



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS

CONCURSO PÚBLICO

PROVA TIPO

1

Cargo (Nível Superior – NS):

Código: 71

MÉDICO: ANESTESIOLOGIA

Prova de Português, Raciocínio Lógico,
Legislação Aplicada à UNCISAL e Conhecimentos Específicos

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca e da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também se contém **40 (quarenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
4. O tempo disponível para esta prova é de **3 horas**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas **2 horas e 30 minutos** do início da aplicação.
6. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido.
7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra **Folha de Respostas** de questões objetivas.
8. Preencha a **Folha de Respostas** de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com "X", não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
13. Ao terminar a prova, **devolva** ao **Fiscal** de Sala este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** de questões objetivas, e **assine a Lista de Presença**.
14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da sala juntos, após a **assinatura** da **Ata de Encerramento** de provas.
15. **Assine** neste Caderno de Questões e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).

Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):



PORTUGUÊS

QUESTÃO 01

“ANOREXIA EMOCIONAL” E VÍNCULOS AFETIVOS

As formas mais conhecidas de compulsão emocional são a sexual e a codependência. Na primeira, os portadores praticam sexo de maneira incontrolável (e, às vezes, sem critérios na escolha dos parceiros), e, na codependência, as pessoas se afogam em relacionamentos problemáticos, pouco saudáveis e o veem como base e o objetivo da sua existência.

A “anorexia emocional” também se enquadra como compulsão emocional, mas se afasta das demais compulsões que geralmente estão associadas à falta de controle e ao exagero. A “anorexia emocional” trata das dificuldades de envolvimento e de se estabelecer vínculos afetivos, sendo considerada compulsão pelo fato de existir uma força que conduz o portador a repetir um ato deliberado, ou até mesmo contrário à vontade.

Disponível em: <<http://mulher.uol.com.br/comportamento>>. Acesso em: 01 dez. 2014.

O uso reiterado das aspas na expressão “**anorexia emocional**” se justifica para

- A) apontar a citação de um neologismo.
- B) provocar surpresa, dúvida ou hesitação.
- C) realçar ironicamente a expressão destacada.
- D) ressaltar a ocorrência de empréstimos linguísticos.
- E) acentuar valor significativo à expressão destacada.

QUESTÃO 02

ANESTESIA APAGA MEMÓRIAS RUINS

O gás xenônio, **que é usado em faróis de carro (pois gera luz quando recebe eletricidade) e também como anestésico**, tem uma terceira utilidade: eliminar memórias traumáticas. Pelo menos em cobaias de laboratório. A descoberta é de cientistas americanos, que submeteram um grupo de ratos a uma situação desagradável – quando tocava um determinado som, eles levavam um choque. As cobaias que inalaram xenônio se esqueceram desse fato e passaram a ignorar o alerta sonoro. O efeito acontece porque o gás bloqueia a ação de um aminoácido chamado NMDA, que é necessário para a preservação das memórias.

NOGUEIRA, Salvador. *Super Interessante*. p. 10. nov. 2014.

A oração destacada no texto classifica-se como

- A) coordenada explicativa.
- B) subordinada adjetiva restritiva.
- C) subordinada adjetiva explicativa.
- D) subordinada substantiva apositiva.
- E) subordinada adverbial concessiva.

QUESTÃO 03

Os pronomes demonstrativos estabelecem referências espaciais e temporais em relação às pessoas do discurso. Qual alternativa apresenta o uso correto desses pronomes?

- A) Nesse ano estou estudando mais.
- B) Sombra e água fresca; é disto que preciso.
- C) Essa cicatriz no meu braço eu ganhei na infância.
- D) Estas são as frutas de que gosto: banana, maçã e melancia.
- E) Gosto muito de teatro e música: este porque encanta; aquela porque instrui.

QUESTÃO 04

Robert Louis Stevenson saiu de casa e fez a longa caminhada até a praia no momento exato em que o sol se punha. Por causa das árvores, da varanda não se avistava o mar, que, duzentos metros abaixo, penetrava as extremidades de dois vales cobertos de mata; para apreciar o mergulho final do sol antes de ter início a escuridão límpida, o melhor era postar-se em meio às raízes dos manguês, apesar (disse ele a si próprio, enchendo-se de coragem) dos mosquitos e dos flebótomos. Stevenson levou algum tempo para se dar conta da presença de um outro vulto humano, porque este parecia ser apenas mais uma sombra em meio a sombras; porém a figura virou-se e por um momento deu a impressão de que estava olhando para ele. O homem usava um chapéu de aba larga semelhante ao que o próprio Stevenson tinha na cabeça; e este, embora visse que a pele do outro era branca, não conseguia distinguir suas feições.

MANGUEL, Alberto. *Stevenson sob as palmeiras*. Trad. Paulo Henriques Brito. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 11.

Considerando o emprego dos tempos e modos verbais, predominam no texto

- A) o pretérito perfeito e o imperfeito do indicativo.
- B) o presente e o pretérito imperfeito do indicativo.
- C) o futuro do pretérito e o futuro simples do subjuntivo.
- D) o pretérito imperfeito e o futuro simples do indicativo.
- E) o pretérito perfeito e o mais-que-perfeito do subjuntivo.

QUESTÃO 05

Analise as frases seguintes.

- I. Eu estou indo para o banco.
- II. Eu não posso falar de chocolate.
- III. Todos os alunos comeram seis sanduíches.
- IV. Homens e mulheres competentes têm os melhores empregos.

Observando a organização sintática dos elementos na sentença e as interpretações semânticas, essas frases geram que fenômeno semântico?

- A) Anáfora.
- B) Sinonímia.
- C) Antonímia.
- D) Conotação.
- E) Ambiguidade.

QUESTÃO 06



Disponível em: <<http://www.wordsofleisure.com>>. Acesso em: 01 dez 2014.

Na fala da personagem Mafalda do último quadrinho, o termo **assim** exerce a função sintática de

- A) aposto.
- B) objeto direto.
- C) adjunto adverbial.
- D) adjunto adnominal.
- E) predicativo do sujeito.

QUESTÃO 07

Nos enunciados seguintes,

- I. Como a chuva não dá trégua, os clubes desportivos são sempre uma ótima opção.
- II. Acredito que os estudantes teriam melhor desempenho nas avaliações se lessem com mais frequência.
- III. As últimas pesquisas apontam para o aumento da AIDS entre jovens de 15 a 24 anos. Revelam ainda alta incidência entre homossexuais.
- IV. A atividade humana solicitou tanto da natureza que não há mais garantias de que os ecossistemas do planeta sustentem as futuras gerações.

a relação semântica de *causa* ocorre apenas em

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I, II e IV.
- E) II, III e IV.

QUESTÃO 08

São velhas e persistentes as teorias que atribuem capacidades específicas inatas a “raças” ou a outros grupos humanos. Muita gente ainda acredita que os nórdicos são mais inteligentes do que os negros; que os alemães têm mais habilidade para a mecânica; que os judeus são avarentos e negociantes; que os norte-americanos são empreendedores e interesseiros; que os portugueses são muito trabalhadores e pouco inteligentes; que os japoneses são trabalhadores, traiçoeiros e cruéis; que os ciganos são nômades por instinto, e, finalmente, que os brasileiros herdaram a preguiça dos negros, a imprevidência dos índios e a luxúria dos portugueses.

Os antropólogos estão totalmente convencidos de que as diferenças genéticas não são determinantes das diferenças culturais. Segundo Félix Keesing, “não existe correlação significativa entre a distribuição dos caracteres genéticos e a distribuição dos comportamentos culturais. Qualquer criança humana normal pode ser educada em qualquer cultura, se for colocada desde o início em situação conveniente de aprendizagem”. Em outras palavras, se transportarmos para o Brasil, logo após o seu nascimento, uma criança sueca e a colocarmos sob os cuidados de uma família sertaneja, ela crescerá como tal e não se diferenciará mentalmente em nada de seus irmãos de criação. Ou ainda, se retirarmos uma criança xinguanã de seu meio e a educarmos como filha de uma família de alta classe média de Ipanema, o mesmo acontecerá: ela terá as mesmas oportunidades de desenvolvimento que os seus novos irmãos.

LARAIA, Roque de Barros. *Cultura: um conceito antropológico*. 24 ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2009. p. 17-18.

Em um texto, dependendo dos objetivos do autor, muitas vezes diferentes podem dialogar. Do trecho transcrito, infere-se que o autor

- A) apresenta argumentos que reforçam a ideia de que há, nos grupos humanos, um determinismo biológico, uma vez que povos de diferentes partes do planeta apresentam habilidades e costumes culturais diferentes.
- B) apresenta dois modos de conceber as diferenças entre os seres humanos: a “visão” de algumas pessoas, para quem somos todos iguais, e a visão dos antropólogos, que afirmam que a genética determina a cultura.
- C) orienta sua argumentação para a conclusão de que as diferenças biológicas influenciam os traços culturais e vice-versa; para tanto, lança mão do argumento de autoridade, apresentando a fala de um antropólogo.
- D) faz distinção entre duas maneiras de pensar os costumes humanos, concluindo que uma criança indígena, mesmo criada por uma família civilizada, continuaria apresentando traços comportamentais de um indígena.
- E) contrapõe uma opinião costumeira, segundo a qual existe um determinismo biológico nos grupos humanos, à convicção dos antropólogos, que veem as diferenças entre esses grupos como derivadas antes da cultura que da biologia.

QUESTÃO 09

Bares abarrotados
Esbarram em amarrotados
Que arrotam a bancarrota
E seguem a rota dos derrotados
Envolvidos na vida indevida
Que endivida e leva a extremos trêmulos
Delírios de lírios e similares
Mentes centrífugas em fuga alucinógena
E noites alucinantes
[...]

Matéria Prima. Paraísos Artificiais.

Áudio disponível em: <<http://canhotagem.blogspot.com.br/2011/05/o-paraiso-artificial-da-materia-prima.html>>. Acesso em: 20 nov. 2014.

Quanto aos recursos estilísticos empregados no texto, predomina

- A) a prosopopeia, evidente no trecho “Mentes centrífugas em fuga alucinógena”.
- B) a antítese, visto que “lírios” e “derrotados” configuram palavras de sentidos opostos.
- C) a elipse, visto que há, sem prejuízo da compreensão do texto, a supressão do sujeito “homens”.
- D) o pleonasma, uma vez que há, ao longo do texto, a repetição de sons consonantais e vocálicos.
- E) a paronomásia, evidente na aproximação entre palavras de sentido diferente e sonoridade semelhante.

QUESTÃO 10

Escrevo-te
Estas mal traçadas linhas
Meu amor!
Porque veio a saudade
Visitar meu coração
Espero que desculpes
Os meus errinhos por favor
Nas frases desta carta
Que é uma prova de afeição...

Talvez tu não a leias
Mas quem sabe até darás
Resposta imediata
Me chamando de "Meu Bem"
Porém o que me importa
É confessar-te uma vez mais
Não sei amar na vida
Mais ninguém...

Tanto tempo faz
Que li no teu olhar
A vida cor-de-rosa
Que eu sonhava
E guardo a impressão
De que já vi passar
Um ano sem te ver
Um ano sem te amar...

Ao me apaixonar
Por ti não reparei
Que tu tiveste
Só entusiasmo
E para terminar
Amor assinarei
Do sempre, sempre teu...

Disponível em: <<http://letras.mus.br/erasmo-carlos/45771/>>. Acesso em: 20 nov. 2014.

Conforme as necessidades expressivas de seus autores, podemos encontrar textos híbridos que aproximam traços de gêneros textuais e literários diversos. Tendo isso em vista, a letra da canção apresenta características dos gêneros

- A) carta e poesia.
- B) carta e memorando.
- C) carta e diário pessoal.
- D) poesia e diário pessoal.
- E) poesia e artigo de opinião.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Se a afirmação "Todo mundo é saudável ou doente" é falsa, então é verdadeira a assertiva

- A) "Alguém é saudável e não é doente".
- B) "Alguém não é saudável e é doente".
- C) "Alguém não é saudável e não é doente".
- D) "Todo mundo é saudável e não é doente".
- E) "Todo mundo não é saudável ou não é doente".

QUESTÃO 12

Em uma clínica existem as funções de médico, técnico de laboratório, recepcionista e expedidor de exames. Suponhamos que: alguns médicos assumem também a função de técnico de laboratório; os recepcionistas não são médicos, mas alguns também são técnicos de laboratório; todos os expedidores de exames são também recepcionistas. Desse contexto, infere-se que

- A) existem técnicos de laboratório que não são médicos.
- B) os recepcionistas são também expedidores de exames.
- C) alguns técnicos de laboratório são expedidores de exames.
- D) os expedidores de exames não são técnicos de laboratório.
- E) os recepcionistas e médicos, juntos, formam o grupo dos técnicos de laboratório.

QUESTÃO 13

Em um posto de saúde emergencialmente improvisado, três médicos (A, B e C) fazem o plantão e trabalham ao mesmo tempo, em uma mesma sala, atendendo a qualquer paciente. Existem 25 pessoas aguardando o atendimento em uma fila ordenada de espera. A cada período de tempo, uma recepcionista chama 3 pacientes, que entram e saem juntos. Esses pacientes podem ter sido atendidos por qualquer médico. De quantas formas diferentes os médicos podem ter atendido naquele dia a todos os pacientes, considerando que as consultas têm a mesma duração e que os médicos trabalharam ininterruptamente?

- A) 49
- B) 51
- C) 54
- D) 2 027
- E) 2 300

QUESTÃO 14

Se os símbolos lógicos \sim , \wedge , \vee , \rightarrow e \leftrightarrow representam negação, conjunção, disjunção, implicação e bi-implicação, respectivamente, e os valores lógicos das proposições atômicas A, B, C e D são, respectivamente, Falso, Falso, Verdadeiro e Falso, qual das fórmulas tem valor lógico verdadeiro?

- A) $(A \vee C) \leftrightarrow (B \vee D)$
- B) $((A \wedge \sim B) \vee C) \rightarrow D$
- C) $(\sim A \wedge \sim B \wedge \sim C) \vee D$
- D) $\sim(A \wedge B) \leftrightarrow (C \vee D)$
- E) $\sim A \rightarrow (B \vee \sim(C \vee D))$

QUESTÃO 15

Das informações "Ana e José gostam de Fisiologia", "Se Maria gosta de Biologia Celular, então José não gosta de Fisiologia", e "Maria gosta de Biologia Celular se e somente se Cléo gosta de Química", infere-se que

- A) José gosta de Fisiologia e Cléo gosta de Química.
- B) Ana gosta de Fisiologia e Cléo não gosta de Química.
- C) Ana não gosta de Fisiologia e Cléo não gosta de Química.
- D) Maria gosta de Biologia Celular e José gosta de Fisiologia.
- E) Maria gosta de Biologia Celular ou José não gosta de Fisiologia.

LEGISLAÇÃO APLICADA À UNCISAL

QUESTÃO 16

Segundo o Estatuto da UNCISAL,

- A) a universidade não poderá receber cessões temporárias de direitos efetuados por pessoas jurídicas de direito público internacionais.
- B) é livre a organização dos segmentos estudantil, docente e técnico administrativo, cabendo-lhes identificar suas entidades e definir as formas de representação.
- C) as doações, alienações e baixas, a qualquer título, de bens patrimoniais incorporados à universidade, deverão ter prévia autorização das Câmaras de Gestão, observada a legislação pertinente.
- D) os bens e direitos da universidade serão utilizados exclusivamente no cumprimento da legislação em vigor, obedecendo aos seus princípios e objetivos, sendo referendado pelos órgãos de gestão.
- E) a universidade deverá proporcionar exclusivamente aos seus discentes atividades complementares de difusão e fomento da cultura, arte, esporte, lazer e o exercício da cidadania, visando ao cumprimento da sua função social e dos seus objetivos.

QUESTÃO 17

De acordo com o seu Regimento Geral, integram a Estrutura Básica da UNCISAL os(as)

- A) Órgãos de Apoio Assistencial.
- B) Unidades de Apoio Acadêmico.
- C) Órgãos de Planejamento Acadêmico.
- D) Órgãos de Assessoramento do Conselho Superior.
- E) Órgãos de Assessoramento Superior do Gabinete da Reitoria.

QUESTÃO 18

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UNCISAL 2010-2014,

- A) um dos princípios teórico-metodológicos que norteiam as práticas dirigidas pelo plano é o do compromisso com a responsabilidade social.
- B) constitui um princípio filosófico a valorização e implementação de ações afirmativas, como as de acesso e de permanência no ensino superior, das minorias reconhecidas socialmente.
- C) compete à Ouvidoria Universitária relacionar-se com a comunidade externa e interna, atuando como agente de mudança e integração dos segmentos que compõem a Instituição.
- D) um dos eixos da política de pesquisa da UNCISAL é o desenvolvimento regional, visando ampliar a articulação da Universidade com a Sociedade, contribuindo com as reais necessidades da população alagoana.
- E) é uma política de desenvolvimento humano proporcionar amplo acesso às tecnologias de informação e comunicação de modo que a produção e a disseminação do conhecimento funcionem como instrumento de inclusão social.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, compete à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS):

- I. fiscalizar o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano;
- II. participar na formulação e na implementação de políticas de controle das agressões ao meio ambiente;
- III. definir e coordenar sistemas como os de redes isoladas de assistência de menor complexidade.

Verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) II, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 20

De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional,

- A) a União incumbir-se-á de baixar normas complementares para o seu sistema de ensino.
- B) os estados incumbir-se-ão de baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação.
- C) a União incumbir-se-á de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental.
- D) é incumbência dos municípios assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem.
- E) caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

São bloqueadores neuromusculares adespolarizantes derivados aminoesteróides:

- A) atracúrio, mivacúrio, pancurônio.
- B) atracúrio, mivacúrio, cisatracúrio.
- C) pancurônio, vecurônio, rocurônio.
- D) pipecurônio, rapacurônio, doxacúrio.
- E) cisatracúrio, pancurônio, succinilcolina.

QUESTÃO 22

Dos sinais clínicos abaixo, qual deles acompanha tanto a superficialização como o aprofundamento excessivo da anestesia com agentes inalatórios?

- A) Soluço.
- B) Midríase.
- C) Hipotermia.
- D) Hipotensão.
- E) Rigidez muscular.

QUESTÃO 23

Em qual região o uso de N₂O (óxido nitroso) como anestésico pode provocar aumento de volume?

- A) Pneumotórax.
- B) Seios da face.
- C) Ouvido médio.
- D) Cisterna magna.
- E) Ventrículos cerebrais.

QUESTÃO 24

Qual das complicações neurológicas pós raquianestesia é a mais descrita na literatura?

- A) Síndrome da cauda equina
- B) Aracnoidite adesiva
- C) Mielite Ascendente
- D) Mielite transversal
- E) Meningomielite

QUESTÃO 25

Ao estimar a sensibilidade aos estímulos cutâneos na Raquianestesia, o bloqueio na altura da clavícula indica nível de

- A) raquianestesia total.
- B) quarto segmento torácico (T4).
- C) terceiro segmento cervical (C3).
- D) terceiro segmento torácico (T4).
- E) primeiro segmento torácico (T1).

proativo

QUESTÃO 26

Qual dos anestésicos locais relacionados apresenta maior índice de solubilidade lipídica?

- A) Lidocaína.
- B) Prilocaína.
- C) Ropivacaína.
- D) Bupivacaína.
- E) Mepivacaína.

QUESTÃO 27

A hipertermia maligna é uma síndrome que se apresenta com níveis elevados de qual enzima?

- A) Colinoacetilase.
- B) Anidrase carbônica.
- C) Dopa-descarboxilase.
- D) Creatinofosfoquinase.
- E) Transaminase pirúvica.

QUESTÃO 28

Dos anestésicos inalatórios, qual o que possui maior coeficiente de partição sangue/gás?

- A) Halotano.
- B) Isoflurano.
- C) Desflurano.
- D) Sevoflurano.
- E) Óxido nitroso.

QUESTÃO 29

Na avaliação pré-anestésica, da classificação do Índice de Mallampati, a classe II corresponde a qual situação?

- A) quando o paciente é portador de distúrbio sistêmico.
- B) quando o paciente apresenta distância mentoesternal menor que 12,5 cm.
- C) quando o paciente apresenta distância tireomentoniana menor que 6,5 cm.
- D) quando o paciente apresenta movimento da cabeça e pescoço menor que 90°.
- E) quando a protusão da língua do paciente permite visualização do palato mole, fauce e úvula.

QUESTÃO 30

Quanto aos agentes utilizados em anestesia venosa, é correto afirmar:

- A) isopropilfenol, meperidina e etomidato são classificados como anestésicos venosos não opióides.
- B) os benzodiazepínicos potencializam o efeito do propofol, portanto é recomendável que as doses de ambos sejam reduzidas quando usadas em conjunto.
- C) o propofol é um derivado das feniclidinas com muitos efeitos no Sistema Nervoso Central; dentre eles, o bloqueio dos reflexos polissinápticos na medula espinhal.
- D) o remifentanil é um composto imidazólico, tem um início de ação rápida, apresenta metabolização rápida e reduz a CAM (Concentração Alveolar Mínima) dos anestésicos inalatórios.
- E) o propofol é um anestésico venoso com farmacocinética e farmacodinâmica incompatíveis com a IAC (Infusão Alvo Controlada) em Anestesia Venosa Total, mesmo que seja usado associado a outras drogas que proporcionem amnésia.

QUESTÃO 31

Com relação à recomendação do período de jejum pré-operatório em anestesia pediátrica, para crianças com menos de seis meses,

- A) o período de jejum de alimentos sólidos (leite materno) e de líquidos sem resíduos deverá ser, respectivamente, 8 horas e 2 horas.
- B) o período de jejum de alimentos sólidos (leite materno) e de líquidos sem resíduos deverá ser, respectivamente, 6 horas e 2 horas.
- C) o período de jejum de alimentos sólidos (leite materno) e de líquido sem resíduos deverá ser, respectivamente, 2 horas e 2 horas.
- D) o período de jejum pré-operatório de alimentos sólidos (leite materno) e de líquidos sem resíduos deverá ser, respectivamente, 4 horas e 2 horas.
- E) é recomendado um tempo único de jejum, ou seja, 6 horas, independentemente do tipo de alimentação, da condição clínica geral do paciente ou da duração da cirurgia.

QUESTÃO 32

Marque a alternativa correta que corresponde aos estágios de recuperação da anestesia: Estágio I, Estágio II e Estágio IV, respectivamente.

- A) Responde aos comando verbais; Levanta e anda sem auxílio; Acordado e alerta.
- B) Mantém vias aéreas pérvias; Responde a comandos verbais; Levanta e anda sem auxílio.
- C) Mantém vias aéreas pérvias; Responde a comandos verbais; Volta às atividades normais diárias.
- D) Responde a comando verbais; Retorno da memória e das funções cognitivas; Funções psicomotoras voltam ao estado pré-operatório.
- E) Responde aos comandos verbais; Retorno dos reflexos de proteção (tosse e deglutição); Retorno da memória e das funções cognitivas.

QUESTÃO 33

De acordo com a tabela do Índice de Aldrete-Kroulik modificado, para cada item é atribuído uma nota que varia conforme os critérios clínicos apresentados pelo paciente no pós-operatório. Qual das alternativas corresponde à nota 1 (um) para os itens SpO_2 , atividade, respiração e consciência, respectivamente?

- A) $SpO_2 > 92\%$ em ar ambiente; Move 2 membros; Profunda; despertado ao chamado.
- B) $SpO_2 > 90\%$ em O_2 ; Move 2 membros; Limitada, dispneia; Despertado ao chamado.
- C) $SpO_2 > 92\%$ em ar ambiente; Move 2 membros; Limitada, dispneia; Despertado ao chamado.
- D) Limitada, dispneia; Move 2 membros; Despertado ao chamado; Mantém $SpO_2 > 90\%$ em O_2 .
- E) Limitada, dispneia; Move 0 membro; Despertado ao chamado; Mantém $SpO_2 < 90\%$ em O_2 .

QUESTÃO 34

Paciente de 44 anos, feminina, portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), diabetes, hipertensão arterial e insuficiência renal crônica. Peso = 70 kg, altura = 1,50 m. Em uso de corticosteroide (para o Lúpus Eritematoso Sistêmico) há mais ou menos 10 anos, e metformina (para diabetes). Infarto agudo do miocárdio aos 39 anos de idade. Pressão arterial mal controlada = 150 x 90 mmHg. FC = 88 bpm. ECG mostrou 8 extrassístoles ventriculares por minuto. Ureia = 76 mg.dL. Creatinina = 3,5 mg.dL. Potássio = 4,1 mEq.L. Hematócrito = 29,4 %. Hemoglobina = 8,7g.dL. Somente consegue realizar tarefas domésticas leves (lavar pratos) sem se cansar. Será submetida a uma cirurgia intraperitoneal de emergência: angioplastia da artéria renal esquerda. Sua única diversão é jogar cartas com amigas todas as tardes, durante 2 horas. Classifique-a quanto ao Estado Físico – ASA, Índice de Massa Corporal (IMC) e Classificação de Goldman de Risco Cardíaco. Assinale a resposta correta.

	ASA	IMC	GOLDMAN
A)	2	31,11	II
B)	3	31,11	III
C)	3	34,28	II
D)	4	31,11	III
E)	4	34,28	II

QUESTÃO 35

Com relação à cirurgia oftálmica, podemos afirmar:

- A) A administração tópica de drogas anticolinérgicas resultam em miose que pode precipitar glaucoma de ângulo fechado.
- B) As gotas oculares de epinefrina podem causar hipertensão, porém não causam efeitos arritmogênicos, mesmo com o uso de anestésicos voláteis do tipo halotano.
- C) A administração de atropina, em doses habituais e de forma sistemática, como dose de pré-medicação, não está associada à hipertensão intraocular, mesmo em pacientes com glaucoma.
- D) Durante 5 a 10 minutos depois da administração da succinilcolina, há um aumento da pressão intraocular em 5 a 10 mm Hg, principalmente por meio do relaxamento prolongado dos músculos extraoculares.
- E) As vantagens do bloqueio oftálmico utilizando a técnica retrobulbar em relação à técnica peribulbar, é que na retrobulbar pode haver, durante a injeção do anestésico, um menor risco de penetração no olho, menos risco de afetar o nervo e a artéria ópticos.

QUESTÃO 36

Em pacientes obstétricas sob anestesia geral, a utilização de altas doses de ocitocina pode acarretar

- A) poliúria.
- B) bradicardia.
- C) vasoconstrição coronariana intensa.
- D) redução importante da pressão arterial.
- E) fasciculação na musculatura esquelética.

QUESTÃO 37

Com relação à Cefaleia Pós Punção Dural (CPPD), assinale a afirmativa correta.

- A) A incidência de CPPD é menor em mulheres em relação aos homens idosos.
- B) Não existe relação de aumento da incidência da CPPD com o calibre e o desenho das pontas das agulhas utilizadas e o número de punções realizadas da dura-máter/aracnoide.
- C) A incidência de CPPD em crianças é baixa, visto que nelas a pressão do LCR e a pressão hidrostática na região lombar na posição ereta são fisiologicamente menores comparadas à idade adulta.
- D) A incidência de CPPD em crianças é alta, visto que nelas a pressão do LCR e a pressão hidrostática na região lombar na posição ereta são fisiologicamente maiores comparadas à idade adulta.
- E) A incidência de CPPD em crianças é alta, visto que nelas a pressão do LCR e a pressão hidrostática na região lombar na posição ereta são fisiologicamente menores comparadas à idade adulta.

QUESTÃO 38

Os anestésicos locais empregados clinicamente possuem uma estrutura molecular básica. Quanto à cadeia intermediária da sua estrutura química, eles podem ser classificados como

- A) hidrofílicos e lipofílicos.
- B) benzenos e amino-amidas.
- C) benzenos e amino-ésteres.
- D) aromáticos e amina-amidas.
- E) amino-ésteres e amino-amidas.

QUESTÃO 39

Gestante a termo, 32 anos, gesta: II para: 0, aborto: I, submetida a cesariana eletiva. Em virtude de dificuldade de punção para anestesia raquidiana, optou-se por anestesia inalatória, porém vomita na indução anestésica. A apresentação subsequente de taquipneia, taquicardia, cianose e sibilos disseminados à ausculta do tórax sugere qual diagnóstico?

- A) Pneumonia lobar.
- B) Síndrome de Mendelson.
- C) Atelectasia pulmonar difusa.
- D) Embolia por líquido amniótico.
- E) Obstrução de grande brônquio por partículas sólidas de vômito.

QUESTÃO 40

Nos procedimentos anestésicos para cirurgias ambulatoriais, o agente venoso Remifentanil, chama a atenção como escolha em virtude de

- A) possuir também propriedades antieméticas.
- B) apresentar um início de ação extremamente rápido.
- C) ter efeito cumulativo, o que pode levar à boa estabilidade hemodinâmica.
- D) apresentar um início de ação muito lento, porém um término de ação rápido devido a sua metabolização por esterases tissulares e plasmáticas.
- E) determinar alívio da dor por tempo prolongado no pós-operatório, por apresentar lenta metabolização, se administrado no interoperatório.