



# UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS

## CONCURSO PÚBLICO

PROVA TIPO

1

Cargo (Nível Superior – NS):

Código: 57

**MÉDICO: PEDIATRIA**

**Prova de Português, Raciocínio Lógico,  
Legislação Aplicada à UNCISAL e Conhecimentos Específicos**

### CADERNO DE QUESTÕES

#### INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca e da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também se contém **40 (quarenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
4. O tempo disponível para esta prova é de **3 horas**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas **2 horas e 30 minutos** do início da aplicação.
6. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido.
7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra **Folha de Respostas** de questões objetivas.
8. Preencha a **Folha de Respostas** de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:  

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com "X", não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
13. Ao terminar a prova, **devolva** ao **Fiscal** de Sala este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** de questões objetivas, e **assine a Lista de Presença**.
14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da sala juntos, após a **assinatura** da **Ata de Encerramento** de provas.
15. **Assine** neste Caderno de Questões e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).

Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):





## PORTUGUÊS

### QUESTÃO 01

#### “ANOREXIA EMOCIONAL” E VÍNCULOS AFETIVOS

As formas mais conhecidas de compulsão emocional são a sexual e a codependência. Na primeira, os portadores praticam sexo de maneira incontrolável (e, às vezes, sem critérios na escolha dos parceiros), e, na codependência, as pessoas se afogam em relacionamentos problemáticos, pouco saudáveis e o veem como base e o objetivo da sua existência.

A “anorexia emocional” também se enquadra como compulsão emocional, mas se afasta das demais compulsões que geralmente estão associadas à falta de controle e ao exagero. A “anorexia emocional” trata das dificuldades de envolvimento e de se estabelecer vínculos afetivos, sendo considerada compulsão pelo fato de existir uma força que conduz o portador a repetir um ato deliberado, ou até mesmo contrário à vontade.

Disponível em: <<http://mulher.uol.com.br/comportamento>>. Acesso em: 01 dez. 2014.

O uso reiterado das aspas na expressão “**anorexia emocional**” se justifica para

- A) apontar a citação de um neologismo.
- B) provocar surpresa, dúvida ou hesitação.
- C) realçar ironicamente a expressão destacada.
- D) ressaltar a ocorrência de empréstimos linguísticos.
- E) acentuar valor significativo à expressão destacada.

### QUESTÃO 02

#### ANESTESIA APAGA MEMÓRIAS RUINS

O gás xenônio, **que é usado em faróis de carro (pois gera luz quando recebe eletricidade) e também como anestésico**, tem uma terceira utilidade: eliminar memórias traumáticas. Pelo menos em cobaias de laboratório. A descoberta é de cientistas americanos, que submeteram um grupo de ratos a uma situação desagradável – quando tocava um determinado som, eles levavam um choque. As cobaias que inalaram xenônio se esqueceram desse fato e passaram a ignorar o alerta sonoro. O efeito acontece porque o gás bloqueia a ação de um aminoácido chamado NMDA, que é necessário para a preservação das memórias.

NOGUEIRA, Salvador. *Super Interessante*. p. 10. nov. 2014.

A oração destacada no texto classifica-se como

- A) coordenada explicativa.
- B) subordinada adjetiva restritiva.
- C) subordinada adjetiva explicativa.
- D) subordinada substantiva apositiva.
- E) subordinada adverbial concessiva.

### QUESTÃO 03

Os pronomes demonstrativos estabelecem referências espaciais e temporais em relação às pessoas do discurso. Qual alternativa apresenta o uso correto desses pronomes?

- A) Nesse ano estou estudando mais.
- B) Sombra e água fresca; é disto que preciso.
- C) Essa cicatriz no meu braço eu ganhei na infância.
- D) Estas são as frutas de que gosto: banana, maçã e melancia.
- E) Gosto muito de teatro e música: este porque encanta; aquela porque instrui.

### QUESTÃO 04

Robert Louis Stevenson saiu de casa e fez a longa caminhada até a praia no momento exato em que o sol se punha. Por causa das árvores, da varanda não se avistava o mar, que, duzentos metros abaixo, penetrava as extremidades de dois vales cobertos de mata; para apreciar o mergulho final do sol antes de ter início a escuridão límpida, o melhor era postar-se em meio às raízes dos mangles, apesar (disse ele a si próprio, enchendo-se de coragem) dos mosquitos e dos flebótomos. Stevenson levou algum tempo para se dar conta da presença de um outro vulto humano, porque este parecia ser apenas mais uma sombra em meio a sombras; porém a figura virou-se e por um momento deu a impressão de que estava olhando para ele. O homem usava um chapéu de aba larga semelhante ao que o próprio Stevenson tinha na cabeça; e este, embora visse que a pele do outro era branca, não conseguia distinguir suas feições.

MANGUEL, Alberto. *Stevenson sob as palmeiras*. Trad. Paulo Henriques Brito. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 11.

Considerando o emprego dos tempos e modos verbais, predominam no texto

- A) o pretérito perfeito e o imperfeito do indicativo.
- B) o presente e o pretérito imperfeito do indicativo.
- C) o futuro do pretérito e o futuro simples do subjuntivo.
- D) o pretérito imperfeito e o futuro simples do indicativo.
- E) o pretérito perfeito e o mais-que-perfeito do subjuntivo.

### QUESTÃO 05

Analise as frases seguintes.

- I. Eu estou indo para o banco.
- II. Eu não posso falar de chocolate.
- III. Todos os alunos comeram seis sanduíches.
- IV. Homens e mulheres competentes têm os melhores empregos.

Observando a organização sintática dos elementos na sentença e as interpretações semânticas, essas frases geram que fenômeno semântico?

- A) Anáfora.
- B) Sinonímia.
- C) Antonímia.
- D) Conotação.
- E) Ambiguidade.

QUESTÃO 06



Disponível em: <<http://www.wordsofleisure.com>>. Acesso em: 01 dez 2014.

Na fala da personagem Mafalda do último quadrinho, o termo **assim** exerce a função sintática de

- A) aposto.
- B) objeto direto.
- C) adjunto adverbial.
- D) adjunto adnominal.
- E) predicativo do sujeito.

QUESTÃO 07

Nos enunciados seguintes,

- I. Como a chuva não dá trégua, os clubes desportivos são sempre uma ótima opção.
- II. Acredito que os estudantes teriam melhor desempenho nas avaliações se lessem com mais frequência.
- III. As últimas pesquisas apontam para o aumento da AIDS entre jovens de 15 a 24 anos. Revelam ainda alta incidência entre homossexuais.
- IV. A atividade humana solicitou tanto da natureza que não há mais garantias de que os ecossistemas do planeta sustentem as futuras gerações.

a relação semântica de *causa* ocorre apenas em

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I, II e IV.
- E) II, III e IV.

QUESTÃO 08

São velhas e persistentes as teorias que atribuem capacidades específicas inatas a “raças” ou a outros grupos humanos. Muita gente ainda acredita que os nórdicos são mais inteligentes do que os negros; que os alemães têm mais habilidade para a mecânica; que os judeus são avaros e negociantes; que os norte-americanos são empreendedores e interesseiros; que os portugueses são muito trabalhadores e pouco inteligentes; que os japoneses são trabalhadores, traiçoeiros e cruéis; que os ciganos são nômades por instinto, e, finalmente, que os brasileiros herdaram a preguiça dos negros, a imprevidência dos índios e a luxúria dos portugueses.

Os antropólogos estão totalmente convencidos de que as diferenças genéticas não são determinantes das diferenças culturais. Segundo Félix Keesing, “não existe correlação significativa entre a distribuição dos caracteres genéticos e a distribuição dos comportamentos culturais. Qualquer criança humana normal pode ser educada em qualquer cultura, se for colocada desde o início em situação conveniente de aprendizagem”. Em outras palavras, se transportarmos para o Brasil, logo após o seu nascimento, uma criança sueca e a colocarmos sob os cuidados de uma família sertaneja, ela crescerá como tal e não se diferenciará mentalmente em nada de seus irmãos de criação. Ou ainda, se retirarmos uma criança xinguanã de seu meio e a educarmos como filha de uma família de alta classe média de Ipanema, o mesmo acontecerá: ela terá as mesmas oportunidades de desenvolvimento que os seus novos irmãos.

LARAIA, Roque de Barros. *Cultura: um conceito antropológico*. 24 ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2009. p. 17-18.

Em um texto, dependendo dos objetivos do autor, muitas vezes diferentes podem dialogar. Do trecho transcrito, infere-se que o autor

- A) apresenta argumentos que reforçam a ideia de que há, nos grupos humanos, um determinismo biológico, uma vez que povos de diferentes partes do planeta apresentam habilidades e costumes culturais diferentes.
- B) apresenta dois modos de conceber as diferenças entre os seres humanos: a “visão” de algumas pessoas, para quem somos todos iguais, e a visão dos antropólogos, que afirmam que a genética determina a cultura.
- C) orienta sua argumentação para a conclusão de que as diferenças biológicas influenciam os traços culturais e vice-versa; para tanto, lança mão do argumento de autoridade, apresentando a fala de um antropólogo.
- D) faz distinção entre duas maneiras de pensar os costumes humanos, concluindo que uma criança indígena, mesmo criada por uma família civilizada, continuaria apresentando traços comportamentais de um indígena.
- E) contrapõe uma opinião costumeira, segundo a qual existe um determinismo biológico nos grupos humanos, à convicção dos antropólogos, que veem as diferenças entre esses grupos como derivadas antes da cultura que da biologia.

### QUESTÃO 09

Bares abarrotados  
Esbarram em amarrotados  
Que arrotam a bancarrota  
E seguem a rota dos derrotados  
Envolvidos na vida indevida  
Que endivida e leva a extremos trêmulos  
Delírios de lírios e similares  
Mentes centrífugas em fuga alucinógena  
E noites alucinantes  
[...]

Matéria Prima. Paraísos Artificiais.

Áudio disponível em: <<http://canhotagem.blogspot.com.br/2011/05/o-paraiso-artificial-da-materia-prima.html>>. Acesso em: 20 nov. 2014.

Quanto aos recursos estilísticos empregados no texto, predomina

- A) a prosopopeia, evidente no trecho “Mentes centrífugas em fuga alucinógena”.
- B) a antítese, visto que “lírios” e “derrotados” configuram palavras de sentidos opostos.
- C) a elipse, visto que há, sem prejuízo da compreensão do texto, a supressão do sujeito “homens”.
- D) o pleonasma, uma vez que há, ao longo do texto, a repetição de sons consonantais e vocálicos.
- E) a paronomásia, evidente na aproximação entre palavras de sentido diferente e sonoridade semelhante.

### QUESTÃO 10

Escrevo-te  
Estas mal traçadas linhas  
Meu amor!  
Porque veio a saudade  
Visitar meu coração  
Espero que desculpes  
Os meus errinhos por favor  
Nas frases desta carta  
Que é uma prova de afeição...

Talvez tu não a leias  
Mas quem sabe até darás  
Resposta imediata  
Me chamando de "Meu Bem"  
Porém o que me importa  
É confessar-te uma vez mais  
Não sei amar na vida  
Mais ninguém...

Tanto tempo faz  
Que li no teu olhar  
A vida cor-de-rosa  
Que eu sonhava  
E guardo a impressão  
De que já vi passar  
Um ano sem te ver  
Um ano sem te amar...

Ao me apaixonar  
Por ti não reparei  
Que tu tiveste  
Só entusiasmo  
E para terminar  
Amor assinarei  
Do sempre, sempre teu...

Disponível em: <<http://letras.mus.br/erasmo-carlos/45771/>>. Acesso em: 20 nov. 2014.

Conforme as necessidades expressivas de seus autores, podemos encontrar textos híbridos que aproximam traços de gêneros textuais e literários diversos. Tendo isso em vista, a letra da canção apresenta características dos gêneros

- A) carta e poesia.
- B) carta e memorando.
- C) carta e diário pessoal.
- D) poesia e diário pessoal.
- E) poesia e artigo de opinião.

## RACIOCÍNIO LÓGICO

### QUESTÃO 11

Se a afirmação "Todo mundo é saudável ou doente" é falsa, então é verdadeira a assertiva

- A) "Alguém é saudável e não é doente".
- B) "Alguém não é saudável e é doente".
- C) "Alguém não é saudável e não é doente".
- D) "Todo mundo é saudável e não é doente".
- E) "Todo mundo não é saudável ou não é doente".

### QUESTÃO 12

Em uma clínica existem as funções de médico, técnico de laboratório, recepcionista e expedidor de exames. Suponhamos que: alguns médicos assumem também a função de técnico de laboratório; os recepcionistas não são médicos, mas alguns também são técnicos de laboratório; todos os expedidores de exames são também recepcionistas. Desse contexto, infere-se que

- A) existem técnicos de laboratório que não são médicos.
- B) os recepcionistas são também expedidores de exames.
- C) alguns técnicos de laboratório são expedidores de exames.
- D) os expedidores de exames não são técnicos de laboratório.
- E) os recepcionistas e médicos, juntos, formam o grupo dos técnicos de laboratório.

### QUESTÃO 13

Em um posto de saúde emergencialmente improvisado, três médicos (A, B e C) fazem o plantão e trabalham ao mesmo tempo, em uma mesma sala, atendendo a qualquer paciente. Existem 25 pessoas aguardando o atendimento em uma fila ordenada de espera. A cada período de tempo, uma recepcionista chama 3 pacientes, que entram e saem juntos. Esses pacientes podem ter sido atendidos por qualquer médico. De quantas formas diferentes os médicos podem ter atendido naquele dia a todos os pacientes, considerando que as consultas têm a mesma duração e que os médicos trabalharam ininterruptamente?

- A) 49
- B) 51
- C) 54
- D) 2 027
- E) 2 300

### QUESTÃO 14

Se os símbolos lógicos  $\sim$ ,  $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\rightarrow$  e  $\leftrightarrow$  representam negação, conjunção, disjunção, implicação e bi-implicação, respectivamente, e os valores lógicos das proposições atômicas A, B, C e D são, respectivamente, Falso, Falso, Verdadeiro e Falso, qual das fórmulas tem valor lógico verdadeiro?

- A)  $(A \vee C) \leftrightarrow (B \vee D)$
- B)  $((A \wedge \sim B) \vee C) \rightarrow D$
- C)  $(\sim A \wedge \sim B \wedge \sim C) \vee D$
- D)  $\sim(A \wedge B) \leftrightarrow (C \vee D)$
- E)  $\sim A \rightarrow (B \vee \sim(C \vee D))$

### QUESTÃO 15

Das informações "Ana e José gostam de Fisiologia", "Se Maria gosta de Biologia Celular, então José não gosta de Fisiologia", e "Maria gosta de Biologia Celular se e somente se Cléo gosta de Química", infere-se que

- A) José gosta de Fisiologia e Cléo gosta de Química.
- B) Ana gosta de Fisiologia e Cléo não gosta de Química.
- C) Ana não gosta de Fisiologia e Cléo não gosta de Química.
- D) Maria gosta de Biologia Celular e José gosta de Fisiologia.
- E) Maria gosta de Biologia Celular ou José não gosta de Fisiologia.

## LEGISLAÇÃO APLICADA À UNCISAL

### QUESTÃO 16

Segundo o Estatuto da UNCISAL,

- A) a universidade não poderá receber cessões temporárias de direitos efetuados por pessoas jurídicas de direito público internacionais.
- B) é livre a organização dos segmentos estudantil, docente e técnico administrativo, cabendo-lhes identificar suas entidades e definir as formas de representação.
- C) as doações, alienações e baixas, a qualquer título, de bens patrimoniais incorporados à universidade, deverão ter prévia autorização das Câmaras de Gestão, observada a legislação pertinente.
- D) os bens e direitos da universidade serão utilizados exclusivamente no cumprimento da legislação em vigor, obedecendo aos seus princípios e objetivos, sendo referendado pelos órgãos de gestão.
- E) a universidade deverá proporcionar exclusivamente aos seus discentes atividades complementares de difusão e fomento da cultura, arte, esporte, lazer e o exercício da cidadania, visando ao cumprimento da sua função social e dos seus objetivos.

### QUESTÃO 17

De acordo com o seu Regimento Geral, integram a Estrutura Básica da UNCISAL os(as)

- A) Órgãos de Apoio Assistencial.
- B) Unidades de Apoio Acadêmico.
- C) Órgãos de Planejamento Acadêmico.
- D) Órgãos de Assessoramento do Conselho Superior.
- E) Órgãos de Assessoramento Superior do Gabinete da Reitoria.

### QUESTÃO 18

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UNCISAL 2010-2014,

- A) um dos princípios teórico-metodológicos que norteiam as práticas dirigidas pelo plano é o do compromisso com a responsabilidade social.
- B) constitui um princípio filosófico a valorização e implementação de ações afirmativas, como as de acesso e de permanência no ensino superior, das minorias reconhecidas socialmente.
- C) compete à Ouvidoria Universitária relacionar-se com a comunidade externa e interna, atuando como agente de mudança e integração dos segmentos que compõem a Instituição.
- D) um dos eixos da política de pesquisa da UNCISAL é o desenvolvimento regional, visando ampliar a articulação da Universidade com a Sociedade, contribuindo com as reais necessidades da população alagoana.
- E) é uma política de desenvolvimento humano proporcionar amplo acesso às tecnologias de informação e comunicação de modo que a produção e a disseminação do conhecimento funcionem como instrumento de inclusão social.

### QUESTÃO 19

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, compete à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS):

- I. fiscalizar o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano;
- II. participar na formulação e na implementação de políticas de controle das agressões ao meio ambiente;
- III. definir e coordenar sistemas como os de redes isoladas de assistência de menor complexidade.

Verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) II, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II e III.

### QUESTÃO 20

De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional,

- A) a União incumbir-se-á de baixar normas complementares para o seu sistema de ensino.
- B) os estados incumbir-se-ão de baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação.
- C) a União incumbir-se-á de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental.
- D) é incumbência dos municípios assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem.
- E) caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 21

Escolar de 06 anos, sexo masculino, portador de leucemia, iniciou quimioterapia, sem fazer profilaxia com albendazol por 3 dias. Evoluiu com quadro séptico por bactérias gram-negativas. Dentre as alternativas, qual é o agente etiológico parasitário provável, cuja superinfestação favoreceu a infecção bacteriana?

- A) *Taenia sarginata*.
- B) *Hymenolepis nana*.
- C) *Ascaris lumbricoides*.
- D) *Entamoeba histolytica*.
- E) *Strongyloides stercoralis*.

### QUESTÃO 22

O Ministério da Saúde, em 2014, lançou novo Guia Alimentar para População Brasileira. Neste, aborda os alimentos ultraprocessados, que são formulações industriais a exemplo de sopas e macarrões instantâneos, iogurtes e bebidas lácteas com adoçantes, barra de cereais, etc. A respeito destes alimentos é correto afirmar:

- A) Versões reformuladas desses alimentos, às vezes denominadas "light" ou "diet", com frequência não traz benefícios claros. Por muitas vezes quando reduz a gordura do produto, esta é feita à custa do aumento do açúcar ou vice-versa.
- B) São balanceados e devem ter seu consumo incentivado para coadjuvante no tratamento de pré-adolescentes sobrepesos.
- C) São pobres em gorduras ou açúcares e, muitas vezes, simultaneamente pobres em gorduras e açúcares.
- D) Geralmente são ricos em fibras, que são essenciais para a prevenção de doenças do coração e diabetes.
- E) São ricos em vitaminas, minerais e outras substâncias com atividade biológica.

### QUESTÃO 23

A urticária é uma reação muito comum; cerca de 20% das crianças e adolescentes podem apresentar pelo menos um episódio de urticária aguda em algum momento da vida. É caracterizada por lesões cutâneas decorrentes de vasodilatação e edema da derme. Considerando essa entidade nosológica, marque a alternativa correta:

- A) A urticária aguda pode permanecer por mais de 08 semanas.
- B) Em lesões urticariformes é comum encontramos pigmentação residual, após resolução do quadro.
- C) As causas de urticária aguda por alimentos, reações a fármacos e infecciosas são pouco frequentes.
- D) Mesmo em casos de urticaria leve o paciente deve ser internado, pelo risco de evolução do quadro para angioedema ou anafilaxia.
- E) A urticária é caracterizada por lesões cutâneas elevadas, em pápulas ou placas eritematoedematosas, de bordas elevadas, com centro eritematoso, que se mantém a digito pressão.

### QUESTÃO 24

Paciente, sexo feminino, de 12 anos, comparece ao ambulatório de pediatria para consulta de rotina. No exame das mamas apresenta crescimento e projeção da aréola e da papila formando elevação acima do corpo da mama; e na avaliação dos pelos pubianos, encontramos pelos escuros, grossos, encaracolados, distribuídos pela sínfise púbica. Neste caso e considerando, o estado de desenvolvimento puberal, baseado nos estágios de Tanner, qual a classificação correta dos estágios?

- A) M3 e P2.
- B) M3 e P3.
- C) M3 e P4.
- D) M4 e P3.
- E) M4 e P5.

### QUESTÃO 25

Menor de 4 anos dá entrada em uma Unidade de Saúde de Pronto Atendimento, nos braços de sua mãe. Esta refere que o menor está com evacuações frequentes, amolecidas, com muco e sangue, episódios de vômitos, e mal bebe, há 2 dias. Ao exame: estado geral comprometido, hipotônico, temperatura de 39,5°C, olhos muito fundos e secos. Sinal da prega desaparece muito lentamente (mais de 2 segundos). Pulso muito fraco. Utilizando o Manejo Clínico de Diarreia do Ministério da Saúde, dadas as recomendações,

- I. Classificar como desidratação grave e tratar usando o plano C. Prescrever na fase aguda, soro fisiológico a 0,9%, iniciar com 20ml/kg de peso em 30 minutos, repetir essa quantidade até que a criança esteja hidratada, reavaliando os sinais clínicos após cada fase de expansão administrada.
- II. Classificar como desidratação grave e tratar usando o Plano C. Prescrever, na fase aguda, soro fisiológico a 0,9%, iniciar com 30ml/kg de peso em 30 minutos, seguido de Ringer Lactato ou Solução Polieletrólítica 70 ml/kg em 2 horas e 30 minutos.
- III. Classificar como desidratação, usando o plano B. Tratar a fase aguda com SRO (sais de reidratação oral) até que desapareçam os sinais de desidratação. O paciente deverá receber de 50 a 100ml/kg para ser administrado, no período de 4-6 horas.
- IV. Reidratar com o plano adequado à situação baseado nos sinais de desidratação e iniciar antibiótico, pois a diarreia é disenterica, iniciando Ciprofloxacino: 15 mg/kg de peso a cada 12 horas, via oral, por 3 dias e como alternativa Ceftriaxona: 50 a 100mg/kg de peso, intramuscular, uma vez ao dia, por 2 a 5 dias.
- V. Investigar e tratar outras possíveis causas, por exemplo, pneumonia, otite, amigdalite, faringite, infecção urinária, pois o menor está com mais de 39° C de temperatura.

quais se aplicam ao caso descrito?

- A) I e III, apenas.
- B) I e IV, apenas.
- C) II e V, apenas.
- D) I, IV e V, apenas.
- E) II, III e IV, apenas.

### QUESTÃO 26

Escolar de 6 anos de idade, sexo feminino, procura atendimento médico acompanhada da avó materna. Durante a consulta com pediatra, apresenta comportamento atípico, fala pouco, aparenta tristeza, não olha para a médica e refere dor abdominal difusa. Ao exame físico são encontrados hematomas em dorso, escoriações em membro superior direito e região lateral direita da face. Avó nega história de trauma nos últimos dias. Dadas as afirmativas quanto às providências que devem ser tomadas em suspeita de maus tratos,

- I. Acolher a criança e responsável de forma empática e segura. Escutá-los atenciosamente e evitar questionamentos desnecessários ao caso.
- II. Tornar o responsável ciente das medidas necessárias ao caso (comunicação de outros profissionais e órgãos legais).
- III. O profissional deve relatar o entendimento que teve do relato do menor no prontuário, não transcrevendo diretamente as palavras deste.
- IV. Deve ser realizado relatório oficial médico e social do ocorrido dentro de 48 horas após o atendimento inicial. E a omissão é considerada crime.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) III, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I, II e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 27

Quanto ao processo biológico do crescimento, pode-se dizer que o crescimento do ser humano é um processo dinâmico e contínuo que ocorre desde a concepção até o final da vida. É considerado como um dos melhores indicadores de saúde da criança e sofre influências de fatores intrínsecos e extrínsecos. Com base nos fatores que influenciam o crescimento, assinale a alternativa correta.

- A) O peso de nascimento da criança não é um bom indicador do que ocorre durante a fase fetal.
- B) É no período de crescimento intrauterino que se observa a maior velocidade de crescimento.
- C) O crescimento do recém-nascido reflete mais o genótipo fetal do que as condições intrauterinas.
- D) Nas crianças até cinco anos de vida, a influência dos fatores ambientais não é importante para expressão de seu potencial de crescimento.
- E) É no período de maior velocidade de crescimento, quando os órgãos e tecidos estão se formando, que o organismo torna-se mais resistente às agressões externas.

### QUESTÃO 28

Menor do sexo masculino, com 5 anos de idade, estava brincando com o seu cachorro quando foi mordido pelo animal. Sofreu ferimentos superficiais, pouco extensos em membro superior direito, sem comprometimento das mãos e/ou dedos. Foi levado ao serviço de saúde pela mãe, que recebeu a orientação de observar o cachorro por 10 dias e lavar os ferimentos da criança com água e sabão. Porém, após quatro dias, o cachorro fugiu de casa. Diante dessa situação, qual a nova orientação?

- A) Administrar soro e 3 (três) doses de vacinas nos dias 0, 3 e 7.
- B) Administrar 5 (cinco) doses de vacina nos dias 0, 3, 7, 14 e 28.
- C) Não há necessidade de vacinação, pois o cachorro era de casa.
- D) Iniciar esquema profilático com 2 (duas) doses, uma no dia 0 e outra no dia 3.
- E) Iniciar imediatamente o esquema profilático com soro e 5 (cinco) doses de vacina administradas nos dias 0, 3, 7, 14 e 28.

### QUESTÃO 29

Lactente, sexo feminino, 11 meses de idade, eutrófico, pesando 10 kg, é trazido a pronto atendimento de pediatria. Mãe refere que o lactente tem febre de início súbito, acompanhada de tosse, coriza e obstrução nasal. Ao exame: estado geral regular, eupneico, afebril, sem desconforto respiratório e saturando 97%. A médica, ao fazer diagnóstico diferencial, levantou a hipótese de Síndrome Gripal. Diante desta possibilidade, a conduta a ser tomada de acordo com a Classificação de Risco e Manejo do Paciente com Síndrome Gripal é

- A) notificar, radiografar e internar devido à idade e prescrever oseltamivir.
- B) orientar o uso de sintomáticos e retorno em casos de sinais de gravidade.
- C) radiografar e liberar com sintomáticos, caso a radiografia não apresente alterações.
- D) orientar o uso de sintomáticos, aumentar a ingesta hídrica e iniciar antibioticoterapia.
- E) orientar uso de sintomáticos, aumentar a ingesta hídrica, prescrever oseltamivir e retornar com 48h ou em caso de sinais de gravidade.

**QUESTÃO 30**

O Ministério da Saúde editou Diretrizes para a Atenção ao Portador da Síndrome de Down, trazendo orientações a equipes multiprofissionais para o cuidado da pessoa portadora de Síndrome de Down. Assim, após comunicar o diagnóstico de uma criança com Síndrome de Down, o procedimento correto do pediatra é orientar a família e

- A) solicitar os exames complementares necessários: cariótipo, ecocardiograma, hemograma, TSH (Hormônio Estimulante da Tireoide) e hormônios tireoidianos (T3 e T4).
- B) solicitar os exames complementares necessários: cariótipo, TSH (Hormônio Estimulante da Tireoide), hormônios tireoidianos (T3 e T4) e ecocardiograma, se tiver sopro cardíaco.
- C) encaminhar para o especialista para solicitar os exames complementares necessários: cariótipo, ecocardiograma, TSH (Hormônio Estimulante da Tireoide) e hormônios tireoidianos (T3 e T4).
- D) solicitar os exames complementares necessários: ecocardiograma, hemograma, TSH (Hormônio Estimulante da Tireoide), hormônios tireoidianos (T3 e T4); e encaminhar para o especialista para solicitar o cariótipo.
- E) solicitar os exames complementares necessários: cariótipo, hemograma, TSH (Hormônio Estimulante da Tireoide), hormônios tireoidianos (T3 e T4) e encaminhar para o cardiologista para solicitar ecocardiograma.

**QUESTÃO 31**

Quanto aos problemas mais comuns no recém-nascido e no lactente, assinale a alternativa correta.

- A) A queda do coto umbilical costuma ocorrer por volta do 15º ao 35º dia de vida.
- B) A miliária é um problema comum no período neonatal, ocorrendo com mais frequência, em épocas de frio.
- C) A regurgitação merece atenção no lactente, pois se trata de uma disfunção do esfíncter esofágico inferior, não sendo comum seu desaparecimento com a idade.
- D) Atualmente, considera-se que a idade ideal para indicar a cirurgia de testículos fora da bolsa, seja em torno de três anos de idade. Quando não existe mais possibilidade de descida espontânea.
- E) O diagnóstico de cólica no lactente é puramente clínico, e somente deve ser feito quando outras causas de choro repetido forem afastadas, entre elas refluxo gastroesofágico com esofagite, alergia alimentar e ligação mãe-filho não suficientemente boa.

**QUESTÃO 32**

As complicações das rinossinusites podem levar ao acometimento orbitário e intracraniano e são responsáveis pelas altas taxas de morbi-mortalidade. Dentre as complicações orbitárias, assinale a alternativa que descreve os sinais e/ou sintomas esperados, da infecção pré-septal.

- A) Dor ocular e oftalmoplegia.
- B) Ausência do reflexo pupilar.
- C) Edema palpebral e dificuldade de abertura ocular.
- D) Deslocamento do globo ocular lateroinferiormente.
- E) Redução da acuidade visual, podendo evoluir para amaurose irreversível.

**QUESTÃO 33**

Considerando que as pneumonias adquiridas em comunidade possuem diferentes etiologias, relacione os casos clínicos com seus prováveis agentes etiológicos.

Casos clínicos	Agentes etiológicos
I. Lactente de 10 meses de idade, febre baixa, taquipneico, tosse e dificuldade de respirar, ausculta com estertores e sibilos difusos; radiografia de tórax com infiltrado peri-hilar e peribrônquico e hiperinsuflação; leucograma com leucocitose com predomínio de linfócitos.	a. <i>Mycoplasma pneumoniae</i>
II. Lactente de 2 anos, iniciou quadro de IVAS e evoluiu com febre alta, tosse, letargia e toxemiado com radiografia de tórax com derrame pleural e pneumatocele, leucocitose com predomínio de polimorfonucleares.	b. <i>Chlamydia</i>
III. Lactente com 1m e 15 dias com tosse repetitiva, taquipneico, conjuntivite e sem febre; radiografia de tórax com infiltrado peri-hilar com hiperinsuflação e atelectasia e leucograma com eosinofilia.	c. <i>Ascaris lumbricoides</i>
IV. Escolar de 6 anos de idade com tosse paroxística, cefaleia, dor na garganta, radiografia de tórax com infiltrado intersticial e hemograma normal.	d. <i>Staphylococcus aureus</i>
V. Escolar de 6 anos com tosse, taquipneico, sibilância, febre baixa, radiografia de tórax com infiltrado migratórios e hemograma com eosinofilia.	e. Vírus sincicial respiratório

Qual a correlação correta?

- A) I – a; II – b; III – d; IV – e; V – c
- B) I – b; II – d; III – e; IV – c; V – a
- C) I – c; II – b; III – a; IV – d; V – e
- D) I – d; II – e; III – b; IV – c; V – a
- E) I – e; II – d; III – b; IV – a; V – c

**QUESTÃO 34**

O Ministério da Saúde lançou a “Campanha Nacional de Hanseníase e Geohelmintíases” com o objetivo de reduzir a carga parasitária de geohelmintos com a administração do albendazol em dose única e de identificar casos suspeitos de hanseníase através do “método do espelho” (formulário a ser preenchido por pais e/ou responsáveis a respeito de sinais e sintomas sugestivos de hanseníase e o histórico familiar da doença) em escolares do ensino público. Qual a faixa etária do público-alvo desta campanha?

- A) De 5 a 10 anos.
- B) De 5 a 14 anos.
- C) De 7 a 10 anos.
- D) De 7 a 12 anos.
- E) De 7 a 14 anos.

### QUESTÃO 35

A síndrome da lise tumoral é um quadro metabólico resultante da destruição maciça e rápida, espontânea ou induzida por drogas, de células malignas. Os principais cânceres pediátricos relacionados a esta complicação são os tumores de alta celularidade. Dadas as afirmativas quanto as medidas adequadas e/ou finalidades, buscando prevenir tal intercorrência clínica, nos pacientes em risco significantes,

- I. Hiper-hidratação com soro fisiológico a 0.9% e soro glicosado a 5%, numa proporção de 4:1 e no volume de 3000 ml/m<sup>2</sup>/dia.
- II. Manter diurese acima de 3ml/kg/h e densidade urinária menor que 1010.
- III. Acidificar a urina do paciente, mantendo pH entre 5,5 e 6,0.
- IV. Caso não seja alcançado débito urinário de 3 ml/kg/h, pode-se fazer uso de medicações: furosemida, manitol ou acetazolamida.
- V. Deve-se fazer o uso do alopurinol (inibidor da xantina oxidase) visando redução da hiperfosfatemia.

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

- A) I.
- B) III e V.
- C) I, II e IV.
- D) I, II e V.
- E) II, III e IV.

### QUESTÃO 36

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda amamentação exclusiva por aproximadamente seis meses e complementada até os dois anos ou mais. No entanto, há algumas situações que exigem cuidados especiais, e excepcionalmente algumas que o aleitamento materno deve ser contraindicado. Dadas as afirmativas sobre este tema,

- I. A transmissão da tuberculose é quase sempre por via respiratória, sendo muito rara a detecção da micobactéria no leite materno. Não há contraindicação da amamentação, devendo a puérpera com tuberculose usar máscara nas duas primeiras semanas de tratamento.
- II. Em caso de acometimento pelo Herpes vírus simples tipo 1, a amamentação deve ser mantida, exceto quando houver vesículas herpéticas localizadas na pele da mama. Se unilateral, usar a mama sadia.
- III. A hepatite B contraindica amamentação, mesmo fazendo a vacina e a administração de imunoglobulina específica (HBIG).
- IV. Na hanseníase virchowiana não há contraindicação ao aleitamento materno quando a mãe estiver sob tratamento adequado.
- V. O acometimento da mãe por varicela não contraindica o aleitamento se a infecção for adquirida entre 5 dias antes e 2 dias após o parto.

verifica-se que estão corretas

- A) I e II, apenas.
- B) III e V, apenas.
- C) I, II e IV, apenas.
- D) III, IV e V, apenas.
- E) I, II, III, IV e V.

### QUESTÃO 37

Adolescente de 16 anos, com história de febre prolongada adinamia, perda de peso, amenorreia e epidemiologia positiva para Leishmaniose visceral (área endêmica). O leucograma evidenciou anemia com plaquetopenia e foi realizado imunofluorescência indireta para Leishmania, com resultado de título de 1:160. Realizado BHCG e ultrassonografia que evidenciaram gravidez de 10 semanas e hepatoesplenomegalia. Diante desse fato, qual das alternativas apresenta a conduta correta?

- A) Não confirmar o diagnóstico, pois os níveis seriam acima de 1:320, devendo ser repetido após 3 meses.
- B) Confirmar Leishmania visceral e iniciar tratamento somente ao término da gravidez devido aos riscos ao feto.
- C) Confirmar Leishmania visceral e iniciar tratamento com Anfotericina B Lipossomal, como primeira escolha.
- D) Confirmar Leishmania visceral e iniciar tratamento com o Desoxicolato de Anfotericina B, como primeira escolha.
- E) Confirmar Leishmania visceral e iniciar tratamento com antimoniato de N-metil Glucamina, como primeira escolha.

### QUESTÃO 38

Menor de 2 anos, do sexo masculino, portador de tetralogia de Fallot, dá entrada num serviço de saúde em crise hipoxêmica com 70% de saturação. Dentre as medidas para condução da crise, qual das alternativas abaixo traz orientação e/ou justificativa correta?

- A) Colocar o paciente em posição genito-peitoral.
- B) Intubar e colocar em ventilação mecânica de imediato.
- C) Contraindicar sedação e analgesia pelos riscos de agravamento.
- D) Corrigir fatores desencadeantes como anemia, infecção, febre, dor, alcalose metabólica.
- E) Utilizar medicações como morfina e beta-bloqueadores para aumentar a contração do infundíbulo pulmonar.

### QUESTÃO 39

Um menor dá entrada em Unidade de Saúde de Pronto Atendimento com Insuficiência Cardíaca Congestiva. Sobre as medidas gerais do tratamento desta patologia, é correto

- A) fazer restrição hídrica, utilizando 80% da basal.
- B) corrigir o sódio sérico se estiver entre 125 e 130.
- C) utilizar oxigênio, porém com cautela em pacientes dependentes de canal arterial.
- D) transfundir concentrado para manter hematócrito entre 40 e 45% em cianóticos e acianóticos.
- E) indicar repouso rigoroso no leito, independentemente da gravidade da insuficiência cardíaca.

**QUESTÃO 40**

Pediatra faz visita domiciliar e encontra a puérpera amamentando, porém esta relata estar em uso de escabicida. O pediatra solicitou a troca por outra droga, pois aquela tem seu uso criterioso pelo risco potencial de toxicidade ao sistema nervoso central do lactente. Qual a medicação que estava em uso e que traz o risco citado?

- A) Enxofre.
- B) Lindano.
- C) Permetrina.
- D) Deltametrina.
- E) Benzoato de benzila.