



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS

CONCURSO PÚBLICO

PROVA TIPO

1

Cargo (Nível Superior – NS):


Código: 40

MÉDICO: CIRURGIA TORÁCICA

Prova de Português, Raciocínio Lógico,
Legislação Aplicada à UNCISAL e Conhecimentos Específicos

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca e da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também se contém **40 (quarenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
4. O tempo disponível para esta prova é de **3 horas**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas **2 horas e 30 minutos** do início da aplicação.
6. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido.
7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra **Folha de Respostas** de questões objetivas.
8. Preencha a **Folha de Respostas** de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com "X", não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
13. Ao terminar a prova, **devolva** ao **Fiscal** de Sala este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** de questões objetivas, e **assine a Lista de Presença**.
14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da sala juntos, após a **assinatura** da **Ata de Encerramento** de provas.
15. **Assine** neste Caderno de Questões e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).

Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):



PORTUGUÊS

QUESTÃO 01

“ANOREXIA EMOCIONAL” E VÍNCULOS AFETIVOS

As formas mais conhecidas de compulsão emocional são a sexual e a codependência. Na primeira, os portadores praticam sexo de maneira incontrolável (e, às vezes, sem critérios na escolha dos parceiros), e, na codependência, as pessoas se afogam em relacionamentos problemáticos, pouco saudáveis e o veem como base e o objetivo da sua existência.

A “anorexia emocional” também se enquadra como compulsão emocional, mas se afasta das demais compulsões que geralmente estão associadas à falta de controle e ao exagero. A “anorexia emocional” trata das dificuldades de envolvimento e de se estabelecer vínculos afetivos, sendo considerada compulsão pelo fato de existir uma força que conduz o portador a repetir um ato deliberado, ou até mesmo contrário à vontade.

Disponível em: <<http://mulher.uol.com.br/comportamento>>. Acesso em: 01 dez. 2014.

O uso reiterado das aspas na expressão “**anorexia emocional**” se justifica para

- A) apontar a citação de um neologismo.
- B) provocar surpresa, dúvida ou hesitação.
- C) realçar ironicamente a expressão destacada.
- D) ressaltar a ocorrência de empréstimos linguísticos.
- E) acentuar valor significativo à expressão destacada.

QUESTÃO 02

ANESTESIA APAGA MEMÓRIAS RUINS

O gás xenônio, **que é usado em faróis de carro (pois gera luz quando recebe eletricidade) e também como anestésico**, tem uma terceira utilidade: eliminar memórias traumáticas. Pelo menos em cobaias de laboratório. A descoberta é de cientistas americanos, que submeteram um grupo de ratos a uma situação desagradável – quando tocava um determinado som, eles levavam um choque. As cobaias que inalaram xenônio se esqueceram desse fato e passaram a ignorar o alerta sonoro. O efeito acontece porque o gás bloqueia a ação de um aminoácido chamado NMDA, que é necessário para a preservação das memórias.

NOGUEIRA, Salvador. *Super Interessante*. p. 10. nov. 2014.

A oração destacada no texto classifica-se como

- A) coordenada explicativa.
- B) subordinada adjetiva restritiva.
- C) subordinada adjetiva explicativa.
- D) subordinada substantiva apositiva.
- E) subordinada adverbial concessiva.

QUESTÃO 03

Os pronomes demonstrativos estabelecem referências espaciais e temporais em relação às pessoas do discurso. Qual alternativa apresenta o uso correto desses pronomes?

- A) Nesse ano estou estudando mais.
- B) Sombra e água fresca; é disto que preciso.
- C) Essa cicatriz no meu braço eu ganhei na infância.
- D) Estas são as frutas de que gosto: banana, maçã e melancia.
- E) Gosto muito de teatro e música: este porque encanta; aquela porque instrui.

QUESTÃO 04

Robert Louis Stevenson saiu de casa e fez a longa caminhada até a praia no momento exato em que o sol se punha. Por causa das árvores, da varanda não se avistava o mar, que, duzentos metros abaixo, penetrava as extremidades de dois vales cobertos de mata; para apreciar o mergulho final do sol antes de ter início a escuridão límpida, o melhor era postar-se em meio às raízes dos manguês, apesar (disse ele a si próprio, enchendo-se de coragem) dos mosquitos e dos flebótomos. Stevenson levou algum tempo para se dar conta da presença de um outro vulto humano, porque este parecia ser apenas mais uma sombra em meio a sombras; porém a figura virou-se e por um momento deu a impressão de que estava olhando para ele. O homem usava um chapéu de aba larga semelhante ao que o próprio Stevenson tinha na cabeça; e este, embora visse que a pele do outro era branca, não conseguia distinguir suas feições.

MANGUEL, Alberto. *Stevenson sob as palmeiras*. Trad. Paulo Henriques Brito. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 11.

Considerando o emprego dos tempos e modos verbais, predominam no texto

- A) o pretérito perfeito e o imperfeito do indicativo.
- B) o presente e o pretérito imperfeito do indicativo.
- C) o futuro do pretérito e o futuro simples do subjuntivo.
- D) o pretérito imperfeito e o futuro simples do indicativo.
- E) o pretérito perfeito e o mais-que-perfeito do subjuntivo.

QUESTÃO 05

Analise as frases seguintes.

- I. Eu estou indo para o banco.
- II. Eu não posso falar de chocolate.
- III. Todos os alunos comeram seis sanduíches.
- IV. Homens e mulheres competentes têm os melhores empregos.

Observando a organização sintática dos elementos na sentença e as interpretações semânticas, essas frases geram que fenômeno semântico?

- A) Anáfora.
- B) Sinonímia.
- C) Antonímia.
- D) Conotação.
- E) Ambiguidade.

QUESTÃO 06



Disponível em: <<http://www.wordsofleisure.com>>. Acesso em: 01 dez 2014.

Na fala da personagem Mafalda do último quadrinho, o termo **assim** exerce a função sintática de

- A) aposto.
- B) objeto direto.
- C) adjunto adverbial.
- D) adjunto adnominal.
- E) predicativo do sujeito.

QUESTÃO 07

Nos enunciados seguintes,

- I. Como a chuva não dá trégua, os clubes desportivos são sempre uma ótima opção.
- II. Acredito que os estudantes teriam melhor desempenho nas avaliações se lessem com mais frequência.
- III. As últimas pesquisas apontam para o aumento da AIDS entre jovens de 15 a 24 anos. Revelam ainda alta incidência entre homossexuais.
- IV. A atividade humana solicitou tanto da natureza que não há mais garantias de que os ecossistemas do planeta sustentem as futuras gerações.

a relação semântica de *causa* ocorre apenas em

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I, II e IV.
- E) II, III e IV.

QUESTÃO 08

São velhas e persistentes as teorias que atribuem capacidades específicas inatas a “raças” ou a outros grupos humanos. Muita gente ainda acredita que os nórdicos são mais inteligentes do que os negros; que os alemães têm mais habilidade para a mecânica; que os judeus são avarentos e negociantes; que os norte-americanos são empreendedores e interesseiros; que os portugueses são muito trabalhadores e pouco inteligentes; que os japoneses são trabalhadores, traiçoeiros e cruéis; que os ciganos são nômades por instinto, e, finalmente, que os brasileiros herdaram a preguiça dos negros, a imprevidência dos índios e a luxúria dos portugueses.

Os antropólogos estão totalmente convencidos de que as diferenças genéticas não são determinantes das diferenças culturais. Segundo Félix Keesing, “não existe correlação significativa entre a distribuição dos caracteres genéticos e a distribuição dos comportamentos culturais. Qualquer criança humana normal pode ser educada em qualquer cultura, se for colocada desde o início em situação conveniente de aprendizagem”. Em outras palavras, se transportarmos para o Brasil, logo após o seu nascimento, uma criança sueca e a colocarmos sob os cuidados de uma família sertaneja, ela crescerá como tal e não se diferenciará mentalmente em nada de seus irmãos de criação. Ou ainda, se retirarmos uma criança xinguanã de seu meio e a educarmos como filha de uma família de alta classe média de Ipanema, o mesmo acontecerá: ela terá as mesmas oportunidades de desenvolvimento que os seus novos irmãos.

LARAIA, Roque de Barros. *Cultura: um conceito antropológico*. 24 ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2009. p. 17-18.

Em um texto, dependendo dos objetivos do autor, muitas vezes diferentes podem dialogar. Do trecho transcrito, infere-se que o autor

- A) apresenta argumentos que reforçam a ideia de que há, nos grupos humanos, um determinismo biológico, uma vez que povos de diferentes partes do planeta apresentam habilidades e costumes culturais diferentes.
- B) apresenta dois modos de conceber as diferenças entre os seres humanos: a “visão” de algumas pessoas, para quem somos todos iguais, e a visão dos antropólogos, que afirmam que a genética determina a cultura.
- C) orienta sua argumentação para a conclusão de que as diferenças biológicas influenciam os traços culturais e vice-versa; para tanto, lança mão do argumento de autoridade, apresentando a fala de um antropólogo.
- D) faz distinção entre duas maneiras de pensar os costumes humanos, concluindo que uma criança indígena, mesmo criada por uma família civilizada, continuaria apresentando traços comportamentais de um indígena.
- E) contrapõe uma opinião costumeira, segundo a qual existe um determinismo biológico nos grupos humanos, à convicção dos antropólogos, que veem as diferenças entre esses grupos como derivadas antes da cultura que da biologia.

QUESTÃO 09

Bares abarrotados
Esbarram em amarrotados
Que arrotam a bancarrota
E seguem a rota dos derrotados
Envolvidos na vida indevida
Que endivida e leva a extremos trêmulos
Delírios de lírios e similares
Mentes centrífugas em fuga alucinógena
E noites alucinantes
[...]

Matéria Prima. Paraísos Artificiais.

Áudio disponível em: <<http://canhotagem.blogspot.com.br/2011/05/o-paraiso-artificial-da-materia-prima.html>>. Acesso em: 20 nov. 2014.

Quanto aos recursos estilísticos empregados no texto, predomina

- A) a prosopopeia, evidente no trecho “Mentes centrífugas em fuga alucinógena”.
- B) a antítese, visto que “lírios” e “derrotados” configuram palavras de sentidos opostos.
- C) a elipse, visto que há, sem prejuízo da compreensão do texto, a supressão do sujeito “homens”.
- D) o pleonasma, uma vez que há, ao longo do texto, a repetição de sons consonantais e vocálicos.
- E) a paronomásia, evidente na aproximação entre palavras de sentido diferente e sonoridade semelhante.

QUESTÃO 10

Escrevo-te
Estas mal traçadas linhas
Meu amor!
Porque veio a saudade
Visitar meu coração
Espero que desculpes
Os meus errinhos por favor
Nas frases desta carta
Que é uma prova de afeição...

Talvez tu não a leias
Mas quem sabe até darás
Resposta imediata
Me chamando de "Meu Bem"
Porém o que me importa
É confessar-te uma vez mais
Não sei amar na vida
Mais ninguém...

Tanto tempo faz
Que li no teu olhar
A vida cor-de-rosa
Que eu sonhava
E guardo a impressão
De que já vi passar
Um ano sem te ver
Um ano sem te amar...

Ao me apaixonar
Por ti não reparei
Que tu tiveste
Só entusiasmo
E para terminar
Amor assinarei
Do sempre, sempre teu...

Disponível em: <<http://letras.mus.br/erasmo-carlos/45771/>>. Acesso em: 20 nov. 2014.

Conforme as necessidades expressivas de seus autores, podemos encontrar textos híbridos que aproximam traços de gêneros textuais e literários diversos. Tendo isso em vista, a letra da canção apresenta características dos gêneros

- A) carta e poesia.
- B) carta e memorando.
- C) carta e diário pessoal.
- D) poesia e diário pessoal.
- E) poesia e artigo de opinião.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Se a afirmação "Todo mundo é saudável ou doente" é falsa, então é verdadeira a assertiva

- A) "Alguém é saudável e não é doente".
- B) "Alguém não é saudável e é doente".
- C) "Alguém não é saudável e não é doente".
- D) "Todo mundo é saudável e não é doente".
- E) "Todo mundo não é saudável ou não é doente".

QUESTÃO 12

Em uma clínica existem as funções de médico, técnico de laboratório, recepcionista e expedidor de exames. Suponhamos que: alguns médicos assumem também a função de técnico de laboratório; os recepcionistas não são médicos, mas alguns também são técnicos de laboratório; todos os expedidores de exames são também recepcionistas. Desse contexto, infere-se que

- A) existem técnicos de laboratório que não são médicos.
- B) os recepcionistas são também expedidores de exames.
- C) alguns técnicos de laboratório são expedidores de exames.
- D) os expedidores de exames não são técnicos de laboratório.
- E) os recepcionistas e médicos, juntos, formam o grupo dos técnicos de laboratório.

QUESTÃO 13

Em um posto de saúde emergencialmente improvisado, três médicos (A, B e C) fazem o plantão e trabalham ao mesmo tempo, em uma mesma sala, atendendo a qualquer paciente. Existem 25 pessoas aguardando o atendimento em uma fila ordenada de espera. A cada período de tempo, uma recepcionista chama 3 pacientes, que entram e saem juntos. Esses pacientes podem ter sido atendidos por qualquer médico. De quantas formas diferentes os médicos podem ter atendido naquele dia a todos os pacientes, considerando que as consultas têm a mesma duração e que os médicos trabalharam ininterruptamente?

- A) 49
- B) 51
- C) 54
- D) 2 027
- E) 2 300

QUESTÃO 14

Se os símbolos lógicos \sim , \wedge , \vee , \rightarrow e \leftrightarrow representam negação, conjunção, disjunção, implicação e bi-implicação, respectivamente, e os valores lógicos das proposições atômicas A, B, C e D são, respectivamente, Falso, Falso, Verdadeiro e Falso, qual das fórmulas tem valor lógico verdadeiro?

- A) $(A \vee C) \leftrightarrow (B \vee D)$
- B) $((A \wedge \sim B) \vee C) \rightarrow D$
- C) $(\sim A \wedge \sim B \wedge \sim C) \vee D$
- D) $\sim(A \wedge B) \leftrightarrow (C \vee D)$
- E) $\sim A \rightarrow (B \vee \sim(C \vee D))$

QUESTÃO 15

Das informações "Ana e José gostam de Fisiologia", "Se Maria gosta de Biologia Celular, então José não gosta de Fisiologia", e "Maria gosta de Biologia Celular se e somente se Cléo gosta de Química", infere-se que

- A) José gosta de Fisiologia e Cléo gosta de Química.
- B) Ana gosta de Fisiologia e Cléo não gosta de Química.
- C) Ana não gosta de Fisiologia e Cléo não gosta de Química.
- D) Maria gosta de Biologia Celular e José gosta de Fisiologia.
- E) Maria gosta de Biologia Celular ou José não gosta de Fisiologia.

LEGISLAÇÃO APLICADA À UNCISAL

QUESTÃO 16

Segundo o Estatuto da UNCISAL,

- A) a universidade não poderá receber cessões temporárias de direitos efetuados por pessoas jurídicas de direito público internacionais.
- B) é livre a organização dos segmentos estudantil, docente e técnico administrativo, cabendo-lhes identificar suas entidades e definir as formas de representação.
- C) as doações, alienações e baixas, a qualquer título, de bens patrimoniais incorporados à universidade, deverão ter prévia autorização das Câmaras de Gestão, observada a legislação pertinente.
- D) os bens e direitos da universidade serão utilizados exclusivamente no cumprimento da legislação em vigor, obedecendo aos seus princípios e objetivos, sendo referendado pelos órgãos de gestão.
- E) a universidade deverá proporcionar exclusivamente aos seus discentes atividades complementares de difusão e fomento da cultura, arte, esporte, lazer e o exercício da cidadania, visando ao cumprimento da sua função social e dos seus objetivos.

QUESTÃO 17

De acordo com o seu Regimento Geral, integram a Estrutura Básica da UNCISAL os(as)

- A) Órgãos de Apoio Assistencial.
- B) Unidades de Apoio Acadêmico.
- C) Órgãos de Planejamento Acadêmico.
- D) Órgãos de Assessoramento do Conselho Superior.
- E) Órgãos de Assessoramento Superior do Gabinete da Reitoria.

QUESTÃO 18

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UNCISAL 2010-2014,

- A) um dos princípios teórico-metodológicos que norteiam as práticas dirigidas pelo plano é o do compromisso com a responsabilidade social.
- B) constitui um princípio filosófico a valorização e implementação de ações afirmativas, como as de acesso e de permanência no ensino superior, das minorias reconhecidas socialmente.
- C) compete à Ouvidoria Universitária relacionar-se com a comunidade externa e interna, atuando como agente de mudança e integração dos segmentos que compõem a Instituição.
- D) um dos eixos da política de pesquisa da UNCISAL é o desenvolvimento regional, visando ampliar a articulação da Universidade com a Sociedade, contribuindo com as reais necessidades da população alagoana.
- E) é uma política de desenvolvimento humano proporcionar amplo acesso às tecnologias de informação e comunicação de modo que a produção e a disseminação do conhecimento funcionem como instrumento de inclusão social.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, compete à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS):

- I. fiscalizar o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano;
- II. participar na formulação e na implementação de políticas de controle das agressões ao meio ambiente;
- III. definir e coordenar sistemas como os de redes isoladas de assistência de menor complexidade.

Verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) II, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 20

De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional,

- A) a União incumbir-se-á de baixar normas complementares para o seu sistema de ensino.
- B) os estados incumbir-se-ão de baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação.
- C) a União incumbir-se-á de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental.
- D) é incumbência dos municípios assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem.
- E) caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Paciente feminino, 44 anos. Tabagista há 30 anos (40 cigarros/dia). Refere tosse com hemoptóicos, dor torácica, dispnéia. A radiografia do tórax evidencia atelectasia do lobo pulmonar superior direito. A Tomografia de tórax confirma lesão pulmonar de 10 cm, com invasão do brônquio, linfonodos de 3 cm subcarinais e hilares bilaterais. A tomografia de abdome conforme lesões no fígado, sugestivas de metástases. A biópsia percutânea de lesões pulmonar e de fígado comprova neoplasia maligna de pulmão com metástase no fígado. Assinale a alternativa com o corretor estadiamento do câncer de pulmão.

- A) T1 N2 Mo (T1: tumor < 30 cm/ N2: metástases para linfonodos mediastinais ipsilaterais ou subcarinais/ Mo: ausência de metástases a distância).
- B) T2 No MIA (T2: tumor > cm e ≤ 7 cm/ No: ausência de metástases linfonodais/ Mia: nódulos tumorais em lobo contralateral).
- C) T3 No Mo (T3: tumor > 7 cm/ No: ausência de metástases linfonodais/ Mo: ausência de metástases a distância).
- D) T3 N2 Mo (T3: tumor 7 cm/ N2: metástases para linfonodos mediastinais ipsilaterais ou subcarinais/Mo: ausência de metástases).
- E) T3 N3 M1b (T3: tumor > 7 cm/ N3: metástases para linfonodos contralaterais, mediastinais ou hiliares/ M1b: metástases a distância).

QUESTÃO 22

Dadas as afirmativas relativas a condutas nas estenoses traqueais,

- I. As estenoses traqueais que se estendem à carina são abordadas por cervicotomia.
- II. As estenoses localizadas no terço proximal da traquea são abordadas por esternotomia.
- III. O acesso cirúrgico às estenoses traqueais na maioria dos doentes com estenoses pós-entubação é feito com uma cervicotomia em colar.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) II, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 23

Dadas as afirmativas relativas à hiponatremia pós-operatória,

- I. As primeiras indicações de hiponatremia são sinais de disfunção neurológica, resposta reduzida e convulsões.
- II. A correção rápida em pacientes com hiponatremia crônica pode levar à mielinólise pontina central, um distúrbio grave.
- III. Os pacientes com hiponatremia crônica têm menos probabilidade de ter encefalopatia ou outros sintomas neurológicos; assim, há menos urgência em corrigir o nível sérico de Na⁺.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II e III.
- B) II e III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) III, apenas.
- E) I, apenas.

QUESTÃO 24

Pacientes com um trato gastrointestinal funcional que não podem alcançar a ingestão nutricional adequada oralmente e estão subnutridos ou em risco de desenvolver subnutrição são candidatos ao posicionamento de um tubo de alimentação. Dadas as afirmativas,

- I. A extremidade das sondas localizadas pré-piloricamente ou pós-piloricamente mantém o esfíncter esofágico inferior sempre fechado e dificulta ocorrer aspiração.
- II. A alimentação nasoentérica é a modalidade de nutrição enteral de menor custo e a mais amplamente utilizada.
- III. As sondas de alimentação nasoentérica podem ser colocadas com sua ponta posicionada no duodeno ou no jejuno.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 25

Paciente masculino, 19 anos, longilíneo, não tabagista. Admitido em ambiente hospitalar com queixa de dor torácica, dispnéia. Ao exame físico: fácies de sofrimento, hipotenso, ausculta pulmonar com murmúrio vesicular abolido em hemitórax esquerdo, turgência jugular E. Qual a hipótese diagnóstica mais provável e a conduta imediata mais indicada?

- A) Pneumotórax simples e videotoracoscopia.
- B) Pneumotórax simples e toracostomia com drenagem fechada esquerda.
- C) Pneumotórax hipertensivo e toracostomia com drenagem fechada direita.
- D) Pneumotórax simples, punção pleural em segundo espaço intercostal direito.
- E) Pneumotórax hipertensivo e punção pleural em segundo espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular.

QUESTÃO 26

Criança, sexo masculino, 4 anos. Relato pelos pais de tosse, dor torácica, dispneia esporádica. Ausculta pulmonar com MV presente, roncospinos e sibilos em um terço inferior do hemitórax direito. Radiografia do tórax evidencia atelectasia total do lobo inferior direito. Qual o provável diagnóstico e a conduta indicada para o caso?

- A) Corpo estranho, traqueostomia.
- B) Corpo estranho, broncoscopia rígida.
- C) Corpo estranho, toracotomia exploradora.
- D) Pneumonia, fibrobroncoscopia com lavado brônquico.
- E) Pneumonia, broncoscopia rígida com lavado brônquico.

QUESTÃO 27

Choque hipovolêmico é definido como a liberação insuficiente de oxigênio para os tecidos causada por um volume intravascular reduzido, sendo a hemorragia a causa específica mais comum. Dadas as afirmativas,

- I. O choque hemorrágico ocorre devido a sangramento súbito proveniente, possivelmente, de ferimentos traumáticos ou grandes fraturas em ossos longos.
- II. Os déficits de volume intramuscular são suficientes para que o retorno de sangue venoso ao coração seja criticamente reduzido.
- III. O choque hemorrágico compensado ocorre com hemorragia de menos de 20% do volume sanguíneo.
- IV. No choque hemorrágico compensado, as perfusões do cérebro e do coração sofrem por isquemia.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) IV, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 28

Dadas as afirmativas em relação aos tumores da parede torácica,

- I. Eles podem originar-se em qualquer dos elementos da parede torácica (músculos, nervos, ossos, cartilagens e tecidos conectivos).
- II. Entre os tumores primários, observa-se uma ocorrência maior de tumores de partes moles.
- III. Mais da metade dos tumores ósseos malignos da parede torácica ocorrem nas vértebras torácicas.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 29

As metástases pulmonares ocorrem em aproximadamente 30% dos casos de doença maligna, e em 50% desses casos elas ficam restritas aos pulmões. Dadas as afirmativas relativas à forma de apresentação das metástases,

- I. A doença pulmonar metastásica pode manifestar-se sob a forma de nódulo ou massas, como doença endobrônquica ou traqueal, ou sob a forma de infiltrados pulmonares difusos.
- II. O tipo de doença metastásica e sua extensão nos pulmões não determinam a terapêutica mais adequada para a situação, e sim a doença primária.
- III. As metástases múltiplas normalmente são unilaterais e os ápices pulmonares são envolvidos com maior frequência que as bases.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 30

Paciente masculino, 18 anos, vítima de acidente automobilístico, colisão frontal carro x carro. Admitido na emergência com rebaixamento do nível de consciência, sem responder a estímulos, fraturas em MMII e MSD, normotenso, diminuição da saturação de O₂, foi submetido a USG FAST que evidenciou líquido livre em cavidade abdominal. Qual o primeiro procedimento a ser realizado?

- A) Entubação orotraqueal.
- B) Laparotomia exploradora.
- C) Lavado peritoneal diagnóstico.
- D) Fixação das fraturas dos MMII.
- E) Tomografia computadorizada de crânio.

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa correta relacionada a indicações clínicas e uso dos componentes sanguíneos.

- A) Cada unidade de concentrado de hemácias aumenta geralmente o hematócrito em 5 a 10% em um indivíduo adulto de 70 kg.
- B) As transfusões plaquetárias são indicadas para qualquer paciente que será submetido a procedimento cirúrgico pós-choque hipovolêmico.
- C) Os concentrados plaquetários têm capacidade carreadora de oxigênio e mantêm a liberação de oxigênio, oferecendo volume intravascular e função cardíaca adequados.
- D) Os concentrados de hemácias fornecem capacidade carreadora de oxigênio e mantêm a liberação de oxigênio, oferecendo volume intravascular e função cardíaca adequados.
- E) Todos os pacientes com doença cardiopulmonar estável devem receber concentrado de hemácias em qualquer procedimento cirúrgico, independentemente do valor do hematócrito.

QUESTÃO 32

Paciente feminino, 39 anos. Na admissão hospitalar referia tosse com expectoração amarelada, febre, dispneia há 5 dias. A ausculta pulmonar evidencia murmúrio vesicular abolido em 2/3 inferiores do hemitórax direito. A radiografia do tórax demonstra derrame pleural direito. Foi submetido a toracocentese e a análise do líquido apresentou glicose: 70, DHL normal, pH 7,39. Qual a conduta indicada nesse caso?

- A) Pleurostomia.
- B) Biópsia pulmonar.
- C) Videotoracoscopia.
- D) Toracotomia exploradora.
- E) Drenagem pleural fechada.

QUESTÃO 33

Paciente feminino, 44 anos, admitida com queixa de dispneia há cinco dias. Consciente, dispneica. Ausculta pulmonar com murmúrio vesicular abolido em 2/3 inferiores do hemitórax direito. Relata mastectomia direita há um ano. Radiografia do tórax evidencia derrame pleural direito. Qual a conduta indicada para o caso?

- A) Pleurostomia.
- B) Videotoracoscopia.
- C) Toracotomia exploradora.
- D) Toracocentese com biópsia de pleura.
- E) Toracostomia com drenagem fechada direita.

QUESTÃO 34

Qualquer procedimento cirúrgico sofre algum grau de disfunção respiratória, mesmo quando os pulmões não se encontram envolvidos. Assinale a alternativa que contém exclusivamente elementos potencialmente capazes de desencadear uma insuficiência respiratória no pós-operatório.

- A) Ventilação mecânica, mobilidade adequada, hipertensão arterial.
- B) Mobilidade adequada, hiperventilação, passado cirúrgico de neoplasia, tabagismo há 20 anos.
- C) Ventilação espontânea, insuficiência renal crônica, diabetes mellitus e insuficiência hepática compensada.
- D) Hipertensão arterial sistêmica controlada, insuficiência coronariana compensada, insuficiência hepática e renal crônicas, ventilação controlada.
- E) Tipo de anestesia, uso de próteses na ventilação controlada, hipoventilação, a ineficácia da tosse, imobilização e depressão do sistema nervoso central.

QUESTÃO 35

O derrame pleural é o acúmulo anormal de líquido no espaço pleural. Inúmeras condições clínicas podem determinar o acúmulo de líquido nesse espaço, provocando sintomas e sinais físicos característicos. Assinale a alternativa que apresenta a tríade mais frequente observada nos pacientes sintomáticos em decorrência da presença de um derrame pleural.

- A) Tosse seca, taquicardia e astenia.
- B) Dispneia, bradicardia e hipotensão.
- C) Dor torácica, tosse seca e dispneia.
- D) Febre, dor torácica e perda de peso.
- E) Dor torácica, perda de peso e tosse seca.

QUESTÃO 36

Dadas as afirmativas,

- I. Os tumores e os cistos são as condições patológicas mais frequentes do mediastino. A maioria possui tratamento conservador.
- II. Cerca de 50% dos tumores mediastinais estão localizados no mediastino anterior; os mais comuns são: timoma, linfoma, bócio intratorácico.
- III. Todas as neoplasias mediastinais benignas, que crescem geralmente lenta e progressivamente, são via de regra sintomáticas.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 37

Dadas as afirmativas,

- I. Às vezes, o mesotelioma é representado por um pequeno tumor originário na pleura visceral (achado radiológico), mas muitas vezes é um tumor de grandes dimensões, que se origina na pleura visceral posterior (sintomático).
- II. O mesotelioma benigno é uma lesão intraparenquimatosa em 30% a 50% dos casos e parece ter relação com exposição de asbestos.
- III. O fibroma pleural ocorre mais no sexo feminino e tem incidência geral de 5 por 1.000.000 de pessoas.

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

- A) I.
- B) III.
- C) I e II.
- D) I e III.
- E) II e III.

QUESTÃO 38

Dadas as afirmativas,

- I. O pneumotórax espontâneo primário ocorre, classicamente, na presença de causa subjacente.
- II. O pneumotórax espontâneo secundário ocorre como complicação de uma doença pulmonar preexistente.
- III. O pneumotórax catamenial (associado à menstruação) é uma causa bem estabelecida de pneumotórax secundário.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 39

As infecções nas feridas operatórias continuam sendo um problema significativo, causando custo para o paciente e para os hospitais. Essas infecções são responsáveis por cerca de 40% das infecções hospitalares entre pacientes cirúrgicos. Dadas as afirmativas,

- I. A infecção incisional superficial ocorre com menos de 30 dias após a cirurgia, comprometendo a pele e o tecido celular subcutâneo, além de drenagem purulenta, eritema, dor, edema local.
- II. A infecção incisional profunda ocorre com menos de 30 dias após a cirurgia sem implante ou comprometimento dos tecidos moles ou em um período inferior a um ano após cirurgia com implante e a infecção envolve tecidos moles profundos.
- III. A infecção do espaço orgânico ocorre em período inferior a um ano após cirurgia, com implante e infecção; envolve qualquer parte da cirurgia aberta ou manipulada com secreção purulenta em um dreno instalado em um espaço orgânico.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 40

Dadas as afirmativas,

- I. O médico pode divulgar informações sobre assunto médico de qualquer forma.
- II. O médico decide, em qualquer circunstância, o tempo a ser dedicado ao paciente.
- III. O médico pode ser perito ou auditor de qualquer paciente.

verifica-se, considerando os preceitos do Código de Ética Médica, que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.