



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS

CONCURSO PÚBLICO

PROVA TIPO

1

Cargo (Nível Superior – NS):


Código: 44

MÉDICO: FISIATRIA

Prova de Português, Raciocínio Lógico,
Legislação Aplicada à UNCISAL e Conhecimentos Específicos

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca e da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também se contém **40 (quarenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
4. O tempo disponível para esta prova é de **3 horas**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas **2 horas e 30 minutos** do início da aplicação.
6. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido.
7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra **Folha de Respostas** de questões objetivas.
8. Preencha a **Folha de Respostas** de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com "X", não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
13. Ao terminar a prova, **devolva** ao **Fiscal** de Sala este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** de questões objetivas, e **assine a Lista de Presença**.
14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da sala juntos, após a **assinatura** da **Ata de Encerramento** de provas.
15. **Assine** neste Caderno de Questões e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).

Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):



PORTUGUÊS

QUESTÃO 01

“ANOREXIA EMOCIONAL” E VÍNCULOS AFETIVOS

As formas mais conhecidas de compulsão emocional são a sexual e a codependência. Na primeira, os portadores praticam sexo de maneira incontrolável (e, às vezes, sem critérios na escolha dos parceiros), e, na codependência, as pessoas se afogam em relacionamentos problemáticos, pouco saudáveis e o veem como base e o objetivo da sua existência.

A “anorexia emocional” também se enquadra como compulsão emocional, mas se afasta das demais compulsões que geralmente estão associadas à falta de controle e ao exagero. A “anorexia emocional” trata das dificuldades de envolvimento e de se estabelecer vínculos afetivos, sendo considerada compulsão pelo fato de existir uma força que conduz o portador a repetir um ato deliberado, ou até mesmo contrário à vontade.

Disponível em: <<http://mulher.uol.com.br/comportamento>>. Acesso em: 01 dez. 2014.

O uso reiterado das aspas na expressão “**anorexia emocional**” se justifica para

- A) apontar a citação de um neologismo.
- B) provocar surpresa, dúvida ou hesitação.
- C) realçar ironicamente a expressão destacada.
- D) ressaltar a ocorrência de empréstimos linguísticos.
- E) acentuar valor significativo à expressão destacada.

QUESTÃO 02

ANESTESIA APAGA MEMÓRIAS RUINS

O gás xenônio, **que é usado em faróis de carro (pois gera luz quando recebe eletricidade) e também como anestésico**, tem uma terceira utilidade: eliminar memórias traumáticas. Pelo menos em cobaias de laboratório. A descoberta é de cientistas americanos, que submeteram um grupo de ratos a uma situação desagradável – quando tocava um determinado som, eles levavam um choque. As cobaias que inalaram xenônio se esqueceram desse fato e passaram a ignorar o alerta sonoro. O efeito acontece porque o gás bloqueia a ação de um aminoácido chamado NMDA, que é necessário para a preservação das memórias.

NOGUEIRA, Salvador. *Super Interessante*. p. 10. nov. 2014.

A oração destacada no texto classifica-se como

- A) coordenada explicativa.
- B) subordinada adjetiva restritiva.
- C) subordinada adjetiva explicativa.
- D) subordinada substantiva apositiva.
- E) subordinada adverbial concessiva.

QUESTÃO 03

Os pronomes demonstrativos estabelecem referências espaciais e temporais em relação às pessoas do discurso. Qual alternativa apresenta o uso correto desses pronomes?

- A) Nesse ano estou estudando mais.
- B) Sombra e água fresca; é disto que preciso.
- C) Essa cicatriz no meu braço eu ganhei na infância.
- D) Estas são as frutas de que gosto: banana, maçã e melancia.
- E) Gosto muito de teatro e música: este porque encanta; aquela porque instrui.

QUESTÃO 04

Robert Louis Stevenson saiu de casa e fez a longa caminhada até a praia no momento exato em que o sol se punha. Por causa das árvores, da varanda não se avistava o mar, que, duzentos metros abaixo, penetrava as extremidades de dois vales cobertos de mata; para apreciar o mergulho final do sol antes de ter início a escuridão límpida, o melhor era postar-se em meio às raízes dos manguês, apesar (disse ele a si próprio, enchendo-se de coragem) dos mosquitos e dos flebotomos. Stevenson levou algum tempo para se dar conta da presença de um outro vulto humano, porque este parecia ser apenas mais uma sombra em meio a sombras; porém a figura virou-se e por um momento deu a impressão de que estava olhando para ele. O homem usava um chapéu de aba larga semelhante ao que o próprio Stevenson tinha na cabeça; e este, embora visse que a pele do outro era branca, não conseguia distinguir suas feições.

MANGUEL, Alberto. *Stevenson sob as palmeiras*. Trad. Paulo Henriques Brito. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 11.

Considerando o emprego dos tempos e modos verbais, predominam no texto

- A) o pretérito perfeito e o imperfeito do indicativo.
- B) o presente e o pretérito imperfeito do indicativo.
- C) o futuro do pretérito e o futuro simples do subjuntivo.
- D) o pretérito imperfeito e o futuro simples do indicativo.
- E) o pretérito perfeito e o mais-que-perfeito do subjuntivo.

QUESTÃO 05

Analise as frases seguintes.

- I. Eu estou indo para o banco.
- II. Eu não posso falar de chocolate.
- III. Todos os alunos comeram seis sanduíches.
- IV. Homens e mulheres competentes têm os melhores empregos.

Observando a organização sintática dos elementos na sentença e as interpretações semânticas, essas frases geram que fenômeno semântico?

- A) Anáfora.
- B) Sinonímia.
- C) Antonímia.
- D) Conotação.
- E) Ambiguidade.

QUESTÃO 06



Disponível em: <<http://www.wordsofleisure.com>>. Acesso em: 01 dez 2014.

Na fala da personagem Mafalda do último quadrinho, o termo **assim** exerce a função sintática de

- A) aposto.
- B) objeto direto.
- C) adjunto adverbial.
- D) adjunto adnominal.
- E) predicativo do sujeito.

QUESTÃO 07

Nos enunciados seguintes,

- I. Como a chuva não dá trégua, os clubes desportivos são sempre uma ótima opção.
- II. Acredito que os estudantes teriam melhor desempenho nas avaliações se lessem com mais frequência.
- III. As últimas pesquisas apontam para o aumento da AIDS entre jovens de 15 a 24 anos. Revelam ainda alta incidência entre homossexuais.
- IV. A atividade humana solicitou tanto da natureza que não há mais garantias de que os ecossistemas do planeta sustentem as futuras gerações.

a relação semântica de *causa* ocorre apenas em

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I, II e IV.
- E) II, III e IV.

QUESTÃO 08

São velhas e persistentes as teorias que atribuem capacidades específicas inatas a “raças” ou a outros grupos humanos. Muita gente ainda acredita que os nórdicos são mais inteligentes do que os negros; que os alemães têm mais habilidade para a mecânica; que os judeus são avarentos e negociantes; que os norte-americanos são empreendedores e interesseiros; que os portugueses são muito trabalhadores e pouco inteligentes; que os japoneses são trabalhadores, traiçoeiros e cruéis; que os ciganos são nômades por instinto, e, finalmente, que os brasileiros herdaram a preguiça dos negros, a imprevidência dos índios e a luxúria dos portugueses.

Os antropólogos estão totalmente convencidos de que as diferenças genéticas não são determinantes das diferenças culturais. Segundo Félix Keesing, “não existe correlação significativa entre a distribuição dos caracteres genéticos e a distribuição dos comportamentos culturais. Qualquer criança humana normal pode ser educada em qualquer cultura, se for colocada desde o início em situação conveniente de aprendizagem”. Em outras palavras, se transportarmos para o Brasil, logo após o seu nascimento, uma criança sueca e a colocarmos sob os cuidados de uma família sertaneja, ela crescerá como tal e não se diferenciará mentalmente em nada de seus irmãos de criação. Ou ainda, se retirarmos uma criança xinguanã de seu meio e a educarmos como filha de uma família de alta classe média de Ipanema, o mesmo acontecerá: ela terá as mesmas oportunidades de desenvolvimento que os seus novos irmãos.

LARAIA, Roque de Barros. *Cultura: um conceito antropológico*. 24 ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2009. p. 17-18.

Em um texto, dependendo dos objetivos do autor, muitas vezes diferentes podem dialogar. Do trecho transcrito, infere-se que o autor

- A) apresenta argumentos que reforçam a ideia de que há, nos grupos humanos, um determinismo biológico, uma vez que povos de diferentes partes do planeta apresentam habilidades e costumes culturais diferentes.
- B) apresenta dois modos de conceber as diferenças entre os seres humanos: a “visão” de algumas pessoas, para quem somos todos iguais, e a visão dos antropólogos, que afirmam que a genética determina a cultura.
- C) orienta sua argumentação para a conclusão de que as diferenças biológicas influenciam os traços culturais e vice-versa; para tanto, lança mão do argumento de autoridade, apresentando a fala de um antropólogo.
- D) faz distinção entre duas maneiras de pensar os costumes humanos, concluindo que uma criança indígena, mesmo criada por uma família civilizada, continuaria apresentando traços comportamentais de um indígena.
- E) contrapõe uma opinião costumeira, segundo a qual existe um determinismo biológico nos grupos humanos, à convicção dos antropólogos, que veem as diferenças entre esses grupos como derivadas antes da cultura que da biologia.

QUESTÃO 09

Bares abarrotados
Esbarram em amarrotados
Que arrotam a bancarrota
E seguem a rota dos derrotados
Envolvidos na vida indevida
Que endivida e leva a extremos trêmulos
Delírios de lírios e similares
Mentes centrífugas em fuga alucinógena
E noites alucinantes
[...]

Matéria Prima. Paraísos Artificiais.

Áudio disponível em: <<http://canhotagem.blogspot.com.br/2011/05/o-paraiso-artificial-da-materia-prima.html>>. Acesso em: 20 nov. 2014.

Quanto aos recursos estilísticos empregados no texto, predomina

- A) a prosopopeia, evidente no trecho “Mentes centrífugas em fuga alucinógena”.
- B) a antítese, visto que “lírios” e “derrotados” configuram palavras de sentidos opostos.
- C) a elipse, visto que há, sem prejuízo da compreensão do texto, a supressão do sujeito “homens”.
- D) o pleonasma, uma vez que há, ao longo do texto, a repetição de sons consonantais e vocálicos.
- E) a paronomásia, evidente na aproximação entre palavras de sentido diferente e sonoridade semelhante.

QUESTÃO 10

Escrevo-te
Estas mal traçadas linhas
Meu amor!
Porque veio a saudade
Visitar meu coração
Espero que desculpes
Os meus errinhos por favor
Nas frases desta carta
Que é uma prova de afeição...

Talvez tu não a leias
Mas quem sabe até darás
Resposta imediata
Me chamando de "Meu Bem"
Porém o que me importa
É confessar-te uma vez mais
Não sei amar na vida
Mais ninguém...

Tanto tempo faz
Que li no teu olhar
A vida cor-de-rosa
Que eu sonhava
E guardo a impressão
De que já vi passar
Um ano sem te ver
Um ano sem te amar...

Ao me apaixonar
Por ti não reparei
Que tu tiveste
Só entusiasmo
E para terminar
Amor assinarei
Do sempre, sempre teu...

Disponível em: <<http://letras.mus.br/erasmo-carlos/45771/>>. Acesso em: 20 nov. 2014.

Conforme as necessidades expressivas de seus autores, podemos encontrar textos híbridos que aproximam traços de gêneros textuais e literários diversos. Tendo isso em vista, a letra da canção apresenta características dos gêneros

- A) carta e poesia.
- B) carta e memorando.
- C) carta e diário pessoal.
- D) poesia e diário pessoal.
- E) poesia e artigo de opinião.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Se a afirmação "Todo mundo é saudável ou doente" é falsa, então é verdadeira a assertiva

- A) "Alguém é saudável e não é doente".
- B) "Alguém não é saudável e é doente".
- C) "Alguém não é saudável e não é doente".
- D) "Todo mundo é saudável e não é doente".
- E) "Todo mundo não é saudável ou não é doente".

QUESTÃO 12

Em uma clínica existem as funções de médico, técnico de laboratório, recepcionista e expedidor de exames. Suponhamos que: alguns médicos assumem também a função de técnico de laboratório; os recepcionistas não são médicos, mas alguns também são técnicos de laboratório; todos os expedidores de exames são também recepcionistas. Desse contexto, infere-se que

- A) existem técnicos de laboratório que não são médicos.
- B) os recepcionistas são também expedidores de exames.
- C) alguns técnicos de laboratório são expedidores de exames.
- D) os expedidores de exames não são técnicos de laboratório.
- E) os recepcionistas e médicos, juntos, formam o grupo dos técnicos de laboratório.

QUESTÃO 13

Em um posto de saúde emergencialmente improvisado, três médicos (A, B e C) fazem o plantão e trabalham ao mesmo tempo, em uma mesma sala, atendendo a qualquer paciente. Existem 25 pessoas aguardando o atendimento em uma fila ordenada de espera. A cada período de tempo, uma recepcionista chama 3 pacientes, que entram e saem juntos. Esses pacientes podem ter sido atendidos por qualquer médico. De quantas formas diferentes os médicos podem ter atendido naquele dia a todos os pacientes, considerando que as consultas têm a mesma duração e que os médicos trabalharam ininterruptamente?

- A) 49
- B) 51
- C) 54
- D) 2 027
- E) 2 300

QUESTÃO 14

Se os símbolos lógicos \sim , \wedge , \vee , \rightarrow e \leftrightarrow representam negação, conjunção, disjunção, implicação e bi-implicação, respectivamente, e os valores lógicos das proposições atômicas A, B, C e D são, respectivamente, Falso, Falso, Verdadeiro e Falso, qual das fórmulas tem valor lógico verdadeiro?

- A) $(A \vee C) \leftrightarrow (B \vee D)$
- B) $((A \wedge \sim B) \vee C) \rightarrow D$
- C) $(\sim A \wedge \sim B \wedge \sim C) \vee D$
- D) $\sim(A \wedge B) \leftrightarrow (C \vee D)$
- E) $\sim A \rightarrow (B \vee \sim(C \vee D))$

QUESTÃO 15

Das informações "Ana e José gostam de Fisiologia", "Se Maria gosta de Biologia Celular, então José não gosta de Fisiologia", e "Maria gosta de Biologia Celular se e somente se Cléo gosta de Química", infere-se que

- A) José gosta de Fisiologia e Cléo gosta de Química.
- B) Ana gosta de Fisiologia e Cléo não gosta de Química.
- C) Ana não gosta de Fisiologia e Cléo não gosta de Química.
- D) Maria gosta de Biologia Celular e José gosta de Fisiologia.
- E) Maria gosta de Biologia Celular ou José não gosta de Fisiologia.

LEGISLAÇÃO APLICADA À UNCISAL

QUESTÃO 16

Segundo o Estatuto da UNCISAL,

- A) a universidade não poderá receber cessões temporárias de direitos efetuados por pessoas jurídicas de direito público internacionais.
- B) é livre a organização dos segmentos estudantil, docente e técnico administrativo, cabendo-lhes identificar suas entidades e definir as formas de representação.
- C) as doações, alienações e baixas, a qualquer título, de bens patrimoniais incorporados à universidade, deverão ter prévia autorização das Câmaras de Gestão, observada a legislação pertinente.
- D) os bens e direitos da universidade serão utilizados exclusivamente no cumprimento da legislação em vigor, obedecendo aos seus princípios e objetivos, sendo referendado pelos órgãos de gestão.
- E) a universidade deverá proporcionar exclusivamente aos seus discentes atividades complementares de difusão e fomento da cultura, arte, esporte, lazer e o exercício da cidadania, visando ao cumprimento da sua função social e dos seus objetivos.

QUESTÃO 17

De acordo com o seu Regimento Geral, integram a Estrutura Básica da UNCISAL os(as)

- A) Órgãos de Apoio Assistencial.
- B) Unidades de Apoio Acadêmico.
- C) Órgãos de Planejamento Acadêmico.
- D) Órgãos de Assessoramento do Conselho Superior.
- E) Órgãos de Assessoramento Superior do Gabinete da Reitoria.

QUESTÃO 18

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UNCISAL 2010-2014,

- A) um dos princípios teórico-metodológicos que norteiam as práticas dirigidas pelo plano é o do compromisso com a responsabilidade social.
- B) constitui um princípio filosófico a valorização e implementação de ações afirmativas, como as de acesso e de permanência no ensino superior, das minorias reconhecidas socialmente.
- C) compete à Ouvidoria Universitária relacionar-se com a comunidade externa e interna, atuando como agente de mudança e integração dos segmentos que compõem a Instituição.
- D) um dos eixos da política de pesquisa da UNCISAL é o desenvolvimento regional, visando ampliar a articulação da Universidade com a Sociedade, contribuindo com as reais necessidades da população alagoana.
- E) é uma política de desenvolvimento humano proporcionar amplo acesso às tecnologias de informação e comunicação de modo que a produção e a disseminação do conhecimento funcionem como instrumento de inclusão social.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, compete à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS):

- I. fiscalizar o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano;
- II. participar na formulação e na implementação de políticas de controle das agressões ao meio ambiente;
- III. definir e coordenar sistemas como os de redes isoladas de assistência de menor complexidade.

Verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) II, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 20

De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional,

- A) a União incumbir-se-á de baixar normas complementares para o seu sistema de ensino.
- B) os estados incumbir-se-ão de baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação.
- C) a União incumbir-se-á de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental.
- D) é incumbência dos municípios assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem.
- E) caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

A sobrecarga repetitiva decorrente de práticas esportivas tem ocasionado lesões. Sobre uma lesão crônica que acomete a articulação do ombro dos atletas, assinale a alternativa correta.

- A) Esporões degenerativos.
- B) Síndrome do túnel carpal.
- C) Síndrome do Pinçamento.
- D) Espessamento crônico da bursa.
- E) Tensão da cápsula posterior do ombro.

QUESTÃO 22

Dada as afirmativas a respeito da Síndrome de Guillain-Barré,

- I. é a maior causa de paralisia flácida generalizada no mundo.
- II. é uma poliradiculoneuropatia inflamatória crônica.
- III. é associada principalmente a causas de cirurgia, imunização e gravidez.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 23

Na lombalgia mecânica comum, a dor se irradia à região

- A) femoral.
- B) da panturrilha.
- C) lombar e nádegas.
- D) por debaixo do joelho.
- E) das coxas e calcanhar.

QUESTÃO 24

Dados os itens sobre os tipos de tratamento conservador utilizados nos pacientes com doença de *Scheuermann*,

- I. Observação.
- II. Exercício.
- III. Estimulação elétrica.
- IV. Gesso.
- V. Órteses.

verifica-se que estão corretos

- A) II e III, apenas.
- B) II e IV, apenas.
- C) I, III e V, apenas.
- D) I, IV e V, apenas.
- E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 25

É(São) elemento(s) patológico(s) da osteoartrose:

- A) descalcificação óssea.
- B) espessamento da cápsula articular.
- C) eburnificação do osso não exposto.
- D) hipertrofia da musculatura periarticular.
- E) endurecimento, fibrilação, adelgaçamento da cartilagem.

QUESTÃO 26

O diagnóstico da artrite reumatoide depende da associação de uma série de sintomas e sinais clínicos, achados laboratoriais e radiográficos. Dadas os itens sobre o critério clínico para diagnóstico,

- I. Nódulos reumatoides.
- II. Rigidez matinal: rigidez articular durando pelo menos 4 hora.
- III. Artrite de três ou mais áreas: pelo menos três áreas articulares com edema de partes duras ou derrame articular.
- IV. Artrite de articulações das mãos e pés.

verifica-se que está(ão) correto(s)

- A) I, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 27

O lançamento do Código de Ética Médica revisado, em vigor desde 13 de abril de 2010, representa a introdução da medicina brasileira no século 21. Dadas as afirmativas sobre os princípios fundamentais para o exercício profissional da medicina,

- I. Para exercer a Medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa.
- II. Compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente.
- III. O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente.
- IV. A Medicina pode ser exercida na forma privada, que de qualquer modo constitui-se em atividade com fins comerciais.
- V. O médico comunicará às autoridades competentes quaisquer formas de deterioração do ecossistema, prejudiciais à saúde e à vida.
- VI. Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente.

verifica-se que estão corretas apenas

- A) I, V e VI.
- B) II, IV e V.
- C) I, II, III e V.
- D) I, III, IV e VI.
- E) II, III, IV e VI.

QUESTÃO 28

Paciente com fratura em coluna cervical e tóraco-lombar; em uso de HALO PÉLVICO - SCTLPO. O uso desta órtese é indicado para

- A) superação à dor dorso-lombar, no período pós-operatório na coluna vertebral dorsal inferior ou lombar, em hérnia discal sintomática e em osteoporose grave.
- B) tratamento conservador da deformidade anterior na caixa torácica, a partir da compressão contínua no sentido ântero-posterior da caixa torácica.
- C) imobilização da região cervical e da torácica e lombar, incluindo a cabeça, coluna cervical e articulação cervico-torácica.
- D) completa imobilização da coluna cervical, torácica, lombar e da pelve, visando maior eficiência e rápida consolidação das fraturas.
- E) o controle da escoliose dorso-lombar.

QUESTÃO 29

A síndrome do túnel do carpo (STC) é a neuropatia compressiva mais comum, mais bem definida e mais estudada do ser humano. O complexo sintomático da STC depende de mecanismos. Dentre os citados abaixo,

- I. Alteração reversível rápida das fibras nervosas, relacionado a isquemia, também chamado bloqueio agudo fisiológico rapidamente reversível; o estudo da condução nervosa nessa fase está normal devido à ausência de anormalidades estruturais no nervo.
- II. Anormalidade estrutural que se desenvolve lentamente nas fibras nervosas como resultado da pressão abaixo do retináculo flexor (ligamento transversal do carpo); o estudo da condução nervosa revela lentificação focal por desmielinização localizada, paranodal ou segmentar; secundariamente, pode haver degeneração axonal, particularmente nos casos de compressão mais acentuada e por tempo mais prolongado.
- III. A descompressão predominantemente das fibras mielinizadas grossas – o nervo mediano pode ser descomprimido na região do túnel do carpo por proliferação tenossinovial, anormalidade da articulação do pulso, tumor ou anomalia muscular.

verifica-se que está(ão) correto(s)

- A) II, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 30

O linfedema é uma enfermidade cuja evolução não permite esperar êxito de cura total: o que constitui um desafio para o especialista, que deve estar consciente de que não poderá obter resultados definitivos. No entanto, quando se estabelece o tratamento correto nos estadiamentos iniciais, pode-se obter resultados muito compensadores. Está demonstrado que nos pacientes linfedematosos a cronicidade da estase linfática com acúmulo de líquido de alto conteúdo proteico produz uma modificação histopatológica no tecido

- A) cardíaco, com preenchimento das cavidades.
- B) nervoso, atingindo os tecidos mais profundos.
- C) ósseo, a qual compromete todos os tipos celulares.
- D) muscular estriado, atingindo os tecidos mais profundos.
- E) celular subcutâneo, a qual compromete a pele e os próprios vasos linfáticos.

QUESTÃO 31

Lesão medular define-se de acordo com o tipo de dano causado à medula, que é parte fundamental do sistema nervoso central. Dados os sintomas mais comuns em caso de lesão da medula,

- I. Perda do controle normal do intestino e da bexiga.
- II. Dormência.
- III. Dor.
- IV. Diminuição do tônus muscular.
- V. Alterações sensoriais.
- VI. Fraqueza e paralisia.

verifica-se que estão corretos apenas

- A) I, IV e VI.
- B) II, III e VI.
- C) II, IV e V.
- D) I, III, IV e V.
- E) I, II, III, V e VI.

QUESTÃO 32

A osteoartrose cervical, processo crônico, caracterizado pelo desenvolvimento osteofitário e outros sinais degenerativos, como consequência de doença discal também relacionada com a idade. Assim, dadas as afirmativas sobre essa patologia,

- I. Os segmentos C4 até C7 são predominantemente envolvidos.
- II. Os segmentos acometidos, nos estágios iniciais, tornam-se instáveis e os movimentos vertebrais excessivos e irregulares.
- III. A unidade funcional vertebral se torna susceptível a danos adicionais nos ligamentos de sustentação e nas articulações interfacetárias.
- IV. A dor é incidente às regiões posterior e lateral do pescoço, com eventuais irradiações para a área escapular, ombro homolateral e para membro superior.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I e IV, apenas.
- E) IV, apenas.

QUESTÃO 33

Dados os aspectos clínicos característicos das complicações neurológicas na artrite reumatoide,

- I. Subluxação atlanto-axial, com a compressão da raiz C2, em que podem manifestar lesão do ramo sensitivo do quinto nervo e compressão alta da medula.
- II. Subluxação subaxial, com a compressão de raízes cervicais, sendo que C5 é a mais comum e compressão da medula.
- III. Compressão da artéria vertebral, em que apresenta sinais de vertigem, náuseas, vômitos, além de oftalmoplegia e queda súbita.

verifica-se que está(ão) correto(s)

- A) II, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 34

Os tendões atuam nos movimentos de flexão e extensão dos dedos da mão. Dadas as afirmativas,

- I. Os tendões são estruturas anatômicas que se originam no antebraço e se dirigem ao punho e dedos com a função de preensão ou de extensão dos dedos.
- II. A sutura do tendão, denominada de tenorrafia, exige conhecimento anatomo-fisiológico da articulação, sistema de polia e túnel osteofibroso.
- III. Os tendões flexores da mão passam ao nível do túnel do carpo juntamente com o nervo mediano, determinando os tendões flexores superficiais, flexores profundos e o flexor longo do polegar.
- IV. Os tendões superficiais se inserem na base da falange média, fazendo a flexão da primeira falange sobre a segunda.
- V. Os tendões possuem uma vascularização que se origina na musculatura, no arco palmar e artérias metacarpianas.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) III e IV, apenas.
- C) II, IV e V, apenas.
- D) I, II, III e V, apenas.
- E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 35

A manifestação da Dorso Curvo Juvenil (DCJ) ocorre quando elementos da parte anterior da coluna vertebral, corpo vertebral e disco intervertebral resistem às forças de compressão e os elementos posteriores resistem às forças de tração. Dadas as afirmativas sobre a DCJ,

- I. A deformidade cifótica ocorre quando a coluna vertebral é incapaz de resistir às forças de compressão e/ou tração.
- II. Atinge indivíduos entre 12 e 17 anos de ambos os sexos.
- III. Com a evolução da doença ocorre o aumento da cifose dorsal fisiológica e da lordose lombar fisiológica.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II e III.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II, apenas.
- E) I, apenas.

QUESTÃO 36

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença desmielinizante do SNC de natureza inflamatória, crônica e progressiva. Dadas as afirmativas sobre o diagnóstico da EM,

- I. O diagnóstico baseia-se na história do paciente.
- II. Nos critérios diagnósticos não incluem avaliação clínica.
- III. Na ressonância magnética do encéfalo, enfatiza-se a necessidade de demonstrar a disseminação de lesões no tempo e espaço.
- IV. As lesões apresentadas em ressonância magnética devem predominar substância branca hemisférica, especialmente nas zonas periventriculares e subcorticais.
- V. O diagnóstico que revela períodos de surtos de sintomas, seguidos de remissão total ou parcial, caracteriza a forma primária progressiva.

verifica-se que estão corretas apenas

- A) I e V.
- B) I, II e IV.
- C) I, III e IV.
- D) II, III e V.
- E) II, IV e V.

QUESTÃO 37

O conhecimento da história natural da escoliose é essencial para o tratamento efetivo. Dada a classificação da Escoliose Estrutural Idiopática,

- I. Infantil, de 0 – 3 anos, resolutive.
- II. Infantil, de 0 – 3 anos, progressiva.
- III. Juvenil, de 3 – 10 anos.
- IV. Adolescente, acima de 10 anos.
- V. Adulta.

verifica-se que estão corretas apenas

- A) II e IV.
- B) II e V.
- C) I, III e V.
- D) I, II, III e IV.
- E) I, III, IV e V.

QUESTÃO 38

Ao realizar uma amputação, deve-se ter cuidadosa consideração à escolha do nível a fim de boa cicatrização, preservação adequada da cobertura da pele e sensibilidade. Dados os níveis de amputação do membro inferior,

- I. Hemipelvectomia.
- II. Transumeral.
- III. Transfemural.
- IV. Transtibial.
- V. Syme.
- VI. Transcarpiana.

verifica-se que estão corretos apenas

- A) I, IV e VI.
- B) II, III e IV.
- C) II, III e V.
- D) II, V e VI.
- E) I, III, IV e V.

QUESTÃO 39

O Traumatismo Cranioencefálico (TCE) refere-se a qualquer lesão decorrente de um trauma externo, com consequência de alterações anatômicas do crânio, como fratura ou laceração do couro cabeludo, comprometimento funcional das meninges e encéfalo ou seus vasos. Dadas as afirmativas sobre as lesões no TCE,

- I. As lesões primárias ocorrem como resultado imediato e direto do trauma.
- II. A gravidade, extensão e tipo de lesão resultante do TCE independem dos mecanismos físicos e do tipo de impacto que ocorreram no trauma.
- III. As lesões cutâneas escalpos, mesmo de grande amplitude, apresenta a vantagem da ausência de sangramento, principalmente em crianças.
- IV. As fraturas cranianas que envolvem a solução de continuidade do plano ósseo podem ser lineares, múltiplas, diastáticas, com afundamento e em depressão.

verifica-se que estão corretas apenas

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e IV.
- D) I, II e III.
- E) II, III e IV.

QUESTÃO 40

Sobre as articulações sacroilíacas, assinale a alternativa correta.

- A) Articulação sinovial plana, que se forma pela união das superfícies auriculares do sacro e do ílio, a cada lado, tendo a função de ligar firmemente a coluna vertebral à cintura pélvica.
- B) Articulações sinoviais planas entre os processos articulares opostos de atlas e eixo, a mediana em pivô, ocorrem entre o arco anterior do atlas e o processo odontoide do eixo.
- C) Articulação sinovial bilateral entre a faceta articular superior da massa lateral do atlas e o côndilo occipital correspondente.
- D) Articulação do processo uncinado da vértebra cervical e o corpo vertebral da vértebra abaixo.
- E) Consistem nas articulações diartrodiais das cabeças das costelas com os corpos vertebrais.