



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS

CONCURSO PÚBLICO

PROVA TIPO

1

Cargo (Nível Superior – NS):


Código: 46

MÉDICO: GINECOLOGIA

Prova de Português, Raciocínio Lógico,
Legislação Aplicada à UNCISAL e Conhecimentos Específicos

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca e da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também se contém **40 (quarenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
4. O tempo disponível para esta prova é de **3 horas**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas **2 horas e 30 minutos** do início da aplicação.
6. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido.
7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra **Folha de Respostas** de questões objetivas.
8. Preencha a **Folha de Respostas** de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com "X", não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
13. Ao terminar a prova, **devolva** ao **Fiscal** de Sala este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** de questões objetivas, e **assine a Lista de Presença**.
14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da sala juntos, após a **assinatura** da **Ata de Encerramento** de provas.
15. **Assine** neste Caderno de Questões e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).

Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):



PORTUGUÊS

QUESTÃO 01

“ANOREXIA EMOCIONAL” E VÍNCULOS AFETIVOS

As formas mais conhecidas de compulsão emocional são a sexual e a codependência. Na primeira, os portadores praticam sexo de maneira incontrolável (e, às vezes, sem critérios na escolha dos parceiros), e, na codependência, as pessoas se afogam em relacionamentos problemáticos, pouco saudáveis e o veem como base e o objetivo da sua existência.

A “anorexia emocional” também se enquadra como compulsão emocional, mas se afasta das demais compulsões que geralmente estão associadas à falta de controle e ao exagero. A “anorexia emocional” trata das dificuldades de envolvimento e de se estabelecer vínculos afetivos, sendo considerada compulsão pelo fato de existir uma força que conduz o portador a repetir um ato deliberado, ou até mesmo contrário à vontade.

Disponível em: <<http://mulher.uol.com.br/comportamento>>. Acesso em: 01 dez. 2014.

O uso reiterado das aspas na expressão “**anorexia emocional**” se justifica para

- A) apontar a citação de um neologismo.
- B) provocar surpresa, dúvida ou hesitação.
- C) realçar ironicamente a expressão destacada.
- D) ressaltar a ocorrência de empréstimos linguísticos.
- E) acentuar valor significativo à expressão destacada.

QUESTÃO 02

ANESTESIA APAGA MEMÓRIAS RUINS

O gás xenônio, **que é usado em faróis de carro (pois gera luz quando recebe eletricidade) e também como anestésico**, tem uma terceira utilidade: eliminar memórias traumáticas. Pelo menos em cobaias de laboratório. A descoberta é de cientistas americanos, que submeteram um grupo de ratos a uma situação desagradável – quando tocava um determinado som, eles levavam um choque. As cobaias que inalaram xenônio se esqueceram desse fato e passaram a ignorar o alerta sonoro. O efeito acontece porque o gás bloqueia a ação de um aminoácido chamado NMDA, que é necessário para a preservação das memórias.

NOGUEIRA, Salvador. *Super Interessante*. p. 10. nov. 2014.

A oração destacada no texto classifica-se como

- A) coordenada explicativa.
- B) subordinada adjetiva restritiva.
- C) subordinada adjetiva explicativa.
- D) subordinada substantiva apositiva.
- E) subordinada adverbial concessiva.

QUESTÃO 03

Os pronomes demonstrativos estabelecem referências espaciais e temporais em relação às pessoas do discurso. Qual alternativa apresenta o uso correto desses pronomes?

- A) Nesse ano estou estudando mais.
- B) Sombra e água fresca; é disto que preciso.
- C) Essa cicatriz no meu braço eu ganhei na infância.
- D) Estas são as frutas de que gosto: banana, maçã e melancia.
- E) Gosto muito de teatro e música: este porque encanta; aquela porque instrui.

QUESTÃO 04

Robert Louis Stevenson saiu de casa e fez a longa caminhada até a praia no momento exato em que o sol se punha. Por causa das árvores, da varanda não se avistava o mar, que, duzentos metros abaixo, penetrava as extremidades de dois vales cobertos de mata; para apreciar o mergulho final do sol antes de ter início a escuridão límpida, o melhor era postar-se em meio às raízes dos manguês, apesar (disse ele a si próprio, enchendo-se de coragem) dos mosquitos e dos flebótomos. Stevenson levou algum tempo para se dar conta da presença de um outro vulto humano, porque este parecia ser apenas mais uma sombra em meio a sombras; porém a figura virou-se e por um momento deu a impressão de que estava olhando para ele. O homem usava um chapéu de aba larga semelhante ao que o próprio Stevenson tinha na cabeça; e este, embora visse que a pele do outro era branca, não conseguia distinguir suas feições.

MANGUEL, Alberto. *Stevenson sob as palmeiras*. Trad. Paulo Henriques Brito. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 11.

Considerando o emprego dos tempos e modos verbais, predominam no texto

- A) o pretérito perfeito e o imperfeito do indicativo.
- B) o presente e o pretérito imperfeito do indicativo.
- C) o futuro do pretérito e o futuro simples do subjuntivo.
- D) o pretérito imperfeito e o futuro simples do indicativo.
- E) o pretérito perfeito e o mais-que-perfeito do subjuntivo.

QUESTÃO 05

Analise as frases seguintes.

- I. Eu estou indo para o banco.
- II. Eu não posso falar de chocolate.
- III. Todos os alunos comeram seis sanduíches.
- IV. Homens e mulheres competentes têm os melhores empregos.

Observando a organização sintática dos elementos na sentença e as interpretações semânticas, essas frases geram que fenômeno semântico?

- A) Anáfora.
- B) Sinonímia.
- C) Antonímia.
- D) Conotação.
- E) Ambiguidade.

QUESTÃO 06



Disponível em: <<http://www.wordsofleisure.com>>. Acesso em: 01 dez 2014.

Na fala da personagem Mafalda do último quadrinho, o termo **assim** exerce a função sintática de

- A) aposto.
- B) objeto direto.
- C) adjunto adverbial.
- D) adjunto adnominal.
- E) predicativo do sujeito.

QUESTÃO 07

Nos enunciados seguintes,

- I. Como a chuva não dá trégua, os clubes desportivos são sempre uma ótima opção.
- II. Acredito que os estudantes teriam melhor desempenho nas avaliações se lessem com mais frequência.
- III. As últimas pesquisas apontam para o aumento da AIDS entre jovens de 15 a 24 anos. Revelam ainda alta incidência entre homossexuais.
- IV. A atividade humana solicitou tanto da natureza que não há mais garantias de que os ecossistemas do planeta sustentem as futuras gerações.

a relação semântica de *causa* ocorre apenas em

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I, II e IV.
- E) II, III e IV.

QUESTÃO 08

São velhas e persistentes as teorias que atribuem capacidades específicas inatas a “raças” ou a outros grupos humanos. Muita gente ainda acredita que os nórdicos são mais inteligentes do que os negros; que os alemães têm mais habilidade para a mecânica; que os judeus são avarentos e negociantes; que os norte-americanos são empreendedores e interesseiros; que os portugueses são muito trabalhadores e pouco inteligentes; que os japoneses são trabalhadores, traiçoeiros e cruéis; que os ciganos são nômades por instinto, e, finalmente, que os brasileiros herdaram a preguiça dos negros, a imprevidência dos índios e a luxúria dos portugueses.

Os antropólogos estão totalmente convencidos de que as diferenças genéticas não são determinantes das diferenças culturais. Segundo Félix Keesing, “não existe correlação significativa entre a distribuição dos caracteres genéticos e a distribuição dos comportamentos culturais. Qualquer criança humana normal pode ser educada em qualquer cultura, se for colocada desde o início em situação conveniente de aprendizagem”. Em outras palavras, se transportarmos para o Brasil, logo após o seu nascimento, uma criança sueca e a colocarmos sob os cuidados de uma família sertaneja, ela crescerá como tal e não se diferenciará mentalmente em nada de seus irmãos de criação. Ou ainda, se retirarmos uma criança xinguanã de seu meio e a educarmos como filha de uma família de alta classe média de Ipanema, o mesmo acontecerá: ela terá as mesmas oportunidades de desenvolvimento que os seus novos irmãos.

LARAIA, Roque de Barros. *Cultura: um conceito antropológico*. 24 ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2009. p. 17-18.

Em um texto, dependendo dos objetivos do autor, muitas vezes diferentes podem dialogar. Do trecho transcrito, infere-se que o autor

- A) apresenta argumentos que reforçam a ideia de que há, nos grupos humanos, um determinismo biológico, uma vez que povos de diferentes partes do planeta apresentam habilidades e costumes culturais diferentes.
- B) apresenta dois modos de conceber as diferenças entre os seres humanos: a “visão” de algumas pessoas, para quem somos todos iguais, e a visão dos antropólogos, que afirmam que a genética determina a cultura.
- C) orienta sua argumentação para a conclusão de que as diferenças biológicas influenciam os traços culturais e vice-versa; para tanto, lança mão do argumento de autoridade, apresentando a fala de um antropólogo.
- D) faz distinção entre duas maneiras de pensar os costumes humanos, concluindo que uma criança indígena, mesmo criada por uma família civilizada, continuaria apresentando traços comportamentais de um indígena.
- E) contrapõe uma opinião costumeira, segundo a qual existe um determinismo biológico nos grupos humanos, à convicção dos antropólogos, que veem as diferenças entre esses grupos como derivadas antes da cultura que da biologia.

QUESTÃO 09

Bares abarrotados
Esbarram em amarrotados
Que arrotam a bancarrota
E seguem a rota dos derrotados
Envolvidos na vida indevida
Que endivida e leva a extremos trêmulos
Delírios de lírios e similares
Mentes centrífugas em fuga alucinógena
E noites alucinantes
[...]

Matéria Prima. Paraísos Artificiais.

Áudio disponível em: <<http://canhotagem.blogspot.com.br/2011/05/o-paraiso-artificial-da-materia-prima.html>>. Acesso em: 20 nov. 2014.

Quanto aos recursos estilísticos empregados no texto, predomina

- A) a prosopopeia, evidente no trecho “Mentes centrífugas em fuga alucinógena”.
- B) a antítese, visto que “lírios” e “derrotados” configuram palavras de sentidos opostos.
- C) a elipse, visto que há, sem prejuízo da compreensão do texto, a supressão do sujeito “homens”.
- D) o pleonasma, uma vez que há, ao longo do texto, a repetição de sons consonantais e vocálicos.
- E) a paronomásia, evidente na aproximação entre palavras de sentido diferente e sonoridade semelhante.

QUESTÃO 10

Escrevo-te
Estas mal traçadas linhas
Meu amor!
Porque veio a saudade
Visitar meu coração
Espero que desculpes
Os meus errinhos por favor
Nas frases desta carta
Que é uma prova de afeição...

Talvez tu não a leias
Mas quem sabe até darás
Resposta imediata
Me chamando de "Meu Bem"
Porém o que me importa
É confessar-te uma vez mais
Não sei amar na vida
Mais ninguém...

Tanto tempo faz
Que li no teu olhar
A vida cor-de-rosa
Que eu sonhava
E guardo a impressão
De que já vi passar
Um ano sem te ver
Um ano sem te amar...

Ao me apaixonar
Por ti não reparei
Que tu tiveste
Só entusiasmo
E para terminar
Amor assinarei
Do sempre, sempre teu...

Disponível em: <<http://letras.mus.br/erasmo-carlos/45771/>>. Acesso em: 20 nov. 2014.

Conforme as necessidades expressivas de seus autores, podemos encontrar textos híbridos que aproximam traços de gêneros textuais e literários diversos. Tendo isso em vista, a letra da canção apresenta características dos gêneros

- A) carta e poesia.
- B) carta e memorando.
- C) carta e diário pessoal.
- D) poesia e diário pessoal.
- E) poesia e artigo de opinião.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Se a afirmação "Todo mundo é saudável ou doente" é falsa, então é verdadeira a assertiva

- A) "Alguém é saudável e não é doente".
- B) "Alguém não é saudável e é doente".
- C) "Alguém não é saudável e não é doente".
- D) "Todo mundo é saudável e não é doente".
- E) "Todo mundo não é saudável ou não é doente".

QUESTÃO 12

Em uma clínica existem as funções de médico, técnico de laboratório, recepcionista e expedidor de exames. Suponhamos que: alguns médicos assumem também a função de técnico de laboratório; os recepcionistas não são médicos, mas alguns também são técnicos de laboratório; todos os expedidores de exames são também recepcionistas. Desse contexto, infere-se que

- A) existem técnicos de laboratório que não são médicos.
- B) os recepcionistas são também expedidores de exames.
- C) alguns técnicos de laboratório são expedidores de exames.
- D) os expedidores de exames não são técnicos de laboratório.
- E) os recepcionistas e médicos, juntos, formam o grupo dos técnicos de laboratório.

QUESTÃO 13

Em um posto de saúde emergencialmente improvisado, três médicos (A, B e C) fazem o plantão e trabalham ao mesmo tempo, em uma mesma sala, atendendo a qualquer paciente. Existem 25 pessoas aguardando o atendimento em uma fila ordenada de espera. A cada período de tempo, uma recepcionista chama 3 pacientes, que entram e saem juntos. Esses pacientes podem ter sido atendidos por qualquer médico. De quantas formas diferentes os médicos podem ter atendido naquele dia a todos os pacientes, considerando que as consultas têm a mesma duração e que os médicos trabalharam ininterruptamente?

- A) 49
- B) 51
- C) 54
- D) 2 027
- E) 2 300

QUESTÃO 14

Se os símbolos lógicos \sim , \wedge , \vee , \rightarrow e \leftrightarrow representam negação, conjunção, disjunção, implicação e bi-implicação, respectivamente, e os valores lógicos das proposições atômicas A, B, C e D são, respectivamente, Falso, Falso, Verdadeiro e Falso, qual das fórmulas tem valor lógico verdadeiro?

- A) $(A \vee C) \leftrightarrow (B \vee D)$
- B) $((A \wedge \sim B) \vee C) \rightarrow D$
- C) $(\sim A \wedge \sim B \wedge \sim C) \vee D$
- D) $\sim(A \wedge B) \leftrightarrow (C \vee D)$
- E) $\sim A \rightarrow (B \vee \sim(C \vee D))$

QUESTÃO 15

Das informações "Ana e José gostam de Fisiologia", "Se Maria gosta de Biologia Celular, então José não gosta de Fisiologia", e "Maria gosta de Biologia Celular se e somente se Cléo gosta de Química", infere-se que

- A) José gosta de Fisiologia e Cléo gosta de Química.
- B) Ana gosta de Fisiologia e Cléo não gosta de Química.
- C) Ana não gosta de Fisiologia e Cléo não gosta de Química.
- D) Maria gosta de Biologia Celular e José gosta de Fisiologia.
- E) Maria gosta de Biologia Celular ou José não gosta de Fisiologia.

LEGISLAÇÃO APLICADA À UNCISAL

QUESTÃO 16

Segundo o Estatuto da UNCISAL,

- A) a universidade não poderá receber cessões temporárias de direitos efetuados por pessoas jurídicas de direito público internacionais.
- B) é livre a organização dos segmentos estudantil, docente e técnico administrativo, cabendo-lhes identificar suas entidades e definir as formas de representação.
- C) as doações, alienações e baixas, a qualquer título, de bens patrimoniais incorporados à universidade, deverão ter prévia autorização das Câmaras de Gestão, observada a legislação pertinente.
- D) os bens e direitos da universidade serão utilizados exclusivamente no cumprimento da legislação em vigor, obedecendo aos seus princípios e objetivos, sendo referendado pelos órgãos de gestão.
- E) a universidade deverá proporcionar exclusivamente aos seus discentes atividades complementares de difusão e fomento da cultura, arte, esporte, lazer e o exercício da cidadania, visando ao cumprimento da sua função social e dos seus objetivos.

QUESTÃO 17

De acordo com o seu Regimento Geral, integram a Estrutura Básica da UNCISAL os(as)

- A) Órgãos de Apoio Assistencial.
- B) Unidades de Apoio Acadêmico.
- C) Órgãos de Planejamento Acadêmico.
- D) Órgãos de Assessoramento do Conselho Superior.
- E) Órgãos de Assessoramento Superior do Gabinete da Reitoria.

QUESTÃO 18

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UNCISAL 2010-2014,

- A) um dos princípios teórico-metodológicos que norteiam as práticas dirigidas pelo plano é o do compromisso com a responsabilidade social.
- B) constitui um princípio filosófico a valorização e implementação de ações afirmativas, como as de acesso e de permanência no ensino superior, das minorias reconhecidas socialmente.
- C) compete à Ouvidoria Universitária relacionar-se com a comunidade externa e interna, atuando como agente de mudança e integração dos segmentos que compõem a Instituição.
- D) um dos eixos da política de pesquisa da UNCISAL é o desenvolvimento regional, visando ampliar a articulação da Universidade com a Sociedade, contribuindo com as reais necessidades da população alagoana.
- E) é uma política de desenvolvimento humano proporcionar amplo acesso às tecnologias de informação e comunicação de modo que a produção e a disseminação do conhecimento funcionem como instrumento de inclusão social.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, compete à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS):

- I. fiscalizar o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano;
- II. participar na formulação e na implementação de políticas de controle das agressões ao meio ambiente;
- III. definir e coordenar sistemas como os de redes isoladas de assistência de menor complexidade.

Verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) II, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 20

De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional,

- A) a União incumbir-se-á de baixar normas complementares para o seu sistema de ensino.
- B) os estados incumbir-se-ão de baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação.
- C) a União incumbir-se-á de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental.
- D) é incumbência dos municípios assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem.
- E) caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

O marco final da puberdade é a ovulação. Logo, as menstruações que seguem a menarca são geralmente anovulatórias, irregulares e ocasionalmente abundantes e podem continuar anovulatórias por aproximadamente dezoito meses. Com relação aos distúrbios menstruais na adolescência, considera-se que

- A) as irregularidades menstruais tendem a piorar com o passar dos anos após a menarca.
- B) o sangramento menstrual anormal dessa fase decorre da estimulação estrogênica prolongada.
- C) o fator dieta pouco se relaciona com o fato de meninas apresentarem ciclos menstruais anormais.
- D) as meninas com menarca tardia apresentam menos irregularidades menstruais que as do período normal.
- E) dosagens hormonais do eixo hipofisário são requeridas nos casos de atraso menstrual, antes de se cogitar gravidez.

QUESTÃO 22

A endometriose é uma das condições ginecológicas benignas mais comuns, caracterizando-se pela presença de glândulas endometriais e estroma fora da musculatura da cavidade uterina. Dadas as afirmativas sobre a endometriose,

- I. O tratamento hormonal visa criar um ambiente desfavorável aos implantes teciduais ectópicos.
- II. Os implantes ectópicos mais profundos e com fibrose têm resposta terapêutica melhor.
- III. Os derivados da noretisterona usados no tratamento tem o inconveniente de serem androgênicos.

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

- A) I.
- B) III.
- C) I e II.
- D) I e III.
- E) II e III.

QUESTÃO 23

Classicamente o tratamento da incontinência urinária (IU) era apenas cirúrgico, mas, com o passar do tempo, frente ao insucesso terapêutico, procurou-se compreender melhor a fisiopatologia da doença. Assim sendo, desenvolveram-se novas opções de tratamento para fortalecer a musculatura do assoalho pélvico. Dadas as afirmativas sobre os procedimentos,

- I. Os exercícios de Kegel consistem em contrações controladas e sustentadas da musculatura do assoalho pélvico.
- II. Pela técnica dos cones vaginais, observa-se qual cone mais pesado a paciente consegue sustentar durante tempo marcado.
- III. O tratamento farmacológico da IU também envolve fármacos para tratar disfunções vesicais e uretrais.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 24

A histerectomia é um dos procedimentos cirúrgicos realizados com maior frequência. Daí, a chance de uma mulher ser submetida a um procedimento desses depende de uma série de fatores. A respeito das indicações para a realização da histerectomia, é correto afirmar:

- A) nos casos de possibilidade de metástases de tumores não ginecológicos, o procedimento é contraindicado.
- B) é a forma de tratamento indicada quando a paciente for suspeita de estar com doença inflamatória pélvica.
- C) mesmo nos casos de leiomioma, é possível manter a fertilidade feminina através de cirurgias mais conservadoras.
- D) a hemorragia uterina disfuncional se resolve com curetagem sem necessidade de indicação de histerectomia.
- E) é o procedimento de escolha quando a paciente apresenta indícios de neoplasia intraepitelial cervical de baixo grau.

QUESTÃO 25

Após uma gravidez ectópica, há um aumento no risco de uma gravidez ectópica subsequente, em alguns casos deixando a mulher estéril. Muitas variáveis dificultam a avaliação prévia do risco de desenvolver essa condição. Com relação aos fatores de risco de uma gravidez ectópica, é correto afirmar:

- A) as mulheres fumantes apresentam menor risco de desenvolver gestação tubária.
- B) as mulheres que realizaram a reversão da esterilização são pessoas fora da faixa de risco de gravidez ectópica.
- C) um processo inflamatório de uma das tubas uterinas é um fator de risco para a gestação na cavidade abdominal.
- D) o uso de dispositivo intrauterino (DIU), por ser um método contraceptivo, reduz as chances de gestação fora do útero.
- E) a clamídia, por ser causadora de infecções urinárias, apresenta relação desprezível com o surgimento dessa gravidez.

QUESTÃO 26

O início das relações sexuais tem ocorrido em idades cada vez mais precoce, sendo os programas de acompanhamento e prevenção da gestação na adolescência mais efetivos se encarados sob a ótica da gestante, da família dela e de seu parceiro, os quais podem decidir pela prevenção da gestação. Sob os diversos tipos de contracepção na adolescência, considera-se que

- A) o dispositivo intrauterino (DIU) é indicação restrita a moças sem filhos e que possuem intensa vida sexual.
- B) os métodos de barreira como o diafragma são uma opção de escolha pelo fato de também prevenirem infecções.
- C) os contraceptivos injetáveis que possuem progestina são recomendados nessa faixa etária pela sua boa eficácia.
- D) a esterilização, nos dias atuais, é uma opção adequada para adolescentes graças aos avanços e possibilidade de reversão.
- E) a contracepção oral combinada apresenta eficácia razoável mesmo com o esquecimento esporádico de algum comprimido.

QUESTÃO 27

A anamnese e o exame físico na emergência têm finalidades diferentes da consulta em ambulatório; por isso, saber realizar o diagnóstico diferencial das mais diversas afecções ginecológicas é de suma importância. Assinale a afirmativa correta.

- A) O diagnóstico dos cistos ovarianos funcionais foliculares e de corpo lúteo é feito geralmente por ultrassonografia.
- B) A gestação ectópica é confirmada pelo exame clínico e pela história da paciente; nesse caso, o beta-HCG é negativo.
- C) O tratamento empírico antimicrobiano das infecções pélvicas necessita aguardar os resultados confirmatórios para ter início.
- D) A neoplasia anexial manifesta-se no início com dor crônica contínua, náuseas e vômitos, e edema dos membros superiores.
- E) A presença de glândulas endometriais no miométrio, com dismenorreia, e útero aumentado e amolecido chama-se endometriose.

QUESTÃO 28

A vaginose bacteriana (VB) é uma síndrome clínica resultante do desequilíbrio da microbiota normal, com redução da concentração de lactobacilos e aumento exacerbado da concentração de bactérias anaeróbias produtoras de gases. Com relação à etiopatogênese, diagnóstico e tratamento da VB, é correto afirmar:

- A) a determinação do pH vaginal exibe um valor preditivo positivo próximo de 100%.
- B) a presença de corrimento cremoso e de odor desagradável fazendo alusão a cheiro de enxofre indica VB.
- C) dentre os critérios para o diagnóstico da VB, a leucorreia cremosa exibe elevados valores preditivo positivo e negativo.
- D) as melhores opções terapêuticas disponíveis são o Albendazol e o Mebendazol em comprimidos de 500mg por 7 dias.
- E) existe uma proliferação bacteriana mista contendo *Gardnerella vaginalis*, podendo estar presente *Mycoplasma hominis*.

QUESTÃO 29

A aloimunização conceitua-se como a formação de anticorpos (Ac) contra antígenos fetais que leva à destruição das células do feto. Com o desenvolvimento da globulina imune Rh(D) *Rhogam* na década de 60, do séc. XX, sua administração profilática a todas as mulheres Rh⁻ provocou uma queda drástica na sensibilização por uma gravidez Rh⁺. Assinale a afirmativa correta sobre o rastreamento Rh e manejo da *Rhogam*.

- A) Aborto, gravidez ectópica, gravidez molar e trauma abdominal são contraindicações para aplicação do soro.
- B) A maioria das pacientes Rh⁻ sensibilizadas terá elevados títulos de anticorpos anti-D durante a gestação.
- C) A paciente já está sensibilizada caso a determinação do painel de anticorpos anti-Rh apresente positividade.
- D) A administração está dispensada caso o recém-nascido seja Rh⁺ e a mãe ainda não tenha apresentado anticorpos Rh.
- E) O protocolo de administração para paciente precisa ser mantido se o painel de anticorpos Rh for positivo às 28 semanas.

QUESTÃO 30

O exame colposcópico é conduta obrigatória em pacientes com suspeita de neoplasia invasiva, com base na citologia cervical e na aparência do colo do útero. Dadas as afirmativas sobre achados de neoplasia invasiva baseada na colposcopia,

- I. Os vasos sanguíneos em alça anormais representam o achado mais comum no câncer do colo do útero.
- II. O contorno irregular da superfície é um padrão que pode ser confundido com o tumor papilar benigno provocado pelo HPV.
- III. Os fatores que determinam o aspecto de coloração do colo do útero são: vascularização, necrose e produção de queratina.
- IV. O adenocarcinoma do colo do útero possui uma aparência específica na realização do exame.

verifica-se que estão corretas apenas

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) III e IV.
- D) I, II e III.
- E) II, III e IV.

QUESTÃO 31

A neoplasia mamária representa cerca de um terço de todas as neoplasias nas mulheres. Aproximadamente 20 a 30% delas têm histórico familiar da doença. Para rastrear a incidência contra a neoplasia mamária, as pacientes contam com a mamografia e o exame físico anual. Assinale a alternativa correta sobre a avaliação de rotina do câncer de mama.

- A) É mais fácil apalpar os tumores das mulheres mais jovens do que nas mulheres idosas.
- B) Cerca de 80% das lesões de aparência clínica benigna são malignas ao exame histológico.
- C) As neoplasias malignas surgem na maioria das vezes na região do quadrante da mama.
- D) Recomenda-se que as mulheres a partir dos 50 anos de idade realizem uma mamografia anual.
- E) O objetivo do rastreamento é detectar tumores com mais de 1 cm, com maiores chances de cura cirúrgica.

QUESTÃO 32

O objetivo da avaliação fetal é mensurar o bem-estar do feto visando prevenir a morte fetal. As indicações para avaliação podem incluir uma variedade de condições maternas e fetais, incluindo diabetes, hipertensão e histórico familiar de morte fetal. Assinale a alternativa correta sobre os métodos de avaliação fetal, bem como os fatores que afetam seus resultados.

- A) Durante os testes, os ciclos de sono do feto interferem com os resultados provocando elevação da taxa de viabilidade.
- B) A cardiocografia de repouso é considerada normal se, pelo menos, houver 01 aceleração da frequência cardíaca fetal em 20 minutos.
- C) Dentro dos critérios que compõem perfil biofísico, escores maiores que 10 são considerados alarmantes e o parto deve ser considerado.
- D) Pela avaliação materna dos movimentos fetais, a redução dos movimentos no intervalo de tempo corrobora com prosseguimento da avaliação.
- E) A ultrassonografia Doppler da artéria uterina tem sido usada para avaliar o bem-estar fetal, pois a redução do fluxo está associada ao retardo do crescimento.

QUESTÃO 33

A maturidade fetal é o resultado de um processo de desenvolvimento do concepto que atinge a plenitude entre 37 e 40 semanas de gestação. Os testes propostos para esta avaliação procuram quantificar a maturidade do pulmão fetal e outros órgãos vitais. Dadas as afirmativas sobre os métodos da avaliação da maturidade fetal,

- I. A ultrassonografia utiliza um sistema de pontos para atribuir um score de maturidade fetal.
- II. A incidência da síndrome da angústia respiratória aguda é inversamente proporcional à idade gestacional.
- III. O hemodrâmnio com sangramento ativo é uma das complicações da técnica de amniocentese.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II e III.
- B) I e III, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II, apenas.
- E) I, apenas.

QUESTÃO 34

O grande número de gestações complicadas pelo diabetes melito é uma realidade já observada na prática das unidades de saúde que fazem acompanhamento pré-natal, o que faz provocar uma grande necessidade de treinamento profissional para lidar com as especificidades dessa gestação de risco. Assinale a alternativa correta sobre o diabetes melito gestacional (DMG).

- A) A hipertensão específica da gestação exibe relação inversa com os níveis glicêmicos no DMG.
- B) As complicações infecciosas mais frequentes são aquelas que ocorrem no trato gastrointestinal e respiratório.
- C) O parto cesariano é uma indicação absoluta, mesmo nas gestantes bem controladas, por causa da distocia de ombro.
- D) Os contraceptivos orais combinados com baixa dose de estrogênio são contraindicados para mulheres com histórico de DMG.
- E) A hemoglobina glicada é útil no controle glicêmico, dado os alertas sobre aumento da incidência de aborto e malformações.

QUESTÃO 35

O trabalho de parto se inicia quando as contrações uterinas apresentam frequência, intensidade e duração adequadas, bem como dilatação do colo uterino, encerrando com a expulsão do feto e de seus anexos. Com relação ao trabalho de parto e suas fases, é correto afirmar que

- A) no período de dilatação, ocorre de 10 a 15 metrossístoles no intervalo de 10 minutos.
- B) no período pré-parto acontece a transição das contrações não dolorosas para dolorosas.
- C) o período de secundamento corresponde à saída completa do concepto através do canal vaginal.
- D) durante a metrossístole ocorre diminuição do retorno venoso materno e queda da pressão arterial.
- E) os puxos se originam no período pré-parto e exibem intensidade equivalente às metrossístoles.

QUESTÃO 36

As hemorragias puerperais podem ser clinicamente divididas em precoce, quando acontecem dentro de 24 horas pós-parto; e tardia, depois desse período. Dadas as afirmativas com relação à etiopatogênese e manejo das hemorragias puerperais,

- I. Paralisação do trabalho de parto, sinais de choque hipovolêmico e dor abrupta de grande intensidade são sinais de rotura uterina.
- II. Na hipotonia e atonia uterina, o sangramento é volumoso, ocorre dias após o parto e conduz a repercussões hemodinâmicas.
- III. Por vezes o sangramento uterino advém em função da placenta manter-se aderida firmemente ao útero após o parto.
- IV. Os pólipos placentários surgem quando restos da placenta são retidos e provocam necrose e depósitos de fibrina.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) III, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) I, III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 37

O sofrimento fetal agudo é um quadro grave que ocorre durante o trabalho de parto e que se caracteriza como uma redução brusca das trocas materno-fetais. O processo se inicia com a redução do suprimento de oxigênio e pode atingir tanto fetos hígidos quanto aqueles com doença prévia. Com relação ao sofrimento fetal agudo, é correto afirmar:

- A) no estado terminal o feto agoniza em taquicardia tendo como objetivo compensar a hipóxia.
- B) a respiração anaeróbica no feto encontra-se prejudicada e é compensada pelo estado de alcalose metabólica.
- C) o feto realiza uma desaceleração transitória da frequência cardíaca nos períodos críticos de desoxigenação.
- D) a primeira medida assumida pelo feto em tais condições é preservar órgãos nobres, como, fígado e pulmões.
- E) as discinesias uterinas: hipossistolia, bradissistolia e hipotonia contribuem para a diminuição do fluxo sanguíneo interviloso.

QUESTÃO 38

A definição tradicional de aborto recorrente (AR) é a ocorrência de três ou mais abortos clinicamente confirmados antes do período de 20 semanas, contadas a partir da última menstruação. Dadas as afirmativas sobre o aborto recorrente,

- I. Mesmo com o histórico clínico de AR, uma paciente é mais propensa a levar a gestação a termo do que a abortar.
- II. Uma das causas para o AR são distúrbios genéticos herdados dos pais; entre esses, o mais comum são as euploidias.
- III. Os fatores endócrinos associados ao AR consistem em insuficiência da fase lútea, diabetes melito e hiperprolactinemia.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 39

A curetagem uterina é um procedimento muito utilizado na prática de ginecologia e obstetrícia, apesar de novos meios diagnósticos. Mesmo sendo um procedimento ambulatorial, exige técnica e pode apresentar complicações. Dadas as afirmativas,

- I. Essa técnica substitui satisfatoriamente a biopsia para análise de rotina da citologia cérvico-uterina nas neoplasias.
- II. Ela é indicada no esvaziamento uterino após aborto induzido ou no manejo de doença trofoblástica gestacional.
- III. Situações como infecção, neoplasia e gestação são fatores que contribuem para a perfuração uterina no procedimento.
- IV. No caso do orifício cervical estenosado, procede-se à dilatação do local com a colocação de espéculo.

verifica-se que estão corretas

- A) I e II, apenas.
- B) I e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 40

As afecções benignas são com frequência massas sólidas, cuja técnica de palpação é insuficiente para fazer a distinção dessas entidades contra processos malignos, fazendo-se necessários exames adicionais e investigações histológicas. Assinale a alternativa correta sobre alterações benignas da mama.

- A) O tumor filodes é pouco hiperplásico, típico e, por isso, exibe um menor crescimento.
- B) O fibroadenoma comum apresenta estroma de baixa celularidade com citologia uniforme.
- C) O hamartoma é uma lesão frequente que surge na menarca e é formado por glândulas e tecido vascular.
- D) O papiloma intraductal, múltiplo, é constituído por tecido conectivo, gordura, glândulas e exprime galactorreia.
- E) O lipoma é uma proliferação maligna dos adipócitos, que se apresenta como nódulo endurecido e irradiante.