



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS

CONCURSO PÚBLICO

PROVA TIPO

1

Cargo (Nível Superior – NS):


Código: 50

MÉDICO: NEONATOLOGIA

Prova de Português, Raciocínio Lógico,
Legislação Aplicada à UNCISAL e Conhecimentos Específicos

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca e da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também se contém **40 (quarenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
4. O tempo disponível para esta prova é de **3 horas**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas **2 horas e 30 minutos** do início da aplicação.
6. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido.
7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra **Folha de Respostas** de questões objetivas.
8. Preencha a **Folha de Respostas** de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com "X", não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
13. Ao terminar a prova, **devolva** ao **Fiscal** de Sala este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** de questões objetivas, e **assine a Lista de Presença**.
14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da sala juntos, após a **assinatura** da **Ata de Encerramento** de provas.
15. **Assine** neste Caderno de Questões e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).

Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):



PORTUGUÊS

QUESTÃO 01

“ANOREXIA EMOCIONAL” E VÍNCULOS AFETIVOS

As formas mais conhecidas de compulsão emocional são a sexual e a codependência. Na primeira, os portadores praticam sexo de maneira incontrolável (e, às vezes, sem critérios na escolha dos parceiros), e, na codependência, as pessoas se afogam em relacionamentos problemáticos, pouco saudáveis e o veem como base e o objetivo da sua existência.

A “anorexia emocional” também se enquadra como compulsão emocional, mas se afasta das demais compulsões que geralmente estão associadas à falta de controle e ao exagero. A “anorexia emocional” trata das dificuldades de envolvimento e de se estabelecer vínculos afetivos, sendo considerada compulsão pelo fato de existir uma força que conduz o portador a repetir um ato deliberado, ou até mesmo contrário à vontade.

Disponível em: <<http://mulher.uol.com.br/comportamento>>. Acesso em: 01 dez. 2014.

O uso reiterado das aspas na expressão “**anorexia emocional**” se justifica para

- A) apontar a citação de um neologismo.
- B) provocar surpresa, dúvida ou hesitação.
- C) realçar ironicamente a expressão destacada.
- D) ressaltar a ocorrência de empréstimos linguísticos.
- E) acentuar valor significativo à expressão destacada.

QUESTÃO 02

ANESTESIA APAGA MEMÓRIAS RUINS

O gás xenônio, **que é usado em faróis de carro (pois gera luz quando recebe eletricidade) e também como anestésico**, tem uma terceira utilidade: eliminar memórias traumáticas. Pelo menos em cobaias de laboratório. A descoberta é de cientistas americanos, que submeteram um grupo de ratos a uma situação desagradável – quando tocava um determinado som, eles levavam um choque. As cobaias que inalaram xenônio se esqueceram desse fato e passaram a ignorar o alerta sonoro. O efeito acontece porque o gás bloqueia a ação de um aminoácido chamado NMDA, que é necessário para a preservação das memórias.

NOGUEIRA, Salvador. *Super Interessante*. p. 10. nov. 2014.

A oração destacada no texto classifica-se como

- A) coordenada explicativa.
- B) subordinada adjetiva restritiva.
- C) subordinada adjetiva explicativa.
- D) subordinada substantiva apositiva.
- E) subordinada adverbial concessiva.

QUESTÃO 03

Os pronomes demonstrativos estabelecem referências espaciais e temporais em relação às pessoas do discurso. Qual alternativa apresenta o uso correto desses pronomes?

- A) Nesse ano estou estudando mais.
- B) Sombra e água fresca; é disto que preciso.
- C) Essa cicatriz no meu braço eu ganhei na infância.
- D) Estas são as frutas de que gosto: banana, maçã e melancia.
- E) Gosto muito de teatro e música: este porque encanta; aquela porque instrui.

QUESTÃO 04

Robert Louis Stevenson saiu de casa e fez a longa caminhada até a praia no momento exato em que o sol se punha. Por causa das árvores, da varanda não se avistava o mar, que, duzentos metros abaixo, penetrava as extremidades de dois vales cobertos de mata; para apreciar o mergulho final do sol antes de ter início a escuridão límpida, o melhor era postar-se em meio às raízes dos manguês, apesar (disse ele a si próprio, enchendo-se de coragem) dos mosquitos e dos flebótomos. Stevenson levou algum tempo para se dar conta da presença de um outro vulto humano, porque este parecia ser apenas mais uma sombra em meio a sombras; porém a figura virou-se e por um momento deu a impressão de que estava olhando para ele. O homem usava um chapéu de aba larga semelhante ao que o próprio Stevenson tinha na cabeça; e este, embora visse que a pele do outro era branca, não conseguia distinguir suas feições.

MANGUEL, Alberto. *Stevenson sob as palmeiras*. Trad. Paulo Henriques Brito. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 11.

Considerando o emprego dos tempos e modos verbais, predominam no texto

- A) o pretérito perfeito e o imperfeito do indicativo.
- B) o presente e o pretérito imperfeito do indicativo.
- C) o futuro do pretérito e o futuro simples do subjuntivo.
- D) o pretérito imperfeito e o futuro simples do indicativo.
- E) o pretérito perfeito e o mais-que-perfeito do subjuntivo.

QUESTÃO 05

Analise as frases seguintes.

- I. Eu estou indo para o banco.
- II. Eu não posso falar de chocolate.
- III. Todos os alunos comeram seis sanduíches.
- IV. Homens e mulheres competentes têm os melhores empregos.

Observando a organização sintática dos elementos na sentença e as interpretações semânticas, essas frases geram que fenômeno semântico?

- A) Anáfora.
- B) Sinonímia.
- C) Antonímia.
- D) Conotação.
- E) Ambiguidade.

QUESTÃO 06



Disponível em: <<http://www.wordsofleisure.com>>. Acesso em: 01 dez 2014.

Na fala da personagem Mafalda do último quadrinho, o termo **assim** exerce a função sintática de

- A) aposto.
- B) objeto direto.
- C) adjunto adverbial.
- D) adjunto adnominal.
- E) predicativo do sujeito.

QUESTÃO 07

Nos enunciados seguintes,

- I. Como a chuva não dá trégua, os clubes desportivos são sempre uma ótima opção.
- II. Acredito que os estudantes teriam melhor desempenho nas avaliações se lessem com mais frequência.
- III. As últimas pesquisas apontam para o aumento da AIDS entre jovens de 15 a 24 anos. Revelam ainda alta incidência entre homossexuais.
- IV. A atividade humana solicitou tanto da natureza que não há mais garantias de que os ecossistemas do planeta sustentem as futuras gerações.

a relação semântica de *causa* ocorre apenas em

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I, II e IV.
- E) II, III e IV.

QUESTÃO 08

São velhas e persistentes as teorias que atribuem capacidades específicas inatas a “raças” ou a outros grupos humanos. Muita gente ainda acredita que os nórdicos são mais inteligentes do que os negros; que os alemães têm mais habilidade para a mecânica; que os judeus são avarentos e negociantes; que os norte-americanos são empreendedores e interesseiros; que os portugueses são muito trabalhadores e pouco inteligentes; que os japoneses são trabalhadores, traiçoeiros e cruéis; que os ciganos são nômades por instinto, e, finalmente, que os brasileiros herdaram a preguiça dos negros, a imprevidência dos índios e a luxúria dos portugueses.

Os antropólogos estão totalmente convencidos de que as diferenças genéticas não são determinantes das diferenças culturais. Segundo Félix Keesing, “não existe correlação significativa entre a distribuição dos caracteres genéticos e a distribuição dos comportamentos culturais. Qualquer criança humana normal pode ser educada em qualquer cultura, se for colocada desde o início em situação conveniente de aprendizagem”. Em outras palavras, se transportarmos para o Brasil, logo após o seu nascimento, uma criança sueca e a colocarmos sob os cuidados de uma família sertaneja, ela crescerá como tal e não se diferenciará mentalmente em nada de seus irmãos de criação. Ou ainda, se retirarmos uma criança xinguanã de seu meio e a educarmos como filha de uma família de alta classe média de Ipanema, o mesmo acontecerá: ela terá as mesmas oportunidades de desenvolvimento que os seus novos irmãos.

LARAIA, Roque de Barros. *Cultura: um conceito antropológico*. 24 ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2009. p. 17-18.

Em um texto, dependendo dos objetivos do autor, muitas vezes diferentes podem dialogar. Do trecho transcrito, infere-se que o autor

- A) apresenta argumentos que reforçam a ideia de que há, nos grupos humanos, um determinismo biológico, uma vez que povos de diferentes partes do planeta apresentam habilidades e costumes culturais diferentes.
- B) apresenta dois modos de conceber as diferenças entre os seres humanos: a “visão” de algumas pessoas, para quem somos todos iguais, e a visão dos antropólogos, que afirmam que a genética determina a cultura.
- C) orienta sua argumentação para a conclusão de que as diferenças biológicas influenciam os traços culturais e vice-versa; para tanto, lança mão do argumento de autoridade, apresentando a fala de um antropólogo.
- D) faz distinção entre duas maneiras de pensar os costumes humanos, concluindo que uma criança indígena, mesmo criada por uma família civilizada, continuaria apresentando traços comportamentais de um indígena.
- E) contrapõe uma opinião costumeira, segundo a qual existe um determinismo biológico nos grupos humanos, à convicção dos antropólogos, que veem as diferenças entre esses grupos como derivadas antes da cultura que da biologia.

QUESTÃO 09

Bares abarrotados
Esbarram em amarrotados
Que arrotam a bancarrota
E seguem a rota dos derrotados
Envolvidos na vida indevida
Que endivida e leva a extremos trêmulos
Delírios de lírios e similares
Mentes centrífugas em fuga alucinógena
E noites alucinantes
[...]

Matéria Prima. Paraísos Artificiais.

Áudio disponível em: <<http://canhotagem.blogspot.com.br/2011/05/o-paraiso-artificial-da-materia-prima.html>>. Acesso em: 20 nov. 2014.

Quanto aos recursos estilísticos empregados no texto, predomina

- A) a prosopopeia, evidente no trecho “Mentes centrífugas em fuga alucinógena”.
- B) a antítese, visto que “lírios” e “derrotados” configuram palavras de sentidos opostos.
- C) a elipse, visto que há, sem prejuízo da compreensão do texto, a supressão do sujeito “homens”.
- D) o pleonasma, uma vez que há, ao longo do texto, a repetição de sons consonantais e vocálicos.
- E) a paronomásia, evidente na aproximação entre palavras de sentido diferente e sonoridade semelhante.

QUESTÃO 10

Escrevo-te
Estas mal traçadas linhas
Meu amor!
Porque veio a saudade
Visitar meu coração
Espero que desculpes
Os meus errinhos por favor
Nas frases desta carta
Que é uma prova de afeição...

Talvez tu não a leias
Mas quem sabe até darás
Resposta imediata
Me chamando de "Meu Bem"
Porém o que me importa
É confessar-te uma vez mais
Não sei amar na vida
Mais ninguém...

Tanto tempo faz
Que li no teu olhar
A vida cor-de-rosa
Que eu sonhava
E guardo a impressão
De que já vi passar
Um ano sem te ver
Um ano sem te amar...

Ao me apaixonar
Por ti não reparei
Que tu tiveste
Só entusiasmo
E para terminar
Amor assinarei
Do sempre, sempre teu...

Disponível em: <<http://letras.mus.br/erasmo-carlos/45771/>>. Acesso em: 20 nov. 2014.

Conforme as necessidades expressivas de seus autores, podemos encontrar textos híbridos que aproximam traços de gêneros textuais e literários diversos. Tendo isso em vista, a letra da canção apresenta características dos gêneros

- A) carta e poesia.
- B) carta e memorando.
- C) carta e diário pessoal.
- D) poesia e diário pessoal.
- E) poesia e artigo de opinião.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Se a afirmação "Todo mundo é saudável ou doente" é falsa, então é verdadeira a assertiva

- A) "Alguém é saudável e não é doente".
- B) "Alguém não é saudável e é doente".
- C) "Alguém não é saudável e não é doente".
- D) "Todo mundo é saudável e não é doente".
- E) "Todo mundo não é saudável ou não é doente".

QUESTÃO 12

Em uma clínica existem as funções de médico, técnico de laboratório, recepcionista e expedidor de exames. Suponhamos que: alguns médicos assumem também a função de técnico de laboratório; os recepcionistas não são médicos, mas alguns também são técnicos de laboratório; todos os expedidores de exames são também recepcionistas. Desse contexto, infere-se que

- A) existem técnicos de laboratório que não são médicos.
- B) os recepcionistas são também expedidores de exames.
- C) alguns técnicos de laboratório são expedidores de exames.
- D) os expedidores de exames não são técnicos de laboratório.
- E) os recepcionistas e médicos, juntos, formam o grupo dos técnicos de laboratório.

QUESTÃO 13

Em um posto de saúde emergencialmente improvisado, três médicos (A, B e C) fazem o plantão e trabalham ao mesmo tempo, em uma mesma sala, atendendo a qualquer paciente. Existem 25 pessoas aguardando o atendimento em uma fila ordenada de espera. A cada período de tempo, uma recepcionista chama 3 pacientes, que entram e saem juntos. Esses pacientes podem ter sido atendidos por qualquer médico. De quantas formas diferentes os médicos podem ter atendido naquele dia a todos os pacientes, considerando que as consultas têm a mesma duração e que os médicos trabalharam ininterruptamente?

- A) 49
- B) 51
- C) 54
- D) 2 027
- E) 2 300

QUESTÃO 14

Se os símbolos lógicos \sim , \wedge , \vee , \rightarrow e \leftrightarrow representam negação, conjunção, disjunção, implicação e bi-implicação, respectivamente, e os valores lógicos das proposições atômicas A, B, C e D são, respectivamente, Falso, Falso, Verdadeiro e Falso, qual das fórmulas tem valor lógico verdadeiro?

- A) $(A \vee C) \leftrightarrow (B \vee D)$
- B) $((A \wedge \sim B) \vee C) \rightarrow D$
- C) $(\sim A \wedge \sim B \wedge \sim C) \vee D$
- D) $\sim(A \wedge B) \leftrightarrow (C \vee D)$
- E) $\sim A \rightarrow (B \vee \sim(C \vee D))$

QUESTÃO 15

Das informações "Ana e José gostam de Fisiologia", "Se Maria gosta de Biologia Celular, então José não gosta de Fisiologia", e "Maria gosta de Biologia Celular se e somente se Cléo gosta de Química", infere-se que

- A) José gosta de Fisiologia e Cléo gosta de Química.
- B) Ana gosta de Fisiologia e Cléo não gosta de Química.
- C) Ana não gosta de Fisiologia e Cléo não gosta de Química.
- D) Maria gosta de Biologia Celular e José gosta de Fisiologia.
- E) Maria gosta de Biologia Celular ou José não gosta de Fisiologia.

LEGISLAÇÃO APLICADA À UNCISAL

QUESTÃO 16

Segundo o Estatuto da UNCISAL,

- A) a universidade não poderá receber cessões temporárias de direitos efetuados por pessoas jurídicas de direito público internacionais.
- B) é livre a organização dos segmentos estudantil, docente e técnico administrativo, cabendo-lhes identificar suas entidades e definir as formas de representação.
- C) as doações, alienações e baixas, a qualquer título, de bens patrimoniais incorporados à universidade, deverão ter prévia autorização das Câmaras de Gestão, observada a legislação pertinente.
- D) os bens e direitos da universidade serão utilizados exclusivamente no cumprimento da legislação em vigor, obedecendo aos seus princípios e objetivos, sendo referendado pelos órgãos de gestão.
- E) a universidade deverá proporcionar exclusivamente aos seus discentes atividades complementares de difusão e fomento da cultura, arte, esporte, lazer e o exercício da cidadania, visando ao cumprimento da sua função social e dos seus objetivos.

QUESTÃO 17

De acordo com o seu Regimento Geral, integram a Estrutura Básica da UNCISAL os(as)

- A) Órgãos de Apoio Assistencial.
- B) Unidades de Apoio Acadêmico.
- C) Órgãos de Planejamento Acadêmico.
- D) Órgãos de Assessoramento do Conselho Superior.
- E) Órgãos de Assessoramento Superior do Gabinete da Reitoria.

QUESTÃO 18

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UNCISAL 2010-2014,

- A) um dos princípios teórico-metodológicos que norteiam as práticas dirigidas pelo plano é o do compromisso com a responsabilidade social.
- B) constitui um princípio filosófico a valorização e implementação de ações afirmativas, como as de acesso e de permanência no ensino superior, das minorias reconhecidas socialmente.
- C) compete à Ouvidoria Universitária relacionar-se com a comunidade externa e interna, atuando como agente de mudança e integração dos segmentos que compõem a Instituição.
- D) um dos eixos da política de pesquisa da UNCISAL é o desenvolvimento regional, visando ampliar a articulação da Universidade com a Sociedade, contribuindo com as reais necessidades da população alagoana.
- E) é uma política de desenvolvimento humano proporcionar amplo acesso às tecnologias de informação e comunicação de modo que a produção e a disseminação do conhecimento funcionem como instrumento de inclusão social.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, compete à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS):

- I. fiscalizar o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano;
- II. participar na formulação e na implementação de políticas de controle das agressões ao meio ambiente;
- III. definir e coordenar sistemas como os de redes isoladas de assistência de menor complexidade.

Verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) II, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 20

De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional,

- A) a União incumbir-se-á de baixar normas complementares para o seu sistema de ensino.
- B) os estados incumbir-se-ão de baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação.
- C) a União incumbir-se-á de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental.
- D) é incumbência dos municípios assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem.
- E) caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Dadas as afirmativas sobre a Atenção Humanizada ao Recém-Nascido,

- I. Os pais devem ter livre acesso à Unidade de Cuidado Intensivo Neonatal (UTIN) durante as 24h do dia.
- II. Os pais devem ser avisados que não podem tocar no recém-nascido para não transmitir infecção ao bebê.
- III. Os avós e irmãos não podem visitar o recém-nato.
- IV. As informações quanto ao quadro clínico do recém-nato devem ser relatadas à família com uma linguagem clara, objetiva, evitando termos técnicos.

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

- A) IV.
- B) I e II.
- C) I e IV.
- D) I, II e III.
- E) II, III e IV.

QUESTÃO 22

Qual o principal agente de Bronquiolite viral como causa de internação?

- A) Rinovírus.
- B) Adenovírus.
- C) Enterovírus.
- D) Metapneumovírus humano.
- E) Vírus Sincicial Respiratório.

QUESTÃO 23

Dadas as afirmativas sobre a Meningite Bacteriana no período neonatal,

- I. É doença grave, associada à alta mortalidade.
- II. O risco de adquirir a doença é três vezes maior no recém-nascido com peso inferior a 2500g.
- III. A frequência de febre, irritabilidade, convulsões e fontanela abaulada são significativamente mais frequentes nos recém-nascidos com peso inferior a 2500g.
- IV. O diagnóstico definitivo baseia-se no exame do Líquido Cefalorraquidiano (LCR), que deve ser realizado logo que se suspeita da doença, independentemente da instabilidade hemodinâmica do recém-nato.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 24

Em relação à Enterocolite Necrotizante, qual a indicação absoluta de cirurgia?

- A) Pneumoperitônio.
- B) Deterioração clínica.
- C) Gás no sistema Porta.
- D) Eritema de parede abdominal.
- E) Alças fixas ou imóveis nos exames radiológicos seriados.

QUESTÃO 25

Dadas as afirmativas sobre os benefícios e superioridade do aleitamento materno,

- I. É a estratégia isolada que mais previne mortes infantis, evitando 13% de mortes em crianças menores de cinco anos por causas preveníveis.
- II. Protege as crianças contra doenças respiratórias; entretanto, não protege os casos de bronquiolite grave que necessita de internação.
- III. Nos primeiros meses de vida, diminui o risco de alergia a proteína do leite de vaca, dermatite de contato e asma.
- IV. Protege contra hipertensão arterial, hipercolesterolemia e Diabetes tipo II.

verifica-se que estão corretas apenas

- A) I, III e IV.
- B) II e IV.
- C) II e III.
- D) I e IV.
- E) I e II.

QUESTÃO 26

Recém-nascido prematuro, idade gestacional de 30 semanas, peso de nascimento 1200 g, no décimo dia de vida iniciou quadro de distensão abdominal, vômitos, sangue nas fezes de cor viva, instabilidade térmica, dor abdominal à palpação e Raio-X simples de abdome com distensão de alças intestinais, pneumatose intestinal. De acordo com a classificação de Bell Modificada, qual o estadiamento da Enterocolite necrotizante nesse recém-nato?

- A) I-A.
- B) II-A.
- C) III-A.
- D) I-B.
- E) III-B.

QUESTÃO 27

Qual a terapêutica auxiliar deve ser usada para reduzir a taxa de Hemólise em recém-nascido com icterícia precoce secundário a incompatibilidade Rh?

- A) Albumina.
- B) Clofibrato.
- C) Gamaglobulina.
- D) Fenobarbital.
- E) Fototerapia.

QUESTÃO 28

No tratamento da insuficiência respiratória neonatal, em se tratando das terapias auxiliares relacionadas ao corticoide antenatal, é correto afirmar:

- A) os efeitos benéficos do corticoide somente são evidentes após 72h de uso.
- B) as gestantes em uso de Tocolíticos não devem receber corticoide antenatal.
- C) o corticoide de eleição é a Hidrocortisona na dose de 300 mg/dia durante 48h.
- D) todas as gestantes entre 24 e 36 semanas de gestação, com risco de parto prematuro, devem ser consideradas candidatas ao uso de corticoide antenatal.
- E) o corticoide antenatal pode prevenir e modificar a evolução do desconforto respiratório do recém-nascido (SDR), otimizando os efeitos terapêuticos do surfactante e reduzindo a incidência de Hemorragia Peri-intraventricular.

QUESTÃO 29

A Osteomielite no período neonatal acomete mais frequentemente a região óssea do(a)

- A) face.
- B) joelho.
- C) ombro.
- D) tornozelo.
- E) coluna vertebral.

QUESTÃO 30

O corticoide pós-natal sistêmico é utilizado naqueles recém-natos com displasia Broncopulmonar dependentes de ventilação mecânica. Qual o efeito colateral desse medicamento a longo prazo?

- A) Maior risco de Paralisia cerebral.
- B) Diminuição do ganho de peso.
- C) Catabolismo proteico.
- D) Hiperglicemia.
- E) Hipercalcúria.

QUESTÃO 31

A infusão contínua de Prostaglandina E1 é utilizada em recém-natos com Cardiopatias Congênitas Canal Dependentes com o objetivo de manter o canal arterial aberto. Qual o principal efeito colateral deste procedimento observado no paciente?

- A) Apneia.
- B) Convulsão.
- C) Erupção cutânea.
- D) Hipertensão arterial.
- E) Edema de pés e mãos.

QUESTÃO 32

Recém-nascido (exposto) com idade gestacional maior ou igual a 35 semanas e peso >1,5Kg de mãe infectada pelo HIV que não recebeu antirretroviral durante a gestação, mas recebeu AZT injetável no momento do parto, deve receber:

- A) Zidovudina (AZT) de 6/6 horas, por 4 semanas + Nevirapina (NVP) 1ª dose: primeiras 48h de vida; 2ª dose: 48h após 1ª dose; e 3ª dose: 96h após 2ª dose.
- B) Zidovudina (AZT) de 6/6 horas, por 6 semanas + Nevirapina (NVP) 1ª dose: primeiras 48h de vida; 2ª dose: 48h após 1ª dose; e 3ª dose: 96h após 2ª dose.
- C) Zidovudina (AZT) de 8/8 horas, por 6 semanas + Nevirapina (NVP) 1ª dose: primeiras 48h de vida; 2ª dose: 48h após 1ª dose; e 3ª dose: 96h após 2ª dose.
- D) Zidovudina (AZT) de 12/12 horas, por 4 semanas + Nevirapina (NVP) 1ª dose: primeiras 48h de vida; 2ª dose: 48h após 1ª dose; e 3ª dose: 96h após 2ª dose.
- E) Zidovudina (AZT) de 12/12 horas, por 8 semanas + Nevirapina (NVP) 1ª dose: primeiras 72h de vida; 2ª dose: 96h após 1ª dose; e 3ª dose: 120h após 2ª dose.

QUESTÃO 33

Gestante com 32 anos, gesta II para I, aborto 0, Idade gestacional pela DUM de 41 semanas, 6 consultas de pré-natal, admitida em trabalho de parto avançado após rotura espontânea da bolsa das águas com líquido amniótico meconial. Após rápido período expulsivo, o neonatologista recebe recém-nascido (RN) chorando com tônus em flexão e a frequência cardíaca superior a 100 bpm. Qual das alternativas apresenta as condutas sequenciais que devem ser tomadas no atendimento ao RN no caso apresentado?

- A) Posicionar a cabeça com leve extensão do pescoço, aspirar o excesso de secreções da cavidade oral e depois das narinas, secar o corpo, desprezar os campos úmidos e reposicionar a cabeça e avaliar a frequência cardíaca e a respiração.
- B) Posicionar a cabeça com leve extensão do pescoço, secar o corpo, desprezar os campos úmidos, aspirar o excesso de secreções da cavidade oral, reposicionar a cabeça e avaliar a frequência cardíaca e a respiração.
- C) Posicionar a cabeça com leve extensão do pescoço, secar o corpo, desprezar os campos úmidos, aspirar a cavidade oral e hipofaringe sob visualização direta e aspirar o mecônio da traqueia uma única vez.
- D) Posicionar a cabeça com leve extensão do pescoço, aspirar a cavidade oral e hipofaringe sob visualização direta, secar o corpo, desprezar os campos úmidos e aspirar o mecônio da traqueia uma única vez.
- E) Posicionar a cabeça com leve extensão do pescoço, aspirar a cavidade oral e hipofaringe sob visualização direta, aspirar o mecônio da traqueia uma única vez e avaliar frequência cardíaca e respiração.

QUESTÃO 34

Dadas as afirmativas sobre a Retinopatia da Prematuridade (ROP),

- I. A prematuridade e muito baixo peso de nascimento são os principais fatores de risco.
- II. O primeiro exame oftalmológico para avaliar Retinopatia da Prematuridade deve ser realizado entre a segunda e terceira semana de vida.
- III. Na maioria dos recém-nascidos prematuros com Retinopatia de Prematuridade nos estágios 1 e 2, a doença regride espontaneamente.
- IV. Dificilmente a Retinopatia da Prematuridade Grave se desenvolve antes de 32 semanas de idade gestacional corrigida, sendo o pico de aparecimento em torno de 40 semanas.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) III, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 35

A transfusão sanguínea no período neonatal ocorre com muita frequência. Dos hemocomponentes relacionados, qual apresenta menor risco de transmissão de *Citomegalovírus*?

- A) Transfusão de concentrado de hemácias lavadas.
- B) Concentrado de hemácias.
- C) Concentrado de plaquetas.
- D) Plasma fresco congelado.
- E) Sangue total.

QUESTÃO 36

A Hipotermia Terapêutica é uma estratégia neuroprotetora que vem, cada vez mais, sendo utilizada nas UTI Neonatais. Apresenta resultados promissores quanto ao prognóstico neurológico nos neonatos com Asfixia Neonatal Moderada/Grave. Durante o procedimento de manutenção da Hipotermia e na fase de reaquecimento, podem ocorrer efeitos colaterais. Dadas as afirmativas sobre esta temática,

- I. Os efeitos indesejáveis mais frequentes observados são hipotensão, arritmia e trombocitemia.
- II. Em virtude do aumento da atividade fibrinolítica, foi observado aumento de Hemorragia intracraniana.
- III. Durante a fase de reaquecimento, pode ocorrer episódio de convulsão.
- IV. Os distúrbios metabólicos mais frequentes na fase de reaquecimento são a hipoglicemia e hipercalcemia.

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

- A) III.
- B) I e II.
- C) I e IV.
- D) II e IV.
- E) I, III e IV.

QUESTÃO 37

Dadas as afirmativas em relação à abordagem dos eletrólitos no período neonatal,

- I. O recém-nascido prematuro pode necessitar de quantidades elevadas de sódio. Para se evitar acidose hiperclorêmica, pode-se oferecer 50% do sódio na forma de acetato de sódio.
- II. O potássio é importante para a obtenção de glicose pelas células e na síntese de glicogênio; portanto, a hipocalcemia pode resultar em glicosúria, apesar da síntese adequada de insulina.
- III. Se a mãe recebeu tratamento com sulfato de magnésio, é mandatório avaliar o nível plasmático do recém-nascido antes da prescrição deste, pois a excreção renal é muito baixa nos primeiros dias de vida.
- IV. A doença metabólica em recém-nascidos recebendo alimentação parenteral por tempo prolongado pode estar associada à toxicidade pelo alumínio e a hiperfosfatemia.

verifica-se que estão corretas apenas

- A) I, II e III.
- B) III e IV.
- C) II e IV.
- D) II e III.
- E) I e IV.

QUESTÃO 38

Dadas as afirmativas em relação às intervenções estabelecidas para Recém-nascido Pré-termo (RNPT) com Síndrome de Desconforto Respiratório,

- I. RNPT < 30 semanas que necessita de Ventilação Mecânica (VM) devido à Síndrome da Dificuldade Respiratória grave deve receber surfactante após estabilização inicial.
- II. O CPAP (pressão positiva contínua na via aérea) deve ser utilizado imediatamente após o nascimento com subsequente administração do surfactante.
- III. O uso da cafeína não minimiza a necessidade e duração da Ventilação Mecânica (VM).
- IV. O aumento da Fração Inspirada de Oxigênio (FiO₂) e necessidade de Ventilação Mecânica (VM) evidenciam a necessidade de uma segunda ou, algumas vezes, de uma terceira dose de surfactante.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) III, apenas.
- B) I e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 39

Dadas as afirmativas em relação aos exames de imagem que podem auxiliar no diagnóstico de meningite neonatal,

- I. A ultrassonografia de crânio transfontanela é um exame seguro que pode ser realizado à beira do leito, não requer sedação e fornece informações sobre o tamanho ventricular.
- II. A tomografia computadorizada de crânio é o exame mais preciso para o diagnóstico das complicações da meningite: abscesso cerebral, hidrocefalia ou coleções subdurais.
- III. A Ressonância magnética de crânio fornece ideia do neurodesenvolvimento, porém não fornece informações sobre os espaços subdural e epidural.
- IV. O eletroencefalograma é utilizado especialmente nos casos de meningite com evolução para síndrome convulsiva.

verifica-se que estão corretas apenas

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) III e IV.
- D) I, II e IV.
- E) II, III e IV.

QUESTÃO 40

Dadas as afirmativas sobre a sífilis congênita,

- I. A sífilis congênita é consequência da disseminação do *Treponema pallidum* através da corrente sanguínea da gestante infectada não tratada ou inadequadamente tratada para seu concepto.
- II. A transmissão pode ocorrer durante toda a gestação, sendo o risco maior nas gestantes com sífilis primária ou secundária.
- III. Considera-se a realização do exame líquórico imprescindível diante de qualquer caso suspeito de sífilis congênita, com a finalidade de afirmar ou descartar a presença de neurolues.
- IV. Com a utilização do esquema terapêutico apropriado, espera-se a negatificação do VDRL (*Venereal Diseases Research Laboratory*) após 12 a 15 meses do tratamento.

verifica-se que estão corretas

- A) I e II, apenas.
- B) I e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.