



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS

CONCURSO PÚBLICO

PROVA TIPO

1

Cargo (Nível Superior – NS):


Código: 52

MÉDICO: NEUROPEDIATRIA

Prova de Português, Raciocínio Lógico,
Legislação Aplicada à UNCISAL e Conhecimentos Específicos

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca e da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também se contém **40 (quarenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
4. O tempo disponível para esta prova é de **3 horas**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas **2 horas e 30 minutos** do início da aplicação.
6. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido.
7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra **Folha de Respostas** de questões objetivas.
8. Preencha a **Folha de Respostas** de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com "X", não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
13. Ao terminar a prova, **devolva** ao **Fiscal** de Sala este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** de questões objetivas, e **assine a Lista de Presença**.
14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da sala juntos, após a **assinatura** da **Ata de Encerramento** de provas.
15. **Assine** neste Caderno de Questões e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).

Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):



PORTUGUÊS

QUESTÃO 01

“ANOREXIA EMOCIONAL” E VÍNCULOS AFETIVOS

As formas mais conhecidas de compulsão emocional são a sexual e a codependência. Na primeira, os portadores praticam sexo de maneira incontrolável (e, às vezes, sem critérios na escolha dos parceiros), e, na codependência, as pessoas se afogam em relacionamentos problemáticos, pouco saudáveis e o veem como base e o objetivo da sua existência.

A “anorexia emocional” também se enquadra como compulsão emocional, mas se afasta das demais compulsões que geralmente estão associadas à falta de controle e ao exagero. A “anorexia emocional” trata das dificuldades de envolvimento e de se estabelecer vínculos afetivos, sendo considerada compulsão pelo fato de existir uma força que conduz o portador a repetir um ato deliberado, ou até mesmo contrário à vontade.

Disponível em: <<http://mulher.uol.com.br/comportamento>>. Acesso em: 01 dez. 2014.

O uso reiterado das aspas na expressão “**anorexia emocional**” se justifica para

- A) apontar a citação de um neologismo.
- B) provocar surpresa, dúvida ou hesitação.
- C) realçar ironicamente a expressão destacada.
- D) ressaltar a ocorrência de empréstimos linguísticos.
- E) acentuar valor significativo à expressão destacada.

QUESTÃO 02

ANESTESIA APAGA MEMÓRIAS RUINS

O gás xenônio, **que é usado em faróis de carro (pois gera luz quando recebe eletricidade) e também como anestésico**, tem uma terceira utilidade: eliminar memórias traumáticas. Pelo menos em cobaias de laboratório. A descoberta é de cientistas americanos, que submeteram um grupo de ratos a uma situação desagradável – quando tocava um determinado som, eles levavam um choque. As cobaias que inalaram xenônio se esqueceram desse fato e passaram a ignorar o alerta sonoro. O efeito acontece porque o gás bloqueia a ação de um aminoácido chamado NMDA, que é necessário para a preservação das memórias.

NOGUEIRA, Salvador. *Super Interessante*. p. 10. nov. 2014.

A oração destacada no texto classifica-se como

- A) coordenada explicativa.
- B) subordinada adjetiva restritiva.
- C) subordinada adjetiva explicativa.
- D) subordinada substantiva apositiva.
- E) subordinada adverbial concessiva.

QUESTÃO 03

Os pronomes demonstrativos estabelecem referências espaciais e temporais em relação às pessoas do discurso. Qual alternativa apresenta o uso correto desses pronomes?

- A) Nesse ano estou estudando mais.
- B) Sombra e água fresca; é disto que preciso.
- C) Essa cicatriz no meu braço eu ganhei na infância.
- D) Estas são as frutas de que gosto: banana, maçã e melancia.
- E) Gosto muito de teatro e música: este porque encanta; aquela porque instrui.

QUESTÃO 04

Robert Louis Stevenson saiu de casa e fez a longa caminhada até a praia no momento exato em que o sol se punha. Por causa das árvores, da varanda não se avistava o mar, que, duzentos metros abaixo, penetrava as extremidades de dois vales cobertos de mata; para apreciar o mergulho final do sol antes de ter início a escuridão límpida, o melhor era postar-se em meio às raízes dos manguês, apesar (disse ele a si próprio, enchendo-se de coragem) dos mosquitos e dos flebótomos. Stevenson levou algum tempo para se dar conta da presença de um outro vulto humano, porque este parecia ser apenas mais uma sombra em meio a sombras; porém a figura virou-se e por um momento deu a impressão de que estava olhando para ele. O homem usava um chapéu de aba larga semelhante ao que o próprio Stevenson tinha na cabeça; e este, embora visse que a pele do outro era branca, não conseguia distinguir suas feições.

MANGUEL, Alberto. *Stevenson sob as palmeiras*. Trad. Paulo Henriques Brito. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 11.

Considerando o emprego dos tempos e modos verbais, predominam no texto

- A) o pretérito perfeito e o imperfeito do indicativo.
- B) o presente e o pretérito imperfeito do indicativo.
- C) o futuro do pretérito e o futuro simples do subjuntivo.
- D) o pretérito imperfeito e o futuro simples do indicativo.
- E) o pretérito perfeito e o mais-que-perfeito do subjuntivo.

QUESTÃO 05

Analise as frases seguintes.

- I. Eu estou indo para o banco.
- II. Eu não posso falar de chocolate.
- III. Todos os alunos comeram seis sanduíches.
- IV. Homens e mulheres competentes têm os melhores empregos.

Observando a organização sintática dos elementos na sentença e as interpretações semânticas, essas frases geram que fenômeno semântico?

- A) Anáfora.
- B) Sinonímia.
- C) Antonímia.
- D) Conotação.
- E) Ambiguidade.

QUESTÃO 06



Disponível em: <<http://www.wordsofleisure.com>>. Acesso em: 01 dez 2014.

Na fala da personagem Mafalda do último quadrinho, o termo **assim** exerce a função sintática de

- A) aposto.
- B) objeto direto.
- C) adjunto adverbial.
- D) adjunto adnominal.
- E) predicativo do sujeito.

QUESTÃO 07

Nos enunciados seguintes,

- I. Como a chuva não dá trégua, os clubes desportivos são sempre uma ótima opção.
- II. Acredito que os estudantes teriam melhor desempenho nas avaliações se lessem com mais frequência.
- III. As últimas pesquisas apontam para o aumento da AIDS entre jovens de 15 a 24 anos. Revelam ainda alta incidência entre homossexuais.
- IV. A atividade humana solicitou tanto da natureza que não há mais garantias de que os ecossistemas do planeta sustentem as futuras gerações.

a relação semântica de *causa* ocorre apenas em

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I, II e IV.
- E) II, III e IV.

QUESTÃO 08

São velhas e persistentes as teorias que atribuem capacidades específicas inatas a “raças” ou a outros grupos humanos. Muita gente ainda acredita que os nórdicos são mais inteligentes do que os negros; que os alemães têm mais habilidade para a mecânica; que os judeus são avaros e negociantes; que os norte-americanos são empreendedores e interesseiros; que os portugueses são muito trabalhadores e pouco inteligentes; que os japoneses são trabalhadores, traiçoeiros e cruéis; que os ciganos são nômades por instinto, e, finalmente, que os brasileiros herdaram a preguiça dos negros, a imprevidência dos índios e a luxúria dos portugueses.

Os antropólogos estão totalmente convencidos de que as diferenças genéticas não são determinantes das diferenças culturais. Segundo Félix Keesing, “não existe correlação significativa entre a distribuição dos caracteres genéticos e a distribuição dos comportamentos culturais. Qualquer criança humana normal pode ser educada em qualquer cultura, se for colocada desde o início em situação conveniente de aprendizagem”. Em outras palavras, se transportarmos para o Brasil, logo após o seu nascimento, uma criança sueca e a colocarmos sob os cuidados de uma família sertaneja, ela crescerá como tal e não se diferenciará mentalmente em nada de seus irmãos de criação. Ou ainda, se retirarmos uma criança xinguanã de seu meio e a educarmos como filha de uma família de alta classe média de Ipanema, o mesmo acontecerá: ela terá as mesmas oportunidades de desenvolvimento que os seus novos irmãos.

LARAIA, Roque de Barros. *Cultura: um conceito antropológico*. 24 ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2009. p. 17-18.

Em um texto, dependendo dos objetivos do autor, muitas vezes diferentes podem dialogar. Do trecho transcrito, infere-se que o autor

- A) apresenta argumentos que reforçam a ideia de que há, nos grupos humanos, um determinismo biológico, uma vez que povos de diferentes partes do planeta apresentam habilidades e costumes culturais diferentes.
- B) apresenta dois modos de conceber as diferenças entre os seres humanos: a “visão” de algumas pessoas, para quem somos todos iguais, e a visão dos antropólogos, que afirmam que a genética determina a cultura.
- C) orienta sua argumentação para a conclusão de que as diferenças biológicas influenciam os traços culturais e vice-versa; para tanto, lança mão do argumento de autoridade, apresentando a fala de um antropólogo.
- D) faz distinção entre duas maneiras de pensar os costumes humanos, concluindo que uma criança indígena, mesmo criada por uma família civilizada, continuaria apresentando traços comportamentais de um indígena.
- E) contrapõe uma opinião costumeira, segundo a qual existe um determinismo biológico nos grupos humanos, à convicção dos antropólogos, que veem as diferenças entre esses grupos como derivadas antes da cultura que da biologia.

QUESTÃO 09

Bares abarrotados
Esbarram em amarrotados
Que arrotam a bancarrota
E seguem a rota dos derrotados
Envolvidos na vida indevida
Que endivida e leva a extremos trêmulos
Delírios de lírios e similares
Mentes centrífugas em fuga alucinógena
E noites alucinantes
[...]

Matéria Prima. Paraísos Artificiais.

Áudio disponível em: <<http://canhotagem.blogspot.com.br/2011/05/o-paraiso-artificial-da-materia-prima.html>>. Acesso em: 20 nov. 2014.

Quanto aos recursos estilísticos empregados no texto, predomina

- A) a prosopopeia, evidente no trecho “Mentes centrífugas em fuga alucinógena”.
- B) a antítese, visto que “lírios” e “derrotados” configuram palavras de sentidos opostos.
- C) a elipse, visto que há, sem prejuízo da compreensão do texto, a supressão do sujeito “homens”.
- D) o pleonasma, uma vez que há, ao longo do texto, a repetição de sons consonantais e vocálicos.
- E) a paronomásia, evidente na aproximação entre palavras de sentido diferente e sonoridade semelhante.

QUESTÃO 10

Escrevo-te
Estas mal traçadas linhas
Meu amor!
Porque veio a saudade
Visitar meu coração
Espero que desculpes
Os meus errinhos por favor
Nas frases desta carta
Que é uma prova de afeição...

Talvez tu não a leias
Mas quem sabe até darás
Resposta imediata
Me chamando de "Meu Bem"
Porém o que me importa
É confessar-te uma vez mais
Não sei amar na vida
Mais ninguém...

Tanto tempo faz
Que li no teu olhar
A vida cor-de-rosa
Que eu sonhava
E guardo a impressão
De que já vi passar
Um ano sem te ver
Um ano sem te amar...

Ao me apaixonar
Por ti não reparei
Que tu tiveste
Só entusiasmo
E para terminar
Amor assinarei
Do sempre, sempre teu...

Disponível em: <<http://letras.mus.br/erasmo-carlos/45771/>>. Acesso em: 20 nov. 2014.

Conforme as necessidades expressivas de seus autores, podemos encontrar textos híbridos que aproximam traços de gêneros textuais e literários diversos. Tendo isso em vista, a letra da canção apresenta características dos gêneros

- A) carta e poesia.
- B) carta e memorando.
- C) carta e diário pessoal.
- D) poesia e diário pessoal.
- E) poesia e artigo de opinião.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Se a afirmação "Todo mundo é saudável ou doente" é falsa, então é verdadeira a assertiva

- A) "Alguém é saudável e não é doente".
- B) "Alguém não é saudável e é doente".
- C) "Alguém não é saudável e não é doente".
- D) "Todo mundo é saudável e não é doente".
- E) "Todo mundo não é saudável ou não é doente".

QUESTÃO 12

Em uma clínica existem as funções de médico, técnico de laboratório, recepcionista e expedidor de exames. Suponhamos que: alguns médicos assumem também a função de técnico de laboratório; os recepcionistas não são médicos, mas alguns também são técnicos de laboratório; todos os expedidores de exames são também recepcionistas. Desse contexto, infere-se que

- A) existem técnicos de laboratório que não são médicos.
- B) os recepcionistas são também expedidores de exames.
- C) alguns técnicos de laboratório são expedidores de exames.
- D) os expedidores de exames não são técnicos de laboratório.
- E) os recepcionistas e médicos, juntos, formam o grupo dos técnicos de laboratório.

QUESTÃO 13

Em um posto de saúde emergencialmente improvisado, três médicos (A, B e C) fazem o plantão e trabalham ao mesmo tempo, em uma mesma sala, atendendo a qualquer paciente. Existem 25 pessoas aguardando o atendimento em uma fila ordenada de espera. A cada período de tempo, uma recepcionista chama 3 pacientes, que entram e saem juntos. Esses pacientes podem ter sido atendidos por qualquer médico. De quantas formas diferentes os médicos podem ter atendido naquele dia a todos os pacientes, considerando que as consultas têm a mesma duração e que os médicos trabalharam ininterruptamente?

- A) 49
- B) 51
- C) 54
- D) 2 027
- E) 2 300

QUESTÃO 14

Se os símbolos lógicos \sim , \wedge , \vee , \rightarrow e \leftrightarrow representam negação, conjunção, disjunção, implicação e bi-implicação, respectivamente, e os valores lógicos das proposições atômicas A, B, C e D são, respectivamente, Falso, Falso, Verdadeiro e Falso, qual das fórmulas tem valor lógico verdadeiro?

- A) $(A \vee C) \leftrightarrow (B \vee D)$
- B) $((A \wedge \sim B) \vee C) \rightarrow D$
- C) $(\sim A \wedge \sim B \wedge \sim C) \vee D$
- D) $\sim(A \wedge B) \leftrightarrow (C \vee D)$
- E) $\sim A \rightarrow (B \vee \sim(C \vee D))$

QUESTÃO 15

Das informações "Ana e José gostam de Fisiologia", "Se Maria gosta de Biologia Celular, então José não gosta de Fisiologia", e "Maria gosta de Biologia Celular se e somente se Cléo gosta de Química", infere-se que

- A) José gosta de Fisiologia e Cléo gosta de Química.
- B) Ana gosta de Fisiologia e Cléo não gosta de Química.
- C) Ana não gosta de Fisiologia e Cléo não gosta de Química.
- D) Maria gosta de Biologia Celular e José gosta de Fisiologia.
- E) Maria gosta de Biologia Celular ou José não gosta de Fisiologia.

LEGISLAÇÃO APLICADA À UNCISAL

QUESTÃO 16

Segundo o Estatuto da UNCISAL,

- A) a universidade não poderá receber cessões temporárias de direitos efetuados por pessoas jurídicas de direito público internacionais.
- B) é livre a organização dos segmentos estudantil, docente e técnico administrativo, cabendo-lhes identificar suas entidades e definir as formas de representação.
- C) as doações, alienações e baixas, a qualquer título, de bens patrimoniais incorporados à universidade, deverão ter prévia autorização das Câmaras de Gestão, observada a legislação pertinente.
- D) os bens e direitos da universidade serão utilizados exclusivamente no cumprimento da legislação em vigor, obedecendo aos seus princípios e objetivos, sendo referendado pelos órgãos de gestão.
- E) a universidade deverá proporcionar exclusivamente aos seus discentes atividades complementares de difusão e fomento da cultura, arte, esporte, lazer e o exercício da cidadania, visando ao cumprimento da sua função social e dos seus objetivos.

QUESTÃO 17

De acordo com o seu Regimento Geral, integram a Estrutura Básica da UNCISAL os(as)

- A) Órgãos de Apoio Assistencial.
- B) Unidades de Apoio Acadêmico.
- C) Órgãos de Planejamento Acadêmico.
- D) Órgãos de Assessoramento do Conselho Superior.
- E) Órgãos de Assessoramento Superior do Gabinete da Reitoria.

QUESTÃO 18

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UNCISAL 2010-2014,

- A) um dos princípios teórico-metodológicos que norteiam as práticas dirigidas pelo plano é o do compromisso com a responsabilidade social.
- B) constitui um princípio filosófico a valorização e implementação de ações afirmativas, como as de acesso e de permanência no ensino superior, das minorias reconhecidas socialmente.
- C) compete à Ouvidoria Universitária relacionar-se com a comunidade externa e interna, atuando como agente de mudança e integração dos segmentos que compõem a Instituição.
- D) um dos eixos da política de pesquisa da UNCISAL é o desenvolvimento regional, visando ampliar a articulação da Universidade com a Sociedade, contribuindo com as reais necessidades da população alagoana.
- E) é uma política de desenvolvimento humano proporcionar amplo acesso às tecnologias de informação e comunicação de modo que a produção e a disseminação do conhecimento funcionem como instrumento de inclusão social.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, compete à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS):

- I. fiscalizar o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano;
- II. participar na formulação e na implementação de políticas de controle das agressões ao meio ambiente;
- III. definir e coordenar sistemas como os de redes isoladas de assistência de menor complexidade.

Verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) II, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 20

De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional,

- A) a União incumbir-se-á de baixar normas complementares para o seu sistema de ensino.
- B) os estados incumbir-se-ão de baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação.
- C) a União incumbir-se-á de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental.
- D) é incumbência dos municípios assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem.
- E) caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Dadas as afirmativas quanto aos efeitos adversos dos fármacos antiepilépticos,

- I. A hipertrofia gengival é um efeito adverso relacionado ao uso crônico da Fenitoína, assim como o hirsutismo.
- II. Tremores são um efeito adverso dose-dependente relacionado ao uso de Valproato de Sódio.
- III. Os efeitos adversos produzidos pelo Valproato de Sódio e o Divalproato de Sódio são os mesmos, porém a frequência e a intensidade destes são significativamente menores no último.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 22

Dadas as afirmativas quanto a análise líquórica nas neuroinfecções em pediatria,

- I. A neurotuberculose comumente apresenta leve pleocitose com predomínio linfomonocitário, associado à hipoglicorraquia e à hiperproteiorraquia.
- II. Em meningoencefalites por enterovírus pode ocorrer pleocitose com predomínio de polimorfonucleados.
- III. Um resultado negativo para *S. pneumoniae* na pesquisa de antígenos por aglutinação em látex exclui essa possibilidade etiológica para meningite bacteriana.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 23

Dadas as afirmativas sobre a hemorragia peri-intraventricular do recém-nascido pré-termo (HPIV),

- I. Como os casos leves são muitas vezes assintomáticos, deve ser rotina a realização de ultrassonografias cerebrais em todos os pré-termos abaixo de 35 semanas ainda na UTI neonatal.
- II. A hidrocefalia aguda é a complicação mais frequente, inclusive sendo muito frequente dentre aqueles com hemorragias grau I e II.
- III. Apenas cerca de 25% dos casos de hidrocefalia pós-HPIV necessitam de tratamento cirúrgico.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 24

Dadas as afirmativas quanto à Síndrome do X Frágil (SXF),

- I. A SXF ocorre exclusivamente em meninos, sendo sua herança do tipo autossômica recessiva ligada a X.
- II. Caracterizam a SXF o aumento do volume testicular, orelhas compridas, face alongada, testa alta e proeminente e mandíbula grande.
- III. Os pacientes com SXF apresentam muitos comportamentos autísticos, e em até 25 % dos casos há comorbidade entre Síndrome do X Frágil e Autismo.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 25

Dadas as afirmativas quanto à Síndrome de West,

- I. Vigabatrina é droga de primeira linha, apresentando elevada eficácia nos casos em que o paciente é portador de Esclerose Tuberosa.
- II. A Dieta Cetogênica apresenta-se como importante opção terapêutica, principalmente nos casos refratários.
- III. É comum a evolução posterior da Síndrome de West para outras síndromes epiléticas como Ausência Infantil e Epilepsia Mioclônica Juvenil.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II, apenas.
- E) I, apenas.

QUESTÃO 26

Recém-nascido com 9 dias de vida, nascido de parto eutócico, APGAR 8/9, vem há 5 dias apresentando dificuldades de sucção e hipoatividade, apresentando há 1 dia crises epiléticas refratárias às medidas farmacológicas protocolares. TC de crânio evidencia edema cerebral difuso. Cromatografia urinária de aminoácidos evidenciou aumento nas concentrações de leucina, isoleucina e valina. Qual o diagnóstico?

- A) Fenilcetonúria.
- B) Distúrbio do ciclo de ureia.
- C) Deficiência completa de hidroxilases.
- D) Deficiência múltipla de carboxilases.
- E) Doença da urina em xarope de bordo (MSUD).

QUESTÃO 27

Dadas as afirmativas quanto à apresentação clínica do Transtorno de Humor Bipolar na infância e adolescência,

- I. Em crianças pré-escolares predominam as queixas de irritabilidade aumentada, agressividade, hipercinesia, insônia e ciclotimia do humor.
- II. Crianças na idade escolar podem apresentar pensamentos fantasiosos e de grandeza, fala rápida e egocentrismo elevado.
- III. Na adolescência é mais comum ocorrer sintomas psicóticos que na fase adulta.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II e III.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II, apenas.
- E) I, apenas.

QUESTÃO 28

Dadas as afirmativas quanto ao tratamento farmacológico da migrânea na infância,

- I. O uso excessivo de derivados do ergot pode provocar cefaleia diária por rebote.
- II. O sumatriptano pode, diferentemente dos derivados do ergot, ser utilizado em adolescentes com hipertensão arterial sistêmica.
- III. Bloqueadores de canais de cálcio, como a flunarizina, estão entre as principais opções para o tratamento profilático da migrânea, podendo causar como efeitos adversos sonolência, excessivo ganho de peso, edema e constipação.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 29

Dadas as afirmativas quanto a neurocisticercose (NC) na infância,

- I. Nas crianças predomina a forma transicional da neurocisticercose (cisto em degeneração).
- II. O tratamento antiparasitário, quando indicado, deve ser realizado em ambiente hospitalar, devido ao risco potencial de exacerbação dos sintomas.
- III. Hidrocefalia secundária a leptomeningite e fibrose é uma complicação tardia secundária à reação inflamatória exuberante do tratamento antiparasitário.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 30

Dadas as afirmativas quanto à ocorrência de transtornos alimentares na infância,

- I. A anorexia nervosa precoce é o transtorno alimentar mais comum na população pediátrica, sendo mais comum em meninas e podendo iniciar-se a partir dos 7 anos de idade, embora seu pico de incidência seja na adolescência.
- II. Os pacientes com bulimia nervosa compensam a excessiva ingestão alimentar através não somente de métodos purgativos, como vômitos e laxantes, mas também através de métodos não purgativos como exercícios e jejuns excessivos.
- III. O Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica (TCAP) é caracterizado por períodos relativamente prolongados de compulsão alimentar induzidos por fármacos como os antipsicóticos atípicos (risperidona, olanzapina etc.).

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II, apenas.
- E) I, apenas.

QUESTÃO 31

Criança do sexo masculino com 8 anos de idade apresenta, 2 dias após resolução de Infecção de Vias Aéreas Superiores de etiologia viral, quadro súbito de rebaixamento do nível de consciência, crises epilépticas generalizadas subentrantes, cefaleia e febre. Hemograma mostra leucocitose com linfocitose leve. Exame de LCR demonstra celularidade normal com hiperproteinorraquia. Ressonância Magnética de Imagem demonstra lesões hiperintensas difusas, irregulares e assimétricas em T2 e FLAIR na substância branca cerebral profunda e subcortical, e em núcleos da base. Qual a principal hipótese diagnóstica?

- A) Encefalomielite Difusa Aguda (ADEM).
- B) Leucodistrofia metacromática.
- C) Encefalite de Rasmussen.
- D) Encefalite viral herpética.
- E) Mielinólise osmótica.

QUESTÃO 32

Dadas as afirmativas quanto ao diagnóstico clínico e neurofisiológico de narcolepsia na infância,

- I. É necessária a presença de ao menos um episódio de cataplexia para se firmar o diagnóstico.
- II. Uma minoria (menos de 15%) dos pacientes apresentam a tetrade clássica da narcolepsia: sonolência excessiva diurna, cataplexia, alucinações hipnagógicas e paralisia do sono.
- III. A polissonografia de noite inteira e o teste de latências múltiplas do sono são os exames de escolha para se confirmar o diagnóstico.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 33

Dadas as afirmativas quanto à farmacocinética e à farmacodinâmica das drogas antiepiléptica,

- I. Fenobarbital, Carbamazepina e Fenitoína são indutores enzimáticos, podendo acelerar o metabolismo hepático de outros fármacos.
- II. Valproato de sódio e Vigabatrina são inibidores enzimáticos, podendo inibir o metabolismo hepático de outros fármacos.
- III. O Fenobarbital é a droga de eleição durante a gestação, pois não induz teratogênese.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 34

Criança de 4 anos de idade apresenta paroxismos noturnos diários de súbito despertar com choro e agitação psicomotora contínuos, associado a taquicardia e taquipneia. Ao despertar no dia seguinte, o menor não se recorda do que aconteceu. Qual a hipótese diagnóstica?

- A) Pesadelos.
- B) Terror noturno.
- C) Distonia Paroxística Noturna.
- D) Transtorno dissociativo noturno.
- E) Epilepsia benigna da infância com paroxismos occipitais tipo Panayiotopoulos.

QUESTÃO 35

Sobre os principais achados eletroencefalográficos da Síndrome de Guillain-Barré tipo polineuropatia desmielinizante, assinale a alternativa correta.

- A) Nos estudos de condução motora há redução acentuada da amplitude dos potenciais de ação muscular composto (CMAP's), morfologia dos CMAP's mantidas e ausência de reflexos H.
- B) Na eletromiografia com agulha monopolar dos músculos deficitários, observam-se potenciais de unidades motoras polifásicos de curta duração, baixa amplitude e recrutamento precoce.
- C) Nos estudos de condução motora há redução acentuada da velocidade de condução motora, alteração na morfologia dos CMAP's, dispersão temporal e bloqueios parciais de condução.
- D) No exame de estimulação repetitiva do nervo acessório espinhal no músculo trapézio, observa-se decremento de amplitudes em áreas de cerca de 20% e exaustão pós-facilitação.
- E) Nos estudos eletrográficos, verifica-se alteração de amplitudes dos potenciais de ação dos nervos sensitivos, redução de velocidades de condução sensitiva e preservadas morfologias e amplitudes dos potenciais de ação muscular composto.

QUESTÃO 36

Dadas as afirmativas quanto ao tratamento da espasticidade em crianças com paralisia cerebral espástica,

- I. O baclofen é uma droga agonista do GABA que ultrapassa com dificuldade a barreira hematoencefálica, o que restringe sua eficácia quando utilizada por via oral.
- II. A principal complicação do tratamento com toxina botulínica é a formação de anticorpos, sendo esta a principal causa das falhas terapêuticas que ocorrem após tratamento botulínico prolongado.
- III. A rizotomia dorsal seletiva é especialmente útil nos casos de paralisia cerebral que apresentam espasticidade e distonias associadas.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 37

Criança em investigação para Encefalopatia Infantil Crônica Progressiva traz exame de Espectroscopia de Prótons por Ressonância Magnética com voxel único em substância branca profunda de lobo frontal que evidencia: elevado pico de mio-inositol (myo-I), picos normais de creatina (Cr) e colina (Ch) e diminuição moderada do pico de N-Acetil Aspartato(NAA). Diante do quadro clínico compatível, qual o diagnóstico?

- A) Doença de Alexander.
- B) Síndrome Sjögren-Larsson.
- C) Adrenoleucodistrofia ligada a X.
- D) Doença de Pelizaeus-Merzbacher.
- E) Lipofuscinose Ceroide Neuronal Infantil Tardia.

QUESTÃO 38

Adolescente de 13 anos em pós-operatório de neurocirurgia para retirada de craniofaringioma abre quadro súbito de irritabilidade, inquietação, febre, sede intensa, poliúria e letargia. Qual a principal hipótese diagnóstica?

- A) Hipertermia maligna.
- B) Diabetes insipidus central.
- C) Panhipopituitarismo agudo.
- D) Lesão acidental da haste hipofisária.
- E) Síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético.

QUESTÃO 39

Dadas as afirmativas quanto aos achados de neuroimagem por Ressonância Magnética de Imagem dos craniofaringiomas na população pediátrica,

- I. 90% apresentam lesões císticas com calcificações.
- II. A lesão está localizada na região supraselar.
- III. Ambas as áreas, cística e sólida, apresentam-se hiperintensas em sequências de T2.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II e III.
- B) I e III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) III, apenas.
- E) II, apenas.

QUESTÃO 40

Adolescente vítima de TCE (Traumatismo Cranioencefálico) por acidente automobilístico chega ao pronto-socorro com evidente rebaixamento do nível de consciência, fala confusa com respostas inadequadas perante as solicitações, abertura ocular somente quando solicitado pelo examinador e sem obedecer aos comandos do examinador para realizar movimentos específicos, porém reagindo a dor através de retirada global e inespecífica do membro/região estimulado. Nessa situação, qual a pontuação do paciente pela Escala de Coma de Glasgow?

- A) 8 pontos.
- B) 10 pontos.
- C) 11 pontos.
- D) 12 pontos.
- E) 13 pontos.