



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS

CONCURSO PÚBLICO

PROVA TIPO

1

Cargo (Nível Superior – NS):


Código: 53

MÉDICO: OBSTETRÍCIA

Prova de Português, Raciocínio Lógico,
Legislação Aplicada à UNCISAL e Conhecimentos Específicos

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca e da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também se contém **40 (quarenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
4. O tempo disponível para esta prova é de **3 horas**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas **2 horas e 30 minutos** do início da aplicação.
6. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido.
7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra **Folha de Respostas** de questões objetivas.
8. Preencha a **Folha de Respostas** de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com "X", não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
13. Ao terminar a prova, **devolva** ao **Fiscal** de Sala este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** de questões objetivas, e **assine a Lista de Presença**.
14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da sala juntos, após a **assinatura** da **Ata de Encerramento** de provas.
15. **Assine** neste Caderno de Questões e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).

Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):



PORTUGUÊS

QUESTÃO 01

“ANOREXIA EMOCIONAL” E VÍNCULOS AFETIVOS

As formas mais conhecidas de compulsão emocional são a sexual e a codependência. Na primeira, os portadores praticam sexo de maneira incontrolável (e, às vezes, sem critérios na escolha dos parceiros), e, na codependência, as pessoas se afogam em relacionamentos problemáticos, pouco saudáveis e o veem como base e o objetivo da sua existência.

A “anorexia emocional” também se enquadra como compulsão emocional, mas se afasta das demais compulsões que geralmente estão associadas à falta de controle e ao exagero. A “anorexia emocional” trata das dificuldades de envolvimento e de se estabelecer vínculos afetivos, sendo considerada compulsão pelo fato de existir uma força que conduz o portador a repetir um ato deliberado, ou até mesmo contrário à vontade.

Disponível em: <<http://mulher.uol.com.br/comportamento>>. Acesso em: 01 dez. 2014.

O uso reiterado das aspas na expressão “**anorexia emocional**” se justifica para

- A) apontar a citação de um neologismo.
- B) provocar surpresa, dúvida ou hesitação.
- C) realçar ironicamente a expressão destacada.
- D) ressaltar a ocorrência de empréstimos linguísticos.
- E) acentuar valor significativo à expressão destacada.

QUESTÃO 02

ANESTESIA APAGA MEMÓRIAS RUINS

O gás xenônio, **que é usado em faróis de carro (pois gera luz quando recebe eletricidade) e também como anestésico**, tem uma terceira utilidade: eliminar memórias traumáticas. Pelo menos em cobaias de laboratório. A descoberta é de cientistas americanos, que submeteram um grupo de ratos a uma situação desagradável – quando tocava um determinado som, eles levavam um choque. As cobaias que inalaram xenônio se esqueceram desse fato e passaram a ignorar o alerta sonoro. O efeito acontece porque o gás bloqueia a ação de um aminoácido chamado NMDA, que é necessário para a preservação das memórias.

NOGUEIRA, Salvador. *Super Interessante*. p. 10. nov. 2014.

A oração destacada no texto classifica-se como

- A) coordenada explicativa.
- B) subordinada adjetiva restritiva.
- C) subordinada adjetiva explicativa.
- D) subordinada substantiva apositiva.
- E) subordinada adverbial concessiva.

QUESTÃO 03

Os pronomes demonstrativos estabelecem referências espaciais e temporais em relação às pessoas do discurso. Qual alternativa apresenta o uso correto desses pronomes?

- A) Nesse ano estou estudando mais.
- B) Sombra e água fresca; é disto que preciso.
- C) Essa cicatriz no meu braço eu ganhei na infância.
- D) Estas são as frutas de que gosto: banana, maçã e melancia.
- E) Gosto muito de teatro e música: este porque encanta; aquela porque instrui.

QUESTÃO 04

Robert Louis Stevenson saiu de casa e fez a longa caminhada até a praia no momento exato em que o sol se punha. Por causa das árvores, da varanda não se avistava o mar, que, duzentos metros abaixo, penetrava as extremidades de dois vales cobertos de mata; para apreciar o mergulho final do sol antes de ter início a escuridão límpida, o melhor era postar-se em meio às raízes dos mangles, apesar (disse ele a si próprio, enchendo-se de coragem) dos mosquitos e dos flebótomos. Stevenson levou algum tempo para se dar conta da presença de um outro vulto humano, porque este parecia ser apenas mais uma sombra em meio a sombras; porém a figura virou-se e por um momento deu a impressão de que estava olhando para ele. O homem usava um chapéu de aba larga semelhante ao que o próprio Stevenson tinha na cabeça; e este, embora visse que a pele do outro era branca, não conseguia distinguir suas feições.

MANGUEL, Alberto. *Stevenson sob as palmeiras*. Trad. Paulo Henriques Brito. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 11.

Considerando o emprego dos tempos e modos verbais, predominam no texto

- A) o pretérito perfeito e o imperfeito do indicativo.
- B) o presente e o pretérito imperfeito do indicativo.
- C) o futuro do pretérito e o futuro simples do subjuntivo.
- D) o pretérito imperfeito e o futuro simples do indicativo.
- E) o pretérito perfeito e o mais-que-perfeito do subjuntivo.

QUESTÃO 05

Analise as frases seguintes.

- I. Eu estou indo para o banco.
- II. Eu não posso falar de chocolate.
- III. Todos os alunos comeram seis sanduíches.
- IV. Homens e mulheres competentes têm os melhores empregos.

Observando a organização sintática dos elementos na sentença e as interpretações semânticas, essas frases geram que fenômeno semântico?

- A) Anáfora.
- B) Sinonímia.
- C) Antonímia.
- D) Conotação.
- E) Ambiguidade.

QUESTÃO 06



Disponível em: <<http://www.wordsofleisure.com>>. Acesso em: 01 dez 2014.

Na fala da personagem Mafalda do último quadrinho, o termo **assim** exerce a função sintática de

- A) aposto.
- B) objeto direto.
- C) adjunto adverbial.
- D) adjunto adnominal.
- E) predicativo do sujeito.

QUESTÃO 07

Nos enunciados seguintes,

- I. Como a chuva não dá trégua, os clubes desportivos são sempre uma ótima opção.
- II. Acredito que os estudantes teriam melhor desempenho nas avaliações se lessem com mais frequência.
- III. As últimas pesquisas apontam para o aumento da AIDS entre jovens de 15 a 24 anos. Revelam ainda alta incidência entre homossexuais.
- IV. A atividade humana solicitou tanto da natureza que não há mais garantias de que os ecossistemas do planeta sustentem as futuras gerações.

a relação semântica de *causa* ocorre apenas em

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I, II e IV.
- E) II, III e IV.

QUESTÃO 08

São velhas e persistentes as teorias que atribuem capacidades específicas inatas a “raças” ou a outros grupos humanos. Muita gente ainda acredita que os nórdicos são mais inteligentes do que os negros; que os alemães têm mais habilidade para a mecânica; que os judeus são avaros e negociantes; que os norte-americanos são empreendedores e interesseiros; que os portugueses são muito trabalhadores e pouco inteligentes; que os japoneses são trabalhadores, traiçoeiros e cruéis; que os ciganos são nômades por instinto, e, finalmente, que os brasileiros herdaram a preguiça dos negros, a imprevidência dos índios e a luxúria dos portugueses.

Os antropólogos estão totalmente convencidos de que as diferenças genéticas não são determinantes das diferenças culturais. Segundo Félix Keesing, “não existe correlação significativa entre a distribuição dos caracteres genéticos e a distribuição dos comportamentos culturais. Qualquer criança humana normal pode ser educada em qualquer cultura, se for colocada desde o início em situação conveniente de aprendizagem”. Em outras palavras, se transportarmos para o Brasil, logo após o seu nascimento, uma criança sueca e a colocarmos sob os cuidados de uma família sertaneja, ela crescerá como tal e não se diferenciará mentalmente em nada de seus irmãos de criação. Ou ainda, se retirarmos uma criança xinguanã de seu meio e a educarmos como filha de uma família de alta classe média de Ipanema, o mesmo acontecerá: ela terá as mesmas oportunidades de desenvolvimento que os seus novos irmãos.

LARAIA, Roque de Barros. *Cultura: um conceito antropológico*. 24 ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2009. p. 17-18.

Em um texto, dependendo dos objetivos do autor, muitas vezes diferentes podem dialogar. Do trecho transcrito, infere-se que o autor

- A) apresenta argumentos que reforçam a ideia de que há, nos grupos humanos, um determinismo biológico, uma vez que povos de diferentes partes do planeta apresentam habilidades e costumes culturais diferentes.
- B) apresenta dois modos de conceber as diferenças entre os seres humanos: a “visão” de algumas pessoas, para quem somos todos iguais, e a visão dos antropólogos, que afirmam que a genética determina a cultura.
- C) orienta sua argumentação para a conclusão de que as diferenças biológicas influenciam os traços culturais e vice-versa; para tanto, lança mão do argumento de autoridade, apresentando a fala de um antropólogo.
- D) faz distinção entre duas maneiras de pensar os costumes humanos, concluindo que uma criança indígena, mesmo criada por uma família civilizada, continuaria apresentando traços comportamentais de um indígena.
- E) contrapõe uma opinião costumeira, segundo a qual existe um determinismo biológico nos grupos humanos, à convicção dos antropólogos, que veem as diferenças entre esses grupos como derivadas antes da cultura que da biologia.

QUESTÃO 09

Bares abarrotados
Esbarram em amarrotados
Que arrotam a bancarrota
E seguem a rota dos derrotados
Envolvidos na vida indevida
Que endivida e leva a extremos trêmulos
Delírios de lírios e similares
Mentes centrífugas em fuga alucinógena
E noites alucinantes
[...]

Matéria Prima. Paraísos Artificiais.

Áudio disponível em: <<http://canhotagem.blogspot.com.br/2011/05/o-paraiso-artificial-da-materia-prima.html>>. Acesso em: 20 nov. 2014.

Quanto aos recursos estilísticos empregados no texto, predomina

- A) a prosopopeia, evidente no trecho “Mentes centrífugas em fuga alucinógena”.
- B) a antítese, visto que “lírios” e “derrotados” configuram palavras de sentidos opostos.
- C) a elipse, visto que há, sem prejuízo da compreensão do texto, a supressão do sujeito “homens”.
- D) o pleonasma, uma vez que há, ao longo do texto, a repetição de sons consonantais e vocálicos.
- E) a paronomásia, evidente na aproximação entre palavras de sentido diferente e sonoridade semelhante.

QUESTÃO 10

Escrevo-te
Estas mal traçadas linhas
Meu amor!
Porque veio a saudade
Visitar meu coração
Espero que desculpes
Os meus errinhos por favor
Nas frases desta carta
Que é uma prova de afeição...

Talvez tu não a leias
Mas quem sabe até darás
Resposta imediata
Me chamando de "Meu Bem"
Porém o que me importa
É confessar-te uma vez mais
Não sei amar na vida
Mais ninguém...

Tanto tempo faz
Que li no teu olhar
A vida cor-de-rosa
Que eu sonhava
E guardo a impressão
De que já vi passar
Um ano sem te ver
Um ano sem te amar...

Ao me apaixonar
Por ti não reparei
Que tu tiveste
Só entusiasmo
E para terminar
Amor assinarei
Do sempre, sempre teu...

Disponível em: <<http://letras.mus.br/erasmo-carlos/45771/>>. Acesso em: 20 nov. 2014.

Conforme as necessidades expressivas de seus autores, podemos encontrar textos híbridos que aproximam traços de gêneros textuais e literários diversos. Tendo isso em vista, a letra da canção apresenta características dos gêneros

- A) carta e poesia.
- B) carta e memorando.
- C) carta e diário pessoal.
- D) poesia e diário pessoal.
- E) poesia e artigo de opinião.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Se a afirmação "Todo mundo é saudável ou doente" é falsa, então é verdadeira a assertiva

- A) "Alguém é saudável e não é doente".
- B) "Alguém não é saudável e é doente".
- C) "Alguém não é saudável e não é doente".
- D) "Todo mundo é saudável e não é doente".
- E) "Todo mundo não é saudável ou não é doente".

QUESTÃO 12

Em uma clínica existem as funções de médico, técnico de laboratório, recepcionista e expedidor de exames. Suponhamos que: alguns médicos assumem também a função de técnico de laboratório; os recepcionistas não são médicos, mas alguns também são técnicos de laboratório; todos os expedidores de exames são também recepcionistas. Desse contexto, infere-se que

- A) existem técnicos de laboratório que não são médicos.
- B) os recepcionistas são também expedidores de exames.
- C) alguns técnicos de laboratório são expedidores de exames.
- D) os expedidores de exames não são técnicos de laboratório.
- E) os recepcionistas e médicos, juntos, formam o grupo dos técnicos de laboratório.

QUESTÃO 13

Em um posto de saúde emergencialmente improvisado, três médicos (A, B e C) fazem o plantão e trabalham ao mesmo tempo, em uma mesma sala, atendendo a qualquer paciente. Existem 25 pessoas aguardando o atendimento em uma fila ordenada de espera. A cada período de tempo, uma recepcionista chama 3 pacientes, que entram e saem juntos. Esses pacientes podem ter sido atendidos por qualquer médico. De quantas formas diferentes os médicos podem ter atendido naquele dia a todos os pacientes, considerando que as consultas têm a mesma duração e que os médicos trabalharam ininterruptamente?

- A) 49
- B) 51
- C) 54
- D) 2 027
- E) 2 300

QUESTÃO 14

Se os símbolos lógicos \sim , \wedge , \vee , \rightarrow e \leftrightarrow representam negação, conjunção, disjunção, implicação e bi-implicação, respectivamente, e os valores lógicos das proposições atômicas A, B, C e D são, respectivamente, Falso, Falso, Verdadeiro e Falso, qual das fórmulas tem valor lógico verdadeiro?

- A) $(A \vee C) \leftrightarrow (B \vee D)$
- B) $((A \wedge \sim B) \vee C) \rightarrow D$
- C) $(\sim A \wedge \sim B \wedge \sim C) \vee D$
- D) $\sim(A \wedge B) \leftrightarrow (C \vee D)$
- E) $\sim A \rightarrow (B \vee \sim(C \vee D))$

QUESTÃO 15

Das informações "Ana e José gostam de Fisiologia", "Se Maria gosta de Biologia Celular, então José não gosta de Fisiologia", e "Maria gosta de Biologia Celular se e somente se Cléo gosta de Química", infere-se que

- A) José gosta de Fisiologia e Cléo gosta de Química.
- B) Ana gosta de Fisiologia e Cléo não gosta de Química.
- C) Ana não gosta de Fisiologia e Cléo não gosta de Química.
- D) Maria gosta de Biologia Celular e José gosta de Fisiologia.
- E) Maria gosta de Biologia Celular ou José não gosta de Fisiologia.

LEGISLAÇÃO APLICADA À UNCISAL

QUESTÃO 16

Segundo o Estatuto da UNCISAL,

- A) a universidade não poderá receber cessões temporárias de direitos efetuados por pessoas jurídicas de direito público internacionais.
- B) é livre a organização dos segmentos estudantil, docente e técnico administrativo, cabendo-lhes identificar suas entidades e definir as formas de representação.
- C) as doações, alienações e baixas, a qualquer título, de bens patrimoniais incorporados à universidade, deverão ter prévia autorização das Câmaras de Gestão, observada a legislação pertinente.
- D) os bens e direitos da universidade serão utilizados exclusivamente no cumprimento da legislação em vigor, obedecendo aos seus princípios e objetivos, sendo referendado pelos órgãos de gestão.
- E) a universidade deverá proporcionar exclusivamente aos seus discentes atividades complementares de difusão e fomento da cultura, arte, esporte, lazer e o exercício da cidadania, visando ao cumprimento da sua função social e dos seus objetivos.

QUESTÃO 17

De acordo com o seu Regimento Geral, integram a Estrutura Básica da UNCISAL os(as)

- A) Órgãos de Apoio Assistencial.
- B) Unidades de Apoio Acadêmico.
- C) Órgãos de Planejamento Acadêmico.
- D) Órgãos de Assessoramento do Conselho Superior.
- E) Órgãos de Assessoramento Superior do Gabinete da Reitoria.

QUESTÃO 18

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UNCISAL 2010-2014,

- A) um dos princípios teórico-metodológicos que norteiam as práticas dirigidas pelo plano é o do compromisso com a responsabilidade social.
- B) constitui um princípio filosófico a valorização e implementação de ações afirmativas, como as de acesso e de permanência no ensino superior, das minorias reconhecidas socialmente.
- C) compete à Ouvidoria Universitária relacionar-se com a comunidade externa e interna, atuando como agente de mudança e integração dos segmentos que compõem a Instituição.
- D) um dos eixos da política de pesquisa da UNCISAL é o desenvolvimento regional, visando ampliar a articulação da Universidade com a Sociedade, contribuindo com as reais necessidades da população alagoana.
- E) é uma política de desenvolvimento humano proporcionar amplo acesso às tecnologias de informação e comunicação de modo que a produção e a disseminação do conhecimento funcionem como instrumento de inclusão social.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, compete à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS):

- I. fiscalizar o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano;
- II. participar na formulação e na implementação de políticas de controle das agressões ao meio ambiente;
- III. definir e coordenar sistemas como os de redes isoladas de assistência de menor complexidade.

Verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) II, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 20

De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional,

- A) a União incumbir-se-á de baixar normas complementares para o seu sistema de ensino.
- B) os estados incumbir-se-ão de baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação.
- C) a União incumbir-se-á de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental.
- D) é incumbência dos municípios assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem.
- E) caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

São fatores de risco para a gestação ectópica:

- A) toxoplasmose e infecção urinária.
- B) endometriose e cirurgia tubária prévia.
- C) idade da gestante e hipertensão arterial.
- D) cerclagem da cérvix prévia e ovário policístico.
- E) diabetes gestacional e utilização de contraceptivo oral.

QUESTÃO 22

Para determinar a evolução da altura da apresentação durante o parto vaginal, o Ministério da Saúde adota dois parâmetros que se utilizam de linhas imaginárias, com localização definida na pelve materna. Esses parâmetros são conhecidos como planos de Hodge e planos de De Lee. Ambos podem ser preenchidos no partograma preconizado pelo MS. Tal preenchimento serve para a construção da curva de descida e avaliação da viabilidade do parto vaginal. Dessa forma, a linha imaginária traçada entre as espinhas isquiáticas existe em ambos os planos. Para De Lee, tal linha corresponde ao plano zero. Para Hodge, a linha especificada na questão corresponde ao plano

- A) zero.
- B) um.
- C) dois.
- D) três.
- E) quatro.

QUESTÃO 23

Paciente de 38 anos, Gesta III Para II, procura o serviço em virtude de sangramento vaginal intermitente e progressivo com aspecto escuro. Submetida a exame, encontrou-se útero aumentado de volume incompatível com a idade gestacional e consistência amolecida. Ao exame ultrassonográfico foi encontrada imagem de flocos de neve e dosagem do HCG elevada. Qual a hipótese diagnóstica para este caso?

- A) Prenhez ectópica.
- B) Abortamento incompleto.
- C) Ameaça de abortamento.
- D) Doença trofoblástica gestacional.
- E) Descolamento prematuro da placenta.

QUESTÃO 24

Qual a alternativa que apresenta apenas sinais associados à gestação molar?

- A) Dor pélvica intensa e sangramento vaginal, na primeira metade da gestação.
- B) Dor abdominal intensa e hipertonia uterina, na segunda metade da gravidez.
- C) Sangramento indolor que tende a ser intermitente, entre o final do segundo e o início do terceiro trimestre.
- D) Parada das contrações, concepto palpável facilmente no abdômen materno e alteração importante dos BCF, na segunda metade da gestação.
- E) Exacerbação dos sintomas de gravidez e tamanho uterino maior do que o esperado para a idade gestacional, na primeira metade da gestação.

QUESTÃO 25

O Método do Capurro é realizado dentre os cuidados imediatos ao recém-nascido e é utilizado como um dos meios de avaliação da maturidade do bebê. Dadas as afirmativas sobre características que são avaliadas pelo método do Capurro,

- I. A formação do mamilo e o tamanho da mama.
- II. A frequência cardíaca e a respiração.
- III. O tônus muscular, a cor da pele e mucosas.
- IV. A forma da orelha e dos sulcos plantares.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) III, apenas.
- B) IV, apenas.
- C) I e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 26

Como é denominada a fase de desenvolvimento do funcionamento mamário no puerpério, definida como: "a manutenção da produção do leite humano, que depende do reflexo neuroendócrino da sucção"?

- A) Lactogênese.
- B) Galactocinese.
- C) Galactopoesse.
- D) Mamogênese da gestação.
- E) Mamogênese da puberdade.

QUESTÃO 27

Em que fase clínica do parto acontece a maior parte dos tempos do mecanismo de parto?

- A) Latente.
- B) Expulsão.
- C) Dilatação.
- D) Greemberg.
- E) Dequitação.

QUESTÃO 28

A variedade de posição é definida como a relação de pontos específicos da parte que se apresenta, com pontos específicos da pelve da mãe. Para a determinação da variedade de posição, o médico examinador deve saber quais são estes pontos específicos e precisa saber identificá-los ao toque vaginal. Numa apresentação de face, ou defletida de 3º grau, qual é o ponto de referência do conceito, para a determinação da variedade de posição?

- A) Mento.
- B) Bregma.
- C) Glabela.
- D) Lambda.
- E) Escápula.

QUESTÃO 29

Para grávidas HIV positivas, o Ministério da Saúde adotou uma classificação de segurança para o tratamento com drogas antirretrovirais durante a gestação. Nesta classificação, os antirretrovirais são categorizados em: 'agentes recomendados', 'agentes alternativos', 'dados insuficientes para recomendar o uso' e 'Não recomendado'.

BRASIL, *Gestação de alto risco: manual técnico* / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 5. ed. Brasília: Ed. do Ministério da Saúde, 2010.

Nesse contexto, qual antirretroviral é classificado como 'não recomendado' para utilização durante a gestação?

- A) Nevirapina.
- B) Efavirenz.
- C) Raltegravir.
- D) Estavadina.
- E) Didanosina.

QUESTÃO 30

Qual o parâmetro da biometria fetal que melhor estima o perfil nutricional do feto?

- A) Diâmetro bi-parietal.
- B) Circunferência cefálica.
- C) Comprimento do fêmur.
- D) Diâmetro occípito frontal.
- E) Circunferência abdominal.

QUESTÃO 31

Os achados de exame hematológico de Bilirrubina acima de 1,2 mg/dL e presença significativa de esquizócitos em sangue periférico (>5% no campo microscópico) caracterizam

- A) talassemia.
- B) anemia ferropriva.
- C) anemia falciforme.
- D) anemia megaloblástica.
- E) anemia microangiopática.

QUESTÃO 32

Em qual das categorias de segurança do FDA (*Food and Drug Administration*) para o uso de drogas durante a gestação, aplica-se o caso das medicações em que estudos em animais falharam em demonstrar risco para o feto e não existem estudos adequados e bem controlados em mulheres grávidas?

- A) A.
- B) B.
- C) C.
- D) D.
- E) X.

QUESTÃO 33

Para iniciar e manter a lactação no puerpério é imprescindível o reflexo neuroendócrino da sucção. Portanto, para garantir a produção de leite, o bebê precisa mamar e deve ser evitada a utilização de mamadeiras, por conta do risco da confusão de bicos e do abandono do aleitamento humano. Dadas as afirmativas sobre a manutenção da lactação humana,

- I. O reflexo neuroendócrino da sucção estimula o hipotálamo a produzir o hormônio liberador de gonadotrofina, garantindo a produção de estrógenos pelos ovários.
- II. Após a mamada, a prolactina tem um pico de 20-40 minutos e permanece circulante, por cerca de 3-4 horas; portanto, o intervalo entre as mamadas deve ser de, no máximo, 4 horas.
- III. O ato de o bebê mamar inibe a produção de dopamina, que é um fator inibidor da prolactina.
- IV. A sucção estimula a produção de ocitocina, que vai auxiliar no processo de descida e ejeção do leite.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) I e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 34

Os defeitos do tubo neural (DTN) são malformações que acontecem em consequência da falência do processo fisiológico de fechamento do tubo neural, na fase do desenvolvimento embrionário. Dadas as afirmativas, qual está relacionada à Encefalocele?

- A) Pode decorrer da síndrome de Meckel-Gruber.
- B) A vértebra assume a forma de "U" em corte transversal.
- C) No segundo trimestre, tem a imagem característica de "face de sapo".
- D) A imagem típica do primeiro trimestre é da fronte fetal com perfil alongado.
- E) Protusão sacular do defeito espinhal, podendo ocasionar herniação da medula.

QUESTÃO 35

O ciclo ovariano e o ciclo menstrual possuem uma relação direta entre si e com o eixo hipotálamo-hipófise-ovário (HHO). Dentre as alternativas abaixo, qual é a que apresenta uma correspondência correta entre a fase especificada do ciclo ovariano ou do ciclo menstrual e os elementos constituintes, explicativos ou conceituais?

- A) Fase secretória do ciclo menstrual – mediada pelo hormônio luteinizante e pela progesterona.
- B) Fase secretória do ciclo menstrual – mediada pelo hormônio folículo estimulante e pelo estrogênio.
- C) Fase de desenvolvimento folicular do ciclo ovariano – indução do aumento da produção de progesterona.
- D) Fase proliferativa do ciclo menstrual – ocorre estímulo à produção de glicogênio e lipídios pelo endométrio.
- E) Fase de desenvolvimento folicular do ciclo ovariano – o pico de hormônio luteinizante estimula o rompimento do estigma.

QUESTÃO 36

Dados os componentes que fazem parte da estrutura da placenta humana,

- I. Placa coriônica.
- II. Septos deciduais.
- III. Cotilédones.
- IV. Espaço interviloso.

verifica-se que está(ão) correto(s)

- A) IV, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I, II e III, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 37

São dois critérios para o diagnóstico da síndrome HELLP:

- A) TGO maior que 70 UI/L e DHL menor que 600 U/L.
- B) esquizócitos à hematoscopia e DHL maior que 600 U/L.
- C) DHL menor que 600 U/L e dosagem de bilirrubinas maior que 1,2 mg/dL.
- D) TGO menor que 70 UI/L e plaquetas menor que 100.000/mm³.
- E) esquizócitos à hematoscopia e contagem de plaquetas maior que 100.000/mm³.

QUESTÃO 38

O que significa o padrão sinusal encontrado na cardiotocografia?

- A) sono fetal.
- B) anemia hemolítica fetal grave.
- C) presença de mecônio no líquido amniótico.
- D) resposta centrovagal pela compressão do polo cefálico fetal.
- E) achado comum de fetos de gestantes usuárias de drogas ilícitas.

QUESTÃO 39

A centralização hemodinâmica fetal é fenômeno que ocorre quando

- A) há diástole reversa na artéria uterina.
- B) há vasodilatação na circulação periférica fetal.
- C) o índice de resistência na artéria umbilical ultrapassa aquele da artéria cerebral.
- D) o índice de resistência na artéria umbilical se torna igual àquele da artéria cerebral.
- E) o índice de resistência na artéria umbilical se torna menor que aquele da artéria cerebral.

QUESTÃO 40

O esvaziamento uterino, através da aspiração manual intrauterina (AMIU), é uma técnica recomendada em úteros correspondentes ao limite de

- A) 6 semanas da gestação.
- B) 8 semanas da gestação.
- C) 10 semanas da gestação.
- D) 12 semanas da gestação.
- E) 16 semanas da gestação.