



# UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS

## CONCURSO PÚBLICO

PROVA TIPO

1

Cargo (Nível Superior – NS):


Códigos: 41 e 42

**MÉDICO: CLÍNICA GERAL**

Prova de Português, Raciocínio Lógico,  
Legislação Aplicada à UNCISAL e Conhecimentos Específicos

### CADERNO DE QUESTÕES

#### INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca e da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também se contém **40 (quarenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
4. O tempo disponível para esta prova é de **3 horas**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas **2 horas e 30 minutos** do início da aplicação.
6. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido.
7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra **Folha de Respostas** de questões objetivas.
8. Preencha a **Folha de Respostas** de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:  

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com "X", não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
13. Ao terminar a prova, **devolva** ao **Fiscal** de Sala este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** de questões objetivas, e **assine a Lista de Presença**.
14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da sala juntos, após a **assinatura** da **Ata de Encerramento** de provas.
15. **Assine** neste Caderno de Questões e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).

Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):





## PORTUGUÊS

### QUESTÃO 01

#### “ANOREXIA EMOCIONAL” E VÍNCULOS AFETIVOS

As formas mais conhecidas de compulsão emocional são a sexual e a codependência. Na primeira, os portadores praticam sexo de maneira incontrolável (e, às vezes, sem critérios na escolha dos parceiros), e, na codependência, as pessoas se afogam em relacionamentos problemáticos, pouco saudáveis e o veem como base e o objetivo da sua existência.

A “anorexia emocional” também se enquadra como compulsão emocional, mas se afasta das demais compulsões que geralmente estão associadas à falta de controle e ao exagero. A “anorexia emocional” trata das dificuldades de envolvimento e de se estabelecer vínculos afetivos, sendo considerada compulsão pelo fato de existir uma força que conduz o portador a repetir um ato deliberado, ou até mesmo contrário à vontade.

Disponível em: <<http://mulher.uol.com.br/comportamento>>. Acesso em: 01 dez. 2014.

O uso reiterado das aspas na expressão “**anorexia emocional**” se justifica para

- A) apontar a citação de um neologismo.
- B) provocar surpresa, dúvida ou hesitação.
- C) realçar ironicamente a expressão destacada.
- D) ressaltar a ocorrência de empréstimos linguísticos.
- E) acentuar valor significativo à expressão destacada.

### QUESTÃO 02

#### ANESTESIA APAGA MEMÓRIAS RUINS

O gás xenônio, **que é usado em faróis de carro (pois gera luz quando recebe eletricidade) e também como anestésico**, tem uma terceira utilidade: eliminar memórias traumáticas. Pelo menos em cobaias de laboratório. A descoberta é de cientistas americanos, que submeteram um grupo de ratos a uma situação desagradável – quando tocava um determinado som, eles levavam um choque. As cobaias que inalaram xenônio se esqueceram desse fato e passaram a ignorar o alerta sonoro. O efeito acontece porque o gás bloqueia a ação de um aminoácido chamado NMDA, que é necessário para a preservação das memórias.

NOGUEIRA, Salvador. *Super Interessante*. p. 10. nov. 2014.

A oração destacada no texto classifica-se como

- A) coordenada explicativa.
- B) subordinada adjetiva restritiva.
- C) subordinada adjetiva explicativa.
- D) subordinada substantiva apositiva.
- E) subordinada adverbial concessiva.

### QUESTÃO 03

Os pronomes demonstrativos estabelecem referências espaciais e temporais em relação às pessoas do discurso. Qual alternativa apresenta o uso correto desses pronomes?

- A) Nesse ano estou estudando mais.
- B) Sombra e água fresca; é disto que preciso.
- C) Essa cicatriz no meu braço eu ganhei na infância.
- D) Estas são as frutas de que gosto: banana, maçã e melancia.
- E) Gosto muito de teatro e música: este porque encanta; aquela porque instrui.

### QUESTÃO 04

Robert Louis Stevenson saiu de casa e fez a longa caminhada até a praia no momento exato em que o sol se punha. Por causa das árvores, da varanda não se avistava o mar, que, duzentos metros abaixo, penetrava as extremidades de dois vales cobertos de mata; para apreciar o mergulho final do sol antes de ter início a escuridão límpida, o melhor era postar-se em meio às raízes dos manguês, apesar (disse ele a si próprio, enchendo-se de coragem) dos mosquitos e dos flebotomos. Stevenson levou algum tempo para se dar conta da presença de um outro vulto humano, porque este parecia ser apenas mais uma sombra em meio a sombras; porém a figura virou-se e por um momento deu a impressão de que estava olhando para ele. O homem usava um chapéu de aba larga semelhante ao que o próprio Stevenson tinha na cabeça; e este, embora visse que a pele do outro era branca, não conseguia distinguir suas feições.

MANGUEL, Alberto. *Stevenson sob as palmeiras*. Trad. Paulo Henriques Brito. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 11.

Considerando o emprego dos tempos e modos verbais, predominam no texto

- A) o pretérito perfeito e o imperfeito do indicativo.
- B) o presente e o pretérito imperfeito do indicativo.
- C) o futuro do pretérito e o futuro simples do subjuntivo.
- D) o pretérito imperfeito e o futuro simples do indicativo.
- E) o pretérito perfeito e o mais-que-perfeito do subjuntivo.

### QUESTÃO 05

Analise as frases seguintes.

- I. Eu estou indo para o banco.
- II. Eu não posso falar de chocolate.
- III. Todos os alunos comeram seis sanduíches.
- IV. Homens e mulheres competentes têm os melhores empregos.

Observando a organização sintática dos elementos na sentença e as interpretações semânticas, essas frases geram que fenômeno semântico?

- A) Anáfora.
- B) Sinonímia.
- C) Antonímia.
- D) Conotação.
- E) Ambiguidade.

QUESTÃO 06



Disponível em: <<http://www.wordsofleisure.com>>. Acesso em: 01 dez 2014.

Na fala da personagem Mafalda do último quadrinho, o termo **assim** exerce a função sintática de

- A) aposto.
- B) objeto direto.
- C) adjunto adverbial.
- D) adjunto adnominal.
- E) predicativo do sujeito.

QUESTÃO 07

Nos enunciados seguintes,

- I. Como a chuva não dá trégua, os clubes desportivos são sempre uma ótima opção.
- II. Acredito que os estudantes teriam melhor desempenho nas avaliações se lessem com mais frequência.
- III. As últimas pesquisas apontam para o aumento da AIDS entre jovens de 15 a 24 anos. Revelam ainda alta incidência entre homossexuais.
- IV. A atividade humana solicitou tanto da natureza que não há mais garantias de que os ecossistemas do planeta sustentem as futuras gerações.

a relação semântica de *causa* ocorre apenas em

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I, II e IV.
- E) II, III e IV.

QUESTÃO 08

São velhas e persistentes as teorias que atribuem capacidades específicas inatas a “raças” ou a outros grupos humanos. Muita gente ainda acredita que os nórdicos são mais inteligentes do que os negros; que os alemães têm mais habilidade para a mecânica; que os judeus são avaros e negociantes; que os norte-americanos são empreendedores e interesseiros; que os portugueses são muito trabalhadores e pouco inteligentes; que os japoneses são trabalhadores, traiçoeiros e cruéis; que os ciganos são nômades por instinto, e, finalmente, que os brasileiros herdaram a preguiça dos negros, a imprevidência dos índios e a luxúria dos portugueses.

Os antropólogos estão totalmente convencidos de que as diferenças genéticas não são determinantes das diferenças culturais. Segundo Félix Keesing, “não existe correlação significativa entre a distribuição dos caracteres genéticos e a distribuição dos comportamentos culturais. Qualquer criança humana normal pode ser educada em qualquer cultura, se for colocada desde o início em situação conveniente de aprendizagem”. Em outras palavras, se transportarmos para o Brasil, logo após o seu nascimento, uma criança sueca e a colocarmos sob os cuidados de uma família sertaneja, ela crescerá como tal e não se diferenciará mentalmente em nada de seus irmãos de criação. Ou ainda, se retirarmos uma criança xinguanã de seu meio e a educarmos como filha de uma família de alta classe média de Ipanema, o mesmo acontecerá: ela terá as mesmas oportunidades de desenvolvimento que os seus novos irmãos.

LARAIA, Roque de Barros. *Cultura: um conceito antropológico*. 24 ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2009. p. 17-18.

Em um texto, dependendo dos objetivos do autor, muitas vezes diferentes podem dialogar. Do trecho transcrito, infere-se que o autor

- A) apresenta argumentos que reforçam a ideia de que há, nos grupos humanos, um determinismo biológico, uma vez que povos de diferentes partes do planeta apresentam habilidades e costumes culturais diferentes.
- B) apresenta dois modos de conceber as diferenças entre os seres humanos: a “visão” de algumas pessoas, para quem somos todos iguais, e a visão dos antropólogos, que afirmam que a genética determina a cultura.
- C) orienta sua argumentação para a conclusão de que as diferenças biológicas influenciam os traços culturais e vice-versa; para tanto, lança mão do argumento de autoridade, apresentando a fala de um antropólogo.
- D) faz distinção entre duas maneiras de pensar os costumes humanos, concluindo que uma criança indígena, mesmo criada por uma família civilizada, continuaria apresentando traços comportamentais de um indígena.
- E) contrapõe uma opinião costumeira, segundo a qual existe um determinismo biológico nos grupos humanos, à convicção dos antropólogos, que veem as diferenças entre esses grupos como derivadas antes da cultura que da biologia.

### QUESTÃO 09

Bares abarrotados  
Esbarram em amarrotados  
Que arrotam a bancarrota  
E seguem a rota dos derrotados  
Envolvidos na vida indevida  
Que endivida e leva a extremos trêmulos  
Delírios de lírios e similares  
Mentes centrífugas em fuga alucinógena  
E noites alucinantes  
[...]

Matéria Prima. Paraísos Artificiais.

Áudio disponível em: <<http://canhotagem.blogspot.com.br/2011/05/o-paraiso-artificial-da-materia-prima.html>>. Acesso em: 20 nov. 2014.

Quanto aos recursos estilísticos empregados no texto, predomina

- A) a prosopopeia, evidente no trecho “Mentes centrífugas em fuga alucinógena”.
- B) a antítese, visto que “lírios” e “derrotados” configuram palavras de sentidos opostos.
- C) a elipse, visto que há, sem prejuízo da compreensão do texto, a supressão do sujeito “homens”.
- D) o pleonasma, uma vez que há, ao longo do texto, a repetição de sons consonantais e vocálicos.
- E) a paronomásia, evidente na aproximação entre palavras de sentido diferente e sonoridade semelhante.

### QUESTÃO 10

Escrevo-te  
Estas mal traçadas linhas  
Meu amor!  
Porque veio a saudade  
Visitar meu coração  
Espero que desculpes  
Os meus errinhos por favor  
Nas frases desta carta  
Que é uma prova de afeição...

Talvez tu não a leias  
Mas quem sabe até darás  
Resposta imediata  
Me chamando de "Meu Bem"  
Porém o que me importa  
É confessar-te uma vez mais  
Não sei amar na vida  
Mais ninguém...

Tanto tempo faz  
Que li no teu olhar  
A vida cor-de-rosa  
Que eu sonhava  
E guardo a impressão  
De que já vi passar  
Um ano sem te ver  
Um ano sem te amar...

Ao me apaixonar  
Por ti não reparei  
Que tu tiveste  
Só entusiasmo  
E para terminar  
Amor assinarei  
Do sempre, sempre teu...

Disponível em: <<http://letras.mus.br/erasmo-carlos/45771/>>. Acesso em: 20 nov. 2014.

Conforme as necessidades expressivas de seus autores, podemos encontrar textos híbridos que aproximam traços de gêneros textuais e literários diversos. Tendo isso em vista, a letra da canção apresenta características dos gêneros

- A) carta e poesia.
- B) carta e memorando.
- C) carta e diário pessoal.
- D) poesia e diário pessoal.
- E) poesia e artigo de opinião.

## RACIOCÍNIO LÓGICO

### QUESTÃO 11

Se a afirmação "Todo mundo é saudável ou doente" é falsa, então é verdadeira a assertiva

- A) "Alguém é saudável e não é doente".
- B) "Alguém não é saudável e é doente".
- C) "Alguém não é saudável e não é doente".
- D) "Todo mundo é saudável e não é doente".
- E) "Todo mundo não é saudável ou não é doente".

### QUESTÃO 12

Em uma clínica existem as funções de médico, técnico de laboratório, recepcionista e expedidor de exames. Suponhamos que: alguns médicos assumem também a função de técnico de laboratório; os recepcionistas não são médicos, mas alguns também são técnicos de laboratório; todos os expedidores de exames são também recepcionistas. Desse contexto, infere-se que

- A) existem técnicos de laboratório que não são médicos.
- B) os recepcionistas são também expedidores de exames.
- C) alguns técnicos de laboratório são expedidores de exames.
- D) os expedidores de exames não são técnicos de laboratório.
- E) os recepcionistas e médicos, juntos, formam o grupo dos técnicos de laboratório.

### QUESTÃO 13

Em um posto de saúde emergencialmente improvisado, três médicos (A, B e C) fazem o plantão e trabalham ao mesmo tempo, em uma mesma sala, atendendo a qualquer paciente. Existem 25 pessoas aguardando o atendimento em uma fila ordenada de espera. A cada período de tempo, uma recepcionista chama 3 pacientes, que entram e saem juntos. Esses pacientes podem ter sido atendidos por qualquer médico. De quantas formas diferentes os médicos podem ter atendido naquele dia a todos os pacientes, considerando que as consultas têm a mesma duração e que os médicos trabalharam ininterruptamente?

- A) 49
- B) 51
- C) 54
- D) 2 027
- E) 2 300

### QUESTÃO 14

Se os símbolos lógicos  $\sim$ ,  $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\rightarrow$  e  $\leftrightarrow$  representam negação, conjunção, disjunção, implicação e bi-implicação, respectivamente, e os valores lógicos das proposições atômicas A, B, C e D são, respectivamente, Falso, Falso, Verdadeiro e Falso, qual das fórmulas tem valor lógico verdadeiro?

- A)  $(A \vee C) \leftrightarrow (B \vee D)$
- B)  $((A \wedge \sim B) \vee C) \rightarrow D$
- C)  $(\sim A \wedge \sim B \wedge \sim C) \vee D$
- D)  $\sim(A \wedge B) \leftrightarrow (C \vee D)$
- E)  $\sim A \rightarrow (B \vee \sim(C \vee D))$

### QUESTÃO 15

Das informações "Ana e José gostam de Fisiologia", "Se Maria gosta de Biologia Celular, então José não gosta de Fisiologia", e "Maria gosta de Biologia Celular se e somente se Cléo gosta de Química", infere-se que

- A) José gosta de Fisiologia e Cléo gosta de Química.
- B) Ana gosta de Fisiologia e Cléo não gosta de Química.
- C) Ana não gosta de Fisiologia e Cléo não gosta de Química.
- D) Maria gosta de Biologia Celular e José gosta de Fisiologia.
- E) Maria gosta de Biologia Celular ou José não gosta de Fisiologia.

## LEGISLAÇÃO APLICADA À UNCISAL

### QUESTÃO 16

Segundo o Estatuto da UNCISAL,

- A) a universidade não poderá receber cessões temporárias de direitos efetuados por pessoas jurídicas de direito público internacionais.
- B) é livre a organização dos segmentos estudantil, docente e técnico administrativo, cabendo-lhes identificar suas entidades e definir as formas de representação.
- C) as doações, alienações e baixas, a qualquer título, de bens patrimoniais incorporados à universidade, deverão ter prévia autorização das Câmaras de Gestão, observada a legislação pertinente.
- D) os bens e direitos da universidade serão utilizados exclusivamente no cumprimento da legislação em vigor, obedecendo aos seus princípios e objetivos, sendo referendado pelos órgãos de gestão.
- E) a universidade deverá proporcionar exclusivamente aos seus discentes atividades complementares de difusão e fomento da cultura, arte, esporte, lazer e o exercício da cidadania, visando ao cumprimento da sua função social e dos seus objetivos.

### QUESTÃO 17

De acordo com o seu Regimento Geral, integram a Estrutura Básica da UNCISAL os(as)

- A) Órgãos de Apoio Assistencial.
- B) Unidades de Apoio Acadêmico.
- C) Órgãos de Planejamento Acadêmico.
- D) Órgãos de Assessoramento do Conselho Superior.
- E) Órgãos de Assessoramento Superior do Gabinete da Reitoria.

### QUESTÃO 18

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UNCISAL 2010-2014,

- A) um dos princípios teórico-metodológicos que norteiam as práticas dirigidas pelo plano é o do compromisso com a responsabilidade social.
- B) constitui um princípio filosófico a valorização e implementação de ações afirmativas, como as de acesso e de permanência no ensino superior, das minorias reconhecidas socialmente.
- C) compete à Ouvidoria Universitária relacionar-se com a comunidade externa e interna, atuando como agente de mudança e integração dos segmentos que compõem a Instituição.
- D) um dos eixos da política de pesquisa da UNCISAL é o desenvolvimento regional, visando ampliar a articulação da Universidade com a Sociedade, contribuindo com as reais necessidades da população alagoana.
- E) é uma política de desenvolvimento humano proporcionar amplo acesso às tecnologias de informação e comunicação de modo que a produção e a disseminação do conhecimento funcionem como instrumento de inclusão social.

### QUESTÃO 19

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, compete à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS):

- I. fiscalizar o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano;
- II. participar na formulação e na implementação de políticas de controle das agressões ao meio ambiente;
- III. definir e coordenar sistemas como os de redes isoladas de assistência de menor complexidade.

Verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) II, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II e III.

### QUESTÃO 20

De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional,

- A) a União incumbir-se-á de baixar normas complementares para o seu sistema de ensino.
- B) os estados incumbir-se-ão de baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação.
- C) a União incumbir-se-á de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental.
- D) é incumbência dos municípios assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem.
- E) caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 21

A osteoporose pode ser conceituada como sendo uma doença esquelética caracterizada pelo comprometimento da resistência óssea, predispondo o indivíduo à fratura. Uma das formas de estimar a resistência óssea é através da estimativa da densidade mineral do osso, a qual pode ser afetada por vários fatores. Sobre o quadro clínico e diagnóstico da osteoporose, é correto afirmar:

- A) a fratura vertebral do tipo compressiva está mais associada aos homens com idade entre 40 e 50 anos.
- B) na forma axial aguda, o paciente apresenta queixa algica no dorso após movimento rápido de flexão ou extensão.
- C) durante as fases de reabsorção óssea, o marcador laboratorial Fosfatase Alcalina óssea está muito elevado.
- D) a densidade mineral óssea é menor no osso cortical do que no osso trabecular, nas fases iniciais da pós-menopausa.
- E) a consolidação óssea após fratura é marcadamente prolongada tanto nas mulheres quanto nos homens acometidos.

### QUESTÃO 22

O diabetes melito é uma condição que produz diversas repercussões metabólicas para o paciente. Desordens no metabolismo da glicose terão reflexo sobre o tecido adiposo ou inter-relação com este. Além disso, as repercussões vasculares são principalmente evidentes. Dadas as afirmativas sobre os tipos de diabetes melito e suas complicações,

- I. A glicosúria no diabetes tipo I acontece quando as concentrações plasmáticas de glicose ultrapassam o limiar renal de reabsorção.
- II. A hiperglicemia no diabetes tipo 2 surge gradualmente e seu diagnóstico às vezes é feito pela percepção de complicações crônicas.
- III. A retinopatia diabética é uma complicação vascular específica do diabetes melito, correlacionada com a duração da doença.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II e III.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II, apenas.
- E) I, apenas.

### QUESTÃO 23

A colecistopatia crônica calculosa (CCC) é o tipo de doença mais comum que se manifesta na vesícula biliar. Normalmente ela surge após episódios de colecistite aguda tratada clinicamente e que, em seguida, os pacientes passam a apresentar episódios de colecistite crônica. Em relação ao quadro clínico e diagnóstico da CCC, é correto afirmar:

- A) na ausência de complicações, a CCC é facilmente diagnosticada através do exame físico.
- B) as crises dolorosas tendem a ser solitárias, mas sem maiores complicações no transcurso da doença.
- C) a presença de sintomas dispépticos sem dor biliar é indicativo de colecistectomia na maioria dos casos.
- D) a tomografia computadorizada é o exame primário na propedêutica, pois exhibe um baixo custo-benefício.
- E) a dor biliar é súbita, episódica, constante e de moderada a forte intensidade no epigástrico e hipocôndrio direito.

### QUESTÃO 24

A asma é um processo imunopatológico que afeta grande parcela da população com elevado custo social e econômico. O quadro clínico da asma apresenta-se com sibilância e/ou dispneia e/ou aperto no peito e/ou tosse. Com relação à asma e o seu diagnóstico, é correto afirmar:

- A) asma e rinite são sinônimos porque um grande percentual dos asmáticos também apresentam rinite alérgica.
- B) a imunoterapia deve ser aplicada logo no surgimento das crises para assim apresentar uma melhor eficácia.
- C) dosagens adequadas e repetitivas de beta-2-bloqueadores por via inalatória constituem uma medida na 1ª hora.
- D) a patogênese da asma envolve a participação da IL-4, excesso de imunoglobulina E e inflamação eosinofílica.
- E) a imunoglobulina A sérica alérgeno-específica é um dos métodos de escolha no diagnóstico do paciente asmático.

### QUESTÃO 25

As disfunções valvares cardíacas constituem um grupo frequente de cardiopatias na prática clínica e podem ser compreendidas como estenose, insuficiência, ou associação de ambas. Com relação às cardiopatias valvares, é correto afirmar:

- A) na insuficiência valvar mitral, as repercussões hemodinâmicas independem do volume de sangue regurgitado.
- B) é necessário o diagnóstico diferencial de condições que simulam estenose mitral: fibroelastose do átrio esquerdo.
- C) na estenose mitral, ruído baixo de fechamento aórtico pode ser palpado no terceiro espaço intercostal direito.
- D) o ventrículo direito está relativamente vulnerável na estenose mitral; portanto, o índice cardíaco está normal.
- E) a evolução do quadro de insuficiência mitral é repentina e leva a repercussões reversíveis do miocárdio.



### QUESTÃO 26

Na insuficiência cardíaca (IC), há incapacidade de o coração fornecer um fluxo sanguíneo adequado para os tecidos, ou mesmo realizá-lo à custa de elevadas pressões ventriculares. A IC surge como via final de quase todas as cardiopatias. Sobre o diagnóstico e tratamento da insuficiência cardíaca, é correto afirmar:

- A) os digitálicos são contraindicados nos casos de IC com fibrilação atrial e atividade ventricular aumentada.
- B) o ecocardiograma exibe as mesmas limitações do ECG, sem oferecer informações sobre a evolução da doença.
- C) o ECG é um método muito eficaz para o diagnóstico e gradação temporal do processo patológico cardíaco.
- D) na radiografia do tórax, o aumento da área cardíaca, com ou sem congestão dos pulmões, indica disfunção sistólica.
- E) a dosagem sérica do peptídeo natriurético B (BNP) é importante para diferenciar entre insuficiência esquerda e direita.

### QUESTÃO 27

A pneumonia hospitalar é classicamente definida como aquela que ocorre 48-72h após a admissão hospitalar. É frequente e afeta por volta de 1% dos pacientes internados. A partir da admissão no hospital, a microbiota do trato respiratório sofre modificações, sendo, por essa razão, o principal local de inoculação de microrganismos. Sobre o tema, é correto afirmar:

- A) a antibioticoterapia de amplo espectro prévia é um fator que reduz as chances de uma pneumonia hospitalar.
- B) um dos critérios atenuadores da pneumonia hospitalar no paciente é a frequência respiratória maior que 30/min.
- C) a ventilação mecânica prolongada oferece proteção das vias aéreas superiores contra microrganismos patogênicos.
- D) a ocorrência de pneumonia hospitalar é favorecida pela colonização e microaspiração de microrganismos patogênicos.
- E) os agentes etiológicos mais comuns são bacilos Gram negativos (*Pseudomonas*) e cocos Gram positivos (*Lactobacillus*).

### QUESTÃO 28

A formação de cálculos no trato urinário resulta de fatores epidemiológicos, bem como modificações físico-químicas da urina, distúrbios metabólicos e variações anatômicas. Com relativa frequência de atendimento nos serviços de pronto atendimento, a urolitíase causa sintomas urinários e pode evoluir para complicações. Dadas as afirmativas sobre a urolitíase,

- I. A hipercalciúria idiopática é uma das causas da litíase cálcica localizadas no trato urinário.
- II. Os hábitos alimentares com dietas ricas em purinas predispõem ao cálculo urinário.
- III. A presença de infecções urinárias por bactérias uréase-negativa está relacionada à urolitíase.

verifica-se que esta(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

### QUESTÃO 29

O hipotireoidismo é uma situação metabólica resultante da diminuição da produção e redução da concentração plasmática dos hormônios da tireoide. Como são hormônios reguladores do metabolismo, sua redução tem repercussões sistêmicas. Com relação às formas de apresentação, manifestações do hipotireoidismo, bem como o seu diagnóstico, é correto afirmar:

- A) a tireoide sofre regeneração após tireoidectomia para tratamento do hipotireoidismo nos casos de bócio nodular tóxico.
- B) na tireoidite de Hashimoto pode haver tireoide aumentada de volume e títulos moderados/elevados de anticorpos anti-TPO.
- C) o exame clínico bem realizado é capaz de elucidar os casos de hipotireoidismo transitório nos pacientes sintomáticos.
- D) são sintomas específicos do hipotireoidismo nos estágios finais da doença: mialgia, câimbra muscular, pele seca.
- E) o hipotireoidismo é confirmado pela elevação sanguínea dos níveis de T4 livre e com redução dos níveis de TSH.

### QUESTÃO 30

As infecções pelo vírus Epstein-Barr (EBV) são uma das viroses humanas mais comuns. A maioria dos quadros infecciosos pelo EBV nas crianças é assintomática ou indistinguível de outras queixas febris. Na adolescência e idade adulta, o EBV pode causar a mononucleose infecciosa. Dadas as afirmativas,

- I. a produção dos chamados anticorpos IgM heterofilos decorre da infecção dos linfócitos B.
- II. a transmissão do EBV se dá preferencialmente pela via parenteral ou secreções genitais.
- III. a tríade sindrômica da mononucleose é dor muscular, febre e petéquias.
- IV. o achado de esplenomegalia é encontrado na quase totalidade dos casos adultos.

verifica-se que está(ão)correta(s)

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 31

Os acidentes vasculares encefálicos (AVE) causam grande impacto individual e social, e tem como causa fenômeno de obstrução vascular ou hemorragias. Como fatores associados estão a aterosclerose e a trombose. O edema cerebral é o principal fator de piora dos pacientes que sofrem AVE. Sobre o quadro clínico e investigação do AVE, é correto afirmar:

- A) nos últimos anos, o emprego da ultrassonografia com Doppler tem-se mostrado bastante eficaz no diagnóstico.
- B) a apresentação *aguda* do AVE caracteriza-se pelo déficit neurológico agudo e que desaparece em 3h.
- C) a trombose do território vertebrobasilar pela irrigação do 1/3 superior do encéfalo produz hipoestesia.
- D) hemiparesia, disfasia, disgrafia, hemianopsia são sintomas de hemorragia do território carotídeo.
- E) a topografia da lesão original e a sintomatologia estão rigidamente associadas.

### QUESTÃO 32

As doenças neoplásicas tiveram grandes avanços nos últimos anos no que diz respeito à avaliação e no aumento das possibilidades de cura. Além do mais, é imprescindível que o profissional de saúde saiba reconhecer as emergências oncológicas e o seu tratamento. Dadas as afirmativas sobre os cuidados com emergências em oncologia,

- I. No tamponamento cardíaco, os pacientes podem apresentar distensão jugular e com sinal de Kussnaul e pulso paradoxal.
- II. Letargia, diminuição dos reflexos tendinosos, diminuição do intervalo QT e alargamento da onda T, indicam hiponatremia.
- III. Na coagulação intravascular disseminada são achados laboratoriais: elevação do tempo de protrombina e plaquetopenia.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

### QUESTÃO 33

Não existe uma definição exata sobre a condição epilepsia, mas o que se conhece a respeito é que as crises são o reflexo da disfunção temporária dos neurônios numa parte do encéfalo ou podem ter origem em ambos os hemisférios cerebrais. Com relação à avaliação diagnóstica e tratamento das epilepsias, é correto afirmar:

- A) a eletroencefalografia é um método não invasivo capaz de confirmar a hipótese clínica de epilepsia.
- B) a epilepsia do lobo temporal mesial inicia-se com movimentos ativos dos membros e olhar desorientado.
- C) a epilepsia mioclônica juvenil tem início antes dos 10 anos de idade e é resistente aos anticonvulsivantes.
- D) o valproato é um anticonvulsivante de baixo espectro, apresenta pouca tolerância e causa perda de peso.
- E) o tratamento com anticonvulsivantes pode ser suspenso de forma abrupta quando se tem a melhora do paciente.

### QUESTÃO 34

A hemorragia ginecológica é uma queixa relativamente comum nos consultórios. Diversas etiologias estão implicadas na gênese desse processo, desde fatores hormonais até mesmo neoplasias malignas. Com relação ao sangramento ginecológico anormal, é correto afirmar:

- A) níveis elevados de estrogênio plasmático correlacionam-se com sangramento uterino do tipo *spotting*.
- B) na leiomiomatose uterina, a menorragia e a hipermenorragia são os padrões hemorrágicos mais comuns.
- C) raias de sangue na secreção vaginal, a qual está espessa, amarelada e com odor fétido sugere anovulação.
- D) na investigação de sangramento de início abrupto e anormal, a possibilidade de gestação deve ser descartada.
- E) nas crises de endometriose, as pacientes relatam sangramento vaginal discreto e constante após o 7º dia do ciclo.

### QUESTÃO 35

Frequentemente nos laudos de laboratório, o hemograma, o perfil bioquímico e o exame de urina do paciente estão nas primeiras páginas dando informações relevantes a respeito do estado geral da pessoa. Situações como inflamações, sangramentos, insuficiência orgânica, entre outros, podem ser demonstrados. Dadas as afirmativas sobre os exames laboratoriais,

- I. Certas infecções bacterianas, como a causada por *Bordetella pertussis*, cursam com linfocitose no hemograma.
- II. A elevação plasmática da concentração de bilirrubina conjugada em recém-nascido sugere icterícia fisiológica.
- III. A presença de cristais de ácido úrico assinalados no exame da urina é um indicador sensível da artropatia gotosa.
- IV. O anticoagulante oral warfarina está relacionado com o exame da hemostasia chamado Tempo de Protrombina.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) I e IV, apenas.
- D) II e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 36

Numa queimadura há respostas locais e sistêmicas a esta lesão. As respostas locais devem-se à lesão direta dos tecidos, enquanto que as respostas sistêmicas incluem a perda de líquidos, aumento do metabolismo e produção de mediadores inflamatórios. Os cuidados paliativos visam minimizar as complicações. Com relação às queimaduras, é correto afirmar:

- A) os pacientes mais jovens exibem uma menor resistência a queimaduras, devido às poucas anastomoses vasculares.
- B) a gravidade das lesões se correlaciona com a extensão, o tempo de exposição e a temperatura do agente causador.
- C) no grande queimado (>25%) preconiza-se: a infusão de soro fisiológico refrigerado por causa da grande perda de fluido.
- D) a escarotomia é um procedimento contraindicado nos casos de queimadura circunferencial e de espessura total do tórax.
- E) queimadura de 3º grau acomete desde a epiderme até as camadas mais profundas, sendo muito dolorosa na superfície.

### QUESTÃO 37

A tuberculose é uma doença de evolução crônica que compromete principalmente os pulmões. O *Mycobacterium tuberculosis* não apresenta vida livre na natureza e, portanto, precisa disseminar-se entre os seres infectados, principalmente pela via aérea e fômites. Com relação às formas clínicas, diagnóstico e prevenção da tuberculose, é correto afirmar:

- A) o diagnóstico confirmatório da tuberculose se dá através do teste tuberculínico com halo maior que 10mm.
- B) a tuberculose primária resulta de baixa resistência imunológica e evolui a partir da infecção inicial.
- C) a tuberculose osteoarticular acomete mais os adultos jovens, e se dissemina preferencialmente para as costelas.
- D) fazer assepsia das mãos com álcool a 70% é um método ineficaz, pois os bacilos são álcool-ácido resistentes.
- E) a tuberculose extrapulmonar determinará sinais patognomônicos idênticos ao da manifestação pulmonar.

### QUESTÃO 38

Os recentes avanços para a detecção cada vez mais precoce das síndromes coronarianas agudas têm sido substancial para o diagnóstico. A história clínica, o exame físico e o suporte laboratorial são primordiais. Com relação ao diagnóstico da cardiopatia isquêmica sintomatológica, é correto afirmar:

- A) os marcadores laboratoriais de escolha para detecção do IAM são a creatina quinase-BB e a mioglobina.
- B) frequentes queixas dolorosas no hipogastro fazem confundir o diagnóstico com distúrbios do trato gastrointestinal.
- C) a dor pode ser variável em intensidade; na maioria dos pacientes é grave com duração por mais de 30 minutos.
- D) são características do ECG: abaixamento do segmento ST em 2 derivações consecutivas ou bloqueio do ramo direito.
- E) principalmente nos idosos, pode haver sintomas de insuficiência ventricular direita, como a dispneia e a síncope.

### QUESTÃO 39

Na investigação diagnóstica da insuficiência renal aguda (IRA), a história e o exame físico podem trazer informações essenciais dos possíveis fatores causais e também a existência de doenças prévias que possam evoluir com comprometimento da função renal. Com relação à investigação e quadro clínico da IRA, é correto afirmar:

- A) o aumento muito rápido na concentração de creatinina sérica em politraumatizado reflete surgimento de IRA.
- B) a capacidade de concentração urinária está abolida na IRA pré-renal e o volume urinário fica constante.
- C) a IRA caracteriza-se por alterações do débito urinário, sobrecarga volêmica e síndrome urêmica.
- D) a avaliação do débito urinário deve ser feita quinzenalmente e faz uma estimativa do grau da doença.
- E) a acidose metabólica surge como consequência do acúmulo de corpos cetônicos, fosfatos e sulfatos.

### QUESTÃO 40

As parasitoses intestinais oportunistas passaram a ganhar importância nos humanos com o surgimento da AIDS. Em indivíduos imunocompetentes, causam uma infecção autolimitada, mas em imunodeprimidos provocam a síndrome da má absorção. Dadas as afirmativas sobre as parasitoses oportunistas na síndrome da imunodeficiência humana,

- I. A *estrongiloidíase* é a parasitose intestinal que mais chama atenção na coinfeção pelo HIV. É causada por um protozoário.
- II. *Blastocystis Hominis* determina sintomas de diarreia líquida e profusa. No hemograma pode haver basofilia.
- III. A *criptosporidiose* causa quadros diarreicos crônicos, intermitentes e volumosos. Pode acometer a vesícula biliar.

verifica-se que esta(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II e III.