



MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA - AL

CONCURSO PÚBLICO

PROVA TIPO

1

Cargo (Nível Médio – NM):

Código: 21

21. TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Provas de Português, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca e da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também se contém **40 (quarenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
4. O tempo disponível para esta prova é de **2 horas e 30 minutos**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas **2 horas** do início da aplicação.
6. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido.
7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra **Folha de Respostas** de questões objetivas.
8. Preencha a **Folha de Respostas** de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com "X", não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
13. Ao terminar a prova, **devolva** ao **Fiscal** de Sala este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** de questões objetivas, e **assine a Lista de Presença**.
14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da sala juntos, após a **assinatura** da **Ata de Encerramento** de provas.
15. **Assine** neste Caderno de Questões e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).

Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):



PORTUGUÊS

QUESTÃO 01

HAGAR



Disponível em: <<https://www.google.com.br/>>. Acesso em: 09 dez 2015.

O **se** usado no segundo quadrinho pertence a categoria gramatical de

- A) pronome pessoal oblíquo, indicando reciprocidade.
- B) conjunção subordinativa integrante e mero conectivo.
- C) conjunção subordinativa condicional e mero conectivo.
- D) pronome pessoal oblíquo e é indicador de indeterminação do sujeito.
- E) pronome pessoal oblíquo, exercendo função de partícula apassivadora.

QUESTÃO 02



Disponível em: <<http://buritisonline.com.br/geral/saude/buritis-abre-campanha-de-vacinacao-contra-gripe/>>. Acesso em: 30 nov. 2015.

A função da linguagem predominante na campanha publicitária de vacinação da figura tem o objetivo de

- A) expor.
- B) educar.
- C) sugerir.
- D) lembrar.
- E) convencer.

QUESTÃO 03

Considerando as regras de uso dos pronomes **este**, **esse** e **aquele** (e variações), assinale a alternativa que apresenta o uso adequado do(s) pronome(s) demonstrativo(s).

- A) **Este** senhor de terno, no fim da sala, é meu avô.
- B) **Essa** calça que estou usando está muito apertada.
- C) Transparência pública e cortes orçamentários: **estes** foram os assuntos da última assembleia.
- D) Filosofia e Matemática me fascinam: **essa** me desenvolve o raciocínio concreto, **aquela** o abstrato.
- E) Os assuntos da próxima reunião serão **estes**: aprovação do plano de cargo e carreira dos servidores e licitação para concurso público.

QUESTÃO 04

O outro

Ele queria muito ser eleito. Não: ele precisava muito ser eleito. Estava atrás de um emprego que lhe desse um bom salário, **mordomias** e verbas para gastar na contratação de assessores – além, claro, das múltiplas oportunidades que, como vereador, teria.

O problema era arrumar votos. Não tinha amigos, não era conhecido, nem sequer recebera um apelido **pitoresco** que pudesse usar na propaganda. Mas o pior não era isso. O pior é que combinava um visual péssimo – baixinho, gordinho, careca – com uma **congênita** inabilidade para falar em público. Em desespero, resolveu procurar um marqueteiro. Estava disposto a gastar uma boa grana nisso, desde que pudesse garantir a eleição.

O marqueteiro, famoso, exigiu honorários **salgados**, mas garantiu resultados. Que de fato, não se fizeram esperar. Em poucas semanas o candidato era outro. Mais magro, mais alto (saltos especiais) com uma bela peruca, parecia agora um **galã** de novela. Além disso se transformara num fantástico orador, um orador capaz de galvanizar o público com uma única frase.

[...]

SCLIAR, Moacyr. *O imaginário cotidiano*. São Paulo: Gaia, 2006.

Dentre os vocábulos destacados no texto, qual deles foi empregado em sentido figurado?

- A) Mordomias.
- B) Congênita.
- C) Pitoresco.
- D) Salgados.
- E) Galã.

QUESTÃO 05

Na vida tudo é relativo.
Um fio de cabelo na
cabeça é pouco; na
sopa, é muito

Disponível em: <slideplayer.com.br/>. Acesso em: 30 nov. 2015.

Mantendo a relação semântica existente, a reescrita do trecho acima após a inserção de um elemento de coesão pode apresentar-se, sem prejuízo ao sentido, como:

- A) Na vida tudo é relativo. Um fio de cabelo na cabeça é pouco, **quicá**, na sopa, é muito.
- B) Na vida tudo é relativo. Um fio de cabelo na cabeça é pouco; **portanto**, na sopa, é muito.
- C) Na vida tudo é relativo. Um fio de cabelo na cabeça é pouco; **no entanto**, na sopa, é muito.
- D) Na vida tudo é relativo. Um fio de cabelo na cabeça é pouco, **uma vez que**, na sopa, é muito.
- E) Na vida tudo é relativo. Um fio de cabelo na cabeça é pouco, **provavelmente**, na sopa, é muito.

QUESTÃO 06

Se o chefe obcecado em ser a maior estrela do seu universo empresarial ofusca quem está em volta, o líder diferenciado ajuda as pessoas a encontrarem o seu próprio brilho, e todas elas vão lhe fornecer luz. **Não é difícil imaginar quem é o diferenciado nessa história.**

REVISTA VOCÊ RH. Edição 40, out/nov. 2015.

Do período destacado no fragmento de texto, é correto afirmar que

- A) é composto por coordenação.
- B) é composto por subordinação.
- C) todas as orações são coordenadas assindéticas.
- D) a estrutura incidu no fato sintático chamado assíndeto.
- E) entre as duas primeiras orações deveria estar o conectivo aditivo e.

QUESTÃO 07

Por que a publicidade infantil é antiética

A publicidade infantil, isto é, aquela que fala diretamente com as **crianças** menores de 12 anos de idade, é intrinsecamente abusiva, pois fere os valores humanos mais relevantes à nossa sociedade. E flagrantemente antiética, porque viola o conceito do que seria uma vida boa para e com outrem em instituições justas.

Ela cria anseios, vontades, necessidades que não são reais em crianças, um **público** cuja capacidade cognitiva está em formação.

Direcionar mensagens comerciais a pessoas que não têm condições de **interpretá-las** criticamente ou mesmo de **analisá-las** de forma consistente é, sem dúvida, uma forma de manipulação com o único objetivo de obter ganhos **pecuniários**.

Anunciar para crianças é como enriquecer ilicitamente.

Disponível em: <<http://www.cartaeducacao.com.br/artigo/por-que-a-publicidade-infantil-e-antietica/>>. Acesso em: 30 nov. 2015.

Dadas as afirmativas a respeito do texto,

- I. No primeiro parágrafo há duas teses e dois argumentos.
- II. No segundo parágrafo, para manter a coesão, o termo **público** retoma **crianças**.
- III. A palavra **público** é polissêmica e foi empregada no texto com sentido conotativo.
- IV. Os termos **-las** em **interpretá-las** e **analisá-las** referem-se ao termo **pessoas**.
- V. Sem causar qualquer prejuízo de sentido ao texto, o termo **pecuniários** pode ser substituído por **financeiros**.

verifica-se que estão corretas

- A) I e III, apenas.
- B) IV e V, apenas.
- C) I, II e V, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.
- E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 08

Poluição do Ar

Você já parou pra imaginar
o que polui o nosso ar?
Em nossa cidade
Ao nosso redor
Em todo instante você pode encontrar
A fumaça e os gases liberados pelas fábricas
E os automóveis
A queima do lixo em incineradores
Dos hospitais
[...]

Disponível em: <<http://www.vagalume.com.br/charrete/poluicao-do-ar.html>>. Acesso em: 09 dez 2015.

No verso “A fumaça e os gases liberados **pelas fábricas**”, o termo destacado exerce sintaticamente a função de

- A) agente da passiva.
- B) adjunto adnominal.
- C) predicativo do sujeito.
- D) sujeito da voz passiva.
- E) sujeito da voz reflexiva.

QUESTÃO 09



Disponível em: <<http://www.sul21.com.br/jomal/mafalda-a-beira-dos-50/>>. Acesso em: 10 dez 2015.

Dadas as afirmativas a respeito do vocábulo **que**, presente no segundo quadrinho da tira,

- I. É um recurso de coesão anafórico, cujo referente é o substantivo que o antecede (o engarrafamento).
- II. Introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa, cuja função é adicionar uma característica que é reconhecidamente atribuída ao antecedente: o engarrafamento.
- III. Apresenta-se como conjunção coordenativa explicativa, é mero conectivo, não exerce qualquer função sintática.

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) I e III.

QUESTÃO 10



Disponível em: <<http://veredasdalingua.blogspot.com.br/2012/03/>>. Acesso em: 10 dez 2015.

Dadas as afirmativas a respeito dos aspectos sintáticos e constitutivos dos quadrinhos,

- I. As falas dos personagens presentes nos quadrinhos exemplificam o discurso indireto.
- II. O verbo *ensinar* (1º quadrinho) apresenta regência semelhante ao verbo “cientificar” em: “Cientificaram-lhe o ocorrido”.
- III. Se a locução verbal da oração “Vou ensinar-lhe algo...” fosse substituída pela voz passiva analítica, ficaria: “Algo será ensinado a ele ...”.

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) I e III.

QUESTÃO 11

FELICIDADE

asa de borboleta
cabelinho de anjo
tudo são flores e cores
nesse feliz arranjo

CHACAL. *Belvedere*. São Paulo/Rio de Janeiro: Cosac & Naify/7Letras, 2007. p. 143.

Considerando os aspectos sintáticos do poema, dadas as afirmativas,

- I. O último verso do poema representa um indicador circunstancial, assim exerce a função sintática de adjunto adverbial.
- II. O pronome indefinido “tudo”, além de ser aposto dos versos anteriores, também funciona, sintaticamente, como sujeito determinado e simples da forma verbal do terceiro verso.
- III. A locução adjetiva, presente no primeiro verso, tem a função sintática de complemento nominal. Caso análogo se encontra em: “cabelinho **de anjo**” (2º verso).

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 12



Disponível em: <<http://www.tecnolegis.com/provas/>>. Acesso em: 10 dez 2015.

Dadas as afirmativas acerca do verbo **assistir** no terceiro quadrinho da tira,

- I. Apresenta-se com sentido de **ver, presenciar**. Dessa forma, seu complemento deveria estar regido da preposição **a**.
- II. A forma verbal **assisto** apresenta-se, independente do contexto, sempre com a mesma transitividade: verbo transitivo direto.
- III. Aparece no sentido de **cabere direito** ou **razão**. Assim, pede complemento regido da preposição **a**.

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.

QUESTÃO 13

Barba e cabelo

No Oriente Médio é um costume antigo e tradicional: as mulheres cobrem a cabeça com um lenço ou com um véu, um sinal de **modéstia** e pudor. Para os homens a regra é deixar crescer a barba: um rosto barbeado equivale a uma desavergonhada e ofensiva nudez. Ah, sim, e a barba não pode ser aparada. Deve crescer conforme o desígnio divino, em direção à terra, que é nosso destino final. Os pelos faciais do homem são um sinal de dignidade. Os cabelos da mulher, não. Ao contrário, são um símbolo de sedução.

[...]

SCLIAR, Moacyr. *Contos e Crônicas para ler na escola*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011.

Sem perda de sentido ao texto, o termo que pode substituir a palavra **modéstia** destacada é

- A) vaidade.
- B) decência.
- C) submissão.
- D) honestidade.
- E) exibicionismo.

QUESTÃO 14

Imagine que todos seus processos mentais vivenciados, desde o período em que estava no útero de sua mãe (nessa fase já existem sensações), foram guardados em um grande arquivo. É assim que nossa mente funciona, de acordo com as teorias da psicologia. **Segundo** a psicóloga Carolina Careta, o inconsciente, em termos gerais, "é tudo aquilo que recebemos por meio dos sentidos, mas que não temos consciência no momento". Ou seja, é tudo o que se faz, **mas** não está pensando naquele instante; uma ação de que a mente se recorda que, **contudo**, realizamos involuntariamente. [...]

NEGRETTI, Natália e AGUIAR, Érica. *Segredos da Mente*. Ano 2. n. 6, 2015.

Os elementos de coesão assinalados no texto expressam, respectivamente, ideias de

- A) ordem, oposição, oposição.
- B) ordem, adversidade, conclusão.
- C) posição, oposição, adversidade.
- D) conformidade, oposição, oposição.
- E) conformidade, oposição, conclusão.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas conforme a ortografia oficial.

- A) Freguezia, consciência, jíria, privilégio.
- B) Sugestão, excesso, assessor, persuasão.
- C) Pretencioso, através, ansiedade, vexame.
- D) Sarjento, exceção, mendingo, beneficente.
- E) Privilégio, cesariana, caxumba, carangueijo.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 16

De quantas formas é possível dispor as letras da palavra **DELMIRO**?

- A) 1 024
- B) 3 024
- C) 4 032
- D) 5 040
- E) 6 666

QUESTÃO 17

Uma empresa de combustível realizou um teste de consumo da sua nova gasolina em três veículos distintos em uma mesma pista de testes. Os dois primeiros veículos, A e B, num percurso de 100 km, consumiram 12 L e 14 L de combustível, respectivamente. O terceiro veículo, C, exatamente com 1 L de combustível, percorreu 8 km. No teste, o(s) veículo(s)

- A) A foi o mais econômico.
- B) B foi o mais econômico.
- C) C foi o mais econômico.
- D) B e C foram mais econômicos do que o veículo A.
- E) A e B foram mais econômicos do que o veículo C.

QUESTÃO 18

Sejam A o conjunto dos números primos, B o conjunto dos números ímpares positivos maiores que 3 e C o conjunto dos números pares, o conjunto $(A - B) \cup (C \cap A)$ é o conjunto

- A) {1, 2}.
- B) {2, 3}.
- C) {0, 2, 3}.
- D) {1, 2, 3}.
- E) {0, 1, 2, 3}.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa que contém números divisíveis por um mesmo número inteiro maior que 1.

- A) 132, 495, 187
- B) 150, 182, 161
- C) 420, 149, 343
- D) 433, 393, 543
- E) 700, 171, 581

QUESTÃO 20

Da afirmação “se estou feliz, toco um baião”, é possível deduzir logicamente que:

- A) o autor da afirmação toca um baião e está infeliz.
- B) se o autor da afirmação toca um baião, então está feliz.
- C) se o autor da afirmação não está feliz, não toca um baião.
- D) o autor da afirmação toca um baião sempre que está feliz.
- E) é possível que um baião seja tocado quando o autor da afirmação está feliz.

QUESTÃO 21

Dona Amélia faz doações de brinquedos todos os meses a um orfanato. No mês de novembro de 2015, calculou que poderia doar 8 brinquedos a cada criança e ainda sobrariam 3 de reserva; contudo, duas crianças foram adotadas desde a sua última visita e então cada criança recebeu 12 brinquedos e sobraram 3. Qual o número de crianças internas no orfanato na última visita da Dona Amélia?

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 7
- E) 9


QUESTÃO 22

Um funcionário de uma oficina comprou parafusos, porcas e arruelas, que custaram, respectivamente, R\$ 0,70, R\$ 0,20, e R\$ 0,10 cada unidade. Se foram adquiridas 60 porcas, um número de parafusos na proporção $\frac{2}{8}$ em relação ao número de porcas e um número de arruelas na proporção $\frac{3}{9}$ também em relação ao número de porcas, e o vendedor concedeu um desconto de 20% no valor total da compra, qual foi o valor pago por esse material?

- A) R\$ 19,60
- B) R\$ 22,00
- C) R\$ 24,50
- D) R\$ 28,00
- E) R\$ 29,40

QUESTÃO 23

Em uma feira de ciências, um estudante deseja construir uma pirâmide de papelão completamente fechada, com 80 cm de altura. Se a base dessa pirâmide deve ser um quadrado com 120 cm de lado, quantos metros quadrados de papelão serão gastos pelo estudante?



- A) 2,04
- B) 2,40
- C) 3,36
- D) 3,84
- E) 6,24

QUESTÃO 24

Em uma transportadora, a escala de serviços dos motoristas é organizada de forma a manter o máximo equilíbrio em relação à abrangência das viagens. No último mês, foram realizadas 616 viagens locais, 420 viagens interurbanas e 112 viagens interestaduais. Que número máximo de motoristas poderia existir na transportadora para que o objetivo em relação ao equilíbrio referido fosse atingido?

- A) 4
- B) 8
- C) 14
- D) 28
- E) 56

QUESTÃO 25

Um shopping center distribuiu cupons aos seus consumidores para concorrerem ao sorteio de um prêmio. Se a uma recebeu 2 000 cupons, quantos cupons um consumidor teve que depositar na urna para que a probabilidade de ele ganhar o prêmio seja 3%?

- A) 70
- B) 67
- C) 66
- D) 65
- E) 60

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

As doenças crônicas degenerativas despontam no perfil epidemiológico brasileiro e muitas apresentam relação com as condições de vida, trabalho e hábitos de consumo da população, que afetam não apenas as condições sociais, como também afetivas e orgânicas. Em relação à condição crônica da hipertensão arterial, dados os fatores predisponentes,

- I. Herança genética.
- II. Estresse.
- III. Sedentarismo.
- IV. Aumento da longevidade.

verifica-se que estão corretos

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 27

Várias vacinas compõem o calendário de vacinação da criança recomendado pelo Ministério da Saúde e disponibilizadas pelo SUS. Dentre estas, qual é a indicada para a prevenção de gastroenterites em crianças menores de 1 ano, causadas por sorotipos G1, administrada exclusivamente por via oral e contraindicada para crianças que tenham histórico de invaginação intestinal?

- A) VIP.
- B) Pnemo 10.
- C) Rotavírus humano (VORH).
- D) Meningo C.
- E) VOP.

QUESTÃO 28

Conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo penalidades cabíveis é uma das atribuições

- A) do Sindicato de Enfermagem.
- B) do Conselho Federal de Enfermagem.
- C) da Associação Brasileira de Enfermagem.
- D) dos Conselhos Regionais de Enfermagem.
- E) da Associação Federativa de Enfermagem.

QUESTÃO 29

No planejamento físico, quanto à assepsia, o Centro Cirúrgico é dividido em três áreas, denominadas:

- A) área de apoio, área restrita e área crítica.
- B) área imediata, área mediata e área pós-imediata.
- C) área limpa, área contaminada e área de expurgo.
- D) área restrita, área semirestrita e área não restrita.
- E) área de recepção, área de operação e área de recuperação.

QUESTÃO 30

Dadas as afirmativas relativas a isolamento e precauções universais, preconizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA,

- I. No isolamento padrão, deve-se adotar, para todos os pacientes, independentemente da suspeita ou não de infecção, a lavagem das mãos, uso de luvas e avental, óculos e máscara, quando houver risco de contato com sangue e secreções, e o descarte de perfuro-cortante em recipientes apropriados.
- II. Na precaução para aerossóis, deve-se adotar a higienização das mãos, uso de máscara cirúrgica para os profissionais, quarto privativo ou compartilhado com outros pacientes com a mesma infecção, exceto os com suspeita de tuberculose resistente ao tratamento; o paciente deverá usar a máscara cirúrgica durante o transporte.
- III. Na precaução de contato, deve-se adotar a lavagem das mãos, uso de avental, luvas e quarto privativo, ou, se não houver disponibilidade, adotar a distância de um metro entre os leitos.
- IV. Na precaução para gotículas, deve-se adotar a higienização das mãos, uso da máscara cirúrgica para o profissional, quarto privativo, ou, se não houver disponibilidade o paciente deve ser internado com outros infectados pelo mesmo microrganismo e mantida uma distância de um metro entre os leitos; em caso de transporte o paciente deverá usar máscara cirúrgica.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II, III e IV.
- B) I, III e IV, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, apenas.

QUESTÃO 31

Os profissionais de enfermagem envolvidos com a administração de vacinas têm o dever de estar informados e atualizados constantemente quanto aos procedimentos, materiais e cuidados em relação à vacinação. Dadas as afirmativas quanto à vacinação com a BCG,

- I. O esquema de vacinação é de dose única, que deve ser administrada o mais precoce possível, de preferência até 12 horas após o nascimento, ainda na maternidade.
- II. Esta vacina é indicada para prevenção de formas graves da tuberculose, inclusive para crianças com peso inferior a 2kg.
- III. O volume de cada dose corresponde rigorosamente a 0,5ml, via intradérmica, na região do músculo deltoide.
- IV. A vacina pode ser administrada concomitantemente com as demais vacinas do calendário de vacinação do Ministério da saúde.

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

- A) II.
- B) I e II.
- C) I e III.
- D) I e IV.
- E) III e IV.

QUESTÃO 32

No período da adolescência, os jovens experimentam muitas situações novas e também estão mais vulneráveis aos fatores de risco e problemas de saúde pública. Nesse contexto de vida, também ocorrem profundas modificações no crescimento e desenvolvimento do ser humano. Dadas as características dessa fase,

- I. Aumento do crescimento físico denominado “estirão puberal”.
- II. Distúrbios da autoimagem pelas alterações puberais.
- III. Mudanças das características sexuais secundárias e maturação sexual.
- IV. Distúrbios nutricionais como: obesidade e anorexia.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e III, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) IV, apenas.

QUESTÃO 33

Ao prestar socorro a um paciente em Parada Cardiorrespiratória-PCR, é indicado realizar compressões torácicas a uma frequência

- A) de 100 a 110/min com uma profundidade de pelo menos duas polegadas, minimizando as interrupções durante essas compressões e mantendo uma ventilação adequada de duas respirações após 30 compressões; após cinco ciclos, fazer um descanso de dois minutos, devendo manter-se apoiado sobre o tórax.
- B) de 100 a 120/min com uma profundidade de pelo menos duas polegadas, permitindo o retorno do tórax após cada compressão, minimizando as interrupções durante essas compressões e mantendo uma ventilação adequada de duas respirações após 30 compressões.
- C) inferior a 100 ou superior a 120/min com uma profundidade inferior a duas polegadas, permitindo o retorno do tórax após cada compressão, interrompendo as compressões por 20 segundos e mantendo uma ventilação adequada de duas respirações após 30 compressões.
- D) superior a 120/min com uma profundidade de pelo menos duas polegadas, permitindo o retorno do tórax após cada compressão, mantendo uma ventilação adequada de duas respirações após 30 compressões.
- E) de 110 a 120/min com uma profundidade de pelo menos 2,4 polegadas, minimizando as interrupções durante essas compressões e mantendo uma ventilação adequada de três respirações após 30 compressões.

QUESTÃO 34

Na assistência à saúde, as mãos dos profissionais podem ser colonizadas por microrganismos patogênicos que, em áreas críticas e unidades com pacientes imunocomprometidos e pacientes cirúrgicos, podem ser importantes fonte de infecção. As espécies mais frequentemente encontradas são:

- A) *Chlamydia psittaci* e *Epstein-Barr*.
- B) *Salmonella* e *Staphylococcus aureus*.
- C) *Staphylococcus epidermidis* e *Salmonella*.
- D) *Epstein-Barr* e *Staphylococcus epidermidis*.
- E) *Staphylococcus aureus* e bacilos Gram-negativos ou leveduras.

QUESTÃO 35

Dentre as afecções respiratórias que podem acometer o recém-nascido prematuro, qual é a caracterizada pela deficiência de surfactante, que leva ao colapso dos alvéolos (atelectasia pulmonar), de modo progressivo, que provoca como consequência o aumento da necessidade de oxigênio, estresse respiratório, fadiga e redução da perfusão nos pulmões?

- A) Pneumonia.
- B) Taquipneia transitória.
- C) Doença da Membrana Hialina.
- D) Hipertensão pulmonar persistente.
- E) Síndrome da Aspiração de Mecônio.

QUESTÃO 36

Conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA – RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004, os resíduos do grupo A são resíduos que possuem a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção. Eles podem ser classificados em níveis de 1 a 5. Os resíduos resultantes de atividades de vacinação com microrganismos vivos ou atenuados são resíduos do grupo

- A) A1.
- B) A2.
- C) A3.
- D) A4.
- E) A5.

QUESTÃO 37

Conforme a Portaria nº 2.616, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, as cirurgias podem ser classificadas de acordo com o potencial de contaminação. Dadas as afirmativas,

- I. Cirurgias limpas são as realizadas em tecidos estéreis ou de fácil descontaminação, na ausência de processo infeccioso local, sem penetração nos tratos digestório, respiratório ou urinário, em condições ideais de sala de cirurgia.
- II. Cirurgias potencialmente contaminadas são as realizadas em tecidos de difícil descontaminação, na ausência de supuração local, com penetração nos tratos digestório, respiratório ou urinário sem contaminação significativa.
- III. Cirurgias contaminadas são as realizadas em tecidos recentemente traumatizados e abertos, de difícil descontaminação, com processo inflamatório, mas sem supuração.
- IV. Cirurgias infectadas são as realizadas em tecido com supuração local, tecido necrótico, feridas traumáticas sujas.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) IV, apenas.
- C) I, II e III, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 38

O cuidado com a criança exposta verticalmente ou infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana ainda se configura como um desafio para a enfermagem. Dadas as precauções recomendadas para o cuidado ao recém-nascido nesta condição,

- I. Preservar a integridade da pele e mucosas do recém-nascido.
- II. Reduzir o contato do recém-nascido com sangue e com outras secreções maternas.
- III. Coletar material para exames laboratoriais para monitoramento.
- IV. Iniciar a primeira dose do AZT, via oral, ainda na sala de parto.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II, III e IV.
- B) III e IV, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) II, apenas.

QUESTÃO 39

Sensação de desmaio; pulso rápido; dificuldade de respiração, incluindo chiados no peito; náusea e vômito; inchaço nos lábios, língua ou garganta e placas altas e com urticária são alguns sintomas característicos na pessoa em

- A) choque anafilático.
- B) choque distributivo.
- C) choque neurogênico.
- D) choque cardiogênico.
- E) choque hipovolêmico.

QUESTÃO 40

A Saúde do Trabalhador tem sido alvo de investimentos, estudos e intervenções como uma das áreas da Saúde Pública, pois afetam diretamente as condições de vida. Dados os fatores de risco, além daqueles decorrentes da organização laborar nos processos de trabalho,

- I. Fatores Físicos (ruídos, vibrações, calor).
- II. Fatores Químicos (monóxido de carbono, chumbo, óxidos de nitrogênio).
- III. Fatores Biológicos (bacilos, fungos e vírus).
- IV. Fatores Mecânicos (instalações físicas e elétricas deficientes).

verifica-se que estão corretos

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.