



MUNICÍPIO DE INHAPI - AL

CONCURSO PÚBLICO

PROVA TIPO

1

Cargo (Nível Superior – NS):

Código: 18

18. ODONTÓLOGO

Provas de Português, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do **Caderno de Questões** é o mesmo da etiqueta da banca e da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também se contém **40 (quarenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
4. O tempo disponível para esta prova é de **3 horas**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas **2 horas** do início da aplicação.
6. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido.
7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra **Folha de Respostas** de questões objetivas.
8. Preencha a **Folha de Respostas** de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com "X", não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
13. Ao terminar a prova, **devolva** ao **Fiscal** de Sala este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** de questões objetivas, e **assine a Lista de Presença**.
14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da sala juntos, após a **assinatura** da **Ata de Encerramento** de provas.
15. **Assine** neste Caderno de Questões e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).

Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):

2015

MUNICÍPIO
DE INHAPI



PORTUGUÊS

QUESTÃO 01



Disponível em: <<http://www.fotolog.com/publicadosbrasil/12600000000047047/>>. Acesso em: 22 set. 2015.

O enunciado "socorro!", de acordo com a análise sintática, é um(a)

- A) oração.
- B) frase verbal.
- C) frase nominal.
- D) período simples.
- E) período composto.

QUESTÃO 02

Chega-se mais Facilmente a Marte...

[...]

Neste meio século não parece que os governos tenham feito pelos direitos humanos tudo aquilo a que moralmente estavam obrigados. As injustiças multiplicam-se, as desigualdades agravam-se, a ignorância cresce, a miséria alastra. A mesma esquizofrênica humanidade capaz de enviar instrumentos ____ um planeta para estudar ____ composição das suas rochas, assiste indiferente ____ morte de milhões de pessoas pela fome. Chega-se mais facilmente a Marte do que ao nosso próprio semelhante.

[...]

Trecho do discurso de José Saramago ao receber o Prêmio Nobel de Literatura, 11 de dezembro de 1998.
Disponível em: <<http://www.jomaldepoesia.jor.br/1saramago6.html>>. Acesso em: 22 set. 2015.

Considerando o emprego do acento grave, assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços.

- A) a, a, à.
- B) a, à, a.
- C) a, à, à.
- D) à, a, a.
- E) à, à, à.

QUESTÃO 03

Entre as duas orações do período "Como o tempo todo e não engordo.", encontra-se a conjunção "e", que, no contexto, assume o valor de

- A) condição.
- B) finalidade.
- C) adversidade.
- D) comparação.
- E) consequência.

QUESTÃO 04

Quanto ao emprego da vírgula, dadas as afirmativas,

- I. Iracema, a virgem dos lábios de mel, tinha os cabelos mais negros que as asas da graúna (José de Alencar).
- II. Rua Sete de Setembro, 1550 Porto Alegre.
- III. À tarde, todos saíram para o trabalho.
- IV. Cada ano de vida é mais, ou melhor menos.

verifica-se que está(ão) pontuada(s) corretamente

- A) II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) I e IV, apenas.
- D) II e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de acordo com a ortografia oficial.

- A) privilégio, beneficente, obseção, receoso.
- B) privilégio, beneficente, obsessão, receoso.
- C) privilégio, beneficente, obsessão, receioso.
- D) privilégio, beneficente, obsessão, receoso.
- E) privilégio, beneficente, obseção, receioso.

QUESTÃO 06

Na grande claridade do dia, o sossego dos sons é de ouro também. Há suavidade no que acontece. Se me dissessem que havia guerra, eu diria que não havia guerra. Num dia assim, nada pode haver que pese sobre não haver senão suavidade.

PESSOA Fernando. *Livro do desassossego*. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 308.

O fragmento "nada pode haver que pese sobre não haver senão suavidade" significa que

- A) as coisas devem pesar sobre a possibilidade de haver suavidade.
- B) tudo deve concorrer para a possibilidade de haver suavidade.
- C) nada pode ser obstáculo para a consecução da guerra.
- D) a suavidade pesa sobre as coisas que a proporcionam.
- E) nada deve proporcionar a suavidade.

QUESTÃO 07

Bay Bay Brasil

Oi, coração
Não dá pra falar muito não
Espera passar o avião
Assim que o inverno passar
Eu acho que vou te buscar
Aqui tá fazendo calor
Deu pane no ventilador
Já tem fliperama em Macau
Tomei a costeira em Belém do Pará
Puseram uma usina no mar
Talvez fique ruim pra pescar
Meu amor
[...]

No Tabaris
o som é que nem os Bee Gees
Dancei com uma dona infeliz
que tem um tufão nos quadris
Tem um japonês atrás de mim
Eu vou dar um pulo em Manaus
Aqui tá quarenta e dois graus
O sol nunca mais vai se pôr
Eu tenho saudades da nossa canção
Saudades de roça e sertão
Bom mesmo é ter um caminhão
Meu amor

Baby bye, bye
Abraços na mãe e no pai
Eu acho que vou desligar
As fichas já vão terminar
Eu vou me mandar de trenó
pra Rua do Sol, Maceió
Peguei uma doença em Ilhéus
Mas já estou quase bom
Em março vou pro Ceará
Com a bênção do meu Orixá
Eu acho bauxita por lá
Meu amor
[...]

BUARQUE, Chico. Bay Bay Brasil.

Disponível em: <<http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/bye-bye-brasil.html#xzz3nJz7BBEO>>.
Acesso em: 15 set. 2015.

Considerando as caracterizações de gênero textual, depreende-se que o texto apresenta

- A) marcas que o caracterizam como pertencente ao gênero *piada*, tendo em vista o uso do humor em frases como “Tem um japonês atrás de mim”.
- B) recursos expressivos comuns ao universo da poesia, como hipérboles e metáforas, o que permite caracterizá-lo como pertencente ao gênero *bilhete*.
- C) um monólogo, tendo em vista a ausência da fala da pessoa a quem o interlocutor se dirige, o que permite classificá-lo como pertencente ao gênero *carta informal*.
- D) marcas de oralidade comuns à situação comunicativa do gênero *telefonema*, ainda que isso seja uma construção ficcional permitida pelo gênero *canção*.
- E) marcas de oralidade, como as que se observam nos três primeiros versos, o que permite classificá-lo como pertencente exclusivamente ao gênero *telefonema*.

QUESTÃO 08



Disponível em: <<http://blogdoenem.com.br/cultura-ideologia-e-industria-cultural-sociologia-enem/>>.
Acesso em: 15 set. 2015.

A partir da leitura da tirinha de Mafalda, depreende-se como ideia central

- A) o fato de uma criança não ter maturidade suficiente para decidir o que é bom para si, não lhe restando mais opções do que ceder aos apelos midiáticos da propaganda.
- B) o fato de que um dos modos de conhecer os mecanismos de dominação midiática e ideológica é não fugir deles, o que é exemplificado nos dois últimos quadros da tirinha.
- C) o fato de que os apelos da mídia televisiva, embora não representem as necessidades reais das pessoas, têm o poder de mantê-las presas a uma cadeia de consumo irrefletido.
- D) o fato de que até as crianças podem posicionar-se criticamente diante dos apelos midiáticos e da propaganda, ainda que, exatamente por ser criança, não se conheça o suficiente.
- E) o fato de que os veículos midiáticos, embora muitas vezes criticados, podem ser benéficos para provocar em uma criança a especulação filosófica, o que se torna evidente no segundo quadro da tirinha.

QUESTÃO 09

[...]

Há um meio certo de começar uma crônica por uma trivialidade. É dizer: que calor! Que desenfreado calor! Diz-se isto, agitando as pontas do lenço, bufando como um touro, ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos, fazendo-se algumas conjecturas acerca do sol e da lua, outras sobre a febre amarela.

ASSIS, Machado de, *Crônicas escolhidas*. São Paulo: Ática, 1994, p. 13.

Assinale a alternativa que contém o argumento no qual o autor se baseia.

- A) A crônica deve começar por temáticas genéricas e triviais.
- B) A crônica também prescinde de temáticas genéricas e triviais.
- C) A crônica configura-se em questões formais e temas relevantes.
- D) As temáticas genéricas e triviais são também formas de começar uma crônica.
- E) A forma trivial de começar a crônica fundamenta-se no alheamento aos fenômenos atmosféricos.

QUESTÃO 10

CALVIN & HAROLDO



Bill Watterson



Disponível em: <<http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2012/03/regencia-verbal-i.html>>. Acesso em: 24 set. 2015.

Quanto à regência verbal, assinale a alternativa em que o verbo "assistir" foi empregado com o mesmo sentido que no trecho "Podemos assistir ao vídeo?".

- A) Aquele político assiste na capital.
- B) Este direito não assiste ao funcionário.
- C) Nas lutas de boxe, assiste-se a um espetáculo brutal.
- D) Assiste aos alunos o direito de pedir revisão de notas.
- E) O enfermeiro assistiu o pai no hospital, que ficou debilitado por uma doença cardíaca.

QUESTÃO 11

[...]

A caatinga estendia-se, de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor dos bichos moribundos.

– Anda, excomungado.

O pirralho não _____, e Fabiano desejou _____. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca _____ como um fato necessário – e a obstinação da criança _____. Certamente esse obstáculo miúdo não era o culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde.

[...]

RAMOS, Graciliano. *Vidas secas*. São Paulo: Editora Record, 1982.

Assinale a alternativa que preenche os espaços de forma correta.

- A) se mexeu, matá-lo, aparecia-lhe, irritava-o.
- B) se mexeu, matá-lo, aparecia-lhe, lhe irritava.
- C) se mexeu, lhe matar, lhe aparecia, lhe irritava.
- D) mexeu-se, matar ele, lhe aparecia, lhe irritava.
- E) mexeu-se, matá-lo, lhe aparecia, irritava-o.

QUESTÃO 12

A imagem faz parte de uma campanha sobre violência contra mulheres.



Disponível em: <<http://osocio.org/message/verbal-abuse-can-be-just-as-horrific>>. Acesso em: 15 out. 2015.

Nos recursos expressivos de que a imagem se serviu, percebe-se a predominância da

- A) hipérbole, presente na expressão exagerada de dor no rosto da mulher.
- B) prosopopeia, presente na ideia de que um punho pode ter vida própria.
- C) metáfora, presente na ideia de que as palavras podem ferir tal como um soco.
- D) metonímia, presente no uso da parte (antebraço e punho) pelo todo (homem).
- E) antítese, presente no contraste entre a dor no rosto da mulher e a raiva no rosto do homem.

QUESTÃO 13

Os homens que **voltaram** (vir) da guerra traziam feridas e pesadelos. **Encontraram** (ver) suas amadas indiferentes. **Passara** (haver) tanto tempo que algumas nem se lembravam deles, e muitas **tinham** (haver) estabelecido novos amores.

ANDRADE, Carlos Drummond de. *Contos Plausíveis*. São Paulo: José Olympio, 1985

Substituindo os verbos em destaque pelos verbos sugeridos entre parênteses e respeitando tempo, modo e pessoa, obtém-se

- A) vinha/veem/há/houveram.
- B) viram/viam/houvera/havieis.
- C) vinham/viam/havia/houveram.
- D) vieram/viram/houve/haveriam.
- E) vieram/viram/houvera/haviam.

QUESTÃO 14

Qual é a função sintática do termo “se” em “Precisa-se de Empregadas Domésticas”?

- A) Conjunção condicional.
- B) Partícula apassivadora.
- C) Parte integrante do verbo.
- D) Partícula expletiva (de realce).
- E) Índice de indeterminação do sujeito.

QUESTÃO 15

Amo-te com ternura, com saudade, com indignação e com ódio. Confesso-te honestamente o que sou. Se te não agradam sentimentos tão excessivos, mata-me. **Mas não me mates logo: mata-me devagar, deitando veneno no que me escreveres.** Provavelmente sabes fazê-lo. Não devias ser como és.

RAMOS, Graciliano. *Cartas*. 8. ed. Rio de Janeiro: Record, 2011, p. 117.

No trecho sublinhado,

- A) há uma forma de significação conotativa.
- B) há uma forma de significação denotativa.
- C) o significado do verbo “deitar” é comum e literal.
- D) a palavra “veneno” conserva seu significado original, não literário.
- E) ocorre o uso inadequado da conjunção “mas” como elemento de coesão.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 16

Quatro médicos e oito enfermeiros trabalham num Posto de Saúde. Quantas equipes diferentes com dois médicos e quatro enfermeiros podem ser montadas para os plantões?

- A) 76
- B) 280
- C) 420
- D) 1 692
- E) 20 160

QUESTÃO 17

Dadas as premissas,

- I. Todos os membros da família Rodrigues são comerciantes.
- II. Nem todos os membros da família Rodrigues são bons vendedores.

é correto inferir que

- A) alguns comerciantes sabem vender bem.
- B) nem todos os comerciantes são bons vendedores.
- C) a maioria dos Rodrigues não são bons vendedores.
- D) há comerciantes que não são da família Rodrigues.
- E) alguns membros da família Rodrigues sabem vender bem.

QUESTÃO 18

Considerando que os símbolos \forall , \exists , \sim , \rightarrow e \vee representam a quantificação universal, quantificação existencial, negação, implicação e disjunção, respectivamente, do conjunto de premissas $\{\forall x(\sim P(x)\vee Q(x)\vee R(x)), \forall xP(x)\}$, infere-se que

- A) $\exists x(R(x)\rightarrow Q(x))$.
- B) $\exists x(Q(x)\rightarrow R(x))$.
- C) $\exists x(\sim Q(x)\rightarrow R(x))$.
- D) $\exists x(\sim Q(x)\rightarrow \sim R(x))$.
- E) $\exists x(\sim R(x)\rightarrow \sim Q(x))$.

QUESTÃO 19

Ana é atleta ou Bruno é barbeiro. Bruno não é barbeiro ou Carla não é cantora. Daniela é dentista ou Carla é cantora. Nessas condições, é correto inferir que

- A) se Bruno é barbeiro, Daniele é dentista.
- B) se Daniela é dentista, Carla é cantora.
- C) se Carla não é cantora, Ana é atleta.
- D) se Bruno é barbeiro, Ana é atleta.
- E) se Ana é atleta, Bruno é barbeiro.

QUESTÃO 20

O próximo número da sequência 1, 2, 2, 3, 6, 7, 42 é

- A) 294.
- B) 49.
- C) 47.
- D) 43.
- E) 24.

QUESTÃO 21

Sabendo-se que os símbolos \sim , \rightarrow e \vee representam negação, implicação e disjunção, respectivamente, do conjunto de premissas $\{\sim T, P \rightarrow Q, R \rightarrow Q, S \rightarrow Q, P \vee R \vee S \vee T\}$, infere-se

- A) P.
- B) Q.
- C) R.
- D) S.
- E) T.

QUESTÃO 22

Se o terreno não for adubado adequadamente, o plantio não será um sucesso. Se o plantio não for um sucesso, a fazenda terá prejuízo nas vendas. O produtor não poderá comprar um trator novo se a fazenda tiver prejuízo. Assim, é correto inferir que

- A) a fazenda terá prejuízo nas vendas.
- B) o terreno foi adubado adequadamente.
- C) se o plantio for um sucesso, a fazenda não terá prejuízo nas vendas.
- D) se o plantio não for um sucesso, o terreno não foi adubado adequadamente.
- E) se o produtor comprar um trator novo, é porque o terreno foi adubado adequadamente.


QUESTÃO 23

Em uma determinada cidade, metade da população já teve sarampo, dois quintos já tiveram catapora e um quarto já teve caxumba. Escolhendo aleatoriamente quatro indivíduos dessa população, qual é a probabilidade de um deles já ter contraído as três doenças?

- A) 0,05
- B) 0,20
- C) 0,25
- D) 0,40
- E) 0,50

QUESTÃO 24

O gráfico apresenta a forma como se deu a substituição de 32 pneus dos automóveis de uma empresa.




Quantos veículos tem essa empresa?

- A) 8
- B) 10
- C) 16
- D) 20
- E) 32

QUESTÃO 25

Para evitar a monotonia no ambiente de trabalho, um grupo de funcionários decidiu que, de tempos em tempos, iriam alterar a disposição do mobiliário na sala em que trabalham. A sala é dividida em 8 espaços que são ocupados por: três armários distintos, três mesas pessoais, um vaso de plantas e um geláguia. Entretanto, todos concordaram que em pelo menos um dos lados da porta sempre deve existir uma mesa e que o bebedouro sempre deve estar próximo à janela. A figura mostra o *layout* da sala, com os 8 espaços numerados para a distribuição pretendida.



De quantas formas possíveis os funcionários podem alterar a disposição do mobiliário da sala?

- A) 720
- B) 1 440
- C) 2 880
- D) 4 320
- E) 8 640

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Para a realização da exodontia do elemento dentário 38 incluso e impactado, foram solicitados do paciente do sexo masculino, de 64 anos, exames pré-operatórios, dentre eles hemograma, leucograma e coagulograma. O paciente relata ter sofrido infarto agudo do miocárdio há 3 anos e, desde então, faz uso de varfarina. Espera-se encontrar alteração no seguinte valor laboratorial:

- A) INR.
- B) hematócrito.
- C) leucocitose por eosinofilia.
- D) volume corpuscular médio.
- E) concentração de hemoglobina corpuscular média.

QUESTÃO 27

Ao analisar a radiografia panorâmica de um paciente de 20 anos de idade, do sexo feminino, pôde-se observar presença de imagem radiopaca superposta às raízes dos dentes 35, 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44, 45, todos hígidos. No exame intraoral, percebe-se aumento de volume de aspecto lobular e base sésnil na face lingual do corpo mandibular, com mucosa de aspecto normal e indolor à palpação. Qual a alternativa que apresenta o provável diagnóstico desta condição?

- A) Osteosclerose.
- B) Osteíte reacional.
- C) Torus mandibular.
- D) Osteoma endósteo.
- E) Periostite proliferativa.

QUESTÃO 28

Dados os itens sobre os princípios básicos de Oclusão e confecção de próteses para a reabilitação oral,

- I. A máxima intercuspidação habitual (MIH) deve ser preservada nos tratamentos protéticos, desde que o paciente apresente estabilidade oclusal e não tenha sinais e sintomas de patologia oclusal ou de ATM.
- II. Oclusão cêntrica ou Oclusão de Relação Cêntrica é a posição de tratamento onde os côndilos são colocados em posição de relação cêntrica (RC) e simultaneamente obtém-se o máximo possível de contatos dentários.
- III. Durante o movimento de lateralidade, admite-se os contatos dos dentes do lado de trabalho e de balanceio.
- IV. Nos casos de próteses fixas e coroas provisórias, onde existe estabilidade oclusal, porém com disfunção de ATM, deve-se executar o ajuste oclusal em MIH.

verifica-se que estão corretos apenas

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) III e IV.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 29

O Tratamento Restaurador Atraumático é um conceito de prevenção e restauração de cáries desenvolvido para programas de saúde bucal em partes do mundo que dispõem de pouca infraestrutura. Baseia-se na utilização de instrumentos manuais para abrir a cavidade, remover dentina cariada e misturar material. O material restaurador utilizado é o cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade, por apresentar maior condensabilidade e resistência à compressão. É correto afirmar que essas características são conferidas ao material pelo fato de ele apresentar

- A) diminuição da viscosidade pela incorporação de ácido tartárico no líquido.
- B) partículas de vidro maiores que o cimento de ionômero de vidro convencional.
- C) incorporação de partículas de carga metálicas.
- D) capacidade de liberação de flúor.
- E) maior relação pó/líquido.

QUESTÃO 30

Segundo o Glossário de termos protéticos, a prótese total imediata é definida como uma prótese total removível confeccionada para ser instalada imediatamente após a extração dos dentes naturais. Ela deve ser usada por um curto período de tempo, por razões estéticas, mastigatória, suporte oclusal, conveniência ou para a adaptação do paciente do estado dentado ao desdentado, até que a prótese definitiva seja instalada. Dadas as características do uso dessa técnica,

- I. Menor número de visitas ao dentista.
- II. Contenção da hemorragia no pós-operatório.
- III. Supressão do colapso do sistema neuro-muscular.
- IV. Proteção da ferida cirúrgica contra traumas.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II, III e IV.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) IV, apenas.

QUESTÃO 31

Quando o dente sofre um processo destrutivo por lesão de cárie, fratura ou quando desejamos modificar as suas características estéticas, ele deve ser preparado para receber um material restaurador. Durante a confecção do preparo cavitário, podemos utilizar instrumentos rotatórios e não rotatórios. Os instrumentos não rotatórios usados especialmente para planificação do ângulo cavo-superficial gengival, arredondamento do ângulo áxio-pulpar e determinação de retenção na parede gengival de cavidade de Classe II são os(as)

- A) cinzeis.
- B) enxadas.
- C) machados.
- D) formadores de ângulo.
- E) recortadores de margem gengival.

QUESTÃO 32



Toda Mafalda. Joaquim Salvador Lavado, (Quino), São Paulo: Martins Fontes. 1993, p.111

Disponível em: <<http://www.multioral.com.br/mafalda-e-os-dentes-de-leite/>>. Acesso em: 18 set. 2015.

O texto refere-se à esfoliação dentária na infância. Assinale a alternativa correta.

- A) Métodos preventivos e restauradores devem ser instituídos desde a dentição decídua.
- B) A presença de cárie dental na infância não influencia na saúde bucal da fase adulta.
- C) Tratamento restaurador atraumático (TRA) é indicado no caso de cavidades com profundidade média e extensa em dentina.
- D) Promoção de saúde e prevenção de doenças bucais são mais importantes durante a dentição mista e permanente, uma vez que a dentição decídua será substituída.
- E) Os selantes de fossas e fissuras à base de cimento de ionômero de vidro promovem a restauração do esmalte dentário, sem benefícios de remineralização deste.

QUESTÃO 33

Paciente do sexo feminino, 25 anos, com aproximadamente 14 semanas de gestação, apresenta uma área de inflamação aguda e vermelhidão nas pontas das papilas gengivais, a gengiva livre destruída, depressões também na área marginal, com bordas grossas e um aspecto crateriforme das papilas interdentais. É observada a presença de pseudomembrana cinza sobre as áreas destruídas, facilmente removida sob leve pressão. A paciente relata a existência de dor espontânea e extrema. Queixa-se de gosto metálico na boca, extremamente pútrido. Ao exame clínico é constatado odor fétido, aumento da salivagem, hemorragia gengival espontânea, febre, mal-estar geral, linfadenopatia regional. Na escolha de se instituir terapêutica medicamentosa, assinale a alternativa correta que indica o tipo de fármaco que se deve prescrever para este caso.

- A) Penicilina.
- B) Quinolona.
- C) Tetraciclina.
- D) Sulfonamida.
- E) Metronidazol.

QUESTÃO 34

Dados os itens relacionados às características e aos cuidados no tratamento odontológico de pacientes hipertensos,

- I. Pode-se utilizar anestésicos locais com vasoconstritores, restringido-se a quantidade dos mesmos.
- II. Fármacos anti-hipertensivos podem induzir à xerostomia e à hiperplasia gengival.
- III. Para os pacientes hipertensos, o estresse e a dor, durante o tratamento odontológico, devem ser controlados.
- IV. Anti-inflamatórios não-esteroidais (AINES) são prescritos, sem restrições.

verifica-se que estão corretos apenas

- A) I e IV.
- B) II e III.
- C) II e IV.
- D) I, II e III.
- E) I, III e IV.

QUESTÃO 35

Uma criança de 3 anos de idade do gênero feminino é trazida por sua mãe para atendimento odontológico. A criança apresenta febre alta, irritabilidade e linfadenopatia cervical. A mucosa bucal, lábios e gengiva apresentam-se eritematosos com úlceras rasas irregulares, de base amarelada, muito dolorosas. Notou-se também aumento da salivagem, hálito fétido e mal-estar. A mãe relata que as áreas ulceradas eram antes vesículas que surgiram repentinamente, e que a criança relata dor durante a ingestão de líquidos ou alimentos ácidos. Diante dessas características, o provável diagnóstico desta condição é uma infecção pelo vírus

- A) HSV-1.
- B) HSV-2.
- C) EBV.
- D) HPV.
- E) VZV.

QUESTÃO 36

Dados os itens sobre imunologia,

- I. Granulomas e Cistos são exemplos de resposta inflamatória aguda e crônica, respectivamente.
- II. Febre reumática é uma doença autoimune grave e pode predispor o paciente portador ao desenvolvimento de endocardite bacteriana, após alguns procedimentos odontológicos, sem profilaxia antibiótica.
- III. A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida aumenta a predisposição de pacientes portadores às infecções bucais e sistêmicas devido à destruição de linfócitos T auxiliares.

verifica-se que está(ão) correto(s)

- A) I, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 37

A sífilis é uma doença sexualmente transmissível e pode apresentar manifestações clínicas bem características, na cavidade bucal. Assim, é papel do cirurgião-dentista realizar o diagnóstico clínico, bem como encaminhar o paciente com suspeita, para a realização do diagnóstico laboratorial e tratamento adequados. Relacione os tipos de sífilis da coluna A, com suas respectivas manifestações na cavidade bucal e/ou sistêmicas (coluna B) e o diagnóstico laboratorial indicado (coluna C). Em seguida, some os valores da coluna B + coluna C e assinale a alternativa correta.

COLUNA A (Tipos de sífilis)	COLUNA B (Características clínicas)	COLUNA C (Diagnóstico laboratorial)
Sífilis Primária	Condiloma plano (1 ponto)	Microscopia de campo escuro da secreção (5 pontos)
Sífilis Secundária	Molar em amora, incisivo chanfrado, alterações esqueléticas (2 pontos)	
Sífilis Terciária	Cancro duro (3 pontos)	Testes sorológicos ou imunoensaio (6 pontos)
Sífilis Congênita	Fístula palatina resultante de goma sífilico; neurosífilis (4 pontos)	

- A) Sífilis Primária = 6 pontos; Sífilis Secundária = 9 pontos; Sífilis Terciária = 10 pontos; Sífilis congênita = 8 pontos.
- B) Sífilis Primária = 8 pontos; Sífilis Secundária = 7 pontos; Sífilis Terciária = 8 pontos; Sífilis congênita = 10 pontos.
- C) Sífilis Primária = 8 pontos; Sífilis Secundária = 7 pontos; Sífilis Terciária = 10 pontos; Sífilis congênita = 8 pontos.
- D) Sífilis Primária = 8 pontos; Sífilis Secundária = 10 pontos; Sífilis Terciária = 7 pontos; Sífilis congênita = 8 pontos.
- E) Sífilis Primária = 9 pontos; Sífilis Secundária = 6 pontos; Sífilis Terciária = 9 pontos; Sífilis congênita = 7 pontos.

QUESTÃO 38

Dados os itens sobre doença periodontal,

- I. A produção de citocinas como TNF-alfa, IL-8, IL-1 e de prostaglandinas promove a destruição direta do tecido periodontal.
- II. As prostaglandinas são responsáveis pela inativação de osteoclastos.
- III. Lipopolissacarídeos e proteases de periodontopatógenos correspondem aos efeitos diretos na destruição de tecido periodontal.
- IV. Fumantes crônicos ou portadores de diabetes possuem maior predisposição para o desenvolvimento de doenças periodontais, principalmente devido às disfunções de neutrófilos e alterações vasculares.

verifica-se que está(ão) correto(s) apenas

- A) II, III e IV.
- B) III e IV.
- C) II e IV.
- D) I e III.
- E) I.

QUESTÃO 39

É correto afirmar que a manifestação radiográfica da lesão de cárie oclusal inicial e alterações inflamatórias pulpare apresenta-se como

- A) radiolucidez acentuada junto ao limite amelodentinário e lâmina dura íntegra, respectivamente.
- B) radiopacidade acentuada junto ao limite amelodentinário e radiopacidade inter-radicular, respectivamente.
- C) radiolucidez tênue junto ao limite dento pulpar e radiopacidade inter-radicular, respectivamente.
- D) radiopacidade tênue junto ao limite dento pulpar e alteração na integridade da lâmina dura, respectivamente.
- E) radiolucidez tênue junto ao limite amelodentinário e alteração na integridade da lâmina dura, respectivamente.

QUESTÃO 40



Disponível em: <<http://vidadedentista.com.br/2012/06/magali-dente-mole-hq-para-colorir.html>>
Acesso em: 18 set. 2015

Dados os itens sobre desenvolvimento dos dentes e cronologia regular da erupção dentária, e sabendo-se que o dente 61 da Magali está mole,

- I. De acordo com a cronologia regular da erupção dentária, é possível precisar que a personagem tem 7 anos de idade.
- II. De acordo com a cronologia regular de erupção dental, Magali perdeu, no mínimo, 1 dente decíduo antes do dente 61.
- III. De acordo com a cronologia regular de erupção dental, Magali já possui um ou mais molares permanentes erupcionados.
- IV. A fluoroterapia pode ser indicada na fase de substituição da dentição, visando à intensificação direta da formação de hidroxiapatita.

verifica-se que estão corretos apenas

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I, III e IV.
- E) II, III e IV.