



Estado de Alagoas
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 2013

PROVA TIPO

2

2013

LIMOEIRO DE ANADIA

Cargo (Nível Médio):

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Provas de Português, Raciocínio Lógico, História e Geografia
de Limoeiro de Anadia e Conhecimentos Específicos

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
2. **Assine** neste **Caderno de Questões** e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH, CTPS etc.).
3. **Antes de iniciar** a prova, **confira** se o **tipo** da prova do **Caderno de Questões** é o mesmo da **etiqueta da banca** e da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
4. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também se contém **40 (quarenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
5. Você dispõe de **02h30 (duas horas e trinta minutos)** para fazer esta prova. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação na **Folha de Respostas** de questões objetivas. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas **02h (duas horas)** do seu início.
6. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, confira seu **nome**, número do seu **documento de identificação**, **cargo escolhido** e **tipo de prova**.
7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra **Folha de Respostas** de questões objetivas.
8. Preencha a **Folha de Respostas** de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo: 1

A	B	C	D	E
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada ou emendada, não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
13. Ao terminar a prova, **devolva** ao **Fiscal** de Sala este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** de questões objetivas e **assine a Lista de Presença**.
14. Nas salas que apresentarem apenas 1 (um) fiscal de sala, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se do recinto juntos, após a **assinatura da Ata de Encerramento** de provas.

Boa Prova!

Nº. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):





PORTUGUÊS

As questões 1 e 2 referem-se ao texto abaixo.

O modelo educacional que nos formou, com exceções, teve o demérito de bloquear nossa criatividade, na razão direta em que não atendeu aos dois anseios infantis mais saudáveis: o desejo de entender o mundo por meio do exercício da curiosidade, e o desejo de mudar o mundo pela transgressão construtiva.

Vida Simples, p. 19, agosto/2013

1. Em linhas gerais, o texto

- A) reconhece que o nosso modelo educacional enfatizou as formas de ensino baseadas nos caracteres infantis.
- B) chama a atenção para o demérito do nosso modelo educacional que não enfatiza a criatividade.
- C) estabelece uma dualidade entre os modelos educacionais e as formas cotidianas de vida.
- D) afirma que todos os processos educacionais bloquearam a criatividade.
- E) aborda uma perspectiva panorâmica da infância.

2. As duas características: “o desejo de entender o mundo por meio do exercício da curiosidade” / “o desejo de mudar o mundo pela transgressão construtiva” constituem

- A) interpretações pitorescas da realidade.
- B) ações humanas primitivas para interpretar os fatos cotidianos.
- C) o formato básico das metodologias de ensino.
- D) formas pueris de entendimento do mundo.
- E) transgressões da realidade.

3. Considerando o trecho abaixo,

“Ouço o murmúrio de todos aqueles que também existem. Sei que vivi isso em algum outro lugar.”

verifica-se que as duas palavras sublinhadas são, respectivamente,

- A) preposição e conjunção integrante.
- B) pronome relativo e conjunção subordinativa causal.
- C) conjunção integrante e pronome relativo.
- D) conjunção integrante e pronome demonstrativo.
- E) pronome relativo e conjunção integrante.

4. Se substituirmos os verbos das frases: “Vejo o mundo ao redor. Vou à janela. Vejo a calma da rua.” por, respectivamente, *assistir*, *chegar* e *obedecer*, o trecho terá a seguinte escrita:

- A) Assisto ao mundo ao redor. Chego à janela. Obedeço à calma da rua.
- B) Assisto o mundo ao redor. Chego a janela. Obedeço à calma da rua.
- C) Assisto ao mundo ao redor. Chego a janela. Obedeço a calma da rua.
- D) Assisto o mundo ao redor. Chego à janela. Obedeço a calma da rua.
- E) Assisto ao mundo ao redor. Chego a janela. Obedeço à calma da rua.

As questões 5 e 6 referem-se ao texto abaixo.

Pensamento vem de fora
e pensa que vem de dentro,
pensamento que expectora
e que no meu peito penso.
Pensamento a mil por hora,
tormento a todo momento.
Por que é que eu penso agora
sem o meu consentimento?
Se tudo que comemora
tem o seu impedimento,
se tudo aquilo que chora
cresce com o seu fermento;
pensamento, dê o fora,
saía do meu pensamento.
Pensamento, vá embora,
desapareça no vento.
E não jogarei sementes
em cima do meu cimento.

ANTUNES, Arnaldo. *Tudos*. 4ª ed.
São Paulo: Iluminuras, 1998.

5. A respeito do poema, assinale a opção que apresenta a afirmação incorreta.

- A) O eu lírico constata que aquilo que ele pensa criar, pensar, na realidade é externo a ele.
- B) No 17º verso (*E não jogarei sementes*), o vocábulo “sementes” representa as ideias em estado inicial, aquelas que deveriam desenvolver-se a partir da ação do pensamento do eu lírico.
- C) O “cimento”, a que o eu lírico faz referência no último verso do poema, refere-se à fertilidade do pensamento.
- D) A palavra “fora” no 1º verso do poema (*Pensamento vem de fora*) sugere todas as informações externas ao eu lírico, tudo o que ele vê, lê, escuta.
- E) No 2º verso (*e pensa que vem de dentro*), o vocábulo “dentro” significa, no contexto do poema, as informações elaboradas pelo próprio eu lírico.

6. No primeiro verso do poema “Pensamento vem de fora”, os vocábulos sublinhados exercem, respectivamente, as mesmas funções sintáticas dos termos assinalados em:

- A) “tem o seu impedimento” (10º verso).
- B) “se tudo aquilo que chora” (11º verso).
- C) “pensamento, dê o fora” (13º verso).
- D) “Por que é que eu penso agora” (7º verso).
- E) “Se tudo que comemora” (9º verso).



As questões 7 a 9 referem-se ao texto abaixo.

Solidários na porta

Vivemos a civilização do automóvel, mas atrás do volante de um carro, o homem se comporta como se ainda estivesse nas cavernas. Antes da roda. Luta com seu semelhante pelo espaço na rua como se este fosse o último mamute. Usando as mesmas táticas de intimidação, apenas buzinando em vez de rosnar ou rosnando em vez de morder.

O trânsito em qualquer grande cidade do mundo é uma metáfora para a vida competitiva que a gente leva, cada um dentro do seu próprio pequeno mundo de metal tentando levar vantagem sobre o outro, ou pelo menos tentando não se deixar intimidar. E provando que não há nada menos civilizado que a civilização.

Mas há uma exceção. Uma pequena clareira de solidariedade no jângal. É a porta aberta. Quando o carro ao seu lado emparelha com o seu e alguém põe a cabeça para fora, você se prepara para o pior. Prepara a resposta. "É a sua!" Mas pode ter uma surpresa.

– Porta aberta!

– O quê?

Você custa a acreditar que nem você nem ninguém da sua família está sendo xingado. Mas não, o inimigo está sinceramente preocupado com a possibilidade da porta se abrir e você cair do carro. A porta aberta determina uma espécie de trégua tácita. Todos a apontam. Vão atrás, buzinando freneticamente, se por acaso você não ouviu o primeiro aviso. "Olha a porta aberta!" É como um código de honra, um intervalo nas hostilidades. Se a porta se abrir e você cair mesmo na rua, aí passam por cima. Mas avisaram.

Quer dizer, ainda não voltamos ao estado animal.

VERÍSSIMO, Luís Fernando. *O suicida e o computador*.
Porto Alegre. L&PM, 1992. p. 55-56.

7. Assinale a opção que está em desacordo com o texto.

- A) O texto é objetivo e serve como estímulo para uma reflexão crítica e bem-humorada sobre a vida social moderna.
- B) O fato observado pelo autor desencadeia emoções, numa associação de ideias bem subjetiva.
- C) O autor, para justificar sua afirmação de que "o trânsito em qualquer grande cidade do mundo é uma metáfora para a vida competitiva que a gente leva", usa o argumento de que os motoristas não se respeitam, estão sempre disputando espaço uns com os outros, querendo levar vantagem sempre que possível.
- D) O autor do texto parte da observação do trânsito nas cidades modernas para disso extrair uma reflexão sobre o comportamento humano.
- E) Com a afirmação de que "o trânsito em qualquer grande cidade do mundo é uma metáfora para a vida competitiva que a gente leva", o autor sugere que as pessoas agem, no trânsito, como agem na vida em geral.

8. Considerando as afirmações seguintes acerca do primeiro período do texto: "Vivemos a civilização do automóvel, mas atrás do volante de um carro, o homem se comporta como se ainda estivesse nas cavernas",

- I. O 1º período do texto encerra mais de um tipo de oração, sendo a 1ª oração classificada como coordenada sindética adversativa.
- II. A segunda oração do período é coordenada sindética adversativa e é a principal da terceira.
- III. O elemento de coesão "como se", que introduz a terceira oração (*como se ainda estivesse nas cavernas*), pode ser desdobrado em duas noções; a primeira, comparativa e a segunda, condicional.
- IV. Por meio do elemento de coesão "como se", presente na 3ª oração, percebe-se que o termo de comparação é hipotético.

constata-se que está(ão) correta(s)

- A) II e III, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.
- E) II, III e IV, apenas.

9. Quanto ao emprego das vírgulas no trecho abaixo,

"Vão atrás, buzinando freneticamente, se por acaso você não ouviu o primeiro aviso". (6º parágrafo)

assinale a opção correta.

- A) As vírgulas, nesse contexto, intercalam uma oração adverbial reduzida.
- B) As vírgulas, nesse contexto, separam orações explicativas intercaladas.
- C) Há, no trecho, um aposto que denota modo; por isso, as vírgulas foram assinaladas.
- D) Nesse trecho, as vírgulas foram usadas para assinalar orações subordinadas adverbiais em ordem inversa.
- E) Há, no trecho, diversas orações da mesma natureza, ou seja, com a mesma classificação sintática; por isso, as vírgulas foram usadas.

10. Na estrofe do poema de Olavo Bilac "Profissão de fé",

Torce, aprimora, alteia, lima
A frase; e, enfim,
No verso de ouro engasta a rima,
Como um rubim

a função da linguagem que se evidencia é

- A) conativa.
- B) metalinguística.
- C) referencial.
- D) fática.
- E) emotiva.



RACIOCÍNIO LÓGICO

Rascunhos

11. A afirmação "Um _____ pode ser representado de forma simbólica por $P_1 \& P_2 \& P_3 \& \dots \& P_n \rightarrow Q$, onde P_1, P_2, \dots, P_n são denominados _____ e Q é denominada _____ do argumento."

- A) Argumento Dedutivo; Premissas; Hipótese.
- B) Argumento Indutivo; Variáveis; Conclusão.
- C) Argumento Válido; Premissas; Hipótese.
- D) Argumento Dedutivo; Premissas; Conclusão.
- E) Predicado; Hipóteses; Premissa.

12. Quais as regras de inferência utilizadas na dedução lógica?

$$\sim P \rightarrow (Q \rightarrow R), \sim P, Q \vdash R$$

- A) Modus Ponens; Eliminação da Negação
- B) Eliminação de Implicação; Eliminação de Negação
- C) Eliminação de Negação; Modus Tollens
- D) Modus Ponens; Modus Ponens
- E) Modus Tollens; Modus Ponens

13. Uma instituição realizou uma pesquisa sobre as necessidades sociais de um determinado município, aplicando um questionário a 3 600 pessoas. No questionário, o entrevistado poderia marcar as opções de educação (E), saúde (S) e transporte (T), podendo, também, assinalar mais de uma opção. A tabela abaixo é o resultado da tabulação dos dados.

	E	S	T	E e S	S e T	E e T	E e S e T
População	800	2 440	2 160	440	1 600	360	200

A partir da análise dos dados, verifica-se que o número de entrevistados que não marcou nenhuma das opções do questionário é

- A) 400.
- B) 1 200.
- C) 200.
- D) 1 600.
- E) 0.

14. A dimensão da tabela-verdade de uma fórmula depende do número de proposições simples que fazem parte desta fórmula. Qual a dimensão de uma tabela-verdade que possui uma fórmula com 20 proposições simples?

- A) 40
- B) 512
- C) 1 024
- D) 256
- E) 20

15. Considere a seguinte tautologia: "Se João ama Maria e Maria é de maior, então eles se casam". Qual é a forma equivalente de representar esta tautologia?

- A) João ama Maria e Maria é de maior e eles se casam.
- B) João ama Maria ou Maria é de maior ou eles se casam.
- C) João não ama Maria ou Maria é de menor ou eles não se casam.
- D) Se João casar, então ele ama Maria e Maria é de maior.
- E) João casa com Maria se e somente se Maria for de maior.



HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE LIMOEIRO DE ANADIA

16. A cultura sertaneja e do agreste do Nordeste do Brasil é muito expressiva no município de Limoeiro de Anadia, influenciando a culinária local. Desse modo, sobre a gastronomia no município de Limoeiro de Anadia, é correto afirmar:

- A) o consumo de charque e de carne de sol no município são expressões de hábitos culturais do sertão e do agreste, sendo influenciados historicamente pela pecuária.
- B) o consumo de pescado no município somente ocorre durante as festividades da Paixão de Cristo.
- C) a gastronomia no município não possui influência cultural do mundo globalizado, excluindo totalmente hábitos alimentares como o consumo de pizzas ou sanduíches, e restaurantes do tipo *fast food* ou *self service*.
- D) a macaxeira e o feijão, por serem alimentos não produzidos no município, também são pouco consumidos.
- E) a produção de bovinos e caprinos, por ser uma atividade econômica, não influenciou culturalmente na gastronomia do município.

17. Sobre a história e cultura religiosa de Limoeiro de Anadia, é correto afirmar:

- A) a festa de Santo Antônio é realizada no município em comemoração ao primeiro produtor de cana-de-açúcar dessa região, que foi Antônio Rodrigues da Silva.
- B) Antônio Rodrigues da Silva ordenou a construção de uma capela dedicada a São Sebastião, que é um santo muito festejado no município.
- C) a Igreja Matriz de Limoeiro de Anadia é dedicada ao Santo São Sebastião.
- D) a construção da Igreja Matriz do município ocorreu a partir da edificação de uma capela dedicada à Nossa Senhora da Conceição.
- E) a paróquia do município de Anadia está sob jurisdição da Diocese de Limoeiro de Anadia.

18. Dadas as afirmações abaixo,

- I. Limoeiro de Anadia ainda mantém forte dependência comercial com o município de Arapiraca.
- II. Parte do relevo do município de Limoeiro de Anadia integra a unidade dos *Tabuleiros Costeiros*.
- III. O município de Limoeiro de Anadia encontra-se no agreste alagoano.
- IV. O fumo é um dos gêneros agrícolas cultivados no município de Limoeiro de Anadia.

verifica-se que são verdadeiras

- A) I e II, apenas.
- B) III e IV, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.
- E) I, II e III, apenas.

19. Em relação à história do desenvolvimento econômico do município de Limoeiro de Anadia, é correto afirmar:

- A) o município não é atendido por programas de transferência de renda do Governo Federal, pois economicamente é autossuficiente como um dos principais produtores de hortaliças e suínos em Alagoas.
- B) Antônio Rodrigues da Silva foi um pioneiro senhor de engenho do Agreste alagoano. Desde o século XV, a cana-de-açúcar é a principal atividade econômica dessa região.
- C) o comércio é a mais importante atividade econômica do município, sendo sua feira livre uma das maiores do sertão.
- D) a produção de milho do município é realizada nas grandes propriedades rurais, sendo destinada à indústria de enlatados e derivados de milho dessa região.
- E) a produção econômica nesse município é concentrada nas atividades rurais. Hoje é preponderante a produção de hortaliças e a pecuária. Conjuntamente com Arapiraca e Feira Grande, Limoeiro de Anadia compõe a área produtora de hortaliças em Alagoas.

20. Quanto ao surgimento do município de Limoeiro de Anadia através de atividades econômicas, é correto afirmar:

- A) o município surgiu a partir do plantio da cana-de-açúcar e instalação de diversos engenhos pertencentes a Cristóvão Lins. Essa condição econômica é típica da história em Alagoas.
- B) o processo de povoamento do território que hoje compreende o município de Limoeiro de Anadia ocorreu exclusivamente influenciado pela suinocultura.
- C) o povoamento da região do município de Limoeiro de Anadia iniciou com a instalação de uma fazenda de gado por Antônio Rodrigues da Silva. A pecuária foi e ainda é uma importante atividade econômica da região onde o município está inserido.
- D) a história de Limoeiro de Anadia está exclusivamente relacionada à religiosidade popular. Nesse município foi encontrada a imagem de uma santa debaixo de uma rocha onde hoje está construída a Igreja Nossa Senhora da Conceição. Atualmente, em virtude desse fato, a cidade se tornou rota de romeiros.
- E) o povoamento do sertão de Alagoas, região onde se localiza o município de Limoeiro de Anadia, ocorreu através da agricultura, com o plantio de frutas como limão, pinha e laranja, todas resistentes ao clima árido.

21. Reservas da Biosfera são porções de ecossistemas terrestres ou costeiros onde se procuram meios de reconciliar a conservação da biodiversidade com o seu uso sustentável. O município de Limoeiro de Anadia está inserido na

- A) Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.
- B) Reserva da Biosfera do Cerrado.
- C) Reserva da Biosfera da Lagoa do Pé Leve.
- D) Reserva da Biosfera do Maciço Pernambuco-Alagoas.
- E) Reserva da Biosfera da Caatinga.



22. Sobre a localização territorial do município de Limoeiro de Anadia no estado de Alagoas, é correto afirmar:

- A) o município faz parte da região do sertão alagoano.
- B) o município está localizado ao sul do estado de Alagoas.
- C) o município está localizado no território da zona da mata.
- D) o município faz parte do território do agreste alagoano.
- E) o município está localizado ao norte do estado de Alagoas.

23. Dadas as proposições seguintes sobre o município de Limoeiro de Anadia,

- I. A maior parte de sua população reside na área urbana do município.
- II. Destaca-se pelo baixo índice de analfabetismo.
- III. A área rural do município concentra a maior parte da população.
- IV. É um dos 10 (dez) municípios com maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado de Alagoas.

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

- A) III.
- B) III e IV.
- C) II e III.
- D) I e II.
- E) I, II e IV.

24. Dadas as proposições seguintes com relação ao município de Limoeiro de Anadia,

- I. Apresenta um grande cultivo de cana-de-açúcar destinado para o abastecimento da Usina Porto Rico.
- II. Feijão, mandioca e milho são cultivados no município.
- III. É um dos municípios que se destaca na produção de hortaliças no Agreste.
- IV. A apicultura é a principal fonte de renda do município.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III, apenas.
- E) I, II, III e IV.

25. Considerando as Bacias Hidrográficas abaixo,

- I. Bacia Hidrográfica do rio Jequiá.
- II. Bacia Hidrográfica do rio São Miguel.
- III. Bacia Hidrográfica do rio São Francisco.
- IV. Bacia Hidrográfica do rio Coruripe.
- V. Bacia Hidrográfica do rio Piauí.

assinale a alternativa que apresenta, apenas, as principais Bacias Hidrográficas do município de Limoeiro de Anadia.

- A) I, IV e V.
- B) I, II e V.
- C) III, IV e V.
- D) II, III e IV.
- E) I e III.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Dadas as afirmativas seguintes sobre os direitos dos profissionais de enfermagem, de acordo com o Código de Ética,

- I. Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência.
- II. Participar da prática profissional multi e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade.
- III. O profissional de enfermagem poderá recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade.
- IV. Executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência.
- V. Assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) II, III e IV, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I, II e III, apenas.
- D) I, II, III e IV.
- E) I, apenas.

27. Dadas as afirmativas seguintes sobre a arrumação das vacinas no refrigerador,

- I. Não guardar vacinas na porta e na parte baixa da geladeira.
- II. O congelador deve conter gelo reciclável ou recipiente de plástico. Esse gelo pode ser usado na caixa térmica da sala de vacinação ou no transporte das vacinas.
- III. Colocar o termômetro de máxima e de mínima na prateleira central, em pé, e verificar a temperatura uma vez ao dia, registrando no mapa de controle diário de temperatura.
- IV. As vacinas, na embalagem original, devem ser arrumadas de forma a não deixar espaços entre si, e também manter contato com as paredes do refrigerador visando o melhor resfriamento delas.
- V. Retirar as gavetas plásticas caso existam e, em seu lugar, colocar garrafas com água que contribuem para estabilizar a temperatura. A água colocada nas garrafas deverá ser colorida. Recomenda-se o uso de um corante (azul de metileno, anil, violeta de genciana) para evitar que seja ingerida.
- VI. As vacinas com prazo de validade mais próximo devem ser colocadas na primeira prateleira para que sejam utilizadas primeiro.

verifica-se que estão incorretas apenas

- A) I, II e V.
- B) III, IV e VI.
- C) II, III e V.
- D) II, IV e V.
- E) I, IV e VI.



28. Dados os itens seguintes sobre a Central de Materiais Esterilizados (CME),

- I. A CME é composta pelas áreas de recepção, limpeza, preparo, esterilização, guarda e distribuição dos materiais esterilizados utilizados pela equipe de saúde no atendimento ao cliente.
- II. A centralização do processo – limpeza, seleção, acondicionamento, esterilização e distribuição do material esterilizado para as unidades e centro cirúrgico – apresenta a vantagem de padronização das técnicas de processamento de material estéril, contribuindo para a qualidade deste e favorecendo a economia de pessoal, material e tempo.
- III. Todos os cuidados que a equipe da CME tem em relação à estrutura física e às técnicas de esterilização dos materiais visam diminuir os riscos de infecção, que, além de outras complicações, acarretam sofrimento ao cliente, bem como um tempo maior de internação.
- IV. A CME deve ter sua estrutura física projetada de forma a permitir o fluxo de materiais da área de recepção à de distribuição, evitando o cruzamento de material limpo com o contaminado.
- V. A recepção do material sujo e para limpeza é separada da área de preparo do material e esterilização, bem como da área de armazenamento e distribuição. Esses cuidados na estrutura e fluxo proporcionam condições adequadas de trabalho à equipe de saúde, diminuindo o risco de preparo inadequado do material, com presença de sujidade ou campos com cabelo, linhas, agulhas de sutura e outras falhas.

verifica-se que estão corretas

- A) I, II, III, IV e V.
- B) III, IV e V, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) I, II, IV e V, apenas.
- E) I, III e V apenas.

29. Dadas as atribuições do técnico de enfermagem relacionadas à saúde e desenvolvimento da criança,

- I. Verificar peso, altura e perímetros cefálico, torácico e abdominal.
- II. Agendar consultas e consultas subsequentes médicas e de enfermagem para os casos indicados.
- III. Avaliar o Cartão de Vacinação, orientar a mãe, o pai, o familiar e/ou acompanhante sobre a importância da imunização e encaminhar para a sala de vacina quando necessário.
- IV. Realizar vacinação de acordo com calendário vacinal, orientar sobre reação vacinal e condutas necessárias.
- V. Orientar a mãe, pai, familiar e/ou acompanhante sobre a correta utilização dos medicamentos.

verifica-se que estão corretas

- A) I, II, III e V, apenas.
- B) III, IV e V, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) I, II, III, IV e V.
- E) I, III, IV e V, apenas.

30. Administração de medicamentos é um dos deveres de maior responsabilidade da equipe de enfermagem. Para administrar medicamentos de maneira segura, a enfermagem deve ter alguns cuidados. Dados os itens abaixo sobre tais cuidados,

- I. Preparar o medicamento em ambiente com boa iluminação.
- II. Conversas paralelas durante o preparo das medicações diminuem o risco de erros.
- III. Verificar o período de validade do medicamento, alterações no seu aspecto e informações sobre a diluição – não administrar sem estes cuidados prévios.
- IV. Recomenda-se administrar medicamentos preparados por outra pessoa.
- V. Antes e após o preparo e administração das medicações as mãos devem ser lavadas.
- VI. Deixar o local de preparo de medicação limpo e em ordem, utilizando álcool a 70% para desinfecção da bancada.

verifica-se que está(ão) incorreto(s) apenas

- A) III e V.
- B) II e IV.
- C) I, II e VI.
- D) II.
- E) I e IV.

31. Dadas as proposições seguintes acerca dos instrumentos cirúrgicos básicos e suas finalidades,

- I. Pinças hemostáticas: são instrumentos de hemostasia utilizados para pinçar os vasos impedindo o sangramento.
- II. Pinças de prensão: tem o objetivo de prender tecidos e órgãos e gases dobradas.
- III. Tesouras: são instrumentos de diérese de variados tamanhos.
- IV. Pinças de dissecação: são instrumentos auxiliares que apoiam o ato cirúrgico.
- V. Bisturis: são instrumentos de diérese de variados tamanhos.
- VI. Afastadores: facilitam a exposição do campo operatório.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) II, III e IV, apenas.
- B) II, III e V, apenas.
- C) I, II, III e VI, apenas.
- D) I, II, III, IV, V e VI.
- E) I, apenas.

32. Doença de etiologia viral, curso benigno, alta contagiosidade, que acomete principalmente crianças, manifestando-se por febre baixa, exantema maculopapular e puntiforme difuso, acompanhado de linfadenopatia retroauricular, occipital e cervical. Sua importância epidemiológica está relacionada ao risco de abortos, natimortos e malformações congênitas, como cardiopatias, catarata e surdez:

- A) dengue.
- B) toxoplasmose.
- C) varicela.
- D) sarampo.
- E) rubéola.



33. As feridas podem ser classificadas de acordo com a maneira como foram produzidas. Sabendo disso, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira.

1ª Coluna	2ª Coluna
1. incisivas ou cirúrgicas	() são aquelas produzidas por um instrumento cortante.
2. contusas	() são caracterizadas por pequenas aberturas na pele. Um exemplo são as feridas feitas por bala ou ponta de faca.
3. lacerantes	() são aquelas com margens irregulares, como as produzidas por vidro ou arame farpado.
4. perfurantes	() são produzidas por objeto rombo e são caracterizadas por traumatismo das partes moles, hemorragia e edema.

Qual a sequência correta, de cima para baixo?

- A) 3 - 4 - 2 - 1
- B) 1 - 2 - 3 - 4
- C) 2 - 1 - 4 - 3
- D) 1 - 4 - 3 - 2
- E) 2 - 3 - 4 - 1

34. A parada cardiorrespiratória (PCR) é uma emergência relativamente frequente em qualquer serviço de atendimento de emergência. Sobre essa emergência, assinale a opção correta que indica quais são os sinais de uma PCR:

- A) vítima consciente, respiração fraca e ausência de pulso em pequena artéria (o principal sinal da parada cardiopulmonar, sendo o mais específico - ausência de pulso jugular no adulto e braquial no bebê).
- B) vítima inconsciente, ausência de respiração e ausência de pulso em grande artéria (o principal sinal da parada cardiopulmonar, sendo o mais específico - ausência de pulso jugular no adulto e braquial no bebê).
- C) vítima inconsciente, ausência de respiração e presença de pulso em grande artéria (o principal sinal da parada cardiopulmonar, sendo o mais específico - ausência de pulso carotídeo no adulto e braquial no bebê).
- D) vítima inconsciente, ausência de respiração e ausência de pulso em grande artéria (o principal sinal da parada cardiopulmonar, sendo o mais específico - ausência de pulso carotídeo no adulto e braquial no bebê).
- E) vítima consciente, ausência de respiração e ausência de pulso em grande artéria (o principal sinal da parada cardiopulmonar, sendo o mais específico - ausência de pulso carotídeo no adulto e braquial no bebê).

35. A Dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, a depender de sua forma de apresentação. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas.

- () O período de transmissibilidade da doença compreende dois ciclos: um intrínseco, que ocorre no vetor, e outro extrínseco, que ocorre no ser humano.
- () O tratamento baseia-se principalmente em hidratação adequada, levando em consideração o estadiamento da doença, segundo os sinais e sintomas apresentados pelo paciente, para decidir condutas, bem como o reconhecimento precoce dos sinais de alarme.
- () A prova do laço, que não pode ser realizada com garrote ou torniquete, consiste em se obter, por meio do esfigmomanômetro, o ponto médio entre a pressão arterial máxima e mínima do paciente, mantendo-se essa pressão por 5 minutos (no adulto) e 3 minutos (na criança); quando positiva, aparecem petéquias sob o aparelho ou abaixo dele. Se o número de petéquias for de 20 ou mais (em adultos) e 10 ou mais (em crianças), em um quadrado com 2,5 cm de lado, a prova é considerada positiva.
- () Na dengue clássica (DC), a febre é o primeiro sintoma, sendo geralmente baixa (37° a 37,5°C), com início abrupto, associada à cefaleia, prostração, mialgia, artralgia, dor retroorbitária, exantema maculopapular e acompanhado ou não de prurido.
- () A dengue na criança, na maioria das vezes, apresenta-se como uma síndrome febril com sinais e sintomas inespecíficos: apatia ou sonolência, recusa da alimentação, vômitos, diarreia ou fezes amolecidas.

A sequência correta, de cima para baixo é

- A) V - V - F - F - V
- B) F - V - V - F - V
- C) V - F - V - V - F
- D) F - V - V - F - F
- E) F - V - F - F - V

36. A mudança fisiológica mais extrema da vida intrauterina para a extrauterina ocorre quando o recém-nascido deixa a circulação uterina e desenvolve

- A) controle da temperatura.
- B) funcionamento respiratório.
- C) funcionamento motor.
- D) irritabilidade reflexa.
- E) funcionamento cardíaco.

37. São atribuições do Auxiliar/Técnico de Enfermagem na execução da atenção pré-natal e puerperal, exceto:

- A) aplicar vacina antitetânica.
- B) participar das atividades educativas.
- C) encaminhar gestantes identificadas como de risco para o médico.
- D) verificar o peso, a altura e a pressão arterial e anotar os dados no cartão da gestante.
- E) fornecer medicação, mediante receita médica, ou medicamentos padronizados para o programa.



38. As três condições que afetam a cognição em idosos são:

- A) câncer, doença de Alzheimer e AVC.
- B) AVC, ataque cardíaco e câncer do cérebro.
- C) AVC, *delirium* e esquecimento.
- D) cegueira, perda auditiva e AVC.
- E) *delirium*, depressão e demência.

39. Sobre os sinais vitais, é incorreto afirmar:

- A) anormalidades no funcionamento das hemácias reduzem a habilidade de a hemoglobina transportar oxigênio, o que diminui a frequência e a profundidade da respiração.
- B) a medida da frequência dos sinais vitais respiratórios, seu padrão e profundidade, juntamente com a saturação de pulso (SpO₂), avalia a ventilação, difusão e perfusão.
- C) a pressão arterial reflete as inter-relações do débito cardíaco, resistência vascular periférica, volume de sangue, viscosidade do sangue e elasticidade da artéria.
- D) antes da aferição da temperatura corpórea, o profissional de saúde deve atentar-se para alguns fatores que a afetam, como: idade, nível hormonal, exercício, ritmo circadiano, estresse.
- E) as localizações radial e apical são os locais mais comuns para a tomada da pulsação em um adulto estável. O pulso braquial ou apical é o melhor local para avaliar a pulsação de um bebê ou de uma criança pequena, uma vez que os demais sítios periféricos são profundos e difíceis de palpar corretamente.

40. De acordo com a Resolução Cofen nº 277/2003, que trata das normas de procedimentos a serem utilizadas pela equipe de Enfermagem na Terapia Nutricional, ao Técnico e/ou Auxiliar de Enfermagem, poderá ser delegado a introdução de Sonda Nasogástrica sem o introdutor (Levine), administração e monitorização de infusão, sob orientação e supervisão do Enfermeiro. A esse respeito, é incorreto afirmar:

- A) a sonda deve ser rotacionada em 180 graus durante a inserção.
- B) ao obter o aspirado gástrico, deve-se realizar a medida do pH gástrico para verificar a localização da sonda. A obtenção apropriada de pH de 0 a 4 é uma boa indicação da localização gástrica.
- C) a auscultação é um método confiável para verificar a localização da sonda, porque uma sonda colocada de forma descuidada nos pulmões, faringe ou esôfago transmite um som diferente daquele do ar entrando no estômago.
- D) as sondas plásticas quando congeladas se tornam rígidas e inflexíveis, causando trauma nas membranas mucosas.
- E) fornecer pequenas gotas de água ou pedaços de gelo, quando possível, encoraja o paciente a engolir.