



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - ALAGOAS
Secretaria Municipal de Saúde

CONCURSO PÚBLICO
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

Prefeitura Municipal de Viçosa - AL

Provas de Português, Conhecimentos Gerais, Matemática, Sistema Único de Saúde-SUS e Conhecimentos Específicos.

INSTRUÇÕES

- 01 - Leia com atenção todas as instruções deste **Caderno de Provas**;
- 02 - Este Caderno de Provas só deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal de Sala;
- 03 - **Assine** neste Caderno de Provas e coloque o seu número de inscrição;
- 04 - Verifique se este Caderno de Provas contém 50 (cinquenta) questões com 05 (cinco) alternativas cada, caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal;
- 05 - A prova terá a duração de 04 (quatro) horas. Você só poderá sair do Local de Prova 02 (duas) horas após o seu início;
- 06 - Ao receber a **Folha de Respostas**, confira seu **nome** e seu **número de inscrição**;
- 07 - Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas;
- 08 - Marque suas respostas na Folha de Respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, preenchendo completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo: ● ;
- 09 - Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas: dupla marcação, marcação rasurada, não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita do Caderno de Provas para a Folha de Respostas;
- 10 - A correção das provas será efetuada considerando-se apenas o conteúdo da Folha de Respostas;
- 11 - Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, seus pontos serão atribuídos à todos os candidatos;
- 12 - Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal este Caderno de Provas, juntamente com a sua Folha de Respostas e assine a **Lista de Presença**.

Nº de Inscrição:

Assinatura do Candidato:



FUNDEPES

Viçosa/AL, 05 de fevereiro de 2006



**PORTUGUÊS**

01. Indique a alternativa em que há o mesmo encontro vocálico da palavra **Paraguai**.

- A) silêncio
- B) saguão
- C) caía
- D) redargüiu
- E) sangue

02. Indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
Segundo o que os porteiros, precisamente duas horas quando os sinos.

- A) diz – eram – soou
- B) dizem – eram – soaram
- C) dizem – era – soaram
- D) diz – era – soou
- E) diz – era – soaram

03. 1- O cônjuge se aproximou.
2- O servente veio atender-nos.
3- O gerente chegou cedo.

Não está claro se o substantivo se refere a homem ou mulher

- A) no primeiro período.
- B) no segundo período.
- C) no terceiro período.
- D) no primeiro e no segundo períodos.
- E) no segundo e no terceiro períodos.

04. “..... dois meses que não vejo Paulo. Soube que ele esteve beira de uma crise nervosa menos de cinco dias do vestibular.” A alternativa que preenche corretamente as lacunas é

- A) Há, a, a.
- B) Há, à, a.
- C) Há, à, à.
- D) A, a, à.
- E) A, à, a.

05. Indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
Neste muitas se comunicam somente por meio de cartas.

- A) país, pessoas
- B) paiz, pessoas
- C) país, pessoas
- D) país, pessôas
- E) paíz, pessôas

06. Assinale a alternativa cujas palavras não se acentuam no plural.

- A) colméia, esférico, você
- B) régua, vigésimo, mágoa
- C) hífen, éden, pólen
- D) ímã, magnético, dândi
- E) maracujá, vintém, armazém

07. Marque a alternativa em que todos os substantivos são femininos.

- A) alface, sentinela, sucuri, cal
- B) diabete, sanduíche, omoplata, suéter
- C) omelete, aguardente, sósia, apêndice
- D) eclipse, apêndice, telefonema, gengibre
- E) guaraná, fêmur, rádio

08. O adjetivo corresponde à locução adjetiva **de açúcar** é

- A) sacarino.
- B) açucarado.
- C) adoçante.
- D) sucaril.
- E) doce.

09. Em que frase não se empregou corretamente a concordância do termo destacado?

- A) O relógio da igreja bateu meia-noite e **meia**.
- B) O pai e o filho permanecem **sós** na sala.
- C) Ganhavam a vida como **pseudogurus**.
- D) Muito **obrigado!** disse-me a aluna **meio** comovida.
- E) Havia **bastantes** estrangeiros naquela região.

10. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente.

- A) Suavizar, alisar, realizar
- B) sintonisar, agonizar, economizar
- C) deslizar, analisar, pesquisar
- D) improvisar, radicalizar, infernisar
- E) batisar, catequizar, sintetisar



CONHECIMENTOS GERAIS

11. Em que região do Estado de Alagoas se encontra o município de Viçosa?

- A) No Norte.
- B) No Sul.
- C) No Leste.
- D) No Oeste.
- E) No Centro Oeste.

12. A rua considerada a mais antiga das vias públicas de Viçosa teve origem no velho caminho que ligava o povoado Sabalangá a Mata Escura. A rua caracterizada no texto é hoje oficialmente denominada

- A) Rua do Quadro.
- B) Rua Ladeira do Rosário.
- C) Rua Epaminondas Gracindo.
- D) Rua Riacho do Meio.
- E) Rua do Beco.

13. No final do século XVIII, existia um antigo caminho que ligava o povoado Sabalangá às terras situadas na parte Sul do Riacho do Meio. Desse antigo caminho, originou-se a rua Gurganema, hoje denominada

- A) Rua Gurupanema.
- B) Rua Tibúrcio Nemésio.
- C) Rua da Mata Escura.
- D) Rua Manoel Francisco.
- E) Rua do Comércio.

14. O primeiro cinema de Viçosa era denominado "Cinema Edson". Segundo o historiador Brandão Vilela, o cinema funcionava apenas quatro vezes por semana. Foi fundado em 1911 por

- A) Manoel Costa.
- B) Tibúrcio Nemésio.
- C) Alfredo Brandão.
- D) Alípio Coelho.
- E) Vigário Loureiro.

15. O coreto da Praça do Quadro, construído em 1931, ainda em comemoração ao centenário da emancipação política de Viçosa e destinado às retretas domingueiras, foi obra edificada na administração municipal do prefeito

- A) José Maria de Melo.
- B) Arnaldo de Vasconcelos Murta.
- C) Luiz de França Albuquerque.
- D) Aloísio de Almeida Vasconcelos.
- E) José Danglard Jucá.

**MATEMÁTICA**

16. Três pessoas ganharam R\$ 1.800,00 numa aposta feita num certo jogo de loteria. Como dividir, proporcionalmente, esse prêmio entre eles, se a 1ª contribuiu com R\$ 5,00, a 2ª com R\$ 10,00 e a 3ª com R\$ 25,00 na elaboração do cartão do jogo?

- A) A 1ª recebeu R\$ 200,00, a 2ª R\$ 400,00 e a 3ª R\$ 1.000,00.
- B) A 1ª recebeu R\$ 175,00, a 2ª R\$ 350,00 e a 3ª R\$ 1.125,00.
- C) A 1ª recebeu R\$ 250,00, a 2ª R\$ 500,00 e a 3ª R\$ 1.050,00.
- D) A 1ª recebeu R\$ 125,00, a 2ª R\$ 250,00 e a 3ª R\$ 1.425,00.
- E) A 1ª recebeu R\$ 225,00, a 2ª R\$ 450,00 e a 3ª R\$ 1.125,00.


17. Com 32 tijolos é possível construir 1 m^2 de parede de uma casa. Quanto gastarei para construir 17 m^2 de parede, sabendo-se que 1.000 tijolos custam R\$ 200,00?

- A) Mais de R\$ 120,00.
- B) Menos de R\$ 110,00.
- C) Menos de R\$ 100,00.
- D) Mais de R\$ 130,00.
- E) Mais de R\$ 150,00.

18. Se $x = 5$ é uma das raízes da equação $2x^2 - ax + 5 = 0$, então a é igual a

- A) 8.
- B) 9.
- C) 10.
- D) 11.
- E) 12.

19. Um terreno irregular tem o formato da figura abaixo.



Qual a sua área se o ângulo de cada canto do terreno vale 90° ?

- A) 2.300 m^2
- B) 2.000 m^2
- C) 5.500 m^2
- D) 4.000 m^2
- E) 3.500 m^2



20. A soma das raízes da equação $x^2 - 4x - 5 = 0$ é igual a

- A) -4.
- B) 5.
- C) 4.
- D) -5.
- E) 6.

21. Nas igualdades $\frac{x}{10} = \frac{36}{y} = \frac{3}{5} = \frac{z}{20}$ a soma $x + y + z$ é igual a

- A) 78.
- B) 90.
- C) 95.
- D) 110.
- E) 105.

22. A equação $ax^2 + bx + c = 0$ possui duas raízes reais diferentes. Se $\Delta = b^2 - 4ac$, então

- A) $\Delta = 0$.
- B) $\Delta < 0$.
- C) $\Delta > 0$.
- D) $\Delta \leq 0$.
- E) $\Delta \geq 0$.

23. Se uma dúzia de banana custa R\$ 1,80, então 14 bananas custarão

- A) R\$ 2,10.
- B) R\$ 2,00.
- C) R\$ 2,20.
- D) R\$ 2,15.
- E) R\$ 1,90.

24. Cem postes de eletricidade são colocados numa certa avenida. Se a distância entre dois postes consecutivos é de 50,5 m, então, a distância entre o primeiro e o último poste é de

- A) 5.050 m.
- B) 5.900 m.
- C) 5.000 m.
- D) 4.999,50 m.
- E) 4.990 m.

25. Um avicultor vendeu 10,5 dúzias de ovos a R\$ 0,20 cada ovo. Com o dinheiro apurado comprou 15 quilos de açúcar e ainda ficou com R\$ 7,95. Podemos concluir que o quilo do açúcar custou

- A) R\$ 1,10.
- B) R\$ 1,15.
- C) R\$ 1,20.
- D) R\$ 1,30.
- E) R\$ 1,25.

**SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**

26. No Programa de Saúde da Família, o número de famílias assistidas por cada agente de saúde é de

- A) 50 a 100 famílias.
- B) 100 a 200 famílias.
- C) no máximo 1.000 famílias.
- D) 10 a 50 famílias.
- E) no máximo 150 famílias.

27. A vacina tríplice (DPT) imuniza contra as seguintes doenças:

- A) tétano, coqueluche e difteria.
- B) tétano, dengue, poliomielite.
- C) tétano, catapora, caxumba.
- D) cólera, coqueluche, tétano.
- E) tétano, coqueluche, dengue.

28. São consideradas doenças endêmicas do município de Viçosa:

- A) dengue e febre amarela.
- B) esquistossomose e doença de Chagas.
- C) leishmaniose e filariose.
- D) esquistossomose e malária.
- E) leishmaniose e oncocercose.

29. A legislação que criou o Sistema Único de Saúde no Brasil foi a

- A) Constituição Federal.
- B) Lei 8.080/90.
- C) Norma Operacional Básica do SUS (NOB-SUS/96).
- D) Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS-SUS 01-2001).
- E) Lei 8.142/90.

30. A esquistossomose e a cólera têm geralmente comportamento epidemiológico como

- A) doenças epidêmicas.
- B) doença epidêmica e endêmica, respectivamente.
- C) doença endêmica e epidêmica, respectivamente.
- D) doenças endêmicas.
- E) doenças endemo-epidêmicas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Dentre as atividades desenvolvidas pelo ACD e THD na equipe de saúde bucal, podemos afirmar que

- A) atuam nas unidades e serviços de saúde públicos ou privados.
- B) podem estar inseridos nas equipes de saúde bucal do Programa de Saúde da Família (PSF).
- C) realizam atividades de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal.
- D) podem atuar em serviços de saúde conveniados ou não ao Sistema Único de Saúde (SUS).
- E) todas as alternativas acima estão corretas.

32. Em relação à classificação dos artigos manipulados no ambiente do consultório odontológico, pode-se citar: artigos críticos, semi-críticos e não-críticos. Assinale a alternativa abaixo que relacione apenas os artigos críticos.

- A) Instrumentos de corte, instrumentos de ponta, artigos cirúrgicos e drenos.
- B) Espelho, moldeira e porta-grampo.
- C) Armário, bancada e aparelho de raios-X.
- D) Termômetro, equipo odontológico e armários.
- E) Óculos de proteção e escova dentária.

33. Sobre as opções de esterilização dos instrumentais utilizados no consultório dentário, assinale a alternativa correta.

- A) O tempo de esterilização na estufa a 160 °C deve ser de 12 horas.
- B) O tempo de esterilização na estufa a 160 °C deve ser de 6 horas.
- C) O tempo de esterilização na estufa a 160 °C deve ser de 8 horas.
- D) O tempo de esterilização na estufa a 160 °C deve ser de 2 horas.
- E) O tempo de esterilização na estufa a 160 °C deve ser de 24 horas.

34. A cárie dentária é uma doença bucal que se desenvolve na dependência, principalmente, de 3 fatores. São eles:

- A) consumo exagerado de açúcar, presença de bactérias causadoras de cárie (streptococos mutans e lactobacilos) e higiene bucal insatisfatória.
- B) condição financeira precária, ausência de visitas ao dentista e higiene bucal insatisfatória.
- C) nível escolar baixo, baixa renda e consumo exagerado de açúcar.
- D) renda baixa, higiene bucal insatisfatória e baixo nível de escolaridade.
- E) tipo de escova utilizada, tipo de creme dental e fio dental utilizados.



35. A aplicação de flúor é uma medida em Odontologia que visa

- A) a fazer a desinfecção de instrumentais.
- B) a melhorar o hálito antes do atendimento do paciente.
- C) a prevenir tártaro.
- D) ao tratamento de aftas.
- E) a prevenir cárie dentária.

36. Durante o atendimento dos pacientes os profissionais da equipe odontológica devem realizar um adequado controle de infecção, inclusive utilizando equipamentos de proteção individual. São eles:

- A) avental e luva descartável.
- B) avental, máscara, luva descartável e gorro.
- C) luva descartável e máscara.
- D) avental, máscara, gorro, luva descartável e óculos de proteção.
- E) luva descartável, máscara e óculos de proteção.

37. Quanto à anatomia do primeiro molar inferior decíduo, pode-se afirmar:

- A) o primeiro molar inferior decíduo apresenta quatro cúspides, duas vestibulares e 2 linguais, sendo a méso vestibular a mais proeminente.
- B) o primeiro molar inferior decíduo apresenta quatro cúspides, duas vestibulares e 2 linguais, sendo a méso lingual a mais proeminente.
- C) o primeiro molar inferior decíduo apresenta quatro cúspides, duas vestibulares e 2 linguais, sendo a disto vestibular a mais proeminente.
- D) o primeiro molar inferior decíduo apresenta quatro cúspides, duas vestibulares e 2 linguais, sendo a disto lingual a mais proeminente.
- E) O primeiro molar inferior decíduo apresenta cinco cúspides, três vestibulares e duas linguais, sendo a méso-lingual a mais proeminente.

38. Assinale a alternativa correta.

- A) O primeiro molar inferior permanente apresenta quatro cúspides, duas vestibulares e duas linguais, sendo a méso vestibular a mais volumosa.
- B) O primeiro molar inferior permanente apresenta quatro cúspides, duas vestibulares e duas linguais, sendo a méso lingual a mais volumosa.
- C) O primeiro molar inferior permanente apresenta cinco cúspides, três vestibulares e duas linguais, sendo a méso lingual a mais volumosa.
- D) O primeiro molar inferior permanente apresenta cinco cúspides, três vestibulares e duas linguais, sendo a méso vestibular a mais volumosa.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

39. Quanto à cronologia de erupção dos dentes permanentes, pode-se afirmar:

- A) o primeiro molar permanente inferior irrompe por volta dos 7 anos de idade.
- B) o primeiro molar permanente inferior irrompe por volta dos 6 anos de idade.
- C) o primeiro molar permanente inferior irrompe por volta dos 8 anos de idade.
- D) o primeiro molar permanente inferior irrompe por volta dos 7 a 8 anos de idade.
- E) nenhuma das alternativas anteriores está correta.

40. Quais dos fatores abaixo estão relacionados com o câncer de língua e lábios, respectivamente?

- A) Tabagismo e radiação solar.
- B) Tabagismo e alcoolismo.
- C) Radiação solar e alcoolismo.
- D) Radiação solar e tabagismo.
- E) Apenas o tabagismo.

41. Uma lesão vermelha aveludada localizada no palato, cuja causa foi retirada e persistiu, deve ser considerada

- A) irritação crônica.
- B) queimadura química.
- C) câncer que ainda não invadiu os tecidos profundos.
- D) infecção por cândida.
- E) estomatite causada por prótese.

42. A placa dental causadora de doença periodontal é principalmente formada por microorganismos

- A) gram positivos, aeróbios, acidogênicos.
- B) gram negativos, aeróbios, acidúricos.
- C) gram negativos, anaeróbios, proteolíticos.
- D) gram positivos, anaeróbios, acidogênicos.
- E) gram positivos, aeróbios, proteolíticos.

43. Quais dos **microorganismos** abaixo relacionados podem ser considerados causadores de doenças periodontais?

- A) Porphyromonas gingivalis, bacteroides forsythus, treponema denticola.
- B) Actinobacillus actinomycetemcomitans, streptococcus mutans, prevotella intermedia.
- C) Actinomyces viscosus, lactobacillus acidophilus, actinomyces naeslundii.
- D) Actinobacillus actinomycetemcomitans, lactobacillus acidophilus, treponema denticola.
- E) Bacteroides forsythus, actinobacillus actinomycetemcomitans, streptococcus mutans.



44. A dentição decídua é composta de

- A) 32 dentes.
- B) 28 dentes.
- C) 20 dentes.
- D) 24 dentes.
- E) 18 dentes.

45. As características clínicas da **gingivite induzida por placa dental** são:

- A) inflamação do periodonto de proteção.
- B) sangramento gengival.
- C) mudanças na cor, textura, contorno e volume gengival.
- D) possibilidade de formação de bolsas gengivais.
- E) [Todas as alternativas estão corretas.]

46. Após o procedimento do preparo de cavidade com broca de alta rotação o processo de limpeza destas brocas deve ser feito por meio de

- A) remoção dos resíduos com escova de aço.
- B) lavagem com sabão e água corrente.
- C) lavagem com solução química desinfectante.
- D) pré-lavagem com ultra-som.
- E) pré-lavagem com ultra-som, lavagem, secagem e esterilização em autoclave ou estufa em embalagens apropriadas.

47. O processo de esterilização é um dos métodos mais eficientes de controle de infecção e o seu uso deve ser recomendado na rotina odontológica. Os materiais que não podem ser repetidamente submetidos ao processo de esterilização pelo calor e que não sejam descartáveis devem ser esterilizados por meio das soluções abaixo discriminadas.

- A) Álcool etílico a 90%.
- B) Hipoclorito de sódio a 2%.
- C) Solução iodada a 1%.
- D) Glutaraldeído a 2%.
- E) Hipoclorito a 1%.

48. Durante exames radiográficos intra-orais no consultório odontológico, o dentista e seus auxiliares, por medida de segurança, deverão manter-se a uma distância mínima da fonte de radiação de

- A) 0,5 m de distância.
- B) 1,0 m de distância.
- C) 1,5 m de distância.
- D) 2,0 m de distância.
- E) 2,5 m de distância.

49. O uso do avental plumbífero ou avental de chumbo e colar cervical (protetor de tireóide) é exigido pela legislação para proteção do(s) órgão(s)

- A) tireóide e mama.
- B) mama e abdômem.
- C) gonodas e tireóide.
- D) gonodas e abdômem.
- E) parte superior do tronco.

50. Dentre as atribuições do (a) ACD, assinale a afirmativa incorreta.

- A) Revelar e montar radiografias.
- B) Manipular materiais restauradores.
- C) Confeccionar modelos de gesso.
- D) Esterilizar os instrumentos.
- E) Prestar assistência direta ou indireta ao paciente, sem a supervisão do cirurgião-dentista.