



MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA - AL

CONCURSO PÚBLICO

PROVA TIPO

1

Cargo (Nível Médio – NM):


Código: 10

10. AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Provas de Português, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca e da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também se contém **40 (quarenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
4. O tempo disponível para esta prova é de **2 horas e 30 minutos**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas **2 horas** do início da aplicação.
6. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido.
7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra **Folha de Respostas** de questões objetivas.
8. Preencha a **Folha de Respostas** de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com "X", não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
13. Ao terminar a prova, **devolva** ao **Fiscal** de Sala este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** de questões objetivas, e **assine a Lista de Presença**.
14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da sala juntos, após a **assinatura** da **Ata de Encerramento** de provas.
15. **Assine** neste Caderno de Questões e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).

Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):

MUNICÍPIO DE
CHÃ PRETA



PORTUGUÊS

QUESTÃO 01



Disponível em: <<http://www.portugues.com.br/redacao/funcao-fatica.html>>. Acesso em: 18 out. 2015.

Sabe-se que em um evento comunicativo, conforme um elemento da comunicação ganha mais destaque, uma das funções da linguagem se torna dominante. Nesses quadrinhos, verifica-se a dominância da função

- A) fática.
- B) poética.
- C) emotiva.
- D) apelativa.
- E) referencial.

QUESTÃO 02

Conversa Brasileira

As redes sociais viraram a evidência de que o brasileiro gosta mesmo é de interagir. Em dezembro, ficamos 26,7 horas conectados (5ª média mundial), 1/4 do tempo nas redes. Entre 44 países, lideramos o papo no Orkut, no Facebook e nos outros blogs, garante a consultoria comScore: 96% dos internautas daqui acessam blogs (a média mundial é 59%). Já para a consultoria eMarketer, em dezembro 87,6% dos nossos internautas participaram de algum site de relacionamento. Somos maioria no 9gag, site de besteiro americano que virou febre on-line, com 8% dos 5,8 milhões de acessos-dia, à frente de EUA e México (7%).

REVISTA LÍNGUA. Ano 7. n. 78. abr. 2012.

Emprega-se o acento grave na expressão "...à frente de EUA..." por ser

- A) um caso especial.
- B) uma locução adverbial.
- C) uma locução conjuntiva.
- D) uma indicação de duplo sentido.
- E) uma locução prepositiva feminina.

QUESTÃO 03

Tudo escapa aqui dentro

Não sei se há remédio para esses dias em que tudo escapa. Dias assim, o peito é como um buraco negro que tudo atrai, com força descomunal. Um peito que dói, quente e pulsante. A garganta obstruída de expectativa frustrada. Não sei se há remendo, conserto, ajuste – se há o que dê jeito. Se. Não são dias de choro ou desespero, antes fossem. São de tensionamento e ansiedade. Experiência fendida – eu a vejo em sua conformação de fiapos de osso de fratura exposta.

ZENI, Bruno. *Boa companhia: poesia*. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 75

No fragmento: "Não sei se há remendo, conserto, ajuste" o autor realiza uma opção estilística ao empregar vocábulos que estabelecem uma relação semântica de

- A) oposição.
- B) equivalência.
- C) ambiguidade.
- D) especificação.
- E) generalização.

QUESTÃO 04

[...]

O pai faz voz doce:

- Está descobrindo que salada é gostoso, não está?
- Não, peguei tomate pra tirar da boca o gosto nojento de alface, mas acabo de descobrir que tomate também é nojento.

[...] O pai come dolorosamente, a mãe come furiosamente, o filho olha o prato tristemente. Depois a mãe retira a comida, ele continua olhando a mesa vazia. [...]

PELLEGRINI, Domingos. *Crônica brasileira contemporânea*. São Paulo: Salamandra, 2005. p. 210-213.

A respeito da estrutura do fragmento de texto, é correto afirmar que

- A) é um texto narrativo, com emprego do discurso indireto livre.
- B) é um texto dissertativo, cujo autor se utiliza de elementos argumentativos.
- C) é um trecho predominantemente descritivo, em que se verifica o uso de discurso direto.
- D) há predominância do discurso indireto, introduzido por verbo de elocução e as conjunções apropriadas para esse tipo de discurso.
- E) há predominância do discurso direto, no qual a fala do personagem é introduzida por travessão e anunciado por um verbo *dicendi*.

QUESTÃO 05

Dados os períodos,

- I. Após a assembleia, todos foram assistir a peça teatral.
- II. As discentes referiram-se às aulas de gramática.
- III. Em relação aquela conquista, fizeram os planos a risca.

verifica-se que, quanto ao emprego do acento grave, está(ão) correto(s)

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 06

Dadas as afirmativas a respeito da regência do verbo "preferir" em "Prefiro os alimentos crus aos cozidos" e da semântica desse verbo,

- I. O verbo "preferir" já traz implícito em seu sentido que se trata de uma preferência maior.
- II. A regência do verbo "preferir" é feita com a preposição "a": prefiro isto a aquilo. Assim, é verbo transitivo direto e indireto.
- III. "Prefiro os alimentos crus aos cozidos" obedece à norma padrão quanto à regência verbal. Caso análogo acontece em "Prefiro meses mais longos".
- IV. Caso fosse alterada a construção para "Prefiro mais alimentos crus do que cozidos", ficaria redundante.

verifica-se que estão corretas apenas

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) III e IV.
- D) I, II e IV.
- E) II, III e IV.

QUESTÃO 07



Disponível em: <http://opregadorpentecostal.blogspot.com.br/2014/08/noticias-gospel-neste-email-contem-40_29.html>. Acesso em: 29 set. 2015.

Quanto aos aspectos sintáticos presentes nos quadrinhos, assinale a alternativa correta.

- A) O termo "na prova" é complemento – objeto direto – do verbo "colocou".
- B) Segundo as normas gramaticais, no que se refere à regência nominal, o adjetivo "essencial" somente admite a preposição "a".
- C) Em: "O que você colocou na prova?!", o vocábulo "que" é um pronome relativo, cujo antecedente é um pronome demonstrativo.
- D) No período: "É óbvio que é água!", há duas orações e o conectivo "que" apresenta-se como pronome relativo, introduzindo uma oração subordinada adjetiva.
- E) No período: "É óbvio que é água!", há duas orações e o conectivo "que" apresenta-se como conjunção subordinativa integrante, introduzindo uma oração subordinada substantiva.

QUESTÃO 08



Disponível em: <http://aoleitor.blogspot.com.br/2011_07_01_archive.html>. Acesso em: 17 out. 2015.

Dadas as afirmativas sobre os elementos linguísticos que compõem a tirinha,

- I. O pronome demonstrativo "este" (1º quadrinho) está indicando proximidade do objeto em relação à pessoa do discurso.
- II. Em: "Eles vão me interrogar..." (2º quadrinho), o pronome pessoal oblíquo poderia assumir posições proclítica ou enclítica em relação à locução verbal "vão interrogar".
- III. O pronome "isso" (3º quadrinho) refere-se à posição de proximidade do objeto em relação a quem se fala.
- IV. Em: "Será que vou ter que assinar..." (2º quadrinho), o vocábulo em destaque assume a categoria de preposição.

verifica-se que estão corretas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 09

[...] Para Aristóteles, a causa final do homem, seu objetivo supremo, é a felicidade. Ela não é um forte prazer que se esvai logo em seguida; ao contrário, deve ser algo perene e tranquilo, sem excessos, pois o excesso faz com que uma boa ação torne-se seu oposto. [...]

História da Filosofia. São Paulo: Nova Cultural, 2004. p. 63 e 268.

No período: "Ela não é um forte prazer que se esvai logo em seguida", o vocábulo "que" exerce a função sintática de

- A) sujeito.
- B) objeto direto.
- C) objeto indireto.
- D) adjunto adverbial.
- E) complemento nominal.

QUESTÃO 10

Meritocracia?

A igualdade de oportunidades é um princípio central de sociedades modernas inclusivas. Ela implica em que os êxitos e as conquistas de uma pessoa não deveriam ser determinados por raça, gênero, família ou qualquer outra característica imutável. Há fortes argumentos para defender um certo nível de desigualdade de renda em qualquer sociedade, na medida em que ela pode resultar do empreendedorismo, do esforço e do mérito; mas poucas pessoas se oporiam à igualdade de oportunidades para todos.

[...]

FASSA, Daniel. *Revista Cidade Nova*. Edição 587. Ano LVII. n. 3. mar. 2015.

Assinale a alternativa em que a nova redação dada à oração: "Há fortes argumentos para defender um certo nível de desigualdade...", apresenta concordância verbal de acordo com a norma culta.

- A) Via-se fortes argumentos para...
- B) Existe fortes argumentos para...
- C) Podem existir fortes argumentos para...
- D) Devem haver fortes argumentos para...
- E) Deve existir fortes argumentos para...

QUESTÃO 11

Universitário que lê sem entender

Pesquisa no Canadá mostra que os leitores fluentes têm dificuldade de compreensão elementar

Os canadenses descobriram que até nas universidades prolifera um tipo de leitor: o que lê bem e não entende. Estudo com 400 alunos da Universidade de Alberta mostrou um déficit de compreensão não detectado em 5% de toda a população. São pessoas que quando investem numa leitura, esquecem o significado específico de uma passagem. Fazem uma generalização, que se fixa na memória de curto prazo (capacidade de armazenar informação para processamento imediato) e, ao se concluir a leitura, esquecem o que estava dito no 1º parágrafo, por exemplo. Manter e executar muitas instruções em série é um sacrifício para elas, pois o hábito de leitura as fez assim. Tais pessoas podem passar despercebidas em testes de precisão de leitura, se tais sondagens se limitarem a identificar dificuldades rudimentares de leitura. Para os pesquisadores, é útil a esse leitor escrever a ideia principal de cada parágrafo ao lê-lo. E adquirir o hábito de ler textos variados, que não sejam de uma única especialidade.

REVISTA LÍNGUA. Ano 7. n. 78. abr 2012.

Dados os fragmentos transcritos do texto,

- I. "Pesquisa no Canadá mostra que os leitores..."
- II. "Os canadenses descobriram que até nas universidades prolifera..."
- III. "...prolifera um tipo de leitor: o que lê bem..."
- IV. "E adquirir o hábito de ler textos variados, que não sejam..."

verifica-se que apresentam idêntica classificação ao vocábulo "que" presente no título: "Universitário que lê sem entender", apenas

- A) I e II.
- B) II e IV.
- C) III e IV.
- D) I, II e III.
- E) I, III e IV.

QUESTÃO 12



Disponível em: <<http://www.unicentro.br/xixeaic/campanha.asp>>. Acesso em: 14 out. 2015.

No primeiro quadrinho da gravura, o emprego da vírgula apresenta-se de acordo com as normas gramaticais porque assinala presença de

- A) orações intercaladas.
- B) duas orações coordenadas.
- C) duas orações subordinadas.
- D) adjunto adverbial deslocado.
- E) termos com uma mesma função sintática.

QUESTÃO 13

Cuide bem dos seus olhos, o espelho da alma

Imagine-se apreciando um belo pôr do sol, o mar azul, a imensidão do céu, a colorida natureza. Agora, apague todas essas imagens da sua mente e submerja em uma escuridão infinita. O que poderia ser um pesadelo tem chances de acontecer, se não houver cuidados com os olhos. Algumas doenças, por exemplo, são responsáveis pela perda total da visão, tais como o glaucoma e a catarata.

Estima-se que cerca de 66 milhões de pessoas no mundo já foram afetadas pelo glaucoma, uma lesão no nervo óptico originada a partir do aumento da pressão intraocular. Mais de 5 milhões ficaram cegas devido a doença. De acordo com o Dr. Takashi Hida, Credenciado da POSTAL SAÚDE e chefe do Departamento de Catarata do Hospital Oftalmológico de Brasília, a doença é silenciosa. [...]

REVISTA + SAÚDE. Ano 1. Edição 3. Jul. 2014.

De acordo com a norma padrão, passando-se a voz passiva analítica do período: "Estima-se que cerca de 66 milhões de pessoas no mundo já foram afetadas pelo glaucoma..." para a voz ativa, a forma verbal correspondente será

- A) afetou.
- B) afeta-se.
- C) afetaram.
- D) serão afetadas.
- E) estão sendo afetadas.

QUESTÃO 14

A invenção da Laranja

Nem todos sabem que a laranja, fruta cítrica, suculenta e saborosa, foi inventada por um grande industrial americano, cujo nome prefiro calar, mas em circunstâncias que merecem ser contadas.

Começou sendo chupada às dúzias por este senhor, então um simples molecote de fazenda no interior da Califórnia. Com o correr dos anos, o molecote virou moleque e o moleque virou homem, passando por todas as fases lírico-vegetativas a que se sujeita uma juventude transcorrida à sombra dos laranjais: apaixonou-se pela filha do dono da fazenda, meteu-se em peripécias amorosas que já inspiraram dois filmes em Hollywood e que culminaram nas indefectíveis flores de laranjeira, até que um dia, para encurtar, viu-se ele próprio casado, com uma filha que outros moleques cobiçavam, e dono absoluto da plantação.[...]

SABINO, Fernando. *Obra reunida*. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996. p. 244.

Assinale a alternativa que representa a melhor interpretação para a ironia da frase: "virou homem, passando por todas as fases lírico-vegetativas".

- A) Um rico industrial, acomodado e namorador que gostava de chupar laranjas.
- B) O industrial americano passou sua juventude desocupado, à sombra dos laranjais.
- C) Um rico industrial, que desde sua infância, fora pessoa responsável, consciente, tornou-se adulto logo cedo.
- D) O industrial fora um perfeito moleque que custou a se tornar homem. Teve diversos casos amorosos e era um desocupado.
- E) O industrial que se tornou homem de responsabilidade depois que se casou com a filha do dono de uma fazenda de plantação de laranjas.

QUESTÃO 15

Ventania

As casas são navios que, enquanto mergulhamos no sono, levantam âncora para a travessia da noite. A imagem é de uma novela de André Gide, mas qualquer um pode recriá-la na solidão do quarto. Mesmo antes de cerrarmos os olhos, a casa navega. Sentimos a flutuação silenciosa, e nos deixamos ir ao embalo desse deslocamento surdo, sobre águas oleosas e invisíveis. No dia seguinte, a vida está no mesmo lugar. [...]

ANDRADE, Carlos Drummond de. *Fala, amendoeira*. Rio de Janeiro: Record, 1987. p. 152.

Quanto ao fragmento de texto, observa-se que a preocupação do locutor está na elaboração do enunciado em si, na seleção vocabular e combinação da linguagem. E, com isso, identifica-se a presença da função

- A) poética.
- B) conativa.
- C) metalinguística.
- D) fática ou de contato.
- E) referencial ou denotativa.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 16

Numa loja que vende material de construção, há quatro sacos de cimento de pesos diferentes, rotulados pelas letras A, B, C e D. A dona da loja não sabe quanto pesa cada saco separadamente, mas sabe que os sacos juntos pesam 243 kg, os sacos A e D pesam juntos 89 kg, A e C juntos pesam 80% do que pesam A e B juntos e B pesa o quádruplo de A. Quanto pesam juntos os sacos C e D?

- A) 88 kg
- B) 110 kg
- C) 123 kg
- D) 133 kg
- E) 154 kg

QUESTÃO 17

Dadas as afirmativas quanto aos conjuntos numéricos,

- I. A união do conjunto dos números inteiros com o conjunto dos números reais é igual ao conjunto dos números reais.
- II. A interseção entre os conjuntos dos números reais, naturais e inteiros é igual ao conjunto dos números naturais.
- III. A diferença entre o conjunto dos inteiros e o conjunto dos naturais é o conjunto vazio.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 18

De quantas formas diferentes é possível dispor as letras da palavra CHICLETE de modo que a última letra seja sempre T ou L?

- A) 8!
- B) $8!/4$
- C) $8!/4!$
- D) $(7!/2!)^2$
- E) $2 \times (7!/4)$

QUESTÃO 19

O Senhor Arnaldo investiu quantias iguais em quatro aplicações, A_1 , A_2 , A_3 e A_4 , distintas, cujos rendimentos eram isentos de incidência de quaisquer impostos. Se, ao final de um ano, A_1 rendeu 5% a mais que o rendimento de A_2 , A_2 rendeu apenas a metade do que rendeu A_3 , A_3 rendeu o mesmo que A_4 e esta, cujo investimento inicial foi de R\$ 240,00, gerou um saldo de R\$ 280,00, qual o total de rendimentos auferidos por Arnaldo?

- A) R\$ 101,00
- B) R\$ 121,00
- C) R\$ 960,00
- D) R\$ 1061,00
- E) R\$ 1081,00

QUESTÃO 20

Fernanda trabalha numa fábrica de tintas e precisa armazenar seis caixas de matérias-primas (A, B, C, D, E e F) em seis depósitos distintos (1, 2, 3, 4, 5 e 6), de modo que a caixa A não seja armazenada no depósito 1, nem a caixa B, no depósito 2. Se Fernanda não conhece tais limitações, qual a probabilidade dessa restrição ser respeitada?

- A) 0,67
- B) 0,70
- C) 0,80
- D) 0,83
- E) 0,87

QUESTÃO 21

Sejam A, B e C três conjuntos. Dadas as fórmulas,

- I. $(A \subseteq B) \rightarrow (B - A = \emptyset)$.
- II. $(A \cap B = C) \rightarrow (C - A = \emptyset)$.
- III. $(A - B = A) \rightarrow (A = B)$.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II e III.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II, apenas.
- E) I, apenas.

QUESTÃO 22

Se $A = \{0, 2, 4, 6\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$, $C = \{2, 3, 4\}$, $D = \{6\}$ e $E = \{3, 6\}$, então o conjunto $E - ((A \cap B) \cup (C - D))$ é igual ao conjunto

- A) A.
- B) B.
- C) C.
- D) D.
- E) E.

QUESTÃO 23

Um robô deve empacotar 405 parafusos de três tipos diferentes em pacotes contendo a mesma quantidade de parafusos, mas que contenham apenas parafusos de mesmo tipo. Sabendo-se que há 90 parafusos do tipo A, 120 parafusos do tipo B e 195 parafusos do tipo C, qual a quantidade mínima de pacotes necessária para que o robô possa executar sua tarefa adequadamente?

- A) 13
- B) 27
- C) 45
- D) 61
- E) 72

QUESTÃO 24

A tabela abaixo apresenta uma pesquisa feita semanalmente em relação ao preço, em real, do quilo de cinco alimentos.

		Semana			
		1	2	3	4
Produto	A	4,00	6,00	7,00	10,00
	B	5,00	5,00	6,00	7,00
	C	3,00	5,00	6,00	6,00
	D	8,00	9,00	9,00	11,00
	E	6,00	6,00	8,00	13,00

Considerando o início e o final da pesquisa, qual alimento apresentou o maior aumento percentual?

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

QUESTÃO 25

Um cubo pode ser completamente preenchido por oito objetos iguais. Quantos desses objetos seriam necessários para preencher completamente um cubo com o quádruplo da altura do primeiro cubo?

- A) 32
- B) 64
- C) 128
- D) 256
- E) 512

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Como estratégia para fomentar, padronizar, monitorar e coletar dados, criou-se sistemas de informação em saúde que auxiliam na análise de problemas de saúde e na tomada de decisão nos níveis gestores. Qual sistema que concentra a organização de dados relacionadas às doenças e agravos decorrentes de casos de notificação compulsória, ao invés do preenchimento anterior do boletim de notificação semanal em nível local?

- A) SIM.
- B) SI-PNI.
- C) SINAN.
- D) SINASC.
- E) SIH/SUS.

QUESTÃO 27

Tratar das ações de biossegurança em saúde traz implicações diretas e essenciais à promoção da saúde, bem-estar e proteção à vida em vários contextos de cuidado. No âmbito assistencial, ocorre a padronização de procedimentos e precauções à fim de promovê-la, não apenas em relação ao paciente/cliente mas também, ao trabalhador. São considerados EPI – Equipamento de Proteção Individual:

- I. Luvas e Máscaras cirúrgicas.
- II. Óculos de proteção e Avental.
- III. Botas e sapatos.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) II, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 28

Referente a Lei Federal nº 7.498/1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem, assinale a alternativa correta.

- A) A referida lei extingue a Parteira da categoria dos profissionais de Enfermagem.
- B) Quando necessário, é permitido ao Auxiliar de Enfermagem realizar consulta de Enfermagem.
- C) É permitido ao Auxiliar de Enfermagem os cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- D) A Enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação.
- E) Quando necessário, e sob supervisão do Enfermeiro, o Auxiliar de Enfermagem poderá realizar cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.

QUESTÃO 29

O choque hipovolêmico é a falência do sistema cardiocirculatório, causada pela perda de sangue, que pode ser interna ou externa. Assinale a alternativa correta acerca dos sinais e sintomas do choque hipovolêmico.

- A) Pulso forte e lento.
- B) Pele normocorada e fria.
- C) Respiração lenta e profunda.
- D) Extremidades quentes e secas.
- E) Tontura e perda de consciência.

QUESTÃO 30

Dadas as doenças transmissíveis com tendência regressiva no Brasil,

- I. Tétano.
- II. Coqueluche.
- III. Difteria.
- IV. Hanseníase.

verifica-se que está(ão) integrada(s) ao Programa Nacional de Imunização, como medida de prevenção, apenas

- A) II.
- B) I e II.
- C) III e IV.
- D) I, II e III.
- E) I, III e IV.

QUESTÃO 31

Dados os itens sobre as condições padronizadas para a medida da pressão arterial, proposta pelo Ministério da Saúde,

- I. O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do precórdio.
- II. Medir após cinco minutos de repouso.
- III. Desinflar o manguito lentamente (2 a 4 mmHg/seg).
- IV. A câmara inflável deve cobrir pelo menos dois terços da circunferência do braço.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II, III e IV.
- B) III e IV, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, apenas.

QUESTÃO 32

Nas instituições de saúde, a elaboração de mapa de risco auxilia não somente no diagnóstico de situações que envolvem segurança e saúde no trabalho, como também permite a troca de informações de maneira assertiva com vista a atitudes de prevenção. Diversos agentes podem acarretar riscos à saúde do trabalhador. Qual o grupo de agentes que abrange a exposição a extremos de temperatura, a radiações ionizantes e a radiações não ionizantes?

- A) Físicos.
- B) Químicos.
- C) Biológicos.
- D) Ergonômicos.
- E) Geradores de acidentes.

QUESTÃO 33

Os profissionais de Enfermagem envolvidos com a administração de vacinas têm o dever de estar informados e atualizados quanto aos procedimentos e materiais com que trabalham, pois a vacinação está além do ato de vacinar. Dadas as afirmativas quanto aos cuidados com a administração oral de vacina rotavírus,

- I. A vacina deve ser administrada com a criança no colo dos pais, confortavelmente.
- II. Esta vacina é aplicada exclusivamente pela via oral.
- III. Deve-se aplicar lentamente a vacina, de modo homogêneo, até que o aplicador seja totalmente administrado.
- IV. Deve-se repetir a dose, quantas vezes seja necessário, caso a criança regurgite.

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) III e IV.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 34

Qual(is) a(s) complicação(ões) tardia(s) que pode(m) ocorrer nas cirurgias cutâneas?

- A) Reação alérgica ou tóxica ao anestésico.
- B) A cicatriz atrófica, hipertrófica e quelóide.
- C) Sangramento e hematoma.
- D) Deiscência.
- E) Dor.

QUESTÃO 35

Dadas as considerações sobre o suporte básico de vida aplicado por profissionais de saúde para adultos durante uma parada cardiorrespiratória (PCR),

- I. Realizar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120/min.
- II. Comprimir o tórax a uma profundidade de pelo menos 2 polegadas (5cm).
- III. Apoiar-se sobre o tórax entre as compressões.
- IV. Ventilar adequadamente, com 2 respirações após 30 compressões.

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

- A) II.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) I, II e IV.
- E) I, III e IV.

QUESTÃO 36

Foi prescrito para um paciente 1500 ml de Soro Fisiológico 0,9%, para ser infundido em 12 horas, utilizando-se equipo macrogotas (gts/min). Qual o gotejamento correto?

- A) 21 gts/min.
- B) 42 gts/min.
- C) 62 gts/min.
- D) 83 gts/min.
- E) 126 gts/min.

QUESTÃO 37

Os Resíduos Sólidos na área de saúde, a depender das suas características e potenciais riscos à saúde e ao meio ambiente, são distribuídos em cinco grupos (A, B, C, D, E) como modo de organizá-los e auxiliar no gerenciamento pelos serviços. Qual dos grupos segrega resíduos que não apresentam riscos à saúde e/ou ambiente e se assemelham aos resíduos domiciliares?

- A) Grupo A.
- B) Grupo B.
- C) Grupo C.
- D) Grupo D.
- E) Grupo E.

QUESTÃO 38

A fim de evitar a contaminação cruzada no ambiente hospitalar é necessário que o profissional de Enfermagem tenha certos cuidados. Sobre o tema exposto, assinale a alternativa correta.

- A) Usar roupa branca no ambiente hospitalar.
- B) Usar álcool gel ao entrar na unidade hospitalar.
- C) Usar luvas em todos os procedimentos com o paciente.
- D) Manter com uso privativo do paciente o material usado para verificação de sinais vitais.
- E) Sempre realizar a lavagem das mãos após terminar um procedimento com um paciente.

QUESTÃO 39

O conhecimento sobre os métodos contraceptivos, sua aplicação e disponibilização nos serviços de saúde constituem importantes medidas quando se trata do cuidado com a saúde sexual e reprodutiva no Brasil. A adoção de um ou mais métodos é influenciada por fatores sociais, culturais, econômicos e políticos e deve ser compartilhada entre os parceiros e discutida por profissionais da saúde. Qual o método comportamental, natural, que se baseia no período de cada ciclo menstrual e nas características do muco cervical feminino?

- A) Diafragma.
- B) Preservativo masculino.
- C) Método de ovulação Billings.
- D) Anticoncepcional injetável.
- E) Preservativo feminino.

QUESTÃO 40

O Auxiliar de Enfermagem executa atividades auxiliares de nível médio atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe participar dos procedimentos pós-morte. Dadas as atribuições do Auxiliar de Enfermagem,

- I. Respeitar o pudor, a privacidade e intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós-morte.
- II. Deve tomar providências para deixar o corpo limpo.
- III. Retirar sondas, drenos, cateteres e cânulas.
- IV. Atestar o horário do óbito.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e III, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) III, apenas.
- E) I, apenas.