



# MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA - AL

## CONCURSO PÚBLICO

PROVA TIPO

2

Cargo (Nível Superior – NS):


Códigos: 01 e 02

**01. ENFERMEIRO - PADRÃO E 02. ENFERMEIRO - PSF**

**Provas de Português, Raciocínio Lógico  
e Conhecimentos Específicos**

### CADERNO DE QUESTÕES

#### INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca e da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também se contém **40 (quarenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
4. O tempo disponível para esta prova é de **2 horas e 30 minutos**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas **2 horas** do início da aplicação.
6. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido.
7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra **Folha de Respostas** de questões objetivas.
8. Preencha a **Folha de Respostas** de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:  

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com "X", não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
13. Ao terminar a prova, **devolva** ao **Fiscal** de Sala este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** de questões objetivas, e **assine a Lista de Presença**.
14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da sala juntos, após a **assinatura** da **Ata de Encerramento** de provas.
15. **Assine** neste Caderno de Questões e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).

Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):

MUNICÍPIO DE  
CHÃ PRETA



## PORTUGUÊS

### QUESTÃO 01



Disponível em: <<https://alimentoscuriosidades.wordpress.com/>>. Acesso em: 29 set. 2015.

Os substantivos presentes na gravura exercem, respectivamente, as funções sintáticas de

- A) predicativo, sujeito, complemento nominal.
- B) sujeito, adjunto adnominal, predicativo.
- C) sujeito, predicativo, adjunto adnominal.
- D) objeto direto, adjunto adnominal, sujeito.
- E) objeto direto, sujeito, objeto indireto.

### QUESTÃO 02

Casal preparando-se para sair. Ela uns 40 e poucos anos, ele 50. Ela pede:

- Me fecha atrás?
- Ahn?
- O vestido, Sérgio. Fecha o vestido.
- Ah.

Ele tenta fechar o vestido dela atrás, mas não consegue. Em 25 anos de vida conjugal, é a primeira vez que tem dificuldade em fechar o vestido dela atrás.

- O que foi, Sérgio?
  - Calma, Dulce. Preciso me concentrar.
- Ele finalmente consegue fechar o vestido.

[...]

VERÍSSIMO, Luís Fernando. *Em algum lugar do paraíso*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011. p. 35.

No trecho: – **O que foi, Sérgio?**, o emprego dos três tipos diferentes de pontuação é, respectivamente, justificado pelo fato de

- A) indicar discurso indireto, separar vocativo, fazer uma pergunta.
- B) indicar discurso indireto, isolar aposto, indicar estado emotivo.
- C) indicar uma fala, separar vocativo, indicar estado emotivo.
- D) indicar discurso direto, separar aposto, interrogar.
- E) indicar discurso direto, separar vocativo, indagar.

### QUESTÃO 03



Disponível em: <[http://companheirosdaeducacao.blogspot.com.br/2014/08/historia-em-quadrinhos-turma-da-monica\\_27.html](http://companheirosdaeducacao.blogspot.com.br/2014/08/historia-em-quadrinhos-turma-da-monica_27.html)>  
Acesso em: 20 Set.2015.

No segundo quadrinho da tira, a vírgula foi utilizada no interior da oração para

- A) separar termos com a mesma função sintática.
- B) indicar a supressão do verbo.
- C) separar sujeito do predicado.
- D) isolar um vocativo.
- E) isolar um aposto.

### QUESTÃO 04

[...]

Publicidade, promoção, relações públicas etc. exploram "mensagens" unidirecionais, de um para muitos e de tamanho único, dirigidas a consumidores sem rosto e sem poder. As comunidades *on-line* perturbam drasticamente esse modelo. Os consumidores com frequência têm acesso a informações sobre os produtos, e o poder passa para o lado deles. São eles que controlam as regras do mercado, não você. Eles escolhem o meio e a mensagem. Em vez de receber mensagens enviadas por profissionais de relações públicas, eles criam a "opinião pública" *on-line*.

Os marqueteiros estão perdendo o controle, e isso é muito bom.

TAPSCOTT, Don. *O fim do marketing*. Info. São Paulo, Abril, p. 22, jan. 2011.

Assinale a alternativa correta, considerando as regras formais do sujeito sintático.

- A) Em "Os consumidores com frequência têm acesso a **informações** sobre os produtos...", o termo em destaque é núcleo do sujeito da oração.
- B) Em "Em vez de receber **mensagens** enviadas por profissionais...", a palavra em destaque constitui o núcleo do sujeito da oração.
- C) Em "São eles que controlam **as regras do mercado**, não você", o termo sublinhado é sujeito simples da forma verbal "controlam".
- D) Em "São eles **que** controlam as regras do mercado, não você", o vocábulo destacado exerce a função de sujeito da oração.
- E) Em "... e isso é muito bom", o sujeito da oração é inexistente.

### QUESTÃO 05

Dizem que arte e arquitetura caminham de mãos dadas. Velhas conhecidas. Talvez irmãs gêmeas (que foram pelo menos durante um longo período), vistas como divisões de um mesmo todo – sendo a arquitetura considerada parte da história da arte e presente na quase totalidade de livros sobre o assunto. [...]

BASTOS, Larissa. *Gazeta de Alagoas*. Maceió, 08 out. 2015. Caderno B.

Observando a construção do enunciado: "...vistas como divisões de um mesmo todo...", quando se alude à arte e à arquitetura, pode-se, nesse contexto, estabelecer uma relação semântica, a qual poderá ser interpretada como

- A) palavras cujo sentido pode "abarcas" o sentido mais restrito de outras, ou seja, apresentam sentido amplo, geral.
- B) palavras que apresentam sentido restrito, estão contidas em outras de sentido mais amplo.
- C) palavras com som e grafia idênticos, mas significados distintos.
- D) palavras que apresentam proximidade de sentido.
- E) palavras que são opostas quanto ao sentido.

### QUESTÃO 06



Disponível em: <<http://www.bampji.com.br/wordpress/>>. Acesso em: 15 out. 2015.

Dadas as afirmativas quanto aos aspectos sintáticos encontrados na charge,

- I. Em relação ao emprego do acento grave em: "SEGUINDO À RISCA", pode-se dizer que está de acordo com a norma padrão. Um caso análogo ocorre em "Vou à casa".
- II. Caso substituíssemos o vocábulo "banheiro" da oração: "VOU AO BANHEIRO" por "banheira", haveria necessidade de empregarmos o acento grave.
- III. Na oração: "VOU AO BANHEIRO", a regência do verbo "ir" contraria a norma culta, uma vez que a preposição pedida pelo verbo é "para".
- IV. Na oração: "SE ALGUÉM ME LIGAR...", não há fator de ocorrência para a próclise; dessa forma, o pronome pessoal oblíquo deveria estar enclítico.

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

- A) I, III e IV.
- B) I, II e III.
- C) II e III.
- D) I e IV.
- E) II.

### QUESTÃO 07

[...]

Essa alegria é minha fala  
que declara a revolução  
revolução  
dessa arte que arde  
de um povo que invade  
essas ruas de clave e sol  
e de multidão

[...]

Disponível em: <<http://www.vagalume.com.br/daniela-mercurymusica-de-rua.html>>. Acesso em: 04 out. 2015.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado abaixo.

O segundo verso do fragmento textual é marcado, sintaticamente, pela presença de oração \_\_\_\_\_, cujo termo introdutório atua como conectivo e sujeito.

- A) coordenada sindética conclusiva.
- B) coordenada sindética explicativa.
- C) subordinada adjetiva explicativa.
- D) subordinada adjetiva restritiva.
- E) subordinada adverbial causal.

### QUESTÃO 08

#### Os desastres de Sofia

Qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário: era tudo o que sabíamos dele. O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. Em vez de nó na garganta, tinha ombros [...].

LISPECTOR, Clarice. *Legião estrangeira*. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.

Dadas as afirmativas, considerando que existem na língua elementos que têm a função de preencher significados,

- I. O pronome "seu" em: "Qualquer que tivesse sido o **seu** trabalho anterior...", refere-se a um substantivo que ainda será citado. Trata-se de uma referência catafórica.
- II. Em: "...**ele** o abandonara...", o pronome "ele" é anafórico e seu referente é "trabalho".
- III. Em: "...ele **o** abandonara...", o pronome "o" retoma o substantivo "trabalho", sendo assim, é uma referência anafórica.
- IV. O vocábulo "que" em: "...era tudo o **que** sabíamos dele..." retoma o pronome demonstrativo que o antecede.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) I, III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 09

**Dinheiro não compra sono**

O sono é algo indispensável para todo e qualquer ser humano, desde seu nascimento até a idade mais avançada. É no momento de sono que recarregamos toda nossa 'bateria' e reorganizamos todo o organismo para estar pronto para mais um dia de trabalho. Um sono amparador nos renova as forças e ajuda a combatermos com êxito as adversidades e, até mesmo, as enfermidades que queiram abater nosso corpo. Mas quando esse é perturbado, logo passamos por momentos de total desequilíbrio [...].

SILVA, José Isael F. da. *Gazeta de Alagoas*. Maceió, 15 out. 2015. Caderno 4.

Dadas as afirmativas a respeito dos operadores argumentativos presentes no fragmento do texto,

- I. O autor utiliza-se da expressão “até mesmo”, em: “...e ajuda a combatermos com êxito as adversidades e, até mesmo, as enfermidades...”, partindo de um pressuposto de que o que vai ser demonstrado é inclusivo.
- II. O conectivo conjuncional “mas” e o advérbio “logo” em: “Mas quando esse é perturbado, logo passamos por momentos de total desequilíbrio” contêm noções semânticas, pois explicitam a relação de sentido de ressalva e tempo, respectivamente.
- III. O vocábulo “que” em: “...**que** queiram abater nosso corpo” opera como mecanismo de coesão referencial, uma vez que retoma o termo antecedente (enfermidades).
- IV. Em “...quando esse é perturbado...”, o pronome “esse” é exemplo de palavra fórica, cuja referência foi citada anteriormente; portanto, é um recurso de coesão gramatical denominado anafórico.

verifica-se que estão corretas

- A) I, II, III e IV.
- B) II e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I e IV, apenas.
- E) I e III, apenas.

QUESTÃO 10

**A violência mora ao lado**

[...]

Precisamos considerar, na educação familiar e na escolar, a importância da valorização da paz. Aliás, educar para a cidadania e para a paz são expressões muito utilizadas por pais e por educadores profissionais, mas carecem de sentido na prática. Se hoje temos crianças e jovens que praticam violências cotidianamente é porque temos falhado nesse tipo de educação.

[...]

SAYÃO, Rosely. *Folha de S. Paulo*, São Paulo, 17 abr.2008. Caderno Equilíbrio.

Qual recurso argumentativo a autora emprega no último período do fragmento?

- A) Exemplificação.
- B) Exposição de dados.
- C) Relação de comparação.
- D) Relação de conformidade.
- E) Relação de causa e consequência.

QUESTÃO 11




Disponível em: <<http://routenews.com.br/index/?p=3596>>. Acesso em: 17 out. 2015.

Em acordo com a categoria gramatical a que pertence, o vocábulo “se”, presente na imagem,

- A) não apresenta função sintática, uma vez que é uma partícula integrante ao verbo.
- B) exerce a função sintática de objeto direto, uma vez que é pronome reflexivo.
- C) exerce função de partícula apassivadora, porque é um pronome oblíquo.
- D) não apresenta função sintática, é um simples conectivo condicional.
- E) não exerce função sintática, por ser uma conjunção integrante.

QUESTÃO 12



Disponível em: <<https://capbunifesp.wordpress.com/charges-e-tirinhas/>>. Acesso em: 16 out. 2015.

Referindo-se à posição do pronome pessoal oblíquo em: “Não fazê-lo sai caríssimo”, é correto afirmar:

- A) não está de acordo com a linguagem normativa, porque existe uma palavra de valor negativo.
- B) foi posto o pronome depois do verbo por uma questão de adequação linguística.
- C) a mesóclise é que é correta, pois o verbo encontra-se no futuro do presente.
- D) é admissível, nesse contexto, tanto o pronome proclítico como enclítico.
- E) a ênclise é que é correta, pois não há fator de ocorrência para próclise.

QUESTÃO 13

**As rosas não falam**

Bate outra vez com esperanças o meu coração  
Pois já vai terminando o verão, enfim

Volto ao jardim com a certeza **que devo chorar**  
Pois bem sei **que não queres voltar para mim**

Queixo-me às rosas, mas que bobagem  
As rosas não falam  
Simplesmente as rosas exalam  
O perfume que roubam de ti, ai...

Devias vir para ver os meus olhos tristonhos  
E, quem sabe, sonhar os meus sonhos, por fim.

Disponível em: <http://musica.com.br/artistas/cartola/m/as-rosas-nao-falam/letra.html>.  
Acesso em: 04 out. 2015.

As orações subordinadas substantivas destacadas, as quais exercem funções sintáticas dos substantivos, vêm introduzidas por

- A) conjunções subordinativas integrantes e exercem, respectivamente, a função de complemento nominal e de objeto direto.
- B) conjunções subordinativas integrantes e exercem, respectivamente, a função de objeto indireto e objeto direto.
- C) conjunções subordinativas adverbiais e exercem a função de adjunto adverbial.
- D) conjunções subordinativas integrantes e exercem a função de objeto direto.
- E) pronomes relativos e exercem a função de adjunto adnominal.

QUESTÃO 14

**LXVI. Dos defeitos e das qualidades**

Diz o Elefante às Rãs que em torno dele saltam:  
"Mais compostura! Ó Céus! Que piruetas incríveis!"  
Pois são sempre, nos outros, desprezíveis  
As qualidades que nos faltam...

QUINTANA, Mario. *Poesia completa*. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. p. 223.

Dadas as afirmativas sobre o poema,

- I. O eu lírico critica as pessoas invejosas, que desfazem das virtudes alheias por não as possuir.
- II. Há, no poema, a personificação dos animais e a transmissão de um ensinamento moral, o que o faz apresentar semelhança ao gênero narrativo *fábula*.
- III. Pela construção dos versos e pela disposição das palavras no contexto, nota-se a presença da figura de estilo chamada hipérbato.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II e III.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II, apenas.
- E) I, apenas.

QUESTÃO 15

O termo equidade refere-se \_\_\_ disposição de reconhecer o direito de cada um, mesmo que isto implique em não obedecer exatamente ao direito objetivo, pautando-se sempre pela busca de justiça e moderação. Esse entendimento do termo sempre esteve presente nas políticas educacionais brasileiras. A noção de avaliação aliada \_\_\_ possibilidade de discriminação positiva reflete essa compreensão. Entretanto, não parece ser essa \_\_\_ conotação atribuída \_\_\_ equidade social no atual momento. [...]

OLIVEIRA, Dalila Andrade e DUARTE, Marisa R.T. *Política e trabalho na escola: administração dos sistemas públicos de educação básica*. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

Assinale a alternativa que contém os vocábulos que completam correta e respectivamente os espaços do fragmento textual.

- A) a / a / a / a
- B) à / à / a / a
- C) à / a / a / à
- D) à / à / à / à
- E) à / à / a / à

## RACIOCÍNIO LÓGICO

### QUESTÃO 16

Se a sequência de pares ordenados (1, W), (2, T), (4, Q), (7, N) obedece a uma lei de formação, qual é o seu próximo par?

- A) (15, L)
- B) (13, H)
- C) (11, K)
- D) (10, I)
- E) (8, J)

### QUESTÃO 17

Guilherme tem seis cartões de mesmas dimensões, dois desses impressos com a letra T, dois outros com a letra E e os dois últimos com a letra S. Qual a probabilidade de Guilherme, com os olhos vendados, enfileirar os cartões e formar a palavra TESTES?

- A) 8,89%
- B) 6,67%
- C) 1,11%
- D) 0,83%
- E) 0,14%

### QUESTÃO 18

Se os símbolos  $\neg$ ,  $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\rightarrow$ ,  $\leftrightarrow$ ,  $\forall$  e  $\exists$  representam a negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, para todo e existe, respectivamente, a negação da fórmula  $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$  é equivalente à fórmula

- A)  $\forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$ .
- B)  $\forall x(P(x) \wedge \neg Q(x))$ .
- C)  $\exists x(\neg P(x) \rightarrow \neg Q(x))$ .
- D)  $\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$ .
- E)  $\exists x(P(x) \vee Q(x))$ .

### QUESTÃO 19

Suponha que os símbolos  $\neg$ ,  $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\rightarrow$  e  $\leftrightarrow$  representam a negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional, respectivamente. Quantas interpretações verdadeiras admite a fórmula  $A \rightarrow (\neg B \vee C)$ ?

- A) 8
- B) 7
- C) 6
- D) 5
- E) 4

### QUESTÃO 20

Dados os pares de fórmulas, nas quais os símbolos  $\neg$ ,  $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\rightarrow$ ,  $\leftrightarrow$ ,  $\forall$  e  $\exists$  representam a negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, para todo e existe, respectivamente,

- I.  $\forall x(P(x) \wedge Q(x))$  e  $\forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$
- II.  $\forall x(P(x) \vee Q(x))$  e  $\forall xP(x) \vee \forall xQ(x)$
- III.  $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$  e  $\exists xP(x) \wedge \exists xQ(x)$

verifica-se que são equivalentes o(s) par(es) do(s) item(ns)

- A) I, II e III.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II, apenas.
- E) I, apenas.

### QUESTÃO 21

Se os símbolos  $\neg$ ,  $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\rightarrow$ ,  $\leftrightarrow$ ,  $\forall$  e  $\exists$  representam a negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, para todo e existe, respectivamente, a fórmula  $\forall x \exists y(P(x) \rightarrow Q(y))$  é equivalente à fórmula

- A)  $\forall xP(x) \leftrightarrow \exists yQ(y)$ .
- B)  $\forall xP(x) \rightarrow \forall yQ(y)$ .
- C)  $\forall xP(x) \rightarrow \exists yQ(y)$ .
- D)  $\exists xP(x) \leftrightarrow \forall yQ(y)$ .
- E)  $\exists xP(x) \rightarrow \exists yQ(y)$ .

**QUESTÃO 22**

Sabendo-se que: “Ana e Beto vão viajar”, “Daniel vai viajar somente se Beto não viajar”, e “Daniel vai viajar ou Carol vai viajar”, uma consequência lógica dessas informações é que

- A) Carol vai viajar.
- B) Daniel vai viajar.
- C) Beto não vai viajar.
- D) Ana e Daniel vão viajar.
- E) Ana vai viajar se e somente se Daniel vai viajar.

**QUESTÃO 23**

Dadas as fórmulas, nas quais os símbolos  $\neg$ ,  $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\rightarrow$  e  $\leftrightarrow$  representam a negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional, respectivamente,

- I.  $(\neg A \leftrightarrow A) \wedge (\neg B \vee C)$
- II.  $\neg(A \rightarrow C) \rightarrow B$
- III.  $(A \wedge \neg A) \rightarrow (B \rightarrow C)$

verifica-se que é(são) tautologia(s)

- A) I, II e III.
- B) I e III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) III, apenas.
- E) II, apenas.

**QUESTÃO 24**

Dados os conjuntos  $A = \{5, 10, \{11, 12\}\}$  e  $B = \{\{5\}, \{10\}, \{11, \{12\}\}\}$  e as proposições,

- I.  $\{5\} \subseteq A$  e  $\{5\} \notin B$
- II.  $\{5\} \notin A$  e  $\{5\} \in B$
- III.  $\{5\} \subseteq A$  e  $\{5\} \in B$
- IV.  $\{5\} \notin A$  e  $\{5\} \notin B$

verifica-se que são verdadeiras

- A) I e II, apenas.
- B) I e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 25**

Dados os conjuntos  $A = \{1, 3, 4, 5\}$ ,  $B = \{2, 3, \{5, 2, 7\}\}$  e  $C = \{\{5\}, \{2\}, \{7\}\}$ , qual a cardinalidade do conjunto  $(A \cup B) - C$ ?

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6
- E) 7

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

Assinale a alternativa correta com relação à saúde do idoso.

- A) No sistema neurológico, os idosos podem apresentar um aumento da massa cerebral, sendo uma das causas da diminuição cognitiva e na dificuldade de desenvolver algumas atividades.
- B) No sistema respiratório dos idosos, a calcificação das cartilagens costais aumentam a mobilidade das costelas, dificultando a eficiência dos músculos respiratórios.
- C) No sistema geniturinário dos idosos, o aumento da filtração glomerular deixa mais lento o equilíbrio acidobásico e dificulta a eficiência na concentração urinária.
- D) No sistema cardiovascular, o aumento da elasticidade das valvas cardíacas e das artérias é uma das causas das cardiopatias entre os idosos.
- E) No sistema reprodutivo, doenças cardiovasculares e diabetes podem estar entre os fatores causadores de disfunção erétil em homens idosos.

### QUESTÃO 27

Dadas as afirmativas,

- I. A principal ação do contraceptivo oral isolado de progesterona sintética é impedir que ocorra a ovulação.
- II. O contraceptivo oral combinado deve ser indicado quando a mulher está amamentando, pois não interfere na qualidade e na quantidade da produção de leite.
- III. O dispositivo intrauterino (DIU) de cobre é um método contraceptivo de ação mecânica, que tem como ações esperadas, evitar a fecundação e/ou impedir a implantação do ovo fecundado.
- IV. Os preservativos masculino e feminino são os métodos contraceptivos mais indicados quando também há a preocupação com DST, devendo, portanto, serem usados concomitantemente.

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

- A) I, II e IV.
- B) I, II e III.
- C) III e IV.
- D) I e II.
- E) III.

### QUESTÃO 28

Qual é o trajeto correto de uma sonda nasogástrica?

- A) Narina, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, esôfago e estômago.
- B) Cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, esôfago e estômago.
- C) Narina, cavidade nasal, faringe, esôfago e estômago.
- D) Narina, cavidade nasal, laringe, esôfago e estômago.
- E) Cavidade nasal, faringe, laringe e estômago.

### QUESTÃO 29

A mensagem central na construção do conceito das doenças emergentes e reemergentes parece ser a constatação de que a convivência da espécie humana com os agentes infecciosos, em um ambiente continuamente modificado pela ação humana, fez, faz, e continuará a fazer parte da experiência da vida no planeta, e que as doenças infecciosas e seus agentes continuarão em seu movimento, em direção ao controle, eliminação e eventualmente, erradicação, mas também com a possibilidade de percorrermos a direção oposta, emergindo ou reaparecendo, em determinadas situações.

LUNA, E. J. A., DA SILVA JÚNIOR, J. B. *Doenças Transmissíveis, Endemias, Epidemias e Pandemias*. Disponível em:

[https://saudeamanha.fiocruz.br/sites/saudeamanha.fiocruz.br/files/publicacoes/ASaudeNoBrasilEm2030\\_V2\\_Doencas\\_Transmissiveis\\_Endemias\\_Epidemias\\_e\\_Pandemias.pdf](https://saudeamanha.fiocruz.br/sites/saudeamanha.fiocruz.br/files/publicacoes/ASaudeNoBrasilEm2030_V2_Doencas_Transmissiveis_Endemias_Epidemias_e_Pandemias.pdf). Acesso em: 13 nov. 2015.

Dadas as afirmativas relativas à situação das endemias e epidemias no Brasil,

- I. Dentre as doenças parasitárias e infecciosas que apresentam atualmente uma tendência de declínio estão aquelas preveníveis por vacinação, como as diarreias e a hepatite B.
- II. A hanseníase e a tuberculose apresentam uma tendência de aumento progressivo nos indicadores de morbimortalidade e são exemplos de problemas de saúde pública no país.
- III. A dengue é um exemplo de doença endêmica que está entre aquelas emergentes e reemergentes no Brasil. A dengue cursa com picos sazonais e ciclos epidêmicos.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II e III.
- B) I e III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) III, apenas.
- E) II, apenas.

### QUESTÃO 30

Dadas as afirmativas,

- I. Saúde é o estado de total bem estar físico, mental e social, não consistindo apenas em ausência de doença ou enfermidade.
- II. Doença é a alteração biológica do estado de saúde, manifestada por um conjunto de sintomas perceptíveis ou não.
- III. Patologia é o ramo da área de saúde que se preocupa em estudar as doenças do ponto de vista clínico, anatômico e etimológico.
- IV. O processo saúde-doença é uma expressão usada para fazer referência a todas as variáveis que envolvem a saúde e a doença de um indivíduo ou população e considera que ambas estão interligadas e são consequência dos mesmos fatores.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) I, II e III, apenas.
- D) IV, apenas.
- E) III, apenas.



**QUESTÃO 31**

A preparação para o trabalho de parto e o acompanhamento do processo do parto e nascimento são fundamentais para a qualidade da atenção e o bem-estar da mãe e do bebê. Dadas as afirmativas relacionadas ao preparo e acompanhamento do trabalho de parto:

- I. A quebra da tríade medo-tensão-dor é muito importante para deixar a mulher mais segura e menos ansiosa para o trabalho de parto.
- II. No partograma preconizado pelo Ministério da Saúde, a linha de ação deve ser traçada paralela à linha de alerta, exatamente quatro horas após.
- III. Na quarta fase de trabalho de parto (período de Greenberg), são imprescindíveis o miotamponamento e o trombotamponamento do útero para evitar hemorragia.
- IV. A maior parte do mecanismo de parto acontece na fase clínica de expulsão, ou terceiro período do trabalho de parto.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e III, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) IV, apenas.

**QUESTÃO 32**

Associe as doenças da Coluna 1 com as características da Coluna 2.

Coluna 1	Coluna 2
1. Dengue	( ) Caracteriza-se por início súbito, com febre, cefaleia intensa, mialgia, artralhas, dor retro-orbital, dor abdominal difusa e erupção máculo-papular generalizada, que aparece frequentemente com o declínio da febre.
2. Febre tifoide	( ) Doença neuroparalítica grave, não contagiosa, resultante da ação de uma potente toxina produzida pela bactéria <i>Clostridium botulinum</i> .
3. Botulismo	( ) Pode ser causada por diversos agentes infecciosos, como bactérias, vírus e fungos, dentre outros, e agentes não infecciosos.
4. Meningite	( ) Tem como agente etiológico a <i>Salmonella</i> entérica, sorotipo <i>typhi</i> ( <i>S. typhi</i> ), bactéria gram-negativa da família Enterobacteriaceae.

De cima para baixo, a sequência correta é

- A) 4 – 3 – 2 – 1.
- B) 4 – 1 – 2 – 3.
- C) 3 – 2 – 4 – 1.
- D) 1 – 3 – 4 – 2.
- E) 1 – 2 – 3 – 4.

**QUESTÃO 33**

Dadas as afirmativas a respeito do sistema reprodutivo da mulher na adolescência,

- I. A menina nasce com poucos folículos primordiais já formados nos ovários, sendo os demais formados apenas na puberdade, quando se dá o início do ciclo ovariano.
- II. Com a maturidade sexual feminina na puberdade, o início do ciclo reprodutivo se dá pela interação entre sistema nervoso central, hipotálamo, hipófise e ovários.
- III. O hormônio folículo estimulante (FSH) estimula a produção de progesterona pelos ovários e o hormônio luteinizante (LH) estimula a produção de estrogênios.
- IV. O estrogênio, com a maturidade sexual da menina, além de outras funções, é responsável por estimular o estado secretor do endométrio na fase secretória do ciclo menstrual.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II, III e IV.
- B) I, III e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I e IV, apenas.
- E) II, apenas.

**QUESTÃO 34**

Dadas as afirmativas sobre as diretrizes que norteiam a Humanização em Saúde do Ministério da Saúde (MS),

- I. Ampliar o diálogo entre os profissionais, entre os profissionais e a população, entre os profissionais e a administração, promovendo a gestão participativa é uma das diretrizes gerais do programa de humanização na saúde do MS.
- II. Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos para usuários e sua rede social, considerando as políticas inter setoriais e as necessidades de saúde são algumas das medidas específicas da atenção básica do programa de humanização na saúde do MS.
- III. Na atenção especializada, o programa de humanização na saúde do MS preconiza dentre outros fatores a otimização do atendimento ao usuário, articulando a agenda multiprofissional em ações diagnósticas, terapêuticas que impliquem diferentes saberes e terapêuticas de reabilitação.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II e III.
- B) I e III, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II, apenas.
- E) I, apenas.

**QUESTÃO 35**

Sobre o acesso venoso no membro superior para a coleta de sangue, assinale a alternativa correta.

- A) Um bom acesso venoso no membro superior é a veia intermédia do cotovelo.
- B) O arco venoso palmar superficial é preferencialmente utilizado para a coleta sanguínea por ser muito calibroso.
- C) Tanto a veia radial quanto a veia ulnar são boas vias de acesso para a coleta de tecido sanguíneo por serem superficiais.
- D) No dorso da mão observamos a arco arterial superficial, uma boa via de acesso tanto para coleta de sangue quanto para a administração de medicamentos.
- E) Tanto a veia basílica quanto a veia cefálica são de difícil acesso por serem bastante profundas, não sendo, portanto, vasos recomendados para a realização da coleta sanguínea.

### QUESTÃO 36

O leite humano é a alimentação ideal e mais equilibrada para o recém-nascido e o Ministério da Saúde recomenda que o aleitamento exclusivo seja estimulado até os seis meses de vida do bebê. Dadas as afirmativas relacionadas ao aleitamento humano,

- I. Prolactina e ocitocina são responsáveis pela produção e pela ejeção do leite humano, respectivamente.
- II. Há um pico de ocitocina de 20 a 40 minutos após a sucção e sua ação permanece por aproximadamente 3 a 4 horas.
- III. As glândulas de Montgomery correspondem à parte morfofuncional da mama, responsável pela produção de leite.
- IV. Os alvéolos são glândulas mamárias responsáveis pela lubrificação e proteção da aréola e do mamilo.

Verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II, III e IV.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) I, apenas.

### QUESTÃO 37

Dadas as afirmativas relativas aos sinais vitais,

- I. A temperatura corpórea normal de um ser humano sadio é de aproximadamente 37°C.
- II. O pulso de um paciente pode ser verificado através da artéria ulnar.
- III. A pressão arterial pode ser aferida com a utilização de um esfigmomanômetro e um estetoscópio.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II e III.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II, apenas.
- E) I, apenas.

### QUESTÃO 38

Dadas as afirmativas,

- I. O comportamento do ser humano resulta do complexo de interação entre a constituição genética, organização do sistema nervoso e as condições ambientais ao longo do seu processo evolutivo.
- II. Entre as crianças, a vacinação é um dos fatores responsáveis pela resposta imune e prevenção de doenças, junto com os fatores inerentes ao próprio organismo.
- III. O hormônio tireoidiano é um dos controladores do crescimento infantil e é indispensável para o crescimento dos ossos das crianças.
- IV. O hormônio somatotrófico humano (hormônio do crescimento) é secretado pela hipófise anterior quando a criança está acordada, em estado de alerta.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e III, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) IV, apenas.

### QUESTÃO 39

Dadas as afirmativas sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer ginecológico e de mama,

- I. O uso de substâncias como lubrificantes e espermicidas na vagina deve ser evitado apenas nas vinte e quatro horas que antecedem a coleta de material citopatológico, para não prejudicar a qualidade da amostra.
- II. A presença de *Lactobacillus* sp nos achados microscópicos do exame citopatológico, associada a ausência de sinais e sintomas, é considerado achado normal que não precisa de tratamento.
- III. O exame clínico das mamas é muito importante para o diagnóstico precoce de alterações mamárias e consiste de inspeção estática, inspeção dinâmica e palpação de mamas e região ganglionar correlata.
- IV. A idade da mulher é considerada um dos fatores de risco para o câncer de mama, assim como para a mortalidade por conta da doença. A maioria das mulheres diagnosticadas com tumores tem mais de 50 anos.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II, III e IV.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) I e IV, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) III, apenas.

### QUESTÃO 40

Segundo o manual da Organização Panamericana de Saúde e do SUS "ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO: Aspectos Conceituais" (BRASIL, 2012), há uma classificação que gradua a gravidade de declínio funcional nas Atividades de Vida Diária (AVD) básicas dos idosos. Dadas as afirmativas relacionadas à classificação da gravidade de declínio funcional nas AVD:

- I. É classificado como independente o idoso que realiza todas as atividades básicas de vida diária de forma independente.
- II. É classificado como semidependente o idoso que apresenta o comprometimento de, pelo menos, uma das funções influenciadas pela cultura e aprendizado (banhar-se e/ou vestir-se e/ou uso do banheiro).
- III. É classificado como dependente incompleto o idoso que apresenta apenas comprometimento de uma das funções vegetativas simples (transferência e/ou continência).
- IV. É classificado como dependente completo o idoso que apresenta comprometimento de todas as AVD, inclusive para se alimentar.

verifica-se que está(ão) correta(s) a associação entre a classificação e o conceito em apenas

- A) I, III e IV.
- B) I, II e IV.
- C) II e III.
- D) I e IV.
- E) II.