



Estado de Alagoas
MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 2013

PROVA TIPO

2

2013

**POÇO DAS
TRINCHEIRAS**

Cargo (Nível Médio):

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Provas de Português, Raciocínio Lógico, História e Geografia
de Poço das Trincheiras e Conhecimentos Específicos

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
2. **Assine** neste **Caderno de Questões** e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH, CTPS etc.).
3. **Antes de iniciar** a prova, **confira** se o **tipo** da prova do **Caderno de Questões** é o mesmo da **etiqueta da banca** e da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
4. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também se contém **40 (quarenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
5. Você dispõe de **02h30 (duas horas e trinta minutos)** para fazer esta prova. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação na **Folha de Respostas** de questões objetivas. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas **02h (duas horas)** do seu início.
6. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, confira seu **nome**, número do seu **documento de identificação**, **cargo escolhido** e **tipo de prova**.
7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra **Folha de Respostas** de questões objetivas.
8. Preencha a **Folha de Respostas** de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo: 1

A	B	C	D	E
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada ou emendada, não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
13. Ao terminar a prova, **devolva** ao **Fiscal** de Sala este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** de questões objetivas e **assine a Lista de Presença**.
14. Nas salas que apresentarem apenas 1 (um) fiscal de sala, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se do recinto juntos, após a **assinatura da Ata de Encerramento** de provas.

Boa Prova!

Nº. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):



PORTUGUÊS

As questões 1 e 2 referem-se ao texto abaixo.

O modelo educacional que nos formou, com exceções, teve o demérito de bloquear nossa criatividade, na razão direta em que não atendeu aos dois anseios infantis mais saudáveis: o desejo de entender o mundo por meio do exercício da curiosidade, e o desejo de mudar o mundo pela transgressão construtiva.

Vida Simples, p. 19, agosto/2013

1. Em linhas gerais, o texto

- A) reconhece que o nosso modelo educacional enfatizou as formas de ensino baseadas nos caracteres infantis.
- B) chama a atenção para o demérito do nosso modelo educacional que não enfatiza a criatividade.
- C) estabelece uma dualidade entre os modelos educacionais e as formas cotidianas de vida.
- D) afirma que todos os processos educacionais bloquearam a criatividade.
- E) aborda uma perspectiva panorâmica da infância.

2. As duas características: “o desejo de entender o mundo por meio do exercício da curiosidade” / “o desejo de mudar o mundo pela transgressão construtiva” constituem

- A) interpretações pitorescas da realidade.
- B) ações humanas primitivas para interpretar os fatos cotidianos.
- C) o formato básico das metodologias de ensino.
- D) formas pueris de entendimento do mundo.
- E) transgressões da realidade.

3. Considerando o trecho abaixo,

“Ouço o murmúrio de todos aqueles que também existem. Sei que vivi isso em algum outro lugar.”

verifica-se que as duas palavras sublinhadas são, respectivamente,

- A) preposição e conjunção integrante.
- B) pronome relativo e conjunção subordinativa causal.
- C) conjunção integrante e pronome relativo.
- D) conjunção integrante e pronome demonstrativo.
- E) pronome relativo e conjunção integrante.

4. Se substituirmos os verbos das frases: “Vejo o mundo ao redor. Vou à janela. Vejo a calma da rua.” por, respectivamente, *assistir*, *chegar* e *obedecer*, o trecho terá a seguinte escrita:

- A) Assisto ao mundo ao redor. Chego à janela. Obedeço à calma da rua.
- B) Assisto o mundo ao redor. Chego a janela. Obedeço à calma da rua.
- C) Assisto ao mundo ao redor. Chego a janela. Obedeço a calma da rua.
- D) Assisto o mundo ao redor. Chego à janela. Obedeço a calma da rua.
- E) Assisto ao mundo ao redor. Chego a janela. Obedeço à calma da rua.

As questões 5 e 6 referem-se ao texto abaixo.

Pensamento vem de fora
e pensa que vem de dentro,
pensamento que expectora
e que no meu peito penso.
Pensamento a mil por hora,
tormento a todo momento.
Por que é que eu penso agora
sem o meu consentimento?
Se tudo que comemora
tem o seu impedimento,
se tudo aquilo que chora
cresce com o seu fermento;
pensamento, dê o fora,
saía do meu pensamento.
Pensamento, vá embora,
desapareça no vento.
E não jogarei sementes
em cima do meu cimento.

ANTUNES, Arnaldo. *Tudos*. 4ª ed.
São Paulo: Iluminuras, 1998.

5. A respeito do poema, assinale a opção que apresenta a afirmação incorreta.

- A) O eu lírico constata que aquilo que ele pensa criar, pensar, na realidade é externo a ele.
- B) No 17º verso (*E não jogarei sementes*), o vocábulo “sementes” representa as ideias em estado inicial, aquelas que deveriam desenvolver-se a partir da ação do pensamento do eu lírico.
- C) O “cimento”, a que o eu lírico faz referência no último verso do poema, refere-se à fertilidade do pensamento.
- D) A palavra “fora” no 1º verso do poema (*Pensamento vem de fora*) sugere todas as informações externas ao eu lírico, tudo o que ele vê, lê, escuta.
- E) No 2º verso (*e pensa que vem de dentro*), o vocábulo “dentro” significa, no contexto do poema, as informações elaboradas pelo próprio eu lírico.

6. No primeiro verso do poema “Pensamento vem de fora”, os vocábulos sublinhados exercem, respectivamente, as mesmas funções sintáticas dos termos assinalados em:

- A) “tem o seu impedimento” (10º verso).
- B) “se tudo aquilo que chora” (11º verso).
- C) “pensamento, dê o fora” (13º verso).
- D) “Por que é que eu penso agora” (7º verso).
- E) “Se tudo que comemora” (9º verso).

As questões 7 a 9 referem-se ao texto abaixo.

Solidários na porta

Vivemos a civilização do automóvel, mas atrás do volante de um carro, o homem se comporta como se ainda estivesse nas cavernas. Antes da roda. Luta com seu semelhante pelo espaço na rua como se este fosse o último mamute. Usando as mesmas táticas de intimidação, apenas buzinando em vez de rosnar ou rosnando em vez de morder.

O trânsito em qualquer grande cidade do mundo é uma metáfora para a vida competitiva que a gente leva, cada um dentro do seu próprio pequeno mundo de metal tentando levar vantagem sobre o outro, ou pelo menos tentando não se deixar intimidar. E provando que não há nada menos civilizado que a civilização.

Mas há uma exceção. Uma pequena clareira de solidariedade no jângal. É a porta aberta. Quando o carro ao seu lado emparelha com o seu e alguém põe a cabeça para fora, você se prepara para o pior. Prepara a resposta. “É a sua!” Mas pode ter uma surpresa.

– Porta aberta!

– O quê?

Você custa a acreditar que nem você nem ninguém da sua família está sendo xingado. Mas não, o inimigo está sinceramente preocupado com a possibilidade da porta se abrir e você cair do carro. A porta aberta determina uma espécie de trégua tácita. Todos a apontam. Vão atrás, buzinando freneticamente, se por acaso você não ouviu o primeiro aviso. “Olha a porta aberta!” É como um código de honra, um intervalo nas hostilidades. Se a porta se abrir e você cair mesmo na rua, aí passam por cima. Mas avisaram.

Quer dizer, ainda não voltamos ao estado animal.

VERÍSSIMO, Luís Fernando. *O suicida e o computador*.
Porto Alegre. L&PM, 1992. p. 55-56.

7. Assinale a opção que está em desacordo com o texto.

- A) O texto é objetivo e serve como estímulo para uma reflexão crítica e bem-humorada sobre a vida social moderna.
- B) O fato observado pelo autor desencadeia emoções, numa associação de ideias bem subjetiva.
- C) O autor, para justificar sua afirmação de que “o trânsito em qualquer grande cidade do mundo é uma metáfora para a vida competitiva que a gente leva”, usa o argumento de que os motoristas não se respeitam, estão sempre disputando espaço uns com os outros, querendo levar vantagem sempre que possível.
- D) O autor do texto parte da observação do trânsito nas cidades modernas para disso extrair uma reflexão sobre o comportamento humano.
- E) Com a afirmação de que “o trânsito em qualquer grande cidade do mundo é uma metáfora para a vida competitiva que a gente leva”, o autor sugere que as pessoas agem, no trânsito, como agem na vida em geral.

8. Considerando as afirmações seguintes acerca do primeiro período do texto: “Vivemos a civilização do automóvel, mas atrás do volante de um carro, o homem se comporta como se ainda estivesse nas cavernas”,

- I. O 1º período do texto encerra mais de um tipo de oração, sendo a 1ª oração classificada como coordenada sindética adversativa.
- II. A segunda oração do período é coordenada sindética adversativa e é a principal da terceira.
- III. O elemento de coesão “como se”, que introduz a terceira oração (*como se ainda estivesse nas cavernas*), pode ser desdobrado em duas noções; a primeira, comparativa e a segunda, condicional.
- IV. Por meio do elemento de coesão “como se”, presente na 3ª oração, percebe-se que o termo de comparação é hipotético.

constata-se que está(ão) correta(s)

- A) II e III, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.
- E) II, III e IV, apenas.

9. Quanto ao emprego das vírgulas no trecho abaixo,

“Vão atrás, buzinando freneticamente, se por acaso você não ouviu o primeiro aviso”. (6º parágrafo)

assinale a opção correta.

- A) As vírgulas, nesse contexto, intercalam uma oração adverbial reduzida.
- B) As vírgulas, nesse contexto, separam orações explicativas intercaladas.
- C) Há, no trecho, um aposto que denota modo; por isso, as vírgulas foram assinaladas.
- D) Nesse trecho, as vírgulas foram usadas para assinalar orações subordinadas adverbiais em ordem inversa.
- E) Há, no trecho, diversas orações da mesma natureza, ou seja, com a mesma classificação sintática; por isso, as vírgulas foram usadas.

10. Na estrofe do poema de Olavo Bilac “Profissão de fé”,

Torce, aprimora, alteia, lima
A frase; e, enfim,
No verso de ouro engasta a rima,
Como um rubim

a função da linguagem que se evidencia é

- A) conativa.
- B) metalinguística.
- C) referencial.
- D) fática.
- E) emotiva.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Rascunhos

11. A afirmação "Um _____ pode ser representado de forma simbólica por $P_1 \& P_2 \& P_3 \& \dots \& P_n \rightarrow Q$, onde P_1, P_2, \dots, P_n são denominados _____ e Q é denominada _____ do argumento."

- A) Argumento Dedutivo; Premissas; Hipótese.
- B) Argumento Indutivo; Variáveis; Conclusão.
- C) Argumento Válido; Premissas; Hipótese.
- D) Argumento Dedutivo; Premissas; Conclusão.
- E) Predicado; Hipóteses; Premissa.

12. Quais as regras de inferência utilizadas na dedução lógica?

$$\sim P \rightarrow (Q \rightarrow R), \sim P, Q \vdash R$$

- A) Modus Ponens; Eliminação da Negação
- B) Eliminação de Implicação; Eliminação de Negação
- C) Eliminação de Negação; Modus Tollens
- D) Modus Ponens; Modus Ponens
- E) Modus Tollens; Modus Ponens

13. Uma instituição realizou uma pesquisa sobre as necessidades sociais de um determinado município, aplicando um questionário a 3 600 pessoas. No questionário, o entrevistado poderia marcar as opções de educação (E), saúde (S) e transporte (T), podendo, também, assinalar mais de uma opção. A tabela abaixo é o resultado da tabulação dos dados.

	E	S	T	E e S	S e T	E e T	E e S e T
População	800	2 440	2 160	440	1 600	360	200

A partir da análise dos dados, verifica-se que o número de entrevistados que não marcou nenhuma das opções do questionário é

- A) 400.
- B) 1 200.
- C) 200.
- D) 1 600.
- E) 0.

14. A dimensão da tabela-verdade de uma fórmula depende do número de proposições simples que fazem parte desta fórmula. Qual a dimensão de uma tabela-verdade que possui uma fórmula com 20 proposições simples?

- A) 40
- B) 512
- C) 1 024
- D) 256
- E) 20

15. Considere a seguinte tautologia: "Se João ama Maria e Maria é de maior, então eles se casam". Qual é a forma equivalente de representar esta tautologia?

- A) João ama Maria e Maria é de maior e eles se casam.
- B) João ama Maria ou Maria é de maior ou eles se casam.
- C) João não ama Maria ou Maria é de menor ou eles não se casam.
- D) Se João casar, então ele ama Maria e Maria é de maior.
- E) João casa com Maria se e somente se Maria for de maior.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

16. Alagoas é o Estado brasileiro que possui a maior diversificação em folguedos. Na maioria, originários da Península Ibérica ou vindos até nós do continente europeu através de formas portuguesas, misturando-se aqui nas Alagoas às manifestações de origem africana, resultando em novas formas de diversões. Neste contexto histórico, pode-se afirmar que dentre os folguedos do município de Poço das Trincheiras estão

- A) vaquejada, zabumba e reisado.
- B) baianas, bumba-meu-boi e coco-de-roda.
- C) coco-de-roda, pastoril e marujada.
- D) corrida de mourão, coco-de-roda e cavalhada.
- E) quadrilha junina, reisado e pastoril.

17. Em 25 de maio de 2003, por um Decreto do então bispo diocesano de Palmeira dos Índios, foi instituída a Paróquia de São Sebastião do Poço das Trincheiras. No mesmo dia, foi expedida a provisão nomeando como administrador paroquial o padre

- A) Gilson Farias Barbosa.
- B) Pedro Leão Velloso Filho.
- C) Fernando Iório Rodrigues.
- D) Fernando Medeiros.
- E) João Batista Wanderley.

18. As terras que formam o atual município de Poço das Trincheiras pertenciam até 1958 a

- A) Maravilha.
- B) Ouro Branco.
- C) Senador Rui Palmeira.
- D) Traipu.
- E) Santana do Ipanema.

19. O atual município de Poço das Trincheiras foi considerado "cidade fantasma" pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Considerando este contexto e a história econômica desse município, é incorreto afirmar que

- A) Jorge e Mocó são as únicas comunidades remanescentes de quilombos.
- B) Poço das Trincheiras tem um dos piores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil.
- C) quem não trabalha na lavoura, sobrevive de aposentadoria ou de programas sociais da União.
- D) a cidade não tem dinâmica urbana e continua dependente das relações comerciais e da prestação de serviços com a sua antiga sede.
- E) em Poço das Trincheiras mais de 80% da população vive no campo.

20. Do ponto de vista religioso, a freguesia do atual município de Poço das Trincheiras foi criada pela Lei nº 960, de 18 de julho de 1885, pelo então presidente da Província das Alagoas

- A) Pedro Leão Velloso Filho.
- B) Ronalson Monteiro Wanderley.
- C) Pedro Velloso Wanderley.
- D) Osman Medeiros.
- E) Gilson Farias Barbosa.

21. Com relação aos limites territoriais de Poço das Trincheiras, podemos afirmar que esse município se limita

- I. ao Sul com o município de Maravilha;
- II. a Leste com o município de Santana do Ipanema;
- III. a Oeste com o município de Senador Rui Palmeira;
- IV. ao Norte com o município de Santana do Ipanema.

Dos itens acima, verifica-se que está(ão) correto(s)

- A) III e IV, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I, II, III e IV.
- E) I, apenas.

22. Dadas as afirmativas sobre a evolução populacional do município de Poço das Trincheiras, em relação à tabela abaixo,

POÇO DAS TRINCHEIRAS – AL	
ANO	HABITANTES
1991	11.489
1996	10.938
2000	13.222
2007	12.205
2010	13.872

- I. Ao comparar o número de habitantes da população nos anos de 2000 e 2007, pode-se afirmar que houve um aumento significativo da população pocense.
- II. As condições de vida na região contribuem para uma maior emigração de sua população.
- III. A alta taxa de mortalidade infantil do município contribuiu para um baixo crescimento populacional nas últimas duas décadas.
- IV. Entre os anos de 1991 e 1996 houve um acentuado processo imigratório para o município de Poço das Trincheiras.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) II, apenas.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) I, II e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.
- E) II e III, apenas.

23. Dadas as proposições seguintes sobre a pecuária no município de Poço das Trincheiras,

- I. O município de Poço das Trincheiras destaca-se na pecuária intensiva.
- II. Poço das Trincheiras é o segundo maior produtor de leite de Alagoas, perdendo apenas para o município de Batalha.
- III. A pecuária extensiva é comum na região devido à condição econômica da maior parte dos produtores.
- IV. A pecuária bovina no município é quantitativamente superior a produção de caprinos.

verifica-se que estão corretas

- A) I e IV, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) I, II, III e IV.

24. Dadas as afirmativas seguintes sobre as condições sanitárias do município de Poço das Trincheiras,

- I. O município de Poço das Trincheiras é totalmente saneado.
- II. Por falta de instrução, muitos moradores não adotam medidas simples de higiene.
- III. Mais da metade da população pocense é atendida com água encanada em suas residências.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) II e III, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I, II e III.
- E) I, apenas.

25. Dados os itens seguintes sobre o bioma da caatinga, predominante no município de Poço das Trincheiras,

- I. A vegetação é constituída por espécies lenhosas, herbáceas, cactáceas e bromeliáceas.
- II. Dentre os biomas brasileiros, é o menos conhecido cientificamente.
- III. É um dos biomas mais ameaçados, devido ao uso inadequado e insustentável dos seus solos e recursos naturais.
- IV. Esse bioma é pouco importante do ponto de vista biológico por apresentar fauna e flora únicas, formado por uma pequena biodiversidade, pobre em recursos genéticos e de vegetação.

verifica-se que está(ão) correto(s)

- A) II, III e IV, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I, II e III, apenas.
- D) I, apenas.
- E) I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Dadas as afirmativas seguintes sobre os direitos dos profissionais de enfermagem, de acordo com o Código de Ética,

- I. Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência.
- II. Participar da prática profissional multi e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade.
- III. O profissional de enfermagem poderá recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegitimidade.
- IV. Executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência.
- V. Assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III, apenas.
- E) I, II, III e IV.

27. Dadas as afirmativas seguintes sobre a arrumação das vacinas no refrigerador,

- I. Não guardar vacinas na porta e na parte baixa da geladeira.
- II. O congelador deve conter gelo reciclável ou recipiente de plástico. Esse gelo pode ser usado na caixa térmica da sala de vacinação ou no transporte das vacinas.
- III. Colocar o termômetro de máxima e de mínima na prateleira central, em pé, e verificar a temperatura uma vez ao dia, registrando no mapa de controle diário de temperatura.
- IV. As vacinas, na embalagem original, devem ser arrumadas de forma a não deixar espaços entre si, e também manter contato com as paredes do refrigerador visando o melhor resfriamento delas.
- V. Retirar as gavetas plásticas caso existam e, em seu lugar, colocar garrafas com água que contribuem para estabilizar a temperatura. A água colocada nas garrafas deverá ser colorida. Recomenda-se o uso de um corante (azul de metileno, anil, violeta de genciana) para evitar que seja ingerida.
- VI. As vacinas com prazo de validade mais próximo devem ser colocadas na primeira prateleira para que sejam utilizadas primeiro.

verifica-se que estão incorretas apenas

- A) I, IV e VI.
- B) I, II e V.
- C) III, IV e VI.
- D) II, III e V.
- E) II, IV e V.

28. Dados os itens seguintes sobre a Central de Materiais Esterelizados (CME),

- I. A CME é composta pelas áreas de recepção, limpeza, preparo, esterilização, guarda e distribuição dos materiais esterilizados utilizados pela equipe de saúde no atendimento ao cliente.
- II. A centralização do processo – limpeza, seleção, acondicionamento, esterilização e distribuição do material esterilizado para as unidades e centro cirúrgico – apresenta a vantagem de padronização das técnicas de processamento de material estéril, contribuindo para a qualidade deste e favorecendo a economia de pessoal, material e tempo.
- III. Todos os cuidados que a equipe da CME tem em relação à estrutura física e às técnicas de esterilização dos materiais visam diminuir os riscos de infecção, que, além de outras complicações, acarretam sofrimento ao cliente, bem como um tempo maior de internação.
- IV. A CME deve ter sua estrutura física projetada de forma a permitir o fluxo de materiais da área de recepção à de distribuição, evitando o cruzamento de material limpo com o contaminado.
- V. A recepção do material sujo e para limpeza é separada da área de preparo do material e esterilização, bem como da área de armazenamento e distribuição. Esses cuidados na estrutura e fluxo proporcionam condições adequadas de trabalho à equipe de saúde, diminuindo o risco de preparo inadequado do material, com presença de sujidade ou campos com cabelo, linhas, agulhas de sutura e outras falhas.

verifica-se que estão corretas

- A) I, III e V apenas.
- B) I, II, III, IV e V.
- C) III, IV e V, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.
- E) I, II, IV e V, apenas.

29. Dadas as atribuições do técnico de enfermagem relacionadas à saúde e desenvolvimento da criança,

- I. Verificar peso, altura e perímetros cefálico, torácico e abdominal.
- II. Agendar consultas e consultas subsequentes médicas e de enfermagem para os casos indicados.
- III. Avaliar o Cartão de Vacinação, orientar a mãe, o pai, o familiar e/ou acompanhante sobre a importância da imunização e encaminhar para a sala de vacina quando necessário.
- IV. Realizar vacinação de acordo com calendário vacinal, orientar sobre reação vacinal e condutas necessárias.
- V. Orientar a mãe, pai, familiar e/ou acompanhante sobre a correta utilização dos medicamentos.

verifica-se que estão corretas

- A) I, III, IV e V, apenas.
- B) I, II, III e V, apenas.
- C) III, IV e V, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.
- E) I, II, III, IV e V.

30. Administração de medicamentos é um dos deveres de maior responsabilidade da equipe de enfermagem. Para administrar medicamentos de maneira segura, a enfermagem deve ter alguns cuidados. Dados os itens abaixo sobre tais cuidados,

- I. Preparar o medicamento em ambiente com boa iluminação.
- II. Conversas paralelas durante o preparo das medicações diminuem o risco de erros.
- III. Verificar o período de validade do medicamento, alterações no seu aspecto e informações sobre a diluição – não administrar sem estes cuidados prévios.
- IV. Recomenda-se administrar medicamentos preparados por outra pessoa.
- V. Antes e após o preparo e administração das medicações as mãos devem ser lavadas.
- VI. Deixar o local de preparo de medicação limpo e em ordem, utilizando álcool a 70% para desinfecção da bancada.

verifica-se que está(ão) incorreto(s) apenas

- A) I e IV.
- B) III e V.
- C) II e IV.
- D) I, II e VI.
- E) II.

31. Dadas as proposições seguintes acerca dos instrumentos cirúrgicos básicos e suas finalidades,

- I. Pinças hemostáticas: são instrumentos de hemostasia utilizados para pinçar os vasos impedindo o sangramento.
- II. Pinças de prensão: tem o objetivo de prender tecidos e órgãos e gases dobradas.
- III. Tesouras: são instrumentos de diérese de variados tamanhos.
- IV. Pinças de dissecação: são instrumentos auxiliares que apoiam o ato cirúrgico.
- V. Bisturis: são instrumentos de diérese de variados tamanhos.
- VI. Afastadores: facilitam a exposição do campo operatório.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) II, III e V, apenas.
- D) I, II, III e VI, apenas.
- E) I, II, III, IV, V e VI.

32. Doença de etiologia viral, curso benigno, alta contagiosidade, que acomete principalmente crianças, manifestando-se por febre baixa, exantema maculopapular e puntiforme difuso, acompanhado de linfadenopatia retroauricular, occipital e cervical. Sua importância epidemiológica está relacionada ao risco de abortos, natimortos e malformações congênitas, como cardiopatias, catarata e surdez:

- A) rubéola.
- B) dengue.
- C) toxoplasmose.
- D) varicela.
- E) sarampo.

33. As feridas podem ser classificadas de acordo com a maneira como foram produzidas. Sabendo disso, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira.

1ª Coluna	2ª Coluna
1. incisivas ou cirúrgicas	() são aquelas produzidas por um instrumento cortante.
2. contusas	() são caracterizadas por pequenas aberturas na pele. Um exemplo são as feridas feitas por bala ou ponta de faca.
3. lacerantes	() são aquelas com margens irregulares, como as produzidas por vidro ou arame farpado.
4. perfurantes	() são produzidas por objeto rombo e são caracterizadas por traumatismo das partes moles, hemorragia e edema.

Qual a sequência correta, de cima para baixo?

- A) 2 - 3 - 4 - 1
- B) 3 - 4 - 2 - 1
- C) 1 - 2 - 3 - 4
- D) 2 - 1 - 4 - 3
- E) 1 - 4 - 3 - 2

34. A parada cardiorrespiratória (PCR) é uma emergência relativamente frequente em qualquer serviço de atendimento de emergência. Sobre essa emergência, assinale a opção correta que indica quais são os sinais de uma PCR:

- A) vítima consciente, ausência de respiração e ausência de pulso em grande artéria (o principal sinal da parada cardiopulmonar, sendo o mais específico - ausência de pulso carotídeo no adulto e braquial no bebê).
- B) vítima consciente, respiração fraca e ausência de pulso em pequena artéria (o principal sinal da parada cardiopulmonar, sendo o mais específico - ausência de pulso jugular no adulto e braquial no bebê).
- C) vítima inconsciente, ausência de respiração e ausência de pulso em grande artéria (o principal sinal da parada cardiopulmonar, sendo o mais específico - ausência de pulso jugular no adulto e braquial no bebê).
- D) vítima inconsciente, ausência de respiração e presença de pulso em grande artéria (o principal sinal da parada cardiopulmonar, sendo o mais específico - ausência de pulso carotídeo no adulto e braquial no bebê).
- E) vítima inconsciente, ausência de respiração e ausência de pulso em grande artéria (o principal sinal da parada cardiopulmonar, sendo o mais específico - ausência de pulso carotídeo no adulto e braquial no bebê).

35. A Dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, a depender de sua forma de apresentação. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas.

- () O período de transmissibilidade da doença compreende dois ciclos: um intrínseco, que ocorre no vetor, e outro extrínseco, que ocorre no ser humano.
- () O tratamento baseia-se principalmente em hidratação adequada, levando em consideração o estadiamento da doença, segundo os sinais e sintomas apresentados pelo paciente, para decidir condutas, bem como o reconhecimento precoce dos sinais de alarme.
- () A prova do laço, que não pode ser realizada com garrote ou torniquete, consiste em se obter, por meio do esfigmomanômetro, o ponto médio entre a pressão arterial máxima e mínima do paciente, mantendo-se essa pressão por 5 minutos (no adulto) e 3 minutos (na criança); quando positiva, aparecem petéquias sob o aparelho ou abaixo dele. Se o número de petéquias for de 20 ou mais (em adultos) e 10 ou mais (em crianças), em um quadrado com 2,5 cm de lado, a prova é considerada positiva.
- () Na dengue clássica (DC), a febre é o primeiro sintoma, sendo geralmente baixa (37° a 37,5°C), com início abrupto, associada à cefaleia, prostração, mialgia, artralgia, dor retroorbitária, exantema maculopapular e acompanhado ou não de prurido.
- () A dengue na criança, na maioria das vezes, apresenta-se como uma síndrome febril com sinais e sintomas inespecíficos: apatia ou sonolência, recusa da alimentação, vômitos, diarreia ou fezes amolecidas.

A sequência correta, de cima para baixo é

- A) F - V - F - F - V
- B) V - V - F - F - V
- C) F - V - V - F - V
- D) V - F - V - V - F
- E) F - V - V - F - F

36. A mudança fisiológica mais extrema da vida intrauterina para a extrauterina ocorre quando o recém-nascido deixa a circulação uterina e desenvolve

- A) funcionamento cardíaco.
- B) controle da temperatura.
- C) funcionamento respiratório.
- D) funcionamento motor.
- E) irritabilidade reflexa.

37. São atribuições do Auxiliar/Técnico de Enfermagem na execução da atenção pré-natal e puerperal, exceto:

- A) fornecer medicação, mediante receita médica, ou medicamentos padronizados para o programa.
- B) aplicar vacina antitetânica.
- C) participar das atividades educativas.
- D) encaminhar gestantes identificadas como de risco para o médico.
- E) verificar o peso, a altura e a pressão arterial e anotar os dados no cartão da gestante.

38. As três condições que afetam a cognição em idosos são:

- A) *delirium*, depressão e demência.
- B) câncer, doença de Alzheimer e AVC.
- C) AVC, ataque cardíaco e câncer do cérebro.
- D) AVC, *delirium* e esquecimento.
- E) cegueira, perda auditiva e AVC.

39. Sobre os sinais vitais, é incorreto afirmar:

- A) as localizações radial e apical são os locais mais comuns para a tomada da pulsação em um adulto estável. O pulso braquial ou apical é o melhor local para avaliar a pulsação de um bebê ou de uma criança pequena, uma vez que os demais sítios periféricos são profundos e difíceis de palpar corretamente.
- B) anormalidades no funcionamento das hemácias reduzem a habilidade de a hemoglobina transportar oxigênio, o que diminui a frequência e a profundidade da respiração.
- C) a medida da frequência dos sinais vitais respiratórios, seu padrão e profundidade, juntamente com a saturação de pulso (SpO₂), avalia a ventilação, difusão e perfusão.
- D) a pressão arterial reflete as inter-relações do débito cardíaco, resistência vascular periférica, volume de sangue, viscosidade do sangue e elasticidade da artéria.
- E) antes da aferição da temperatura corpórea, o profissional de saúde deve atentar-se para alguns fatores que a afetam, como: idade, nível hormonal, exercício, ritmo circadiano, estresse.

40. De acordo com a Resolução Cofen nº 277/2003, que trata das normas de procedimentos a serem utilizadas pela equipe de Enfermagem na Terapia Nutricional, ao Técnico e/ou Auxiliar de Enfermagem, poderá ser delegado a introdução de Sonda Nasogástrica sem o introdutor (Levine), administração e monitorização de infusão, sob orientação e supervisão do Enfermeiro. A esse respeito, é incorreto afirmar:

- A) fornecer pequenas gotas de água ou pedaços de gelo, quando possível, encoraja o paciente a engolir.
- B) a sonda deve ser rotacionada em 180 graus durante a inserção.
- C) ao obter o aspirado gástrico, deve-se realizar a medida do pH gástrico para verificar a localização da sonda. A obtenção apropriada de pH de 0 a 4 é uma boa indicação da localização gástrica.
- D) a auscultação é um método confiável para verificar a localização da sonda, porque uma sonda colocada de forma descuidada nos pulmões, faringe ou esôfago transmite um som diferente daquele do ar entrando no estômago.
- E) as sondas plásticas quando congeladas se tornam rígidas e inflexíveis, causando trauma nas membranas mucosas.