



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - ALAGOAS
Secretaria Municipal de Saúde

CONCURSO PÚBLICO
ODONTÓLOGO

Prefeitura Municipal de Viçosa - AL

**Provas de Português, Conhecimentos Gerais,
Sistema Único de Saúde - SUS e Conhecimentos Específicos.**

INSTRUÇÕES

- 01 - Leia com atenção todas as instruções deste **Caderno de Provas**;
- 02 - Este Caderno de Provas só deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal de Sala;
- 03 - **Assine** neste Caderno de Provas e coloque o seu número de inscrição;
- 04 - Verifique se este Caderno de Provas contém 50 (cinquenta) questões com 05 (cinco) alternativas cada, caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal;
- 05 - A prova terá a duração de 04 (quatro) horas. Você só poderá sair do Local de Prova 02 (duas) horas após o seu início;
- 06 - Ao receber a **Folha de Respostas**, confira seu **nome** e seu **número de inscrição**;
- 07 - Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas;
- 08 - Marque suas respostas na Folha de Respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, preenchendo completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo: ● ;
- 09 - Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas: dupla marcação, marcação rasurada, não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita do Caderno de Provas para a Folha de Respostas;
- 10 - A correção das provas será efetuada considerando-se apenas o conteúdo da Folha de Respostas;
- 11 - Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, seus pontos serão atribuídos à todos os candidatos;
- 12 - Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal este Caderno de Provas, juntamente com a sua Folha de Respostas e assine a **Lista de Presença**.

Nº de Inscrição:

Assinatura do Candidato:



FUNDEPES

Viçosa/AL, 05 de fevereiro de 2006



**PORTUGUÊS****Queimando a língua (Lourenço Diaféria)**

1 Há quem sugira multar, pecuniariamente, os autores de
2 erros da língua portuguesa que os exponham publicamente
3 em faixas, placas e avisos em ruas e edifícios da cidade.
4 Numa cidade de Minas Gerais, consta, a idéia já foi
5 transformada em lei municipal e até agora, ao que eu saiba,
6 ninguém alegou que o dispositivo seja inconstitucional. Uma
7 lei com esse caráter pode parecer, à primeira vista, mais um
8 recurso para enfiar a mão no bolso do contribuinte. Mas,
9 sejamos sinceros, a quantidade de erros e barbaridades que
10 povoam os avisos públicos merece que sejam chamados à
11 atenção seus autores. O problema é como e a quem atribuir a
12 fiscalização dos disparates cometidos nas centenas de
13 mensagens escritas e exibidas sem o menor pudor, aos olhos
14 do público. Qualquer pizzaria de esquina ostenta em sua
15 fachada: “Entrega à domicílio”. Assim mesmo, com uma crase
16 completamente fora de lugar e de hora. Ora, quem vai
17 comprar uma redonda de mussarela ou de calabresa não está
18 nem aí se a entrega é “à domicílio”, ou “em domicílio”, como é
19 certo. O que o freguês quer é a pizza caprichada e quentinha.
20 Quem tem de quebrar a cabeça são os professores de
21 Português. Mas é um contra-senso fechar os olhos, tolerar
22 aberrações e desfeitas ao idioma e, ao mesmo tempo, se
23 exigir, nos exames vestibulares, que os estudantes saibam
24 interpretar textos de autores da língua nacional. Outra coisa:
25 se um Fulano erra na ortografia ou numa expressão idiomática
26 inglesa, é ignorante. Mas se tropica e escorrega na língua
27 portuguesa, passa batido. Tudo lhe é perdoado.
28 Quem faz placas, faixas e cartazes tem obrigação de
29 cuidar da correção do idioma em seus trabalhos. Faz parte da
30 qualidade de seus serviços. Não se pode esquecer que a
31 língua portuguesa é caborteira, cheia de armadilhas. E errar é
32 humano, não é mesmo? Tudo bem. Mas uma leizinha poderia
33 botar os pingos nos *is* e cortar os *tês*. Não é o caso de sair
34 multando a torto e a direito, à menor vírgula mal colocada.
35 Haveria, sim, uma admoestação.

As questões de 01 a 04 correspondem à compreensão do texto dado. Assinale a alternativa correta.

01. Um dos recursos da argumentação é a utilização da linguagem figurada. Leia as expressões a seguir e identifique aquela em que não há o emprego dessa linguagem.

- A) “aos olhos do público” (linhas 13-14)
- B) “Queimando a língua” (título)
- C) “enfiar a mão no bolso do contribuinte” (linha 8)
- D) “quebrar a cabeça” (linha 20)
- E) “Mas se tropica e escorrega na língua portuguesa” (linhas 26-27)

02. Em “comprar uma redonda de mussarela” (linha 17), tem-se

- A) ironia.
- B) metáfora.
- C) catacrese.
- D) antonomásia.
- E) sinédoque.

03. Pela leitura do texto, pode-se depreender que o objetivo principal do autor foi

- A) criticar o descaso do usuário de língua portuguesa com o seu idioma.
- B) defender a necessidade de uma lei para punir os infratores das normas da língua portuguesa.
- C) mostrar que o falante de língua portuguesa tem a obrigação de corrigir o idioma em seus trabalhos.
- D) sugerir que é preciso haver uma advertência àqueles que infringem as normas do vernáculo publicamente.
- E) esclarecer o leitor de que uma lei para multar os infratores das normas da língua portuguesa é uma forma de extorquir o cidadão.

04. Sobre o emprego de recursos de coesão no texto, considere as assertivas seguintes.

- I. O pronome *esse* em “Uma lei com esse caráter” (linhas 6-7) remete à idéia de multar os que incidem em erros de língua portuguesa.
- II. O conetivo *mas* (linha 8) expressa a concordância do autor com a idéia de criação da lei para multar os que incidem em erros de língua portuguesa.
- III. O conetivo *mas* (linha 8) expressa a discordância do autor com relação à idéia de que a multa aos infratores das normas da língua portuguesa é uma forma de tirar dinheiro do contribuinte.
- IV. O conetivo *ora* (linha 16) remete ao leitor do texto.
- V. O conetivo *ora* (linha 16) retoma o conteúdo que vinha sendo expresso no texto.

Quais assertivas são corretas?

- A) II, III e V.
- B) I, II e IV.
- C) II e IV.
- D) I e IV.
- E) I, II e V.

05. Dadas as afirmações,

- I. Deve-se colocar o trema sobre o *u* dos grupos *gue* e *gui* das seguintes palavras: *averigüe* e *lingüística*.
- II. As palavras *magôo*, *atraição* e *abenção* estão corretamente acentuadas.
- III. Em “Você não sabe por quê ele não veio.”, a palavra *quê* está corretamente acentuada.
- IV. As palavras *apóio* e *estréia* são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo crescente.
- V. Em “Se ele *ver* que faliu, aceitará a ajuda que *vier*”, os verbos em *itálico* estão corretamente grafados.

verifica-se que

- A) I, II e III estão certas.
- B) todas estão erradas.
- C) todas estão certas.
- D) II, III e IV estão erradas.
- E) I, IV e V estão certas.



06. No período “Os antigos gregos fizeram mais do que criar um vocábulo para definir uma situação complicada () eles já ensinaram como resolvê-la.”, o sinal de pontuação que mais se ajusta após a palavra *complicada* é/são

- A) dois pontos.
- B) reticências.
- C) ponto final.
- D) vírgula.
- E) travessão.

07. Associe as colunas, relacionando o sentido dos prefixos com os vocábulos.

- | | |
|-------------------|----------------------|
| (1) anarquia | () duplicidade |
| (2) anfíbio | () metade |
| (3) intravenosa | () negação |
| (4) hemisfério | () posição inferior |
| (5) episcopal | () companhia |
| (6) contemporâneo | () posição superior |

Qual a seqüência correta?

- A) 2 – 4 – 1 – 3 – 6 – 5
- B) 2 – 4 – 1 – 6 – 3 – 5
- C) 4 – 2 – 3 – 1 – 5 – 6
- D) 5 – 4 – 1 – 3 – 6 – 2
- E) 2 – 4 – 6 – 3 – 6 – 5

08. Na construção “O que após a foi ”, as palavras que completam corretamente as lacunas são

- A) sucedeu – cessão – indiscrimível.
- B) sucedeu – sessão – indiscrimível.
- C) sucedeu – seção – indiscrimível.
- D) sucedeu – cessão – indiscrimível.
- E) sucedeu – sessão – indiscrimível.

09. Na construção “O professor não a que o aluno ”, as palavras que completam corretamente as lacunas são

- A) quis – analisar – pesquisa – realizou.
- B) quis – analisar – pesquisa – realizou.
- C) quiz – analisar – pesquisa – realizou.
- D) quis – analisar – pesquisa – realizou.
- E) quis – analisar – pesquisa – realizou.

10. Na palavra *península*, o prefixo *pen-* significa

- A) *sobre*.
- B) *sob*.
- C) *quase*.
- D) *trás*.
- E) *meio*.

11. Os períodos seguintes apresentam diferenças de pontuação. Assinale a alternativa que corresponde ao período de pontuação correta.

- A) O desenvolvimento humano e o avanço das civilizações, dependeram, principalmente, do progresso alcançado numas poucas atividades – a descoberta do fogo, a domesticação dos animais, a divisão do trabalho; mas, acima de tudo, da evolução dos meios de receber, de comunicar e de registrar o conhecimento e, particularmente, do desenvolvimento da escrita fonética.
- B) O desenvolvimento humano e o avanço das civilizações dependeram, principalmente do progresso alcançado numas poucas atividades: a descoberta do fogo, a domesticação dos animais, a divisão do trabalho. Mas acima de tudo, da evolução, dos meios de receber, de comunicar e de registrar o conhecimento e, particularmente, do desenvolvimento da escrita fonética.
- C) O desenvolvimento humano e o avanço das civilizações dependeram principalmente do progresso alcançado numas poucas atividades – a descoberta do fogo, a domesticação dos animais, a divisão do trabalho, mas, acima de tudo, da evolução, dos meios de receber, de comunicar e de registrar o conhecimento, e, particularmente do desenvolvimento da escrita fonética.
- D) O desenvolvimento humano, e o avanço das civilizações dependeram principalmente, do progresso alcançado numas poucas atividades: a descoberta do fogo, a domesticação dos animais, a divisão do trabalho; mas, acima de tudo, da evolução dos meios de receber, de comunicar e de registrar o conhecimento e, particularmente, do desenvolvimento da escrita fonética.
- E) O desenvolvimento humano e o avanço das civilizações dependeram principalmente do progresso alcançado numas poucas atividades – a descoberta do fogo, a domesticação dos animais, a divisão do trabalho; mas, acima de tudo, da evolução dos meios de receber, de comunicar e de registrar o conhecimento e, particularmente, do desenvolvimento da escrita fonética.

12. Observe as construções a seguir.

- I. Entre eles e eu não existe nenhum compromisso.
- II. Assim que os vir, contar-lhes-ei sobre o acidente.
- III. Cumprimentamo-lo pelo seu aniversário.
- IV. Comunicamos-lhe que ele foi preso.
- V. Poucas coisas lhe espantavam.

Quais estão corretas?

- A) I, II, III e IV.
- B) II, III e IV.
- C) IV e V.
- D) III, IV e V.
- E) II e III.



13. Qual a seqüência que preenche corretamente as lacunas do período a seguir?

Quase de que a prova amanhã.

- A) me esqueço – avisá-lo – se realizará
- B) esqueço-me – avisá-lo – se realizará
- C) esqueço-me – avisar-lhe – realizar-se-á
- D) me esqueço – avisar-lhe – realizar-se-á
- E) me esqueço – avisá-lo – realizar-se-á

14. Assinale a seqüência que completa corretamente as lacunas das construções seguintes.

- I. O governo deve assistir trabalhadores.
- II. Prefiro correr nadar.
- III. João aspira posto de diretor na empresa em que trabalha.
- IV. Os problemas se lembravam eram graves.
- V. Visamos futuro melhor.

- A) os – a – o – de que – um
- B) aos – a – o – de que – a um
- C) aos – a – o – de que – um
- D) os – do que – ao – que – a um
- E) os – a – ao – de que – a um

15. Dadas as construções,

- I. Não creio que lhe interesse tal pormenor.
- II. Vêm vindo os funcionários.
- III. Já faz dois anos que tudo acabou.
- IV. Não se encontram soluções para os problemas.
- V. Mais de um professor criticou a atitude do diretor.

verifica-se que

- A) III, IV e V estão corretas.
- B) II, IV e V estão corretas.
- C) I, II e III estão corretas.
- D) todas estão corretas.
- E) todas estão erradas.

16. Assinale a alternativa cujas palavras preenchem corretamente as lacunas.

- I. Estávamos todos famintos, sujos e esfarrapados.
- II. As fichas de presença devem ficar em
- III. As meninas ficaram da mãe.
- IV. É compreensão com o próximo.

- A) meio – anexas – junto – necessária
- B) meios – anexo – juntas – necessário
- C) meio – anexo – junto – necessária
- D) meios – anexo – junto – necessário
- E) meio – anexo – junto – necessário

CONHECIMENTOS GERAIS

17.

“Viçosa
Cidadezinha do país das Alagoas
Riacho do Meio, Vila da Assembléia...
Um padre ia dizer missa na Passagem,
A passagem estava cheia
E se disse missa ali mesmo
Na beira do Riacho,
Riacho do Meio,
Meio de minha terra,
Viçosa!”

A quem se deve esses versos?

- A) José Maria de Melo
- B) José Pimentel de Amorim
- C) Théo Brandão
- D) Manuel Diégues Júnior
- E) José Aloísio Brandão Vilela

18. A Vila Viçosa foi elevada à categoria de cidade através da Lei Estadual n.º 14, de 16 de maio

- A) de 1888.
- B) de 1891.
- C) de 1887.
- D) de 1890.
- E) de 1892.

19. A situação geográfica da cidade de Viçosa à margem do Paraíba, dava-lhe acesso duas importantes estradas que foram responsáveis pela chegada de imigrantes vindos de vários pontos da Capitania e pouco depois Província de Alagoas: uma estrada com franca saída para o Estado de Pernambuco e outra para o

- A) agreste alagoano.
- B) sertão alagoano.
- C) sertão pernambucano.
- D) litoral alagoano.
- E) litoral pernambucano.

20. Assinale apenas a afirmativa correta.

- A) A Portaria Imperial, de 12 de novembro de 1859, criou a primeira Agência do Correio da Vila de Assembléia.
- B) O primeiro nome da cidade de Viçosa foi Mata Escura.
- C) A antiga rua ou Praça do Comércio de Viçosa, hoje se chama rua Gurganema.
- D) A Portaria Imperial, de 9 de fevereiro de 1860, nomeou o Sr. Apolinário Rebelo o primeiro agente do Correio da Vila de Assembléia.
- E) Um engenho de açúcar serviu de berço ao povoado Riacho do Meio, atual Viçosa.



21. O ilustre viçosense, José Aloísio Brandão Vilela, grande vulto do folclore alagoano, destaque da cultura e da imprensa de Viçosa, deixou-nos farto material folclórico e mais dois livros publicados, citados abaixo. Marque a alternativa que contém os dois títulos publicados.

- A) *O coco de Alagoas e Romanceiro de Alagoas.*
- B) *O reisado alagoano e Trovas populares.*
- C) *Folgedos natalinos e Trovas populares.*
- D) *Romanceiro de Alagoas e Caminho.*
- E) *Canais e lagoas e Coco de Alagoas.*

22. O sobradinho de Pedro José da Cruz, localizado na Praça Apolinário Rebelo, após servir de residência para várias famílias, foi ocupado na década de 1960 pela família de Casseiro Mata Sobrinho, vice-prefeito de Viçosa. Em 1966, com a fundação do "Museu Histórico de Viçosa", foi ocupar o pavimento superior do sobrado por iniciativa do

- A) padre Manoel da Costa.
- B) historiador Brandão Vilela.
- C) cardeal Avelar Brandão.
- D) monsenhor Cândido Ferreira.
- E) vice-prefeito Casseiro Mata.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

23. Segundo a Constituição Federal é da competência do Sistema Único de Saúde, exceto

- A) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- C) participar das ações de saneamento básico
- D) financiar em conjunto com a área de educação as escolas superiores de ensino públicas na área de saúde.
- E) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.

24. Segundo a Lei 8.142/90, com relação à alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde, é correto afirmar:

- A) são investimentos previstos no Plano Anual do Ministério da Saúde.
- B) são alocados pelo menos cinquenta por cento aos municípios.
- C) são investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- D) são despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta.
- E) são recursos destinados à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar exclusivamente.

25. Segundo a Norma Operacional Básica do SUS, a Programação Pactuada Integrada (PPI) envolve as atividades, exceto

- A) assistência ambulatorial e hospitalar.
- B) vigilância ambiental.
- C) vigilância sanitária.
- D) vigilância epidemiológica.
- E) controle de doenças.

26. Assinale a alternativa incorreta quanto à vacinação do adolescente.

- A) A vacina dupla tipo adulto (dT) é indicada para todas as pessoas maiores de sete anos.
- B) No adolescente que nunca recebeu vacina DPT (difteria, tétano, coqueluche) ou nos casos em que esta informação é impossível de ser obtida, inicia-se o esquema com vacina tipo adulto em três doses, com intervalo mínimo de trinta dias entre elas.
- C) O PNI/CENEPI/FNS/MS recomenda a vacinação contra Hepatite B até os 15 anos de idade, na rotina.
- D) A adolescente grávida pode receber qualquer vacina exceto aquelas de vírus vivo atenuada.
- E) A vacina anti-rábica não deve ser aplicada na adolescente grávida, mesmo quando em situação de risco.



27. Um paciente não vacinado contra tétano ou que recebeu menos de três doses do toxóide tetânico na infância, ao sofrer ferimento com alto grau de contaminação, deverá receber o seguinte esquema profilático/terapêutico para tétano:

- A) soro anti-tetânico (SAT) ou Imunoglobulina Humana Anti-Tetânica (IGHAT) e simultaneamente uma dose de toxóide tetânico, contida na Dupla tipo adulto (dT), que podem ser aplicadas por via intramuscular (IM), na mesma região anatômica.
- B) SAT ou IGHAT imediatamente e após 30 dias deverá receber o toxóide tetânico (dT) para completar o esquema incompleto.
- C) iniciar apenas a vacinação com dT, se a última dose recebida tiver sido administrada a menos de cinco anos.
- D) SAT ou IGHAT e simultaneamente uma dose do toxóide tetânico (dT), via IM, em regiões anatômicas distintas.
- E) SAT ou IGHAT imediatamente, devendo ser aplicada simultaneamente a primeira dose da DPT, por via IM.

28. O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) é considerado no Ministério da Saúde como

- A) um programa independente do Programa de Saúde da Família (PSF).
- B) um programa exclusivo do PSF.
- C) um programa de transição para implantação do PSF.
- D) um programa de controle de endemias.
- E) um programa extinto.

29. Sobre epidemia é correto afirmar:

- A) é o surgimento de uma nova doença numa área onde não existia ou a elevação no número de casos novos de uma doença já existente na área.
- B) são doenças causadas por vírus.
- C) são doenças que somente ocorrem em áreas urbanas.
- D) são doenças que ocorrem numa determinada área e tem uma súbita diminuição no número de casos.
- E) é o desaparecimento de uma doença.

30. O cálculo para o incentivo aos Programas de Saúde da Família (PSF) e do Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) é feito com base

- A) na arrecadação do Governo Federal.
- B) na arrecadação da CPMF.
- C) no percentual de recursos próprios investidos em saúde pelos municípios.
- D) num percentual da população coberta pelos programas.
- E) na população do município.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Assinale a afirmativa correta.

- A) Os testes térmicos e elétricos podem auxiliar no diagnóstico das condições pulpares.
- B) Uma polpa necrosada responde positivamente ao frio, mas nunca ao quente.
- C) O exame radiográfico pode ser o meio definitivo para chegarmos ao diagnóstico de uma inflamação pulpar.
- D) Uma dor irradiada acontece sempre para dentes no mesmo arco.
- E) Dentes com pulpites reversíveis são assintomáticos.

32. Numa cavidade profunda que será restaurada com amálgama, qual das opções a seguir pode ser considerada a melhor proteção do complexo dentina polpa?

- A) Hidróxido de cálcio + verniz.
- B) Fosfato de zinco + verniz.
- C) Verniz.
- D) Cimento de óxido de zinco II + verniz.
- E) Cimento de óxido de zinco tipo I + verniz.

33. Com relação aos preparos cavitários modernos para amálgama, podemos afirmar que

- A) devem sempre ter uma abertura vestibulo-lingual de 1/3 da distância intercuspídea.
- B) não são mais observados os princípios gerais restringindo o preparo à remoção do tecido cariado, sendo realizado com brocas esféricas.
- C) como forma de resistência deve-se manter todo apoio sobre dentina.
- D) não se faz mais extensão preventiva a não ser em pacientes com alto índice de cárie.
- E) exigem sempre a confecção de retenções mecânicas adicionais.

34. Com o aumento dos casos de AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) na população, a preocupação dos cirurgiões-dentistas com as doenças sistêmicas infecto-contagiosas tem aumentado, necessitando de um controle de infecção que permita o máximo de segurança para o exercício da profissão e, conseqüentemente, bem-estar familiar. Dentre as doenças de reconhecida transmissão ocupacional, é correto afirmar:

- A) a AIDS é a doença de maior risco de contaminação.
- B) hepatite B é a doença de maior risco de contaminação.
- C) o Herpes não apresenta risco ocupacional e é a doença de menor freqüência.
- D) a Hepatite C é a doença de maior risco ocupacional e maior freqüência.
- E) [Nenhuma das alternativas anteriores.]



35. Numa cavidade de classe I composta, as retenções mecânicas adicionais

- A) são dispensáveis caso a profundidade da cavidade seja igual ou maior que a sua abertura.
- B) são imprescindíveis e são realizadas nos diedros méso-axial e disto-axial.
- C) quando necessárias são realizadas nos diedros vestibulo-axial e linguo-axial.
- D) quando realizadas são feitas com brocas cone-invertido e baixa rotação.
- E) são imprescindíveis e são realizadas no diedro áxio-pulpar.

36. Lesões papilares associadas a áreas eritematosas em pacientes que usam prótese total superior, durante 24 horas, provavelmente se trata de

- A) infecção pelo papilomavírus humano.
- B) candidíase hiperplásica.
- C) fibromas múltiplos.
- D) neoplasias malignas.
- E) lesão térmica de palato.

37. A Técnica Restauradora Atraumática (ART) surgiu com os estudos no Zimbábue e Tailândia em 1996, e hoje pode ser aplicada como estratégia de promoção de saúde, principalmente em países subdesenvolvidos. Reportando à realidade brasileira, tal técnica pode ser aplicada no Programa de Saúde da Família, devido

- A) à grande demanda de indivíduos com dentes cariados e com indicação para exodontia que precisam de tratamento.
- B) à existência de recursos para a aquisição de materiais e equipamentos como: anestésico, resina para a aplicação da ART, cadeira odontológica e fotopolimerizador.
- C) à facilidade de aplicação da técnica e aos altos índices de cárie encontrados, principalmente, na população de zona rural.
- D) ao caráter do programa que visa atender, por meio de procedimentos clínicos, ao maior número de indivíduos possível na população.
- E) [Nenhuma das alternativas anteriores.]

38. Em relação a uma lesão negra localizada na gengiva superior anterior inserida, de grande dimensão com variação de matiz, pode-se afirmar que

- A) se trata de um processo benigno, mas que deve ser biopsiado para estabelecer o diagnóstico diferencial das tatuagens por amálgama na mucosa oral.
- B) provavelmente se trata de uma lesão de origem neuroectodérmica maligna.
- C) se trata de intoxicação por chumbo.
- D) é uma linha de mercúrio.
- E) o paciente apresenta doença de Addison.

39. Ao ser realizado um exame clínico intrabucal observamos que o paciente apresenta uma grande quantidade de manchas brancas. Assinale a alternativa correta com relação ao diagnóstico e conduta clínica indicada.

- A) As manchas brancas são sempre indicativas de desmineralização, que indica um dos estágios da cárie, logo deve ser removida para que não evolua para uma cavidade.
- B) Em caso de mancha branca de aspecto liso e brilhante, a única indicação correta é a fluoterapia para remineralização do local. Qualquer procedimento invasivo está contra-indicado.
- C) Manchas brancas ativas, de aspecto rugoso e sem brilho indicam paciente com doença cárie mesmo que este não apresente ainda nenhuma cavidade visível.
- D) As manchas brancas de desmineralização somente aparecem em pacientes jovens e na maioria das vezes no terço médio e incisal dos dentes.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

40. Paciente apresenta lesão com radiopacidades de tamanho considerável, flutuando em área radiolúcida, quadro este verificado após três semanas de um processo supurativo doloroso, que passou a exibir fistula cutânea, relacionado a um molar inferior com polpa necrótica. De acordo com o enunciado, responda corretamente.

- A) Trata-se de um processo agudo supurativo com necrose óssea.
- B) Nesta fase, apenas a identificação dos microorganismos causais e a aplicação de antibiótico resolvem definitivamente o problema.
- C) Trata-se de uma osteomielite crônica supurativa, não sendo fácil a determinação de microorganismos específicos.
- D) A extração do dente e a antibioticoterapia consiste no tratamento de escolha.
- E) Nunca ocorrerá periostite proliferativa.

41. Qual a localização mais comum das lesões herpéticas intra-oral é?


- A) Mucosa do tipo mastigatório.
- B) Mucosa não queratinizada.
- C) Porção ventral da língua.
- D) Não existe localização específica.
- E) Ocorre sempre nas mesmas localizações da estomatite aftosa recorrente.

42. Em relação ao carcinoma epidermóide, qual das seguintes localizações tende a ser bem diferenciada?

- A) Língua.
- B) Assoalho bucal.
- C) Palato.
- D) Lábio.
- E) Em todas as localizações os carcinomas orais são bem diferenciados.



43. O gráfico abaixo mostra a situação epidemiológica atual da cárie dentária no Brasil. Qual a principal razão para a redução dessa prevalência que também ocorre em países desenvolvidos e subdesenvolvidos?



Índice CPO-D, aos 12 anos de idade, nos anos de 1986, 1996 e 2003 (BRASIL, 2004).

- A) O menor consumo de açúcares cariogênicos.
- B) A maior frequência de visitas ao dentista.
- C) A melhoria das condições sócio-econômicas.
- D) A fluoretação do sistema público de abastecimento de água e dos dentifrícios.
- E) Controle mecânico e químico eficiente do biofilme dental.


44. A aplicação tópica de flúor (ATF) é uma importante medida preventiva aliada à escovação dentária em crianças com alto risco de desenvolvimento de cárie dentária. Qual das alternativas abaixo seria a melhor indicação para uma criança de 4 anos de idade, que toma mamadeira noturna, escovação dentária deficiente, presença de cavitações abertas nos dentes posteriores e manchas brancas ativas nos dentes anteriores?

- A) Aplicação de NaF a 1,23% (12.300 ppmF), na moldeira, no início e no final do tratamento restaurador.
- B) Aplicação de NaF a 0,05% (227 ppmF), a cada consulta, durante todo o tratamento restaurador.
- C) Aplicação de NaF a 0,2% (909 ppmF), a cada consulta, durante todo o tratamento restaurador.
- D) Três aplicações seguidas de verniz fluoretado NaF a 5% (22.600 ppmF) no decorrer do tratamento restaurador.
- E) Uma aplicação de verniz fluoretado NaF a 5% (22.600 ppmF), no início do tratamento restaurador.

45. Em relação a fluorose dentária, pode-se afirmar:

- A) ocorre em conseqüência de um número excessivo de aplicações tópicas de flúor durante tratamentos odontológicos.
- B) é caracterizada pelo aumento da porosidade na junção amelo-dentinária refletindo uma alteração ocorrida na dentina.
- C) a fluorose dentária tem distribuição simétrica e acomete apenas o grupo dos incisivos.
- D) é decorrente da ingestão prolongada de altas concentrações de flúor durante o desenvolvimento da dentição permanente, não existindo tal condição nos dentes decíduos.
- E) apresenta alterações no esmalte, de dentes simétricos, que vão desde manchas esbranquiçadas ou linhas brancas até a perda de estrutura do esmalte dental, nos casos mais severos.

46. A cárie é uma doença multifatorial que necessita de uma interação de fatores para se desenvolver. Baseado no diagrama abaixo, quais fatores poderiam ser considerados como determinantes da doença?



Fejerkov & Manji (1990).

- A) Flora bacteriana, pH e o elemento dentário.
- B) Dieta, saliva (fluxo, composição, capacidade tampão) e disponibilidade do flúor.
- C) Classe social, renda, conhecimento, atitude, comportamento e educação.
- D) Todos os fatores, já que a cárie é multifatorial.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

47. O biofilme dental **periodontopatogênico** é principalmente formado por microorganismos

- A) gram positivos, aeróbios e acidogênicos.
- B) gram negativos, aeróbios e acidúricos.
- C) gram negativos, anaeróbios e proteolíticos.
- D) gram positivos, anaeróbios e acidogênicos.
- E) gram positivos, aeróbios e proteolíticos.

48. Atualmente, qual o principal meio **semiotécnico** utilizado para o diagnóstico das doenças periodontais?

- A) Sondagem para verificação das hiperplasias gengivais.
- B) Sondagem do sulco gengival para verificar a sua profundidade.
- C) Sondagem para verificação da perda de inserção.
- D) Sondagem para verificar o grau de comprometimento das furcas.
- E) Sondagem para verificação das retrações gengivais.

49. Quando utilizamos uma sonda periodontal e temos como **limites** para sondagem a **junção esmalte/cimento** e o **fundo do sulco gengival**, estamos medindo a

- A) hiperplasia gengival.
- B) bolsa periodontal.
- C) retração gengival.
- D) perda de inserção.
- E) profundidade do sulco gengival.



50. São respectivamente fatores etiológicos **determinantes**, **predisponentes** e **modificadores** das doenças periodontais?

- A) Cálculo dentário, estresse e nutrição.
- B) Biofilme periodontopatogênico, inclinação axial dos dentes e diabetes.
- C) Cálculo dentário associado ao biofilme dental, gravidez e restaurações impróprias da anatomia coronária.
- D) Doenças sistêmicas, biofilme periodontopatogênico e cimentos dentários retidos no sulco gengival.
- E) Biofilme periodontopatogênico, fumo, anatomia e forma do dente.