

## Conhecimentos gerais

### 1. De acordo com a Legislação Brasileira sobre o SUS, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira.

1ª coluna	2ª coluna
1. É universal	( ) Deve oferecer recursos de saúde de acordo com as necessidades de cada um; dar mais para quem mais precisa.
2. É descentralizado	( ) Deve prestar serviços de qualidade e apresentar soluções quando as pessoas o procuram ou quando há um problema de saúde coletiva. Deve usar da racionalidade, usar de técnicas mais adequadas, de acordo com a realidade local e disponibilidade de recursos, eliminando o desperdício.
3. Deve ser eficaz e eficiente	( ) Deve atender a todos, sem distinções, de acordo com suas necessidades; e sem cobrar nada, sem levar em conta o poder aquisitivo ou se a pessoa contribui ou não com a Previdência Social
4. Deve ter racionalidade	( ) Todas as ações e serviços que atendem a população de um município devem ser municipais; as que servem e alcançam vários municípios devem ser estaduais e aquelas que são dirigidas a todo o território nacional devem ser federais.
5. Garante equidade	( ) O SUS deve se organizar para oferecer ações e serviços de acordo com as necessidade da população e com os problemas de saúde mais frequentes em cada região.

#### A sequência correta de cima para baixo está na opção

- A) 5 – 3 – 4 – 1 – 2
- B) 1 – 3 – 5 – 2 – 4
- C) 5 – 3 – 1 – 2 – 4
- D) 5 – 4 – 1 – 2 – 3
- E) 1 – 4 – 5 – 2 – 3

### 2. Na Legislação Brasileira, são direitos dos usuários de ações e serviços de saúde:

- I) Ter autonomia e liberdade para tomar as decisões relacionadas à sua saúde e à sua vida.; consentir ou recusar, de forma livre, voluntária e com adequada informação prévia, procedimentos diagnósticos, terapêuticos ou outros atos médicos a serem realizados.
- II) Ter garantia a proteção de sua vida privada, o sigilo e a confidencialidade de todas as informações sobre o seu estado de saúde, inclusive diagnóstico, prognóstico e tratamento, assim como todos os dados pessoais que o identifiquem, seja no armazenamento, registro e transmissão de informações, inclusive sangue, tecidos e outras substâncias que possam fornecer dados identificáveis. O sigilo deverá ser mantido mesmo depois da morte. Excepcionalmente poderá ser quebrado após sua expressa autorização, por decisão judicial, ou diante do risco à saúde de seus descendentes ou de terceiros.
- III) Ter anotado no prontuário, em qualquer circunstância, todas as informações relevantes sobre sua saúde, de forma legível, clara e precisa, incluindo medicações com horários e dosagens utilizadas, risco de alergias e outros efeitos colaterais, registro de quantidades e procedência do sangue recebido, exames e procedimentos efetuados. Cópia do prontuário e quaisquer outras informações sobre o tratamento devem estar disponíveis, caso você solicite.
- IV) Receber informações claras, objetivas, completas e compreensíveis sobre o seu estado de saúde, hipóteses diagnósticas, exames solicitados e realizados, tratamentos ou procedimentos propostos, inclusive seus benefícios e riscos, urgência, duração e alternativas de solução. Devem ser detalhados os possíveis efeitos colaterais de medicamentos, exames e tratamentos a que será submetido. Suas dúvidas devem ser prontamente esclarecidas.

#### Verifica-se que

- A) I, II e III são totalmente verdadeiras
- B) Somente I e II são totalmente verdadeiras
- C) Somente III e IV são totalmente verdadeiras
- D) Somente II e IV são totalmente verdadeiras
- E) Todas são totalmente verdadeiras

### 3. De acordo com a Legislação Brasileira:

- I) A saúde é direito de todos, dever do Estado e item de relevância pública.
- II) O SUS é um sistema porque é formado por várias instituições dos três níveis de governo (União, estados e municípios) e pelo setor privado.

III) O SUS é único porque tem a mesma filosofia de atuação em todo território nacional e é organizado de acordo com uma mesma lógica.

IV) O SUS é democrático porque tem mecanismos para assegurar o direito de participação de todos os segmentos envolvidos com os sistemas: governos, prestadores de serviços, comunidades e a população.

**Verifica-se que:**

- A) I e III e IV são verdadeiras
- B) Somente I e III são totalmente verdadeiras
- C) Somente III é verdadeira
- D) Somente III e IV são verdadeiras
- E) Todas são totalmente verdadeiras

**4. Sobre a sistemática do acolhimento é incorreto afirmar:**

- A) A priorização de atendimento pela ordem de chegada.
- B) Existência de protocolos de priorização acordados de forma participativa nos serviços de saúde.
- C) Avaliação do usuário do serviço em função de seu risco e sua vulnerabilidade.
- D) Analisa-se e ordena-se as necessidades do usuário para definir a priorização da atenção.
- E) Todos os usuários serão atendidos.

**5. Sobre o acolhimento no campo da saúde não é correto afirmar:**

- A) O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética que implica em compartilhamento de saberes, angústias e invenções.
- B) O acolhimento como etapa de processo se dá na triagem.
- C) O acolhimento requer prestar um atendimento com resolutividade e responsabilização.
- D) O acolhimento requer ouvir os pedidos dos usuários dos serviços, dar as respostas a todos eles.
- E) O acolhimento é uma ferramenta tecnológica de intervenção na qualificação da escuta.

**6. Em relação aos requerimentos exigidos para colocar o acolhimento como diretriz operacional, assinale a opção incorreta.**

- A) Elaboração de projetos terapêuticos individuais e coletivos com equipes de referência em atenção diária.
- B) Protagonismo dos sujeitos envolvidos no processo de produção de saúde.

C) Reorganização do serviço de saúde a partir da problematização dos processos de trabalho de modo a possibilitar a intervenção de um único profissional encarregado da escuta do usuário.

D) A equipe de saúde pode também garantir acolhimento para os seus profissionais..

E) A valorização do encontro entre o profissional de saúde, o usuário do serviço e sua rede social como liga fundamental no processo de produção de saúde.

**7. Dadas as inferências seguintes em relação aos sistemas de informações do SUS:**

I. Os sistemas de informação dos SUS são públicos e constituem-se em grandes bancos de dados nacionais restritos à área da saúde.

II. A consolidação nacional dos dados é possível por meio da alimentação dos bancos de dados realizadas pelos estados brasileiros.

III. A RIPSa é uma rede que congrega instituições responsáveis pela informação em saúde no Brasil, com o objetivo de produzir subsídios para políticas públicas de saúde.

IV. As informações relativas às ações de saúde, desenvolvidas pelos estados e municípios, são coletadas e consolidadas com base nos sistemas de informações organizados, em nível nacional, pela RIPSa.

**Verifica-se que está(ão) correta(s):**

- A) I, II, III e IV.
- B) III, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) II e III apenas.
- E) I, II e III, apenas.

**8. Sobre os sistemas de informação em saúde, é correto afirmar:**

A) O SIM possui como fonte de dados a declaração de óbito, que deve ser emitida por um médico em duas vias, das quais uma vai para a família e a outra para a Vigilância Epidemiológica com o requerido somente quanto aos aspectos legais.

B) Ao contrário do SIM e do SINASC, o SINAN necessita de distintas fontes de dados: a ficha individual de notificação, ficha individual de investigação e o boletim epidemiológico.

C) O SISNAC tem como fonte de dados a Declaração de Nascido Vivo, cuja emissão é de competência exclusiva do Ministério da Saúde.

- D) A Declaração de Nascido Vivo pode ser preenchida por qualquer profissional de saúde.
- E) O SIH tem como fonte de dados a AIH e é utilizada para o acompanhamento da produção ambulatorial.

**9. Assinale a afirmação abaixo que NÃO É um indicador do pacto pela saúde por município avaliado e monitorizado trimestralmente:**

- A) Proporção da população cadastrada pela estratégia da saúde da família.
- B) Taxa de incidência de infecção hospitalar.
- C) Taxa de incidência de AIDS em < 5 anos de idade.
- D) Índice de contratualização das unidades conveniadas ao SUS nos estados e municípios.
- E) Taxa de internação hospitalar em pessoas idosas por fratura de fêmur .

**10. O processo de busca ativa de casos refere-se a:**

- A) Confirmar o diagnóstico dos casos.
- B) Identificar casos adicionais ainda não notificados ou aqueles oligossintomáticos que não buscaram atenção médica.
- C) Estudos de prevalência na qual os casos de uma doença são identificados em uma amostra populacional.
- D) Inquéritos epidemiológicos que buscam identificar em uma população grupos de risco relacionados a ocorrência de uma determinada doença e/ou agravamento.
- E) Estímulo a notificação de doenças e agravos por meio de ações de educação continuada voltadas aos profissionais de saúde.

**11. Fazem parte dos formulários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação:**

- I) Ficha Individual de notificação.
- II) Notificação Negativa.
- III) Ficha individual de investigação.
- IV) Autorização de Internação Hospitalar.
- V) Declaração de Óbito.

**Estão corretos os itens**

- A) I, e III, apenas.
- B) I, II e III, apenas.
- C) I, II, e V, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) II, III e IV, apenas.

**12. Segundo a Lei nº8080 de 1990, são princípios do SUS, exceto:**

- A) Igualdade da assistência à saúde.
- B) Universalidade do acesso aos serviços de saúde.
- C) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- D) Participação da comunidade.
- E) Participação da iniciativa privada em caráter complementar.

**13. Quanto à participação da iniciativa privada no SUS, é correto afirmar que:**

- A) O Sistema Único de Saúde-SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada para garantir a melhor qualidade dos serviços de saúde.
- B) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.
- C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde.
- D) Os critérios e valores para a remuneração de serviços privados contratados e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidas pela direção estadual do SUS e aprovados no Conselho Estadual de Saúde.
- E) Aos proprietários, administradores, dirigentes e funcionários de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde-SUS.

**14. Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão e deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores. Dentre os instrumentos de planejamento da regionalização estão:**

- I. Plano Diretor de Regionalização.
- II. Plano Plurianual de Investimentos.
- III. Plano Municipal de Saúde.
- IV. Plano Diretor de Investimento.
- V. Programação Pactuada Integrada da Atenção em Saúde.

**Estão corretos os itens**

- A) III e V, apenas.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) I, II, III, IV e V.
- D) I, III e V, apenas.
- E) I e III, apenas.

**15. Marque a alternativa correta em relação a categorias de Indicadores de Saúde em saúde coletiva:**

- A) Social, Estrutural, Econômico e Biológico.
- B) Social, Político, Tecnológico e Estrutural.
- C) Social, Ambiental, Econômico e Biológico.
- D) Social, Ambiental, Econômico e Estrutural.
- E) Social, Tecnológico, Econômico e Biológico.

**16. Os indicadores de Saúde, tradicionalmente, são medidas que podem ser expressas através de taxas, proporções ou razões, neste sentido pode-se dizer que:**

- A) A Proporção é um resultado de uma adição entre duas frequências da mesma unidade.
- B) A Taxa é o quociente entre dois valores numéricos, que expressa a intensidade com que um fenômeno varia, por unidade de uma segunda variável.
- C) A Razão é o resultado de uma adição entre duas frequências da mesma unidade.
- D) A Proporção é o quociente entre dois valores numéricos, que expressa a intensidade com que um fenômeno varia, por unidade de uma segunda variável.
- E) A Taxa é um resultado de uma adição entre duas frequências da mesma unidade.

**17. Os indicadores de saúde têm sido amplamente utilizados com o intuito de avaliar, em uma perspectiva sanitária, a higidez das comunidades, além de, oferecer informações fundamentais para o planejamento de ações em saúde. Neste sentido, faz-se necessário que os indicadores de saúde apresentem como requisito:**

- I – Disponibilidade de Dados;
- II – Simplicidade Técnica;
- III – Uniformidade;
- IV – Multiplicidade.

**Estão corretos os itens:**

- A) I e II apenas.
- B) II, III e IV apenas.
- C) I, III e IV apenas.
- D) III e IV apenas.
- E) I, II e III apenas.

**18. A Epidemiologia busca em seus estudos identificar determinantes e condicionantes à saúde dos agregados humanos, para tanto, utiliza como instrumento fundamental de trabalho a pesquisa. Sobre esta temática, pode-se dizer que:**

- V. Os estudos Transversais podem relatar informações sobre as prevalências de morbidades em uma determinada comunidade;

- VI. Os estudos de Coorte e Caso-controle podem ser classificados como longitudinais;
- VII. Os estudos Randomizados não tem aplicabilidade epidemiológica por não permitirem conclusões de causa e efeito;
- VIII. Nos estudos observacionais a alocação e exposição dos indivíduos são controladas pelo investigador.

**Estão corretos os itens:**

- A) I e II apenas.
- B) I e III apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) II e IV apenas.
- E) I, II, III e IV.

**19. Na epidemiologia, as frequências são definidas através de dois conceitos fundamentais chamados de Prevalência e incidência. Sobre estes conceitos pode-se dizer que:**

- A) Prevalência e Incidência representam as mesmas frequências da mesma maneira.
- B) Prevalência refere-se à frequência com surgem os novos casos em um intervalo de tempo.
- C) Incidência refere-se frequência de casos existentes em um determinado momento.
- D) Prevalência expressa o número de casos existentes em um determinado momento.
- E) Incidência expressa o número de casos desconsiderando um intervalo de tempo.

**20. Considerando que a pesquisa epidemiológica é empírica, ou seja, baseia-se em uma coleta sistemática de informações a respeito de eventos relacionados à saúde de uma determinada população. Assinale a alternativa que não apresenta um dos objetivos da pesquisa epidemiológica:**

- A) Descrever a frequência, distribuição, padrão e tendência temporal de eventos ligados à saúde.
- B) Explicar a ocorrência de doenças e distribuição de indicadores de saúde.
- C) Predizer a frequência de doenças e os padrões de saúde de populações específicas.
- D) Identificar as causa e os determinantes da ocorrência de doenças.
- E) Erradicar doenças infectocontagiosas através de campanhas de vacinação

**Conhecimentos Específicos****21. O desenvolvimento infantil permite classificarmos o crescimento e o comportamento infantis em estágios de acordo com a idade ou em características que descrevem uma faixa etária. Assim, assinale a opção que não representa o período de desenvolvimento por idade adequado.**

- A) Neonatal – do nascimento aos 30 dias de vida.
- B) Pré-escolar – de 3 a 6 anos de idade
- C) Escolar – dos 6 aos 11/12 anos de idade
- D) Pré-púbere - dos 10 – aos 13 anos de idade
- E) Adolescente – dos 10 aos 19 anos de idade, segundo critérios da OMS.

**22. Com o nascimento a criança saudável apresenta rápido desenvolvimento motor, cognitivo e social. Assinale a opção que não corresponde a estimulação motora adequada a criança com 6 meses de idade.**

- A) Sentar a criança com apoio.
- B) Estimular elevação da cabeça.
- C) Estimular a engatinhar.
- D) Oferecer objetos arredondados, grandes e coloridos
- E) Estimular sorrisos e gargalhadas.

**23. Compreendendo a correta definição dos termos comprimento e altura, utilizados para mensurar o tamanho em centímetros ou metro de uma criança, assinale a opção correta.**

- A) Uma criança com 1 ano de idade medimos altura
- B) Uma criança com 2 meses de idade medimos altura
- C) Uma criança com 5 anos medimos comprimento
- D) Uma criança com 10 anos medimos altura
- E) Uma criança com 7 anos de idade medimos comprimento.

**24. O teste do pezinho corresponde a uma triagem neonatal que possibilita o diagnóstico de algumas doenças congênitas e infecciosas, exceto:**

- A) Fenilcetonúria
- B) Hipotireoidismo congênito
- C) Toxoplasmose congênita
- D) Fibrose cística
- E) Diabetes

**25. Tomando-se por referência o Guia Alimentar para menores de 2 anos de idade do Ministério da Saúde, assinale a opção incorreta:**

- A) A partir dos 6 meses de idade os alimentos complementares devem ser introduzidos, observando a frequência de 3 vezes ao dia, se estiver sendo amamentada e 5 vezes ao dia, se desmamada.
- B) A alimentação complementar deve ser oferecida sem rigidez de horários, devendo-se respeitar a vontade da criança.
- C) É recomendado passar os alimentos pela peneira e/ou liquidificador para se tornarem pastosos.
- D) No caso de a criança estar doente, deve-se oferecer as refeições habituais, observando a diminuição da quantidade do alimento ofertado por vez e aumentando suas frequências.
- E) Sopas ralas devem ser evitadas, visto que não oferecem muita energia para as crianças.

**26. Sobre administração da vacina contra infecção por Haemophilus Influenzae tipo B é incorreto afirmar:**

- A) Deve ser indicada para crianças a partir dos 2 meses de idade.
- B) O frasco-ampola não pode ser congelado
- C) Sua via de aplicação é a intramuscular na região do músculo vasto lateral da coxa.
- D) No caso de frasco com multidoses, este terá validade por 5 dias, respeitando-se os cuidados com sua conservação
- E) Está contra-indicada para crianças com imunodeficiência congênita ou adquirida.

**27. Sobre a vacina Tríplice Viral é correto afirmar:**

- A) Possibilita imunização contra sarampo, rubéola e varicela.
- B) Há uma contra-indicação temporária para aqueles que fizeram uso de imunoglobulina nos últimos 3 meses
- C) Sua via de administração eleita é via intradérmica, cuja dose é de 0,1ml
- D) Deve ser administrada a partir dos 2 meses de idade
- E) Deve-se orientar aplicação de gelo diretamente no local da vacinação.

**28. Na avaliação da criança, os reflexos são bons indicadores de como encontra-se o seu desenvolvimento. Constituem-se reações automáticas desencadeadas por estímulos. Neste sentido, assinale a opção correta:**

- A) O reflexo de moro pode ser avaliado na criança menor de 1 mês de vida, cessando-se por volta dos 6 meses. Ao ouvir as palmas das mãos, a criança reage girando a cabeça para o lado que originou o barulho.
- B) O reflexo de preensão palmar é desencadeado quando o examinador provoca cócegas na palma da mão da criança, onde a mesma reage agarrando fortemente o dedo do examinador. Cessa-se por volta dos 6 meses de idade.
- C) Reflexo de Babinski corresponde a extensão de braços, pernas e dedos, curvatura do corpo e lançamento da cabeça para trás da criança mediante emissão de barulho ou manuseio da criança.
- D) Reflexo de marcha é percebido ao segurar a criança sob o braço, com os pés descalços, tocando uma superfície plana. Esta presente a partir dos 6 meses de idade.
- E) Reflexo de preensão plantar é percebido por volta dos 5 meses de vida quando a criança ao ter sua planta do pé estimulada, a mesma agarra fortemente os dedos do examinador com os seus artelhos.

**29. Mediante adoecimento de uma criança o processo de hospitalização pode vir a ser indicado, representando neste instante a primeira experiência de enfrentamento de crise desta criança. Neste sentido, os profissionais de saúde podem favorecer a minimização deste impacto à criança e a sua família promovendo algumas ações, exceto:**

- A) Preparar um roteiro de orientações sobre a rotina do hospital: horário das refeições, visitas, exames, recreações, entrada de objetos pessoais, como brinquedos.
- B) Designar acomodação em enfermaria compatível com a idade, sexo da criança e natureza da doença.
- C) Sob hipótese alguma aceitar que o pai seja o acompanhante da criança, visto que são as mães, as maiores em número, acompanhando seus filhos, o que geraria desconforto entre as mesmas.
- D) Permitir que objetos favoritos da criança permaneçam junto a ela.
- E) Não se deve considerar a inflexibilidade do cardápio alimentar, procurando juntamente com o serviço de nutrição adaptações favoráveis e não prejudiciais à saúde da criança.

**30. A criança com Insuficiência Renal Aguda pode apresentar algumas alterações fisiológicas favorecendo**

**complicações frente ao seu quadro. Assinale a opção cuja alteração não é habitual deste quadro.**

- A) Intoxicação hídrica
- B) Hipernatremia
- C) Acidose metabólica
- D) Hipercalemia
- E) Uremia

**31. Em relação às pneumonias, assinale a opção incorreta:**

- A) Ocorrem com maior frequência entre os lactentes
- B) As pneumonias virais ocorrem com maior frequência do que as bacterianas e estão frequentemente associadas as Infecções Respiratórias Agudas
- C) As pneumonias bacterianas têm início abrupto e podem ser seqüencial a uma pneumonia viral
- D) As pneumonias bacterianas não podem ser tratadas em casa, visto que as drogas para seu tratamento são todas injetáveis
- E) São complicações desta patologia empiema e derrame pleural.

**32. A coqueluche é uma infecção respiratória provocada por uma bactéria denominada *Bordetella pertussis*, mais comumente presente entre crianças menores de 4 anos. Recentemente, em nosso Estado foi divulgado número considerado de eventos entre crianças alagoanas. Considerando a faixa etária das crianças acometidas por esta infecção, qual a vacina do calendário vacinal que previne contra a coqueluche?**

- A) DPT
- B) VORH
- C) BCG
- D) SCR
- E) VOP

**33. O banho de sol corresponde a exposição da criança aos raios solares. É de grande importância para a promoção de um crescimento saudável. Sobre este procedimento é incorreto afirmar que:**

- A) A exposição deve ser progressiva até atingir o tempo de 30 minutos.
- B) É importante que a exposição atinja o máximo de área corporal, protegendo a cabeça e os olhos, para isso recomenda-se que a criança esteja sem roupa ou com roupas leves, tendo cuidado com a correnteza de ar.
- C) No caso de a criança apresentar dermatite de fralda, a área afetada deverá ser protegida durante a exposição, a fim de não intensificar irritação.
- D) O banho de sol atua como tratamento da icterícia fisiológica.
- E) Um dos efeitos benéficos desta exposição resulta na estimulação do crescimento ósseo da criança.

**34. Medir o crescimento físico da criança é essencial na avaliação de seu estado de saúde. Para uma criança com 3 meses de idade que no momento da consulta apresentou 4,3 Kg, tem estimativa de peso para as próximas duas semanas, aproximadamente:**

- A) 4.580g - 4.720g
- B) 4.328g - 4.342g
- C) 4.370g - 4.384g

- D) 4.370g - 4.440g
- E) 4.860g - 5.000g

**35. Sobre a respiração dos lactentes é incorreto afirmar:**

- A) Os movimentos respiratórios são abdominais.
- B) Possuem frequência irregular.
- C) Recomenda-se contagem por 1 minuto.
- D) Até os 4 meses, aproximadamente, sua respiração é essencialmente nasal.
- E) Sua frequência não difere do adulto, em torno de 16 a 20 movimentos respiratórios por minuto.

**36. É natural durante o desenvolvimento da criança, esta apresentar habilidades relacionadas a riscos de acidentes e traumas, para tanto alguns cuidados devem ser tomados a fim de não favorecer a ocorrência destes acidentes. Constitui medida de segurança:**

- A) Organizar a casa de tal forma que os móveis que apresentam instabilidade de equilíbrio sejam encostados na parede, assim, caso a criança suba neste, não haverá projeção do móvel sobre a criança.
- B) Ao guardar materiais de limpeza, estes deverão ficar embaixo de um armário escondido por trás de várias caixas ou outro material que impeça a visão da criança.
- C) Brinquedos grandes ou travesseiros podem permanecer dentro de berços ou cercadinhos.
- D) Esvaziar baldes e prender tampas de sanitário.
- E) Como parte de uma boa estratégia, pais devem ensinar seus filhos a nadarem. Assim quando eles estiverem em banho de piscina, não terão risco de afogamento, mesmo que o responsável não possa estar o tempo todo presente.

**37. São considerados sinais e sintomas de pneumonia muito grave:**

- A) Tosse ou dificuldade respiratória, tiragem subcostal, batimento de asa de nariz.
- B) Tosse ou dificuldade de respirar, gemência, batimentos de asa de nariz.
- C) Tosse ou dificuldade de respirar, vômitos e febre.
- D) Tosse ou dificuldade de respirar, creptos a ausculta pulmonar, gemência.
- E) Tosse ou dificuldade de respirar, incapacidade de sugar ou beber líquidos, gemência.

**38. A asma é uma condição inflamatória crônica com obstrução das vias aéreas. Normalmente as drogas indicadas para seu tratamento, são as seguintes, exceto:**

- A) Salbutamol
- B) Prednisolona
- C) Budesonida
- D) Azitromicina
- E) Fenoterol

39. Recomenda-se, para avaliação do pulso de um bebê, em situação de emergência, em atendimento pré-hospitalar, a seguinte artéria:

- A) Carótida
- B) Braquial
- C) Radial
- D) Pedal
- E) Cefálica

40. Segundo as Diretrizes da American Heart Association (2010), a relação compressão ventilação no neonato deve ser:

- A) 3 compressões e 1 ventilação
- B) 5 compressões e 1 ventilação
- C) 10 compressões e 1 ventilação
- D) 15 compressões e 1 ventilação
- E) 30 compressões e 2 ventilações

41. Ainda segundo as orientações da American Heart Association (2010), são recomendações para uma manobra de Reanimação Cardiopulmonar pediátrica (excluindo o neonatal), exceto:

- A) Iniciar as manobras com compressões torácicas
- B) Iniciar as manobras com ventilação
- C) Relação compressão ventilação pode ser de 15:2
- D) Relação compressão ventilação pode ser 30:2
- E) Não se deve mais realizar a recomendação de ver, ouvir e sentir a respiração.

42. Faz parte da assistência de enfermagem a avaliação da criança doente. No caso de um quadro de diarreia, a observação de alguns achados podem se fazer presentes na referida morbidade, quando a desidratação se instala como complicação, exceto:

- A) Perda de peso
- B) Mucosas ressecadas
- C) Débito urinário diminuído
- D) Fontanelas abauladas
- E) Olhos encovados

43. Uma enfermeira recém admitida no setor de UTI Neonatal, teve como solicitação a instalação de nutrição parenteral (NPP) no recém-nascido (RN). A mesma ficou sem saber como proceder diante tal procedimento que jamais havia feita e que não se recordava de como fazê-lo. Mesmo assim instalou a NPP na sonda orogástrica do RN. Esta profissional cometeu um importante erro que foi:

- A) Negligência
- B) Imperícia
- C) Imprudência
- D) Maleficência
- E) Omissão

44. No pós-operatório de uma criança submetida a uma cirurgia de adenoidectomia, sua acompanhante observa a ocorrência de vômito pela criança e comunica a enfermeira. Esta por sua vez não vai até o local averiguar o aspecto do referido conteúdo. A criança evolui com gravidade. Desenvolve parada cardiorrespiratória, recebe manobras de reanimação, sem responder com sucesso. A criança morre. Toda a equipe é responsabilizada, e

baseada na fala da acompanhante da criança havia presença de vestígios de sangue. A enfermeira assume que não atentou em avaliar as características do vômito. Podemos dizer que a enfermeira cometeu um grave erro, o qual se qualifica como:

- A) Negligência
- B) Omissão
- C) Imperícia
- D) Imprudência
- E) Despreparo Técnico

45. O ruído produzido por uma obstrução da via respiratória de uma criança por um corpo estranho é denominado de:

- A) Sibilos
- B) Crepto fino
- C) Crepto bolhoso
- D) Estridor
- E) Estertor

46. A piodermite corresponde à infecção da pele produzida principalmente por estafilococos e estreptococos. Podem comprometer outros órgãos do corpo, a exemplo do sistema renal. Assinale a piodermite que apresenta estreita relação no desencadeamento da Glomerulonefrite

- A) Impetigo
- B) Furúnculo
- C) Ectima
- D) Foliculite
- E) Celulite

47. A desnutrição energético-proteica constitui importante problema de saúde pública que afeta principalmente crianças menores de 5 anos de idade, de países em desenvolvimento. Sobre desnutrição é incorreto afirmar:

- A) As diarreias são consideradas como importante fator desencadeante.
- B) Sua instalação se deve única e exclusivamente à insuficiente ingestão alimentar.
- C) São formas graves de desnutrição: Kwashiorkor e Marasmo.
- D) Crianças desnutridas apresentam estrutura capilar fraca, quebradiça, opaca e coloração amarelada.
- E) Pode desencadear dermatoses.

48. Sobre o papel do enfermeiro na instituição hospitalar é incorreto afirmar:

- A) Ocupam posição estratégica em função de terem maior contato direto com o paciente e atuar como elo entre os demais integrantes da equipe de saúde.
- B) Contribuem com os gestores na implementação de políticas hospitalares.
- C) Além de coordenar a equipe de enfermagem, gerencia a assistência de enfermagem.
- D) Liderança, comunicação e capacidade de tomar decisão constituem competências do enfermeiro.
- E) Sua tomada de decisão está limitada ao entendimento médico.

**49. “Educar para o trabalho em saúde deveria deixar de ser a transferência de recursos cognitivos e tecnológicos às novas gerações profissionais”. Assinale a alternativa que não corresponde ao pensamento de Ceccim (2008).**

- A) Formação de um quadro de intelectuais do setor da saúde, detentores de habilidades, conhecimentos e valores capazes de fazer funcionar um sistema de saúde relativo à vida de todas as pessoas.
- B) Os estudantes de saúde devem ter acesso a história social prévia ao SUS, a fim de conhecer as características que desqualificavam o direito à cidadania daquele período.
- C) A formação dos profissionais de saúde tem-se mostrado um importante reservatório da resistência contra os avanços da cidadania em saúde, uma vez que não absorveu esse histórico de lutas e projeto de sociedade.
- D) No aspecto saúde, o mais importante está na prestação de serviços altamente tecnificados, valorizando-se exclusivamente, os aspectos biológicos dos usuários
- E) Os estudos em saúde devem considerar o conhecimento sobre as coletividades humanas, seus processos interativos e características de pertencimento.

**50. Ceccim (2008), em seu artigo “A emergência da educação e ensino da saúde: interseções e intersetorialidades” nos chama a atenção para o domínio de conhecimentos como interface entre os setores da saúde e da educação. Sobre a educação superior dos profissionais de saúde, é incorreto afirmar:**

- A) A formação do profissional de saúde, em prática, sempre se ocupou de pensar uma reforma do ensino que compreende a essência da Reforma Sanitária.
- B) A Rede UNIDA vem propondo discussões acerca do ensino, currículo e avaliações na educação superior dos profissionais de saúde.
- C) Democratização dos setores, acesso universal, integralidade da atenção, participação popular gestão com resolutividade na rede local de saúde representam a Reforma Sanitária pretendida pelos movimentos reivindicatórios de mudanças na educação e ensino em saúde.
- D) Em 2007, o MEC sofre alteração em sua estrutura extinguindo o conceito de Departamentos e, criando Diretorias de Hospitais Universitários e Residências de Saúde.
- E) Os Hospitais Universitários assumem o privilégio do ensino universitário e a especialização em área profissional, por meio das Residências.