



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. ALBERTO ANTUNES - HUPAA

**SELEÇÃO À RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
EM SAÚDE PARA O PERÍODO LETIVO DE 2012/2013**


Prova de Conhecimentos Gerais e Específicos

ENFERMAGEM

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES GERAIS

- 1- Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
- 2- **Assine** neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação.
- 3- Ao ser autorizado o início da prova, verifique este Caderno de Questões contém 50 (cinquenta) questões do tipo objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. **Caso não tenha recebido o material correto comunique imediatamente ao Fiscal.**
- 4- Você terá **3h30** (três horas e trinta minutos) para responder as questões definidas. Faça a prova com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a transcrição das respostas para a Folha de Respostas Oficiais das questões objetivas. Você somente poderá sair em definitivo do Local da Prova depois de decorridas **1h30** (uma hora e trinta minutos) de seu início.
- 5- Ao receber a **Folha de Respostas**, confira seu **nome, número do seu documento de identificação e a Área Profissional escolhida**.
- 6- Em hipótese alguma será concedida outra **Folha de Respostas Oficiais**.
- 7- Preencha a **Folha de Respostas** utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na Folha de Respostas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:



8. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada ou emendada, não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
9. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica e considerando-se apenas o conteúdo da Folha de Respostas.
10. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, seus pontos serão atribuídos à todos os candidatos.
11. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
12. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** e assine a **Lista de Presença**.
13. Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se juntos da sala de prova, após assinatura da Ata de Encerramento.

Boa Prova!

Número do documento (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) Candidato(a):

Maceió/AL, 22 de janeiro de 2012

HUPAA/UFAL



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
PROF. ALBERTO ANTUNES
HUPAA-UFAL



Você confia no resultado!

Conteúdo Geral

1 Em qual a opção abaixo estão listados indicadores de monitoramento de ações desenvolvidas na atenção básica do tipo "traçadores" da qualidade, para o grupo adulto?

- A) Hospitalizações por insuficiência cardíaca, Hospitalizações por acidente vascular cerebral e Óbito por violência.
- B) Dificuldade na adesão ao tratamento entre pacientes portadores de hipertensão arterial e diabetes, Hospitalizações por acidente vascular cerebral e Hanseníase com grau de incapacidade I e III.
- C) Dificuldade na adesão ao tratamento entre pacientes portadores de hipertensão arterial e diabetes e Dificuldade de adesão ao tratamento entre pacientes portadores de hanseníase e tuberculose.
- D) Óbito por violência, Hospitalizações por acidente vascular cerebral e Hanseníase com grau de incapacidade I e III.
- E) Hospitalizações por insuficiência cardíaca, Hospitalizações por acidente vascular cerebral e Óbito por infecção respiratória aguda.

2 A portaria nº 399 de 22/02/2006 que divulga o Pacto pela Saúde 2006 - Consolidação do SUS e aprova as diretrizes operacionais do referido pacto, estabelece como prioridade:

- A) O Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão do SUS.
- B) Exclusivamente o Pacto pela Vida.
- C) Exclusivamente o Pacto em Defesa do SUS.
- D) Exclusivamente o Pacto de Gestão do SUS.
- E) Exclusivamente o Pacto em Defesa da Gestão Ampliada e Compartilhada do SUS.

3 Em qual a opção abaixo estão listados indicadores de monitoramento de ações desenvolvidas na atenção básica do tipo "eventos-sentinela" para o grupo adulto ?

- A) Hospitalizações por insuficiência cardíaca, Hospitalizações por acidente vascular cerebral e Óbito por violência.
- B) Dificuldade na adesão ao tratamento entre pacientes portadores de hipertensão arterial e diabetes, Hospitalizações por acidente vascular cerebral e Hanseníase com grau de incapacidade I e III.
- C) Dificuldade na adesão ao tratamento entre pacientes portadores de hipertensão arterial e diabetes e Dificuldade de adesão ao tratamento entre pacientes portadores de hanseníase e tuberculose.
- D) Dificuldade na adesão ao tratamento entre pacientes portadores de hipertensão arterial e diabetes, Hospitalizações por acidente vascular cerebral e Hanseníase com grau de incapacidade I e III.
- E) Hospitalizações por insuficiência cardíaca, Hospitalizações por acidente vascular cerebral e Óbito por infecção respiratória aguda.

4 O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Neste sentido, identifique em qual a opção abaixo estão relacionadas prioridades, das quais são estabelecidos indicadores e índices de saúde pactuados:

- A) Saúde do idoso, Saúde do adolescente e Fortalecimento da atenção básica.
- B) Promoção da saúde, Saúde materno-infantil e Saúde do adulto.
- C) Saúde materna, Controle da dengue, e Controle do câncer de mama.
- D) Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza, Promoção da saúde e Fortalecimento da atenção básica.
- E) Redução da mortalidade materna e infantil, Saúde do adolescente e Saúde do idoso.

5 São indicadores do Pacto pela Saúde, por município, avaliados e monitorados trimestralmente:

- I. Proporção da população cadastrada pela estratégia saúde da família.
- II. Percentual de unidades de saúde que desenvolvem ações no campo da atividade física.
- III. Índice de alimentação regular das bases de dados nacionais obrigatórias (SIA; SIH; CNES e SIAB).
- IV. Proporção da receita própria aplicada em saúde conforme previsto na regulamentação da EC 29/2000.

Assim, verifica-se que:

- A) Apenas I, II e III são verdadeiras.
- B) Todas são verdadeiras.
- C) Somente II, III e IV são verdadeiras.
- D) Somente IV é verdadeira.
- E) Apenas I é verdadeira.

6 A política Nacional de Humanização toma cinco diretrizes centrais para orientar a ação das equipes que têm por tarefas produzir saúde, são elas:

- I. Acolhimento.
- II. Gestão Democrática das organizações de saúde, dos processos de trabalho e de formação, da clínica e da saúde coletiva.
- III. Clínica Ampliada.
- IV. Valorização do trabalho dos trabalhadores da saúde.
- V. Garantir os direitos dos usuários.

Verifica-se que esta(ão) correta(s)

- A) I, II, III e IV, apenas
- B) I, II e IV apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II, III, IV e V.

7 Sobre acolhimento é correto afirmar que:

- I. O acolhimento com avaliação e classificação de risco configura-se como uma das intervenções potencialmente decisivas na reorganização e realização da promoção da saúde em rede, pois se faz a partir da análise, problematização e proposição da própria equipe, que se constitui como sujeito do seu processo de trabalho.
- II. O acolhimento com classificação de risco é um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam tratamento eletivo, que são agendados conforme protocolo estabelecido em cada unidade de saúde.
- III. O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética, não pressupõe hora ou profissional específico para fazê-lo, implica compartilhamento de saberes, necessidades, possibilidades, angústias e invenções.
- IV. Uma postura acolhedora implica em estar atento e poroso à diversidade cultural, racial e étnica.
- V. Acolher com a intenção de resolver os problemas de saúde das pessoas que procuram uma unidade de saúde pressupõe que todas as pessoas que procuram a unidade, por demanda espontânea, deverão ser acolhidas por profissional da equipe técnica.

Estão corretos os itens

- A) I e III, apenas.
- B) I, III, IV e V, apenas.
- C) I, II, e V, apenas.
- D) III, IV e V, apenas.
- E) II, III e IV, apenas.

8 O controle social na saúde é um direito conquistado pela Constituição Federal de 1988, mais precisamente do princípio "participação popular", e são garantidas duas instâncias formais, que são também espaço de luta: os conselhos e conferências de saúde. Assinale a opção correta a partir dos itens abaixo.

- I. Os conselhos de saúde são instâncias colegiadas de caráter provisório, essencialmente consultivos.
- II. Os conselhos de saúde são instâncias colegiadas de caráter permanente e deliberativo.
- III. As conferências de saúde tem como objetivo avaliar e propor diretrizes para a política de saúde nas três esferas de governo.

Verifica-se que a opção correta é:

- A) Apenas os itens II e III são verdadeiros
- B) Apenas os itens I e III são verdadeiros
- C) Apenas os itens I e II são verdadeiros
- D) Apenas os itens I e III são falsos
- E) Todos são verdadeiros

9 Considerando a representatividade dos conselhos de saúde: usuários; trabalhadores de Saúde, governo e prestadores de serviços privados, e segundo a perspectiva defendida por Correia, 2005, na qual afirma que: "Existem limites para o exercício do controle social no espaço dos conselhos", motivados por:

- I. Fragilidade no nível de organização dos movimentos populares e sindicais.
- II. Pouca consciência de classe (momento meramente "econômico corporativo" ou "egoístico-passional") dos mesmos;
- III. Cultura política de submissão arraigada na população brasileira.
- IV. Baixa representatividade e conseqüente falta de legitimidade dos conselheiros, pela pouca organicidade com sua base, além da desinformação generalizada.

Assim, verifica-se que:

- A) Apenas o item I é correto.
- B) Apenas o item II é correto.
- C) Apenas o item III é correto.
- D) Apenas os itens I e II são corretos.
- E) Todos os itens são corretos.

10 No documento das Diretrizes do Pacto pela Saúde que contempla o Pacto pela Vida, a saúde do idoso é uma das seis prioridades pactuadas entre as três esferas de governo, sendo apresentada uma série de ações que visam, em última instância, à implementação de algumas das diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde do Idoso. Com base nestas diretrizes, analise as opções abaixo, conforme sejam verdadeiras (V) ou falsas (F):

- I. É alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de idade.
- II. A finalidade primordial da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos.
- III. Caberá aos gestores do SUS, em todos os níveis, de forma articulada e conforme suas competências específicas, prover os meios e atuar para viabilizar o alcance do propósito desta Política.
- IV. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa deverá estar em consonância com os princípios e diretrizes do SUS.
- V. Estímulo à participação e fortalecimento do controle social são diretrizes dessa Política.

Assim, verifica-se que:

- A) Somente I e II são verdadeiras.
- B) Somente I, II, III e IV são verdadeiras.
- C) Somente I, III, IV e V são verdadeiras.
- D) Somente III, IV e V são verdadeiras.
- E) Todas são verdadeiras.

11 Quanto a orientação das pesquisas em relação ao tempo pode-se afirmar que:

- I. No experimento clínico, os pacientes são alocados ao acaso para os grupo de tratamento e são monitorados em perspectiva para os resultados de interesse.
- II. No estudo de coorte, os grupos de tratamento são montados com base no seu tratamento ou em outras características diferenciadoras, e são seguidos até a ocorrência dos resultados.
- III. No estudo com casos controle, a prevalência de tratamentos passados é comparada em um grupo de pacientes com o resultado de interesse e um grupo controle de pacientes que não vivenciaram o resultado no momento em que os dados foram coletados.
- IV. Com o estudo de coorte prospectivo, o resultado de interesse ocorre após o início do estudo e com o estudo retrospectivo o resultado já ocorreu quando o estudo começa.

Constata-se que:

- A) apenas I, II e III são verdadeiras.
- B) somente I e II são verdadeiras.
- C) somente III e IV são verdadeiras.
- D) apenas II e IV são verdadeiras.
- E) todas são verdadeiras.

12 Pode-se afirmar que:

- I. O método experimental é considerado a melhor evidência disponível na pesquisa clínica.
- II. Os estudos descritivos são conduzidos para descrever ou resumir dados.
- III. Os estudos não experimentais analíticos frequentemente são utilizados para testar hipóteses.
- IV. A maior parte dos estudos não experimentais inscrevem pacientes que estão recebendo cuidados em ambientes convencionais de cuidado como clínicas e hospitais.

Constata-se que:

- A) apenas I, II e III são verdadeiras.
- B) somente I e II são verdadeiras.
- C) somente III e IV são verdadeiras.
- D) apenas II e IV são verdadeiras.
- E) todas são verdadeiras.

13 Um estudo epidemiológico de coorte para avaliar a incidência de vários tipos de câncer em portadores de diabetes mellitus tipos 2 (DM-2), cujo objetivo é investigar os fatores de risco de câncer que incidem em pacientes diabéticos, deve ser integrado por:

- A) Portadores de câncer com e sem DM-2.
- B) Portadores de câncer com DM-2.
- C) Portadores de DM-2 com câncer.
- D) Portadores de DM-2 sem câncer.
- E) Portadores de DM-2 com e sem câncer.

14 Os estudos ecológicos por utilizarem como unidade de análise os agregados populacionais apresentam como principal viés a Falácia ecológica. Identifique dentre as opções abaixo aquela que define corretamente esse viés:

- A) O viés de se atribuir ao indivíduo as características observadas a partir das estatísticas populacionais.
- B) O viés de se atribuir a uma população as características observadas a partir das estatísticas retiradas de outras populações.
- C) O viés de se atribuir a um indivíduo o que se observou a partir de uma amostra aleatória.
- D) O viés de se atribuir a população o que se observou a partir da descrição de uma série de casos.
- E) O viés de se atribuir a uma população o que se observou a partir de uma amostra aleatória.

15 Assinale o item que não corresponde às prioridades definidas pelo Pacto pela Saúde 2006, regulado pela Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006.

- A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.
- B) Instituir no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT).
- C) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- D) Fortalecer a capacidade de resposta do Sistema único de Saúde (SUS) às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza.
- E) Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família como modelo de atenção básica à saúde e como centro ordenador das redes de atenção à saúde no SUS.

16 Segundo Correia (2011), o processo de privatização dos serviços públicos em curso no Brasil tem denominado "novos modelos de gestão". A partir dessa afirmativa analise quais os itens que são definidos como novos modelos de gestão.

- I. Organizações Sociais (OSs).
- II. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs).
- III. Fundações Estatais de Direito Privado (FEDPs).

Verifica-se que a opção correta é:

- A) Apenas o item I é verdadeiro.
- B) Apenas o item II é verdadeiro.
- C) Apenas o item III é verdadeiro.
- D) Os itens I, II e III são verdadeiros.
- E) Apenas os itens I e III são verdadeiros.

17 Quanto à Política nacional de atenção à saúde do idoso, é correto afirmar que:

- I. O pacto pela saúde é a consolidação do SUS sobre as diretrizes da saúde do idoso, estabelecido pelo Ministério da Saúde.
- II. No cotidiano, observa-se o atendimento prioritário aos idosos nos postos de saúde e hospitais, em razão do Estatuto do Idoso.
- III. O desconhecimento da família e despreparo do idoso sobre o processo de envelhecimento são alguns desafios comuns nos dias atuais.
- IV. "O processo de envelhecimento ativo envolve políticas públicas que promovam modos de viver mais saudáveis e seguros(...), favorecendo a prática de atividades físicas no cotidiano e no lazer, a prevenção às situações de violência familiar e urbana, o acesso à alimentos saudáveis(...). Tais medidas contribuirão para o alcance de um envelhecimento que signifique também um ganho substancial em qualidade de vida e saúde."
- V. "Na Atenção Básica espera-se oferecer à pessoa idosa e à sua rede de suporte social, incluindo familiares e cuidadores (quando existente), uma atenção humanizada com orientação, acompanhamento e apoio domiciliar, com respeito às culturas locais, às diversidades do envelhecer ...".

Constata-se que:

- A) Somente I e II são verdadeiras.
- B) Somente I, II, III e IV são verdadeiras.
- C) Somente I, III, IV e V são verdadeiras.
- D) Somente III, IV e V são verdadeiras.
- E) Todas são verdadeiras.

18 Sobre a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 é correto afirmar que esta:

- A) Regula a política de gestão do trabalho na saúde, instituindo o Assistente Social como profissional da saúde.
- B) Foi sancionada no Governo Sarney, com vetos em itens importantes referentes às formas de financiamento da Política de Saúde.
- C) Estabelece um modelo hierarquizado de Assistência à Saúde, fundado nos princípios de integralidade da assistência, participação da comunidade e descentralização dos serviços para os municípios, definindo o Programa de Saúde da Família como centro ordenador das redes de atenção à saúde.
- D) Regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados, isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.
- E) Define a política de desenvolvimento científico e tecnológico na saúde, com ênfase na realização de pesquisas para incremento do Sistema Único da Saúde (SUS).

19 Referente à clínica ampliada é correto afirmar:

- I. É um compromisso com o sujeito doente visto de modo universal.
- II. Buscar ajuda em outros setores, ao que se dá nome de intersetorialidade.
- III. É reconhecer os limites do conhecimento dos profissionais de saúde e das tecnologias por eles empregadas e buscar outros conhecimentos em diferentes setores.
- IV. É assumir um compromisso ético profundo.
- V. Assumir a responsabilidade sobre os usuários dos serviços de saúde.

Verifica-se que esta(ão) correta(s)

- A) I, II, III e IV, apenas.
- B) I, II, IV, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) II, III, IV e V, apenas.

20 Após diagnóstico situacional preliminar de uma comunidade do VII distrito sanitário de Maceió, predominantemente feminina (72% mulheres), a equipe de saúde identifica que há muitos problemas relacionados à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), que requer diagnóstico imediato mais detalhado e a instituição imediata de medidas de monitoramento. Diante disso, identifique os indicadores abaixo relacionados elegíveis e suas respectivas periodicidades de avaliação:

- I. Prevalência de HAS - avaliação semestral.
- II. Prevalência de HAS na população feminina - avaliação anual.
- III. Prevalência de HAS na população masculina - avaliação anual.
- IV. Proporção de hipertensos acompanhados - avaliação mensal.
- V. Número absoluto de óbitos por doenças cerebro-vasculares - avaliação mensal.

Assim, verifica-se que:

- A) I, II e V, são verdadeiras.
- B) I, IV e V, são verdadeiras.
- C) II, III e IV, são verdadeiras.
- D) III, IV e V, são verdadeiras.
- E) somente I e II são verdadeiras.

Enfermagem

21 O estado nutricional de um indivíduo expressa a relação entre os alimentos ingeridos, utilizados e gastos, em forma de energia, pelo organismo. A avaliação do estado nutricional compreende várias etapas, dentre as quais destaca-se a avaliação antropométrica que se comporta como um dos métodos mais utilizados por ser de baixo custo e por caracterizar-se como um método não invasivo. Assim, as medidas mais utilizadas pela antropometria são

- A) peso e altura.
- B) altura e idade.
- C) peso e cintura abdominal.
- D) peso e idade.
- E) prega cutânea e circunferência abdominal.

22 As quedas representam um sério problema para as pessoas idosas e estão associadas à elevados índices de morbimortalidade, redução da capacidade funcional e institucionalização precoce. A respeito deste problema, assinale a opção que não condiz com esta realidade:

- A) Com relação ao sexo, as mulheres caem mais que os homens, porém a partir dos 75 anos de idade estas frequências se igualam.
- B) Dentre as causas e fatores de risco mais comuns, temos a tontura, vertigem, redução da visão e desequilíbrio corporal.
- C) Um dos grandes problemas relacionados a queda do idoso diz respeito as fraturas ósseas, principalmente do osso Femural.
- D) Visando reduzir os riscos domésticos para quedas da pessoa idosa, recomenda-se a construção de escadas com pisos muito desenhados, a fim de serem destacados facilmente pela visão.
- E) Como exemplo de alterações fisiológicas relacionadas ao avanço da idade podemos citar a fraqueza muscular de membros inferiores e superiores.

23 O seguinte achado clínico é considerado indicador de ALTO RISCO para doença cardiovascular:

- A) Tabagismo
- B) Hipertensão
- C) Hipotensão
- D) Dislipidemia
- E) Doença renal crônica

24 A situação vacinal do idoso é um dado que deve ser investigado durante a anamnese. Dentre as vacinas abaixo, a opção que não condiz com o calendário vacinal do idoso é:

- A) Vacina anti-pneumocócica
- B) Vacina contra influenza
- C) Vacina contra hepatite
- D) Vacina contra difteria e tétano (dT)
- E) Vacina contra difteria, tétano e coqueluche (DPT)

25 É de competência do enfermeiro envolvido na assistência ao paciente oncológico a promoção de medidas que visem o bem-estar do mesmo. Neste sentido, são consideradas medidas adequadas para o cuidado bucal do paciente em radioterapia, exceto:

- A) Oferecer produtos para higiene oral.
- B) Demonstrar técnica de escovação dos dentes, língua, mucosas e gengivas.
- C) Orientar bochechos duas vezes ao dia com bicarbonato de sódio a 10%, diluído em água destilada.
- D) Nos casos de mucosite oferecer dieta pastosa.
- E) Não oferecer antissépticos bucais abrasivos.

26 Marque a opção correta, naquilo que se inclui na comunicação não verbal.

- A) Gestos, postura, comunicação escrita e tom de voz.
- B) Contato visual, gestos, palavras e postura.
- C) Gestos, postura, expressão facial e tom de voz.
- D) Comunicação escrita, expressão facial, gestos e tom de voz.
- E) Postura, palavras, contato visual e gestos.

27 Seguindo o exemplo da situação acima, conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, em seu Capítulo V, o qual trata das Infrações e Penalidades, o profissional de enfermagem que cometer infração ética, cuja penalidade atribuída for a de suspensão de suas atividades, o profissional deverá ter suas atividades suspensas por no máximo:

- A) 07 dias.
- B) 15 dias.
- C) 21 dias.
- D) 29 dias.
- E) 30 dias.

28 Sobre medição da pressão arterial é incorreto afirmar que:

- A) A largura ideal do manguito deve corresponder a 40% do perímetro do membro avaliado.
- B) O balão envolto pelo manguito deve envolver dois terços do braço de um adulto.
- C) Sua medição pode ser realizada, tanto na posição sentada quanto deitada.
- D) O membro do indivíduo estando elevado acima do nível do coração, durante a mediação da pressão arterial, pode causar uma falsa leitura, no caso, uma leitura baixa.
- E) Quando o enfermeiro desinsufla muito lentamente o manguito pode ocorrer uma falsa diminuição da pressão diastólica.

29 Uma enfermeira da clínica médica de um renomado hospital, trabalha em regime de plantão, iniciando-se às 7h da manhã e finalizando às 19h. Em um destes plantões, após 15 minutos de espera pela colega, que iria assumir a sequência do próximo plantão, resolve ir embora, ausentando-se do ambiente de trabalho, ainda que sua colega não houvesse chegado ao setor. Antes de sair da clínica médica a enfermeira informa aos técnicos de enfermagem que está indo embora, mas que deixara todas as informações pertinentes registradas no Relatório de Enfermagem. Conforme o Código de Ética de Enfermagem, essa atitude deve ser considerada:

- A) Não colaborativa com a equipe de saúde, no entanto, não se caracteriza como infração ética.
- B) Aceitável, visto que ela não presta assistência de enfermagem em ambiente de urgência e emergência.
- C) Passível de punição, pois se caracteriza por abandono de plantão, sem a devida garantia de assistência ao paciente.
- D) Compreensível, pois são muitos os compromissos assumidos pelos enfermeiros e, certamente ela não poderia prejudicar uma atividade, assumida após plantão, em detrimento de outra.
- E) Esta situação é permitida, embora as atividades dos técnicos de enfermagem devam receber supervisão do enfermeiro.

30 Constitui direito do enfermeiro aprimorar seus conhecimentos técnicos e científicos, os quais orientarão sua prática profissional. Apoiado neste, um enfermeiro pensa em publicar um interessante estudo de caso, no qual há fotos de um paciente a quem o enfermeiro não solicitou autorização prévia. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, tal conduta é:

- A) Permitida pois trata-se de expor uma situação que irá orientar tomadas de decisão por parte dos enfermeiros.
- B) Aceitável, se o trabalho receber reconhecimento científico nacional e internacional.
- C) O enfermeiro pode publicar o estudo de caso, pois o interesse da ciência deve se sobressair, visto que não houve qualquer perigo à vida do paciente.
- D) Justificável, caso a instituição para a qual ele trabalhe concordar com a publicação.
- E) Vedada.

31 P.C. é um paciente que se encontra hospitalizado para tratamento de crises convulsivas. Certa noite, durante uma crise convulsiva, o mesmo sofreu uma queda do seu leito, pois as grades não estavam erguidas, tendo como consequência, luxação do seu membro superior direito. Considerando que o último profissional a prestar assistência foi a enfermeira do setor que não atentou em elevar as grades laterais de proteção, qual foi a infração cometida pela enfermagem?

- A) Negligência
- B) Imprudência
- C) Imperícia
- D) Omissão
- E) Maleficência

32 Os erros na administração de medicamentos, pela enfermagem, vêm se tornando uma forte evidência ao longo dos anos, comprometendo a qualidade da assistência prestada ao paciente, o qual pode sofrer complicações sérias. Quando esta complicação séria resulta em danos ao paciente, o enfermeiro responsável pela administração da medicação pode sofrer, como penalidade, a suspensão do exercício profissional que é da alçada do:

- A) Conselho Local de Enfermagem.
- B) Conselho Regional de Enfermagem.
- C) Conselho Federal de Enfermagem.
- D) Conselho Nacional de Enfermagem.
- E) Justiça do Trabalho.

33 Ceccim (2008) em seu artigo de reflexão A emergência da educação e ensino da saúde: interseções e intersectorialidade, entende que a formação dos profissionais de saúde caracteriza-se pela resistência contra os avanços da cidadania em saúde. Relacionado a esta afirmação pode-se dizer que:

- I. O poder de cidadania é tênue na formação profissional, tendo como ideal a prestação de serviços altamente tecnificados.
- II. A instituição hospitalar ainda assume o topo hierárquico, no que diz respeito à qualidade do trabalho.
- III. O profissional de saúde desempenha trabalho com maior dedicação no setor privado, onde o atendimento individual se sobressai, apoiado pelos recursos complementares de apoio diagnóstico e terapêutico.
- IV. A educação superior, como gestão setorial, não tem se ocupado da produção política para a formação de quadros profissionais.

Verifica-se que esta(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) I, II e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

34 O "Grande nó crítico" da formação dos profissionais de saúde a que Ceccim (2008) se refere diz respeito a:

- A) Criatividade e abertura ao coletivo.
- B) Ampliação da noção de autonomia do outro.
- C) Constituição de espaços criativos e sensíveis na produção de saúde.
- D) Educação dos profissionais baseada num ensino, onde prevalece a transmissão de conhecimentos.
- E) Relação solidária entre os trabalhadores do ponto de vista do seu desempenho técnico.

35 Referente Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem versão 1 é correto afirmar, exceto:

- A) O eixo FOCO é referente a área de atenção que é relevante para a enfermagem.
- B) O eixo DURAÇÃO é referente ao momento, período, instante, intervalo ou duração de uma ocorrência.
- C) O eixo CLIENTE é referente ao sujeito ao qual o diagnóstico se refere e que é o recipiente de uma intervenção.
- D) O eixo AÇÃO é um processo intencional aplicado a um cliente.
- E) O eixo MEIO é referente a maneira ou método de desempenhar uma intervenção.

36 As palavras SANGRAMENTO, GRANDE, TUBO TORÁCICO, SUPERVISIONAR, FREQUENTES, TÓRAX, PACIENTE, são componentes dos seguintes eixos respectivamente:

- A) foco, julgamento, meio, ação, tempo, localização e cliente.
- B) ação, tamanho, meio, ação, tempo, local e cliente.
- C) ação, avaliação, meio, ação, tempo, localização e cliente.
- D) foco, julgamento, localização, ação, duração, meio e cliente.
- E) ação, avaliação, elemento, foco, tempo, localização cliente.

37 Referente a hemocomponentes é incorreto afirmar:

- A) Sangue total restaura a volemia e mantém a perfusão e a oxigenação tecidual.
- B) Concentrado de hemáceas aumenta a capacidade de transporte de oxigênio por aumento da massa de hemáceas circulante.
- C) Concentrado de plaquetas são essências para a hemostasia normal.
- D) Crioprecipitado repõe o fibrinogênio e o fator VIII.
- E) Albumina necessária para a distribuição correta dos líquidos corporais entre o compartimento intravascular e o extravascular.

38 Foi prescrito para o paciente MB, internado na Clínica cirúrgica do HUPAA: Soro glicosado 5%-1500 ml para ser administrado em equipo microgotas, em 24 horas. Qual deve ser o gotejamento por minuto?

- A) 83 microgotas/min.
- B) 28 microgotas/min.
- C) 62 microgotas/min.
- D) 21 microgotas/min.
- E) 66 microgotas/min.

39 Referente a Drenos Torácicos é incorreto afirmar:

- A) O ato de ordenhar ou massagear não é especialmente recomendado, porque produz pressão negativa elevada, no espaço pleural, podendo causar alçaponamento pulmonar.
- B) Não é indicado no pneumotórax espontâneo.
- C) É usado em casos de lesões penetrantes no tórax.
- D) Ao trocar a unidade de drenagem, há necessidade do uso momentâneo de clampe no dreno.
- E) O sangramento e a laceração interna de órgão podem ocorrer no momento da inserção.

40 Referente as infecções causadas por *Staphylococcus Aureus* Meticilina-Resistente (MARS), é incorreto afirmar que:

- A) O MARS é transmitido por contato.
- B) O MARS provoca infecções graves, e por vezes, fatais, incluindo a fascite necrotizante.
- C) O MARS é resistente a quase todo tipo de antibiótico, exceto a vancomicina intravenosa.
- D) O ambiente sempre é a fonte do MARS
- E) Os sítios comuns em que o MARS pode ser encontrado incluem as feridas.

41 São complicações potenciais decorrentes da aspiração endotraquel:

- A) Broncoespasmo, atelectasias, diminuição da produção de muco, parada respiratória.
- B) Parada respiratória, hipertensão, atelectasias, broncoespasmo.
- C) Arritmias, diminuição na produção de muco, broncoespasmo, pneumonial nasocomial.
- D) Diminuição da pressão intracraniana, infecção, arritmias.
- E) Diminuição da pressão intracraniana, arritmias, atelectasias.

42 São causas metabólicas comuns das convulsões, exceto:

- A) Hiponatremia.
- B) Hipernatremia.
- C) Hipoglicemia.
- D) hiperglicemia.
- E) Abstinência de álcool.

43 São distúrbios eletrolíticos comumente encontrados em pacientes com IRA, exceto:

- A) Hiperpotassemia.
- B) Hipermagnesemia.
- C) Hiperfosfatemia.
- D) Hipopotassemia.
- E) Hipocalcemia.

44 Referente a alterações fisiológicas relacionadas à idade, é correto afirmar:

- I. Há diminuição da elasticidade tecidual, resultando em acúmulo de secreções nas bases pulmonares.
- II. Há enfraquecimento dos músculos da bexiga com consequente residual pós-miccional.
- III. Diminuição da produção de lágrimas.
- IV. Perda progressiva da força muscular por diminuição da massa muscular.

Verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, apenas.
- B) I, II, III e IV.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) I, II e IV apenas.
- E) I, II e III, apenas.

45 Referente a alterações relacionadas à idade que podem ter impacto sobre a administração de medicação no perioperatório, é correto afirmar que:

- I. Há alteração de absorção, diminuindo a motilidade gastrointestinal.
- II. Há alteração da distribuição de fármacos, aumentando a proporção de tecido adiposo, para a massa corporal magra, ocasionando armazenamento de fármacos lipossolúveis.
- III. Há alterações do metabolismo e da excreção, com diminuição do tamanho do fígado.
- IV. Alteração do metabolismo e da excreção com aumento da taxa de filtração glomerular.

Estão corretos os itens

- A) I, III e IV, apenas.
- B) II e IV, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II e III, apenas.

46 Referente aos fatores de risco que podem aumentar a probabilidade de Trombose Venosa Profunda numa pessoa idosa, incluem:

- I. Imobilidade.
- II. Uso de diuréticos.
- III. Obesidade.
- IV. Insuficiência cardíaca congestiva.

Estão corretos os itens

- A) I, e III, apenas.
- B) I, II, III e IV.
- C) I e II apenas.
- D) III e IV apenas.
- E) II, III e IV, apenas.

47 Referente a alterações cardíacas no idoso, é correto afirmar que:

- I. A doença arterial coronária e as suas manifestações clínicas resultam da evolução da placa aterosclerótica.
- II. O envelhecimento em si está associado a alterações significativas no sistema cardiovascular que são independentes de doença ou de alterações no estilo de vida.
- III. Uma das alterações do sistema cardiovascular mais característico é o aumento da rigidez arterial.
- IV. O enrijecimento das artérias diminui a pós-carga diretamente, por meio da diminuição da complacência arterial.

Estão corretos os itens

- A) I, II, III e IV.
- B) II, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III, apenas.

48 Seguindo a ordem nos níveis na mudança participativa, marque a opção correta:

- A) Comportamento individual, atitudes, conhecimento, comportamento de grupo.
- B) Conhecimento, atitudes, comportamento individual, comportamento de grupo.
- C) Comportamento de grupo, comportamento individual, conhecimento, atitudes.
- D) Comportamento individual, conhecimento, atitudes, comportamento de grupo.
- E) Comportamento de grupo, conhecimento, comportamento individual, atitudes.

49 Quando se pensa em fazer recrutamento de pessoal e se faz a opção de se fazer um recrutamento interno, essa escolha é feita porque,

- I. Aproveita os investimentos feitos pelo candidato.
- II. É mais rápido.
- III. Não gera conflitos de interesses.
- IV. Apresenta maior índice de validade e segurança.
- V. É mais econômico.
- VI. É aplicável a todas as categorias de colaboradores.

De acordo com o exposto verifica-se que:

- A) I, II e IV são verdadeiros.
- B) II, III e VI, são verdadeiros.
- C) III, IV e V são verdadeiros.
- D) II, IV e V são verdadeiros.
- E) I, III e V são verdadeiros.

50 Em relação à solução de conflitos, escolha as afirmações corretas.

- I.** Um conflito não implica em queda na qualidade do trabalho.
- II.** O conflito sempre pode ser construtivo.
- III.** A maneira ideal de se resolver um conflito é "eu ganho X você ganha".
- IV.** Num conflito, a solução conjunta de problemas não se aplica.
- V.** Nas organizações, os conflitos podem ser intrapessoais, interpessoais e intergrupais.
- VI.** Sintomas do conflito envolvem aumento de críticas, implicâncias e discussões.

Verificando que as afirmações

- A)** I, II, III e V, são verdadeiras.
- B)** II, III, V e VI, são verdadeiras.
- C)** I, III, V e VI, são verdadeiras.
- D)** III, IV, V e VI, são verdadeiras.
- E)** I, II, IV e VI, são verdadeiras.

ATENÇÃO!

Você não pode destacar esta folha com o GABARITO, sob pena de eliminação do processo.

GABARITO DO CANDIDATO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Este GABARITO somente poderá ser devolvido ao candidato pelo Fiscal de Sala.

CONFIRA OS GABARITOS NO SITE

www.copeve.ufal.br

Divulgação dos gabaritos preliminares a partir das 18h de 24/jan/2012.

Realização:



Universidade
Federal de Alagoas

www.ufal.br



**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
PROF. ALBERTO ANTUNES
HUPAA-UFAL**

UFAL
maisviva



inclusão
expansão
inovação

UFAL
50
anos

Ministério da
Educação

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA