



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. ALBERTO ANTUNES - HUPAA

## PROCESSO SELETIVO DOS CURSOS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO PARA O PERÍODO LETIVO DE 2014/2015

Curso de Pós-Graduação:

# ENFERMAGEM

## PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS

### CADERNO DE QUESTÕES

#### INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
2. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também se contém **50 (cinquenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada, caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal.
3. O tempo disponível para esta prova é de **três horas e trinta minutos**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
4. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas **duas horas** do início da aplicação.
5. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, confira seu **nome**, número do seu **documento de identificação** e **curso** escolhido.
6. Em hipótese alguma lhe será concedida outra **Folha de Respostas** de questões objetivas.
7. Preencha a **Folha de Respostas** de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na **Folha de Respostas** objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:  

	A	B	C	D	E
1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com "X", não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
9. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
10. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
11. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
12. Ao terminar a prova, **devolva** ao **Fiscal** de Sala este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** de questões objetivas e **assine a Lista de Presença**.
13. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da sala juntos, após a **assinatura** da **Ata de Encerramento** de provas.
14. **Assine** neste Caderno de Questões e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).

Boa Prova!



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  
PROF. ALBERTO ANTUNES

Número do documento de identificação:

Assinatura do(a) candidato(a):

## CONHECIMENTOS GERAIS

**QUESTÃO 01** Com relação à equipe multidisciplinar, assinale a afirmativa falsa.

- A) O principal aspecto positivo da atuação em equipe interdisciplinar é a possibilidade de colaboração de várias especialidades que denotam conhecimentos e qualificações distintas.
- B) A integração da equipe de saúde é imprescindível para que o atendimento e o cuidado alcancem a amplitude do ser humano, transcendendo a noção de conceito de saúde.
- C) O trabalho em equipe multiprofissional consiste em uma modalidade de trabalho coletivo que se configura na relação recíproca entre as múltiplas intervenções técnicas e interação dos agentes de diferentes áreas profissionais.
- D) Por meio da comunicação, ou seja, pela articulação simbólica da linguagem, dá-se a articulação das ações multiprofissionais e a cooperação.
- E) A utilização do conceito de autonomia técnica na análise do trabalho em saúde não procede, à medida que é possível desenhar um projeto assistencial que seja definitivo e único antes de sua implementação.

**QUESTÃO 02** Assinale a afirmativa falsa.

- A) A finalidade dos estudos descritivos é observar, descrever e documentar aspectos da situação.
- B) A validade externa refere-se à generalização dos achados da pesquisa a outros ambientes e amostras.
- C) A validade interna refere-se à medida em que é possível fazer-se uma inferência de que a variável independente esteja realmente influenciando a variável dependente.
- D) A principal função da randomização é garantir grupos comparáveis, isto é, equalizar os grupos em relação às variáveis alheias.
- E) O controle da pesquisa preocupa-se com a eliminação das possíveis influências alheias sobre a variável independente, para que o verdadeiro relacionamento entre as variáveis dependente e independente possa ser entendido.

**QUESTÃO 03** Assinale a afirmativa falsa.

- A) Os métodos de coleta de dados variam em três dimensões: espacial, instrumental, histórica.
- B) Os dados de autorrelatos são coletados por meio de uma entrevista oral ou um questionário escrito.
- C) Os questionários têm menor custo do que as entrevistas, oferecem a possibilidade de anonimato e não correm o risco de parcialidade do entrevistador.
- D) As entrevistas fornecem um índice de resposta mais alto, são adequadas para uma maior variedade de pessoas e fornecem dados mais ricos do que os questionários.
- E) Os autorrelatos estruturados geralmente empregam um instrumento formal – questionário ou roteiro de entrevista – que pode conter uma combinação de questões abertas e fechadas.

**QUESTÃO 04** Assinale a afirmativa falsa sobre os direitos dos usuários de ações e serviços de saúde.

- A) Ser atendido, com atenção e respeito, de forma personalizada e com continuidade, em local e ambiente dignos, limpos, seguros e adequados para o atendimento.
- B) Ter acesso ao atendimento ambulatorial em prazo razoável para não prejudicar a sua saúde.
- C) O usuário não será identificado e tratado pelo nome para evitar que o sigilo de sua doença seja quebrado. Todo usuário deve ser tratado de modo respeitoso.
- D) Receber informações claras, objetivas, completas e compreensíveis sobre o seu estado de saúde, hipóteses diagnósticas, exames solicitados e realizados, tratamentos ou procedimentos propostos, inclusive seus benefícios e riscos, urgência, duração e alternativas de solução. Devem ser detalhados os possíveis efeitos colaterais de medicamentos, exames e tratamentos que será submetido. Suas dúvidas devem ser prontamente esclarecidas.
- E) Ter acesso a informações claras e completas sobre os serviços de saúde existentes no seu município. Os dados devem incluir endereços, telefones, horários de funcionamento, mecanismos de marcação de consultas, exames, cirurgias, profissionais, especialidades médicas, equipamentos e ações disponíveis, bem como as limitações de cada serviço.

**QUESTÃO 05** As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, exceto:

- A) universalidade de acesso aos serviços de saúde; integralidade de assistência; igualdade da assistência à saúde.
- B) participação da comunidade; descentralização político-administrativa.
- C) formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
- D) capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
- E) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.

**QUESTÃO 06** O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- A) Conferência de Saúde e Conselhos de Saúde.
- B) Conferência de Saúde, Conselhos de Saúde e Conselhos de Secretários Municipais de Saúde.
- C) Conselhos de Secretários de Saúde e Comissão Intergestores Bipartite.
- D) Comissão Intergestores Bipartite e Comissão Intergestores Tripartite.
- E) Conselhos de Saúde nas três esferas de governo (federal, estadual e municipal).

**QUESTÃO 07** Dados os itens sobre a competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS),

- I. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- II. Executar serviços: de vigilância epidemiológica; de vigilância sanitária; alimentação e nutrição; de saneamento básico; e de saúde do trabalhador.
- III. Elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde.
- IV. Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde- SUS.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II, III e IV.
- B) I, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I e II, apenas.

**QUESTÃO 08** O SUS enfrenta dificuldades à sua implementação, especialmente em relação aos seus profissionais de saúde. Que opção não contém elemento(s) dificultador(es) da implementação do SUS?

- A) Persistência de distorções no modelo de atenção (medicalização, uso inadequado de tecnologia).
- B) Aumento da precarização das relações de trabalho na saúde.
- C) Distorções na formação dos profissionais de saúde.
- D) Heterogeneidade entre os diversos estados e municípios na constituição de equipes técnicas nas Secretarias de Saúde.
- E) Dificuldades de estados e municípios na contratação de profissionais de saúde, com pressões para redução de gastos com pessoal.

**QUESTÃO 09** Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver o seu problema de saúde e, para isso, deve ser assegurado

- A) o atendimento agendado nos serviços de saúde, preferencialmente com hora marcada.
- B) a escolha do tipo de plano de saúde que melhor lhe convier, de acordo com as exigências mínimas constantes na legislação, e a informação, pela operadora, sobre a cobertura, custos e condições do plano que está adquirindo.
- C) atendimento ágil, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e em condições adequadas de atendimento; informações sobre o seu estado de saúde, de maneira clara, objetiva, respeitosa e compreensível.
- D) o sigilo e a confidencialidade de todas as informações pessoais, mesmo após a morte, salvo nos casos de risco à saúde pública.
- E) contribuir para o bem-estar de todos nos serviços de saúde, evitando ruídos, uso de fumo e derivados do tabaco e bebidas alcoólicas, colaborando com a segurança e a limpeza do ambiente.

**QUESTÃO 10** São diretrizes gerais para a implementação da Política Nacional de Humanização (PNH) nos diferentes níveis de atenção:

- I. Otimizar o atendimento ao usuário, articulando a agenda multiprofissional em ações diagnósticas e terapêuticas que impliquem diferentes saberes e terapêuticas de reabilitação.
- II. Ampliar o diálogo entre os profissionais, entre os profissionais e a população, entre os profissionais e a administração, promovendo a gestão participativa.
- III. Sensibilizar as equipes de saúde em relação ao problema da violência intrafamiliar (criança, mulher e idoso) e quanto à questão dos preconceitos (sexual, racial, religioso e outros) na hora da recepção e dos encaminhamentos.
- IV. Viabilizar a participação dos trabalhadores nas unidades de saúde por meio de colegiados gestores.
- V. Definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando as diferenças e as necessidades do sujeito.

Estão corretas apenas

- A) I e III.
- B) I, III, IV e V.
- C) I, II e V.
- D) III, IV e V.
- E) II, III e IV.

**QUESTÃO 11** Identifique, nas opções abaixo, um dos princípios norteadores da Política de Humanização:

- A) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão, fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de compromissos/responsabilização.
- B) Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que cuidam de sua saúde, e os serviços de saúde se responsabilizarão por sua referência territorial.
- C) Promoção de ações que assegurem a participação dos trabalhadores nos processos de discussão e decisão, reconhecendo, fortalecendo e valorizando seu compromisso com o processo de produção de saúde e seu crescimento profissional.
- D) Consolidar e expandir a rede virtual de humanização, facilitando trocas, dando visibilidade às experiências exitosas e multiplicando práticas comprometidas com a Política Nacional de Humanização (PNH).
- E) Reforçar o conceito de clínica ampliada: compromisso com o sujeito e seu coletivo, estímulo a diferentes práticas terapêuticas e corresponsabilidade de gestores, trabalhadores e usuários no processo de produção de saúde.

**QUESTÃO 12** A faixa de idade considerada no indicador TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT) para o monitoramento destes agravos

- A) é inferior a 70 anos.
- B) é inferior a 60 anos.
- C) está entre 30 a 40 anos.
- D) está entre 20 a 30 anos.
- E) é inferior a 20 anos.

**QUESTÃO 13** Qual o indicador do programa de qualificação das ações de vigilância em saúde?

- A) Número de testes de hepatite C realizados.
- B) Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata encerradas em até 60 dias após notificação.
- C) Proporção de semanas com lotes do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) enviados.
- D) Número de vacinas realizadas na campanha anual de imunização contra a gripe em idosos.
- E) Número de exames para avaliação de anemia em gestantes

**QUESTÃO 14** Assinale a diretriz específica no nível de atenção hospitalar nível A, segundo a Política Nacional de Humanização (PNH):

- A) Incentivar práticas promocionais de saúde.
- B) Garantir agenda extraordinária em função da análise de risco e das necessidades do usuário.
- C) Garantia de visita aberta por meio da presença do acompanhante e de sua rede social, respeitando a dinâmica de cada unidade hospitalar e as peculiaridades das necessidades do acompanhante.
- D) Acolher a demanda por meio de critérios de avaliação de risco, garantindo o acesso referenciado aos demais níveis de assistência.
- E) Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos para usuários e sua rede social, considerando as políticas intersetoriais e as necessidades de saúde.

**QUESTÃO 15** Qual o objetivo da Relação Nacional das Ações e Serviços de Saúde (RENASES)?

- A) Regular as ações de serviços estratégicos do SUS como a vigilância em saúde.
- B) Regular em nível nacional exames de auxílio ao diagnóstico e a terapia, realizados no âmbito do SUS.
- C) Redistribuir em nível nacional serviços e procedimentos do SUS que tenham sido subnotificados.
- D) Especificar e tornar públicas as ações e serviços oferecidos pelo SUS para atendimento à integralidade da assistência a saúde.
- E) Redistribuir em nível nacional serviços de saúde da vigilância epidemiológica e sanitária.

**QUESTÃO 16** Dados os itens,

- I. Programa Peso Saudável.
- II. Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ).
- III. e-SUS.
- IV. Vitamina A Mais.
- V. Telessaude.

é(são) constituinte(s) do Sistema de Informação da Atenção Básica do SUS

- A) I, II, III, IV e V.
- B) II, III e V, apenas.
- C) II, apenas.
- D) III, apenas.
- E) V, apenas.

**QUESTÃO 17** Dados os itens sobre indicadores pactuados no Contrato de Organização Participativa (COAP), de caráter universal,

- I. Proporção de trabalhadores que atendem ao SUS, na esfera pública, com vínculos.
- II. Proporção de exames anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose.
- III. Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera.
- IV. Proporção de municípios com ouvidoria implantada.

verifica-se que está(ão) correto(s)

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, II, III e IV.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) I, apenas.
- E) II e IV, apenas.

**QUESTÃO 18** Dados os itens sobre indicadores pactuados no Contrato de Organização Participativa (COAP), de caráter específico,

- I. Proporção de municípios com ouvidoria implantada.
- II. Proporção de cães vacinados nas campanhas de vacinação antirrábica canina.
- III. Número absoluto de óbitos por dengue.
- IV. Número de testes sorológicos antihepatite C realizados.

verifica-se que está(ão) correto(s)

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, II, III e IV.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) I, apenas.
- E) II, apenas.

**QUESTÃO 19** Dados os itens sobre ações de Vigilância em Saúde estabelecidos pela Portaria nº 1.378 de 09/07/2013,

- I. A vigilância da situação de saúde da população, com a produção de análises que subsidiem o planejamento, estabelecimento de prioridades e estratégias, monitoramento e avaliação das ações de saúde pública.
- II. A detecção oportuna e adoção de medidas adequadas para a resposta às emergências de saúde pública.
- III. A vigilância da saúde do homem.
- IV. A vigilância da saúde do trabalhador.

verifica-se que está(ão) correto(s)

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, II, III e IV.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) I, apenas.
- E) I, II e IV, apenas.

**QUESTÃO 20** É de notificação compulsória a ocorrência de

- A) acidente vascular encefálico.
- B) eventos adversos pós-vacinação.
- C) cânceres.
- D) parvovirose.
- E) doença de Wilson.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**QUESTÃO 21** Assinale a alternativa correta:

- A) O controle biológico deve ser colocado dentro dos pacotes que entrarão na carga para que o enfermeiro possa fazer o controle, pacote por pacote, antes da liberação dos materiais para uso.
- B) O enfermeiro deve sempre usar quatro controles biológicos, colocando um em cada ponta do autoclave, por carga.
- C) O controle biológico não precisa ser usado na mesma carga em que se está usando os controles químicos. Assim, o enfermeiro pode optar por usar o controle químico ou o biológico numa mesma carga de materiais.
- D) O enfermeiro deve colocar três controles biológicos na carga. Um no pacote que está mais próximo da porta da autoclave, um no meio do equipamento (entre os pacotes) e um terceiro no pacote mais próximo da parede da máquina.
- E) O enfermeiro deve colocar quatro controles biológicos na carga. Um no pacote que está mais próximo da porta da autoclave, um no meio do equipamento (entre os pacotes), um terceiro no pacote mais próximo da parede da máquina e um quarto sobre o dreno.

**QUESTÃO 22** Assinale a alternativa incorreta.

- A) A formação dos radicais livres e moléculas ativadas, na esterilização por plasma peróxido de hidrogênio, somente é possível na presença de onda eletromagnética e vácuo.
- B) A esterilização por plasma peróxido de hidrogênio utiliza energia térmica para proporcionar o meio adequado para garantir esterilização.
- C) No processo de esterilização por plasma peróxido de hidrogênio o produto final é H<sub>2</sub>O e O<sub>2</sub>.
- D) A esterilização por óxido de etileno e formaldeído necessita do processo de aeração.
- E) A esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio produz o estado de plasma por meio de onda eletromagnética.

**QUESTÃO 23** Em relação à placa eletrocirúrgica, assinale a alternativa incorreta.

- A) Deve sempre ser colocada em local rico em músculo.
- B) Deve ser colocada no local mais próximo da incisão.
- C) Deve ser usada quando se utilizar qualquer tipo de bisturi elétrico.
- D) Não deve ser colocada em locais em que tenham cicatrizações.
- E) Não deve ser colocada em proeminências ósseas.

**QUESTÃO 24** Os analgésicos são muito utilizados no processo anestésico do paciente. Qual analgésico não é opioide?

- A) Sulfato de morfina.
- B) Ramifentanil.
- C) Fentanil.
- D) Sufentanil.
- E) Propofol.

**QUESTÃO 25** O texto,

Produto atóxico, de ação instantânea, solúvel em água, de alta penetração, atóxico, não corrosivo, forma pouca espuma, é removido com enxague simples, compatível com a maioria dos artigos e biodegradável.

refere-se ao

- A) produto enzimático.
- B) detergente catiônico.
- C) detergente aniônico.
- D) detergente não-iônico.
- E) detergente anfotérico

**QUESTÃO 26** Quais as fases da anestesia geral?

- A) Indução, manutenção e emergência.
- B) Indução e manutenção.
- C) Indução e emergência.
- D) Preparo, posicionamento, indução e emergência.
- E) Preparo, indução e emergência.

**QUESTÃO 27** A hipertermia maligna é uma das complicações, ainda que rara, oriunda do uso de alguns medicamentos utilizados no ato anestésico. Assinale a alternativa que não contem sinais ou sintomas dessa enfermidade.

- A) Taquicardia, pressão arterial elevada.
- B) Pressão arterial instável e arritmias cardíacas.
- C) Acidose metabólica e respiratória.
- D) Pressão arterial nula e enfisema pulmonar.
- E) Mioglobinúria e hipercalemia.

**QUESTÃO 28** Não está entre os diagnósticos de enfermagem relacionados ao cuidado ao paciente durante o posicionamento cirúrgico:

- A) o posicionamento perioperatório.
- B) o risco de quedas.
- C) o risco de cirurgia em sítio errado.
- D) a troca gasosa prejudicada.
- E) o posicionamento da placa eletrocirúrgica.

**QUESTÃO 29** Em relação ao acesso venoso, assinale a opção incorreta.

- A) A obtenção de uma via de acesso venoso em âmbito hospitalar é condição essencial para o estabelecimento da terapêutica.
- B) A punção venosa periférica é obtida através da inserção percutânea de agulha, ou cateter sobre agulha, até o interior de uma veia periférica.
- C) A punção venosa central envolve a punção percutânea por agulha, seguida da introdução de cateter flexível em veia calibrosa central.
- D) São critérios para escolha do local e do cateter intravenoso: tamanho do cateter, local de punção, características da infusão, velocidade da infusão, duração da terapia e condições clínicas do paciente.
- E) Em situações críticas de emergência, como na ressuscitação cardiopulmonar, indica-se a inserção de um cateter central.

**QUESTÃO 30** Assinale a opção incorreta em relação aos cateteres urinários.

- A) A drenagem urinária via cateter é um dos procedimentos invasivos mais utilizados no ambiente hospitalar.
- B) O cateterismo urinário é necessário sempre que a micção espontânea está comprometida.
- C) O cateterismo vesical via uretral é a introdução de um cateter na uretra até a bexiga, utilizando-se técnica asséptica, uma vez que, com exceção da retra distal, o trato urinário é considerado estéril.
- D) A utilização do cateterismo urinário em situações de emergência está relacionada com a necessidade de mensuração exata do débito urinário, descompressão do trato urinário ou irrigação de soluções na uretra.
- E) O enfermeiro é o profissional responsável pela introdução, pela manutenção e pela retirada do cateter urinário via uretral, seja ele de permanência ou de alívio.

**QUESTÃO 31** Em relação a infusão de hemocomponentes, assinale a opção incorreta.

- A) É possível adicionar medicamentos na mesma via de infusão.
- B) É recomendado que se tenha dois acessos venosos disponíveis e de grosso calibre.
- C) A única solução permitida na mesma via de um hemocomponente é a solução salina.
- D) O profissional deve permanecer durante os primeiros 15 minutos de infusão ao lado do paciente.
- E) Não deve ser infundido se o paciente estiver com febre.

**QUESTÃO 32** Dados os itens,

- I. A sistematização da Assistência de Enfermagem é atividade privativa do enfermeiro segundo a Lei n.º 7.498/86.
- II. A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE) é uma classificação proposta pelo Conselho Internacional dos Enfermeiros (CIE) que confere à prática de enfermagem uma linguagem universal.
- III. Deixar de administrar um medicamento em um horário determinado ou administrá-lo erradamente, resultando em lesão corporal ou morte do paciente, constituem, respectivamente, casos de imperícia e negligência.
- IV. O enfermeiro, na sua atuação profissional, pode recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal, tendo como base o código de ética de enfermagem, capítulo II, que trata dos direitos dos profissionais de enfermagem.
- V. De acordo com a CIPE, foco é um processo intencional aplicado a um cliente.

verifica-se que está(ão) correto(s) apenas(s)

- A) I, II e V.
- B) I, II e IV.
- C) II, III e V.
- D) III.
- E) I, III e IV.

**QUESTÃO 33** Dados os itens sobre sonda gástrica,

- I. Um dos testes que pode ser realizado para a confirmação da localização da sonda gástrica é o teste do conteúdo gástrico, em que é conectada uma seringa de 20 mL na extremidade interna da sonda e em seguida aspirado.
- II. A fixação da sonda pode ser realizada amarrando um fio de algodão na sonda próximo à narina e prendendo-o com fita adesiva sobre o nariz, que deverá estar previamente protegido também com uma fita adesiva.
- III. São princípios de fixação do cateter nasogástrico: manter a permeabilidade da sonda, manter o tubo centralizado na narina e proporcionar conforto para o paciente.
- IV. Quando a finalidade do uso da sonda for drenagem gástrica, ao término do procedimento a sonda deverá ser conectada por meio de uma extensão ao frasco coletor, que deverá ser posicionado sempre no nível do estômago do paciente.

verifica-se que estão corretos apenas

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) III e IV.
- D) I, II e IV.
- E) II, III e IV.

**QUESTÃO 34** Que sequência deve ser observada na realização de uma evolução de enfermagem?

- A) Dados de identificação, dados objetivos, dados subjetivos e dados complementares.
- B) Dados de identificação, dados objetivos, dados complementares e dados subjetivos.
- C) Dados de identificação, dados subjetivos, dados objetivos e dados complementares.
- D) Dados subjetivos, dados de identificação, dados objetivos e resultados de exames.
- E) Dados objetivos, dados de identificação, dados subjetivos e dados complementares.

**QUESTÃO 35** De acordo com a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE), fenômeno de enfermagem é

- A) o aspecto de saúde relevante para a prática de enfermagem.
- B) o nome dado por um enfermeiro a uma decisão sobre um fenômeno que é o foco da intervenção de enfermagem.
- C) a medida ou o estado de um diagnóstico de enfermagem, em um determinado período, após a intervenção de enfermagem.
- D) o comportamento desempenhado pelos enfermeiros na prática.
- E) a ação realizada em resposta a um diagnóstico de enfermagem com a finalidade de produzir um resultado de enfermagem.

**QUESTÃO 36** A sequência das técnicas de exame físico do abdome é

- A) inspeção, ausculta, percussão e palpação.
- B) inspeção, percussão, ausculta e palpação.
- C) inspeção, palpação, percussão e ausculta.
- D) inspeção, ausculta, palpação e percussão.
- E) inspeção, percussão, palpação e ausculta.

**QUESTÃO 37** Os três indicadores que classificam o nível de consciência na Escala de Coma de Glasgow são

- A) reatividade a dor, estímulos táteis e estado emocional.
- B) abertura ocular, resposta verbal e resposta motora.
- C) abertura ocular, reatividade a dor e estímulo verbal.
- D) estímulo verbal, estímulo doloroso e resposta motora.
- E) exame pupilar, resposta verbal e estado emocional.

**QUESTÃO 38** São sinais e sintomas da embolia pulmonar

- A) a dispneia, a febre, a mialgia e a cianose.
- B) a taquicardia, o edema de membros inferiores, a dor torácica e a dispneia.
- C) a tosse, edemas de membros inferiores, a cefaleia e a dor torácica.
- D) edemas de membros inferiores, a cefaleia, a febre e a dispneia.
- E) a febre, a tosse, a cefaleia e a dor torácica.

**QUESTÃO 39** Dados os itens,

- I. A DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) é caracterizada pela presença de sintomas respiratórios, em pacientes que fumaram por um longo período.
- II. A TVP (trombose venosa profunda) é caracterizada pela formação aguda de um trombo nas veias periféricas.
- III. As principais causas das exacerbações ou agudizações da DPOC são as infecções respiratórias, causadas por vírus ou bactéria.
- IV. Hospitalização, idade avançada e trauma são os fatores de risco para septicemia podemos encontrar.
- V. Todas as infecções causam um processo patológico.

verifica-se que estão corretas apenas

- A) I, II e IV.
- B) III e IV.
- C) II e V.
- D) I, II, III e V.
- E) I, III e IV.

**QUESTÃO 40** Relacionando os pontos de referência para a ausculta cardíaca.

- 1 – Foco tricúspide
- 2 – Foco aórtico
- 3 – Foco mitral
- 4 – Foco pulmonar

com as localizações anatômicas

- I. Segundo espaço intercostal direito
- II. Borda inferior esquerda do corpo do esterno.
- III. Segundo espaço intercostal esquerdo.
- IV. Quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular.

de forma adequada, obtemos

- A) 1 – II; 2 – III; 3 – IV; 4 – I.
- B) 1 – IV; 2 – III; 3 – II; 4 – I.
- C) 1 – II; 2 – I; 3 – IV; 4 – III.
- D) 1 – IV; 2 – I; 3 – II; 4 – III.
- E) 1 – III; 2 – IV; 3 – I; 4 – II.

**QUESTÃO 41** Dados os itens sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE),

- I. O Processo de Enfermagem consiste em um conjunto de ações e métodos de sistematização da assistência de enfermagem prestada ao cliente, seja indivíduo, família e/ou comunidade.
- II. Os referenciais teóricos da enfermagem são proposições que descrevem e explicam fenômenos de enfermagem.
- III. A resolução COFEN nº. 358/2009 torna obrigatória a realização do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados (serviços de internação hospitalar e ambulatorial, escolas, fábricas, domicílios) e o organiza em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e registro de enfermagem.
- IV. A coleta de dados, que tem como fonte o próprio cliente, a família, os membros da equipe de saúde, o prontuário e dados da literatura, pode ser realizada através da observação, da interação (anamnese) e da mensuração (utilização de instrumentos específicos). O diagnóstico de enfermagem é uma etapa importante do processo construída a partir da identificação dos problemas levantados.

verifica-se que estão corretos

- A) I e IV, apenas
- B) I, II e IV, apenas.
- C) I, II, III e IV.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III, apenas.

**QUESTÃO 42** Dados os fatores que podem interferir na medida indireta da pressão arterial,

- I. O tamanho da bolsa inflável do esfigmomanômetro em relação ao membro utilizado para medida da pressão arterial pode interferir na aferição da pressão arterial.
- II. A posição do membro utilizado para medida da pressão arterial não altera o resultado da pressão arterial.
- III. A compressão excessiva do estetoscópio sobre a artéria pode interferir na ausculta da pressão.
- IV. A posição do observador em relação ao mostrador do manômetro é um dos fatores que podem interferir na medida da pressão arterial.

verifica-se que estão corretas

- A) I, II, III e IV.
- B) I, III e IV, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) III e IV, apenas.

**QUESTÃO 43** O sinal de Cullen identifica

- A) sangramento da gengiva em gestantes.
- B) sangramento intra abdominal.
- C) cianose abdominal.
- D) cianose central.
- E) sangramento da esclera em pacientes com pressão arterial elevada.

**QUESTÃO 44** Dados os itens sobre o *ictus cordis*,

- I. Em pessoas que não apresentam patologia o *ictus cordis* sempre é palpável.
- II. O deslocamento do *ictus cordis* pode indicar dilatação e/ou hipertrofia do ventrículo esquerdo.
- III. O *ictus cordis* localiza-se comumente no 4º ou 5º espaço intercostal esquerdo na linha hemiclavicular.

verifica-se que está(ão) correto(s):

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.
- E) III, apenas.

**QUESTÃO 45** Sinais Vitais (temperatura, pulso, respiração e pressão arterial) é o conjunto de fenômenos objetivos indicadores das condições de saúde de uma pessoa. Dados os itens sobre sinais vitais,

- I. A temperatura normal pode variar de 35,8 a 37,8°C e pode ser verificada por via oral, retal e axilar.
- II. Pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue contra a parede das artérias. A pressão máxima é a pressão correspondente ao trabalho cardíaco ocorre durante a diástole e a queda da pressão correspondente ao repouso cardíaco é chamada de sístole.
- III. O pulso é um dos sinais vitais que pode nos dar informações importantes para o funcionamento do aparelho circulatório.
- IV. Ortopneia é uma condição anormal na qual o cliente precisa sentar-se, ficar em pé ou usar muitos travesseiros quando deitado, para poder respirar.

verifica-se que estão corretos

- A) I, II, III e IV.
- B) I e III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, III e IV, apenas.

**QUESTÃO 46** Dados os itens sobre Acidente Vascular Cerebral (AVC),

- I. O AVC pode ser isquêmico ou hemorrágico, sendo a incidência do segundo a mais frequente (80 a 85%).
- II. No AVC isquêmico, o tratamento precoce resulta em menor perda da função.
- III. O AVC hemorrágico pode ser provocado pelo sangramento do tecido cerebral, ventrículos ou espaço subaracnóide.

verifica-se que estão corretos

- A) II e III, apenas.
- B) I, II e III.
- C) III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) II, apenas.

**QUESTÃO 47** Para que a afirmação

“Ondas peristálticas visíveis no abdome, também conhecidas por \_\_\_\_\_ acentuadas seguidas de rigidez abdominal, sugere: \_\_\_\_\_”

fique correta as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, com

- A) ondas de Kiltier; obstrução arterial.
- B) ondas de Weller; obstrução hepática.
- C) ondas de Kussmaul; obstrução venosa.
- D) ondas de Kussmaul; obstrução intestinal.
- E) ondas de Kiltier; obstrução hepática.

**QUESTÃO 48** Dados os itens sobre as Hepatites Virais,

- I. A sorologia Anti-HBs reagente pode resultar de imunidade conferida por vacina ou por contato prévio com o vírus da Hepatite B.
- II. As Hepatites causadas pelos vírus A, B e C podem evoluir para cronicidade ou se apresentar de forma fulminante.
- III. A sintomatologia apresentada após a infecção por um dos vírus da Hepatite pode ser inespecífica de início na maioria dos casos.

verifica-se que estão corretos apenas

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) I.
- E) III.

**QUESTÃO 49** A epidemiologia utiliza os sistemas de informação em saúde já existentes como fontes de dados importantes para obter informações e desenvolver o seu trabalho de forma adequada. Qual é o sistema utilizado pela Vigilância Epidemiológica para fins de conhecimento e acompanhamento dos agravos de notificação compulsória?

- A) SIM
- B) SINAN
- C) SINASC
- D) SIAB
- E) e-SUS

**QUESTÃO 50** Os períodos de pré-patogênese e patogênese fazem parte da História Natural da Doença. Assinale a opção incorreta.

- A) Os fatores sociais e ambientais pertencem ao período de pré-patogênese.
- B) Os sinais e sintomas estão presentes no período de patogênese.
- C) Os fatores sociais socioeconômicos, sociopolíticos e socioculturais não interferem no processo saúde-doença da população.
- D) A cronicidade faz parte do período de patogênese
- E) A Religião é relevante na História Natural da Doença e está incluída nos fatores socioculturais.