



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. ALBERTO ANTUNES – HUPAA

PROCESSO SELETIVO DOS CURSOS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO PARA O PERÍODO LETIVO DE 2014/2015

Curso de Pós-Graduação:

FARMÁCIA

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
2. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também se contém **50 (cinquenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada, caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal.
3. O tempo disponível para esta prova é de **três horas e trinta minutos**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
4. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas **duas horas** do início da aplicação.
5. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, confira seu **nome**, número do seu **documento de identificação** e **curso** escolhido.
6. Em hipótese alguma lhe será concedida outra **Folha de Respostas** de questões objetivas.
7. Preencha a **Folha de Respostas** de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na **Folha de Respostas** objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:

	A	B	C	D	E
1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com "X", não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
9. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
10. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
11. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
12. Ao terminar a prova, **devolva** ao **Fiscal** de Sala este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** de questões objetivas e **assine a Lista de Presença**.
13. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da sala juntos, após a **assinatura** da **Ata de Encerramento** de provas.
14. **Assine** neste Caderno de Questões e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).

Boa Prova!



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
PROF. ALBERTO ANTUNES

Número do documento de identificação:

Assinatura do(a) candidato(a):

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 01 Com relação à equipe multidisciplinar, assinale a afirmativa falsa.

- A) O principal aspecto positivo da atuação em equipe interdisciplinar é a possibilidade de colaboração de várias especialidades que denotam conhecimentos e qualificações distintas.
- B) A integração da equipe de saúde é imprescindível para que o atendimento e o cuidado alcancem a amplitude do ser humano, transcendendo a noção de conceito de saúde.
- C) O trabalho em equipe multiprofissional consiste em uma modalidade de trabalho coletivo que se configura na relação recíproca entre as múltiplas intervenções técnicas e interação dos agentes de diferentes áreas profissionais.
- D) Por meio da comunicação, ou seja, pela articulação simbólica da linguagem, dá-se a articulação das ações multiprofissionais e a cooperação.
- E) A utilização do conceito de autonomia técnica na análise do trabalho em saúde não procede, à medida que é possível desenhar um projeto assistencial que seja definitivo e único antes de sua implementação.

QUESTÃO 02 Assinale a afirmativa falsa.

- A) A finalidade dos estudos descritivos é observar, descrever e documentar aspectos da situação.
- B) A validade externa refere-se à generalização dos achados da pesquisa a outros ambientes e amostras.
- C) A validade interna refere-se à medida em que é possível fazer-se uma inferência de que a variável independente esteja realmente influenciando a variável dependente.
- D) A principal função da randomização é garantir grupos comparáveis, isto é, equalizar os grupos em relação às variáveis alheias.
- E) O controle da pesquisa preocupa-se com a eliminação das possíveis influências alheias sobre a variável independente, para que o verdadeiro relacionamento entre as variáveis dependente e independente possa ser entendido.

QUESTÃO 03 Assinale a afirmativa falsa.

- A) Os métodos de coleta de dados variam em três dimensões: espacial, instrumental, histórica.
- B) Os dados de autorrelatos são coletados por meio de uma entrevista oral ou um questionário escrito.
- C) Os questionários têm menor custo do que as entrevistas, oferecem a possibilidade de anonimato e não correm o risco de parcialidade do entrevistador.
- D) As entrevistas fornecem um índice de resposta mais alto, são adequadas para uma maior variedade de pessoas e fornecem dados mais ricos do que os questionários.
- E) Os autorrelatos estruturados geralmente empregam um instrumento formal – questionário ou roteiro de entrevista – que pode conter uma combinação de questões abertas e fechadas.

QUESTÃO 04 Assinale a afirmativa falsa sobre os direitos dos usuários de ações e serviços de saúde.

- A) Ser atendido, com atenção e respeito, de forma personalizada e com continuidade, em local e ambiente dignos, limpos, seguros e adequados para o atendimento.
- B) Ter acesso ao atendimento ambulatorial em prazo razoável para não prejudicar a sua saúde.
- C) O usuário não será identificado e tratado pelo nome para evitar que o sigilo de sua doença seja quebrado. Todo usuário deve ser tratado de modo respeitoso.
- D) Receber informações claras, objetivas, completas e compreensíveis sobre o seu estado de saúde, hipóteses diagnósticas, exames solicitados e realizados, tratamentos ou procedimentos propostos, inclusive seus benefícios e riscos, urgência, duração e alternativas de solução. Devem ser detalhados os possíveis efeitos colaterais de medicamentos, exames e tratamentos que será submetido. Suas dúvidas devem ser prontamente esclarecidas.
- E) Ter acesso a informações claras e completas sobre os serviços de saúde existentes no seu município. Os dados devem incluir endereços, telefones, horários de funcionamento, mecanismos de marcação de consultas, exames, cirurgias, profissionais, especialidades médicas, equipamentos e ações disponíveis, bem como as limitações de cada serviço.

QUESTÃO 05 As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, exceto:

- A) universalidade de acesso aos serviços de saúde; integralidade de assistência; igualdade da assistência à saúde.
- B) participação da comunidade; descentralização político-administrativa.
- C) formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
- D) capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
- E) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.

QUESTÃO 06 O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- A) Conferência de Saúde e Conselhos de Saúde.
- B) Conferência de Saúde, Conselhos de Saúde e Conselhos de Secretários Municipais de Saúde.
- C) Conselhos de Secretários de Saúde e Comissão Intergestores Bipartite.
- D) Comissão Intergestores Bipartite e Comissão Intergestores Tripartite.
- E) Conselhos de Saúde nas três esferas de governo (federal, estadual e municipal).

QUESTÃO 07 Dados os itens sobre a competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS),

- I. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- II. Executar serviços: de vigilância epidemiológica; de vigilância sanitária; alimentação e nutrição; de saneamento básico; e de saúde do trabalhador.
- III. Elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde.
- IV. Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde- SUS.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II, III e IV.
- B) I, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I e II, apenas.

QUESTÃO 08 O SUS enfrenta dificuldades à sua implementação, especialmente em relação aos seus profissionais de saúde. Que opção não contém elemento(s) dificultador(es) da implementação do SUS?

- A) Persistência de distorções no modelo de atenção (medicalização, uso inadequado de tecnologia).
- B) Aumento da precarização das relações de trabalho na saúde.
- C) Distorções na formação dos profissionais de saúde.
- D) Heterogeneidade entre os diversos estados e municípios na constituição de equipes técnicas nas Secretarias de Saúde.
- E) Dificuldades de estados e municípios na contratação de profissionais de saúde, com pressões para redução de gastos com pessoal.

QUESTÃO 09 Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver o seu problema de saúde e, para isso, deve ser assegurado

- A) o atendimento agendado nos serviços de saúde, preferencialmente com hora marcada.
- B) a escolha do tipo de plano de saúde que melhor lhe convier, de acordo com as exigências mínimas constantes na legislação, e a informação, pela operadora, sobre a cobertura, custos e condições do plano que está adquirindo.
- C) atendimento ágil, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e em condições adequadas de atendimento; informações sobre o seu estado de saúde, de maneira clara, objetiva, respeitosa e compreensível.
- D) o sigilo e a confidencialidade de todas as informações pessoais, mesmo após a morte, salvo nos casos de risco à saúde pública.
- E) contribuir para o bem-estar de todos nos serviços de saúde, evitando ruídos, uso de fumo e derivados do tabaco e bebidas alcoólicas, colaborando com a segurança e a limpeza do ambiente.

QUESTÃO 10 São diretrizes gerais para a implementação da Política Nacional de Humanização (PNH) nos diferentes níveis de atenção:

- I. Otimizar o atendimento ao usuário, articulando a agenda multiprofissional em ações diagnósticas e terapêuticas que impliquem diferentes saberes e terapêuticas de reabilitação.
- II. Ampliar o diálogo entre os profissionais, entre os profissionais e a população, entre os profissionais e a administração, promovendo a gestão participativa.
- III. Sensibilizar as equipes de saúde em relação ao problema da violência intrafamiliar (criança, mulher e idoso) e quanto à questão dos preconceitos (sexual, racial, religioso e outros) na hora da recepção e dos encaminhamentos.
- IV. Viabilizar a participação dos trabalhadores nas unidades de saúde por meio de colegiados gestores.
- V. Definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando as diferenças e as necessidades do sujeito.

Estão corretas apenas

- A) I e III.
- B) I, III, IV e V.
- C) I, II e V.
- D) III, IV e V.
- E) II, III e IV.

QUESTÃO 11 Identifique, nas opções abaixo, um dos princípios norteadores da Política de Humanização:

- A) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão, fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de compromissos/responsabilização.
- B) Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que cuidam de sua saúde, e os serviços de saúde se responsabilizarão por sua referência territorial.
- C) Promoção de ações que assegurem a participação dos trabalhadores nos processos de discussão e decisão, reconhecendo, fortalecendo e valorizando seu compromisso com o processo de produção de saúde e seu crescimento profissional.
- D) Consolidar e expandir a rede virtual de humanização, facilitando trocas, dando visibilidade às experiências exitosas e multiplicando práticas comprometidas com a Política Nacional de Humanização (PNH).
- E) Reforçar o conceito de clínica ampliada: compromisso com o sujeito e seu coletivo, estímulo a diferentes práticas terapêuticas e corresponsabilidade de gestores, trabalhadores e usuários no processo de produção de saúde.

QUESTÃO 12 A faixa de idade considerada no indicador TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT) para o monitoramento destes agravos

- A) é inferior a 70 anos.
- B) é inferior a 60 anos.
- C) está entre 30 a 40 anos.
- D) está entre 20 a 30 anos.
- E) é inferior a 20 anos.

QUESTÃO 13 Qual o indicador do programa de qualificação das ações de vigilância em saúde?

- A) Número de testes de hepatite C realizados.
- B) Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata encerradas em até 60 dias após notificação.
- C) Proporção de semanas com lotes do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) enviados.
- D) Número de vacinas realizadas na campanha anual de imunização contra a gripe em idosos.
- E) Número de exames para avaliação de anemia em gestantes

QUESTÃO 14 Assinale a diretriz específica no nível de atenção hospitalar nível A, segundo a Política Nacional de Humanização (PNH):

- A) Incentivar práticas promocionais de saúde.
- B) Garantir agenda extraordinária em função da análise de risco e das necessidades do usuário.
- C) Garantia de visita aberta por meio da presença do acompanhante e de sua rede social, respeitando a dinâmica de cada unidade hospitalar e as peculiaridades das necessidades do acompanhante.
- D) Acolher a demanda por meio de critérios de avaliação de risco, garantindo o acesso referenciado aos demais níveis de assistência.
- E) Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos para usuários e sua rede social, considerando as políticas intersetoriais e as necessidades de saúde.

QUESTÃO 15 Qual o objetivo da Relação Nacional das Ações e Serviços de Saúde (RENASES)?

- A) Regular as ações de serviços estratégicos do SUS como a vigilância em saúde.
- B) Regular em nível nacional exames de auxílio ao diagnóstico e a terapia, realizados no âmbito do SUS.
- C) Redistribuir em nível nacional serviços e procedimentos do SUS que tenham sido subnotificados.
- D) Especificar e tornar públicas as ações e serviços oferecidos pelo SUS para atendimento à integralidade da assistência a saúde.
- E) Redistribuir em nível nacional serviços de saúde da vigilância epidemiológica e sanitária.

QUESTÃO 16 Dados os itens,

- I. Programa Peso Saudável.
- II. Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ).
- III. e-SUS.
- IV. Vitamina A Mais.
- V. Telessaúde.

é(são) constituinte(s) do Sistema de Informação da Atenção Básica do SUS

- A) I, II, III, IV e V.
- B) II, III e V, apenas.
- C) II, apenas.
- D) III, apenas.
- E) V, apenas.

QUESTÃO 17 Dados os itens sobre indicadores pactuados no Contrato de Organização Participativa (COAP), de caráter universal,

- I. Proporção de trabalhadores que atendem ao SUS, na esfera pública, com vínculos.
- II. Proporção de exames anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose.
- III. Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera.
- IV. Proporção de municípios com ouvidoria implantada.

verifica-se que está(ão) correto(s)

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, II, III e IV.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) I, apenas.
- E) II e IV, apenas.

QUESTÃO 18 Dados os itens sobre indicadores pactuados no Contrato de Organização Participativa (COAP), de caráter específico,

- I. Proporção de municípios com ouvidoria implantada.
- II. Proporção de cães vacinados nas campanhas de vacinação antirrábica canina.
- III. Número absoluto de óbitos por dengue.
- IV. Número de testes sorológicos antihepatite C realizados.

verifica-se que está(ão) correto(s)

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, II, III e IV.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) I, apenas.
- E) II, apenas.

QUESTÃO 19 Dados os itens sobre ações de Vigilância em Saúde estabelecidos pela Portaria nº 1.378 de 09/07/2013,

- I. A vigilância da situação de saúde da população, com a produção de análises que subsidiem o planejamento, estabelecimento de prioridades e estratégias, monitoramento e avaliação das ações de saúde pública.
- II. A detecção oportuna e adoção de medidas adequadas para a resposta às emergências de saúde pública.
- III. A vigilância da saúde do homem.
- IV. A vigilância da saúde do trabalhador.

verifica-se que está(ão) correto(s)

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, II, III e IV.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) I, apenas.
- E) I, II e IV, apenas.

QUESTÃO 20 É de notificação compulsória a ocorrência de

- A) acidente vascular encefálico.
- B) eventos adversos pós-vacinação.
- C) cânceres.
- D) parvovirose.
- E) doença de Wilson.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 Caso Clínico (Conort *et al.*): Um paciente de 79 anos apresentando uma infecção urinária documentada por *Candida Albicans* é tratado com Anfotericina B, 2 cápsulas pela manhã, meio dia e noite. Assinale a alternativa incorreta.

- A) O tipo de intervenção será associar um medicamento sinérgico ou corretor.
- B) Problema relacionado à terapêutica: a anfotericina B não tem absorção digestiva.
- C) A Intervenção farmacêutica será mudar de tratamento com proposição de fluconazol cápsula 100mg, uma vez ao dia.
- D) O tipo de problema relacionado à medicação é medicamento contraindicado.
- E) O tipo de intervenção será substituição ou troca: estabelecer uma alternativa genérica ou terapêutica a um medicamento do tratamento do paciente.

QUESTÃO 22 A Gestão da Terapêutica Medicamentos é um serviço ou um grupo de serviços diferenciados que otimizam os resultados terapêuticos para doentes individuais. Dados os itens sobre atividades do farmacêutico para gerir a terapêutica medicamentosa do doente,

- I. Os farmacêuticos devem estabelecer um procedimento operacional normatizado para referência a médicos ou outros prestadores de cuidados de saúde, sempre que apropriado.
- II. Os farmacêuticos devem garantir uma continuidade de cuidados através da transferência da informação relativa à terapêutica medicamentosa do doente entre os diversos setores de prestação de cuidados de saúde pelos quais este passa.
- III. Os farmacêuticos devem desempenhar papel relevante na educação dos prescritores ao nível de acesso e evidência para uma utilização apropriada e otimizada dos medicamentos, incluindo os parâmetros necessários de monitoração e ajustes da prescrição. Quando apropriado os farmacêuticos devem prestar aconselhamento ou recomendações ao prescritor sobre a terapêutica medicamentosa, incluindo a seleção adequada da medicação ou dosagem.
- IV. Os farmacêuticos devem poder aceder, contribuir e utilizar todos os dados clínicos e dados do doente necessários, de forma a coordenarem uma efetiva gestão da terapêutica medicamentosa, especialmente quando diversos prestadores de cuidados de saúde estão envolvidos na terapêutica medicamentosa do doente, e intervir caso seja necessário.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- A) I, II, III e IV.
- B) I, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III, apenas.

QUESTÃO 23 As afirmações a seguir estão relacionadas com a Declaração de Princípios da edição de 2008 dos Padrões Mínimos de Farmácia Hospitalar da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, exceto:

- A) O farmacêutico tem importantes funções clínicas, administrativas e consultivas.
- B) A Farmácia Hospitalar é uma unidade clínica, administrativa e econômica, dirigida por farmacêutico.
- C) O principal objetivo da Farmácia Hospitalar é contribuir no processo de cuidado à saúde visando melhorar a economia de gastos para o hospital.
- D) O medicamento e os produtos para saúde devem ser compreendidos como instrumentos no campo de atuação clínica.
- E) A Farmácia Hospitalar deverá estar integrada funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao paciente.

QUESTÃO 24 Sobre as características de vias de administração de medicamento, é incorreto afirmar que

- A) a administração subcutânea pode provocar irritação local.
- B) a administração oral exige que o paciente esteja alerta.
- C) a inalação proporciona acesso rápido a circulação.
- D) a administração intramuscular exige técnica estéril.
- E) a administração sublingual exige fármacos hidrossolúveis para ser efetiva.

QUESTÃO 25 Dados os itens a seguir,

- I. A liberação estendida (extended release) é suficientemente lenta para poder aumentar o intervalo de dosificação por um fator de duas ou mais vezes. Ela permite uma redução na frequência da dosificação.
- II. A liberação sustentada, SR, é uma modalidade de liberação estendida que se consegue com a liberação rápida de uma fração do princípio ativo, seguida de uma liberação gradual da dose remanescente por um período de tempo prolongado. É típica de cápsulas que contêm grânulos recobertos nos quais se encontra o princípio ativo.
- III. A liberação prologada é uma forma de liberação estendida que difere da sustentada por não incluir uma porção do princípio ativo que desempenha o papel de dose inicial.
- IV. As formas tradicionais de dosificação, isto é, aquelas cujo padrão de liberação não foi modificado a propósito de prolongar ou introduzir um retardo em seu início, são chamadas de liberação imediata.
- V. Liberação modificada é o termo utilizado para referir-se a qualquer forma de dosificação na qual as características temporais da liberação do princípio ativo são selecionadas para alcançar determinados objetivos terapêuticos ou de conveniência ou de comodidade para o paciente.

verifica-se que estão corretos

- A) I e III, apenas.
- B) I, II, III, IV e V.
- C) I, II e V, apenas.
- D) III, IV e V, apenas.
- E) II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 26 As afirmativas abaixo referem-se à Reação Adversa ao Medicamento (RAM). Assinale a incorreta.

- A) Reação adversa a medicamento é uma reação nociva ou não intencionada que ocorre nas doses usuais empregadas ao ser humano para a profilaxia, diagnóstico ou tratamento de enfermidades ou para modificar funções fisiológicas.
- B) Reação adversa a medicamento é um evento clínico adverso atribuído ao uso de um medicamento.
- C) As reações adversas podem ser classificadas pela frequência com que ocorrem, como por exemplo muito frequente ou pouco frequente.
- D) Reação adversa dose dependente é a reação adversa cuja magnitude guarda relação com a dose do medicamento que se administra. Exemplo são as relações alérgicas.
- E) As reações adversas a medicamentos podem ser classificadas pela intensidade e duração do efeito (exemplo: aquelas que exigem atenção médica imediata e aquelas que somente a exigem se persistirem ou causarem dor).

QUESTÃO 27 Assinale a afirmativa falsa.

- A) A farmácia clínica é atividade farmacêutica profissional orientada a atenção ao paciente.
- B) A atividade do farmacêutico clínico pode ser desenvolvida tanto para pacientes hospitalizados como para pacientes ambulatoriais.
- C) A prevenção e detecção de interações e reações adversas a medicamentos é uma função clínica do farmacêutico.
- D) O farmacêutico clínico é o farmacêutico que recebeu formação especializada nas diversas fases da terapêutica medicamentosa em seres humanos, especialmente na seleção e uso racional dos medicamentos, do desenho de regimes de dosificação e na farmacovigilância,
- E) Todas os tipos de interações medicamentosas são importantes pelo efeito que elas produzem na atividade farmacológica do medicamento.

QUESTÃO 28 As afirmações abaixo tratam dos efeitos dos medicamentos

- I. A atropina apresenta como efeitos colaterais a secura na boca e transtornos de visão.
- II. Quanto mais um medicamento é seletivo, menores são seus efeitos colaterais.
- III. A diarreia associada com a alteração do equilíbrio da flora bacteriana normal é um produto de um tratamento antibiótico e considerada um efeito secundário.
- IV. O efeito combinado da aspirina e do paracetamol no alívio da dor é um efeito aditivo.
- V. Qualquer efeito intencionado de um produto farmacêutico que ocorre nas doses normais utilizadas em seres humanos e que está relacionado com as propriedades farmacológicas do medicamento é um efeito colateral.

Estão corretos apenas os itens

- A) I e III.
- B) I, II, III e IV.
- C) I, II e V.
- D) III, IV e V.
- E) II, III e IV.

QUESTÃO 29 Segundo o conceito de uso racional de medicamentos proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS) faz-se necessário, exceto

- A) Estabelecer a necessidade do uso do medicamento.
- B) Que se receite o medicamento apropriado, a melhor escolha de acordo com os ditames de eficácia e segurança comprovados e aceitáveis,
- C) Que o medicamento seja prescrito adequadamente, na forma farmacêutica, doses, e período de duração do tratamento.
- D) Que esteja disponível e que responda sempre aos melhores critérios de qualidade exigidos independentes do preço
- E) Que se dispense em condições adequadas e com a necessária orientação e responsabilidade.

QUESTÃO 30 Leia as afirmativas e assinale a incorreta

- A) O efeito do primeiro passo metabólico é aquela depuração do fármaco, geralmente por biotransformação, que ocorre antes que ele chegue à circulação geral ou sistêmica, isto é, durante sua passagem através da mucosa digestiva e, especialmente, no fígado.
- B) O efeito do primeiro passo metabólico tem fundamental importância na biodisponibilidade de fármacos que mostram uma alta razão de extração hepática, como por exemplo o propranolol.
- C) O processo farmacocinético são mudanças temporais que ocorrem nas concentrações ou quantidades dos princípios ativos a partir da sua liberação do produto farmacêutico em que são administrados.
- D) As mudanças do processo farmacocinético são devidas ou a alterações de estruturas químicas do princípio ativo – (biotransformação) ou em sua localização física (passagem do fármaco de um compartimento a outro durante a distribuição, saída do corpo por excreção) . Nunca a ambas.
- E) A cinética de primeira ordem é a cinética característica daqueles processo ou reações nas quais a velocidade é proporcional à concentração da única substância que sofre mudanças em sua estrutura química ou em sua localização espacial.

QUESTÃO 31 As afirmativas abaixo se referem ao Sistema de Formulário/ Padronização de medicamentos. Assinale a incorreta

- A) Um dos objetivos da Padronização de Medicamentos/Sistema de Formulário é reduzir os custos.
- B) Um dos objetivos da Padronização de Medicamentos/Sistema de Formulário é garantir a qualidade e idoneidade dos medicamentos incluídos.
- C) Um dos objetivos da Padronização de Medicamentos/Sistema de Formulário é ensinar o uso apropriado da terapia medicamentosa.
- D) A Comissão de Farmácia e Terapêutica opera o Sistema de Formulário/Padronização de Medicamentos, elaborando e atualizando a lista de medicamentos, vigiando a utilização e promovendo o uso apropriado dos mesmos.
- E) A Comissão de Farmácia e Terapêutica é de responsabilidade do Serviço de Farmácia Hospitalar, segundo os Padrões Mínimos da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, edição 2008.

QUESTÃO 32 Leia as afirmativas abaixo e assinale a incorreta.

- A) Intervalo de dosificação é o tempo transcorrido entre uma e outra administração do medicamento em um regime de dosificação de doses múltiplas.
- B) Regime de dosificação é o regime de tratamento definido pela via de administração, número, magnitude e intervalo entre as doses administradas.
- C) A dose de manutenção é a quantidade de medicamento que se administra para manter o efeito farmacológico, uma vez obtida uma concentração plasmática ou uma resposta clínica determinada.
- D) A dose inicial é a primeira dose de um tratamento multidósico ou de um regime terapêutico caracterizada por ser maior que as doses posteriores.
- E) Dose é a quantidade de medicamento que se administra de uma só vez, a menos que se especifique o contrário

QUESTÃO 33 As afirmativas abaixo tratam da dispensação de medicamentos. Assinale a incorreta

- A) A dispensação de medicamentos é ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um paciente, geralmente como resposta a apresentação de uma receita elaborada por profissional autorizado.
- B) No ato da dispensação o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre o uso adequado de tal medicamento.
- C) No ato da dispensação um elemento importante dessa orientação é a ênfase no cumprimento do regime de dosificação. Tendo em vista o efeito placebo, o farmacêutico não deve orientar sobre os reconhecimentos de reações adversas, pois está provado que a maioria dos pacientes que recebem essas informações não cumprem com o tratamento.
- D) No ato da dispensação um elemento importante dessa orientação é a ênfase nas condições de conservação do produto.
- E) No ato da dispensação um elemento importante dessa orientação é a interação com outro medicamento.

QUESTÃO 34 As afirmativas abaixo referem-se à eficácia de medicamento. Assinale a incorreta.

- A) Eficácia é a atitude de um medicamento para produzir os efeitos propostos.
- B) A eficácia de um medicamento se determina por métodos científicos e a partir da fase I de estudos clínicos.
- C) A eficácia de um medicamento é uma medida de sua capacidade para estimular uma resposta uma vez que se enlaça ao receptor.
- D) As eficácias e a potência de um medicamento não necessariamente se encontram correlacionadas.
- E) A eficácia máxima é o efeito máximo que produz um medicamento.

QUESTÃO 35 Considere o seguinte resumo da história da medicação de um paciente:

M.A é um homem de 42 anos com um diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva. Seus medicamentos de prescrição incluem 0,5 mg de digoxina ao dia, 15 ml (20mEq/15ml) de cloreto de potássio três vezes ao dia e 40 mg de furosemida ao dia. Queixa-se de náuseas e diarreia durante a última semana. Toma 30 ml de Maalox Plus quando o necessita para a indigestão. Teve uma reação de urticária a penicilina. Vive sozinho e não segue sua dieta de restrição de sal. Toma “religiosamente” suas digoxinas mas não gosta de tomar o cloreto de potássio e nem o “comprimido para urinar”.

Qual das afirmações seguintes não é um fato significativo e portanto não merece ser comunicado ao médico?

- A) Este paciente parece que não cumpre com seu regime de tratamento.
- B) Este paciente pode estar experimentando toxicidade a digoxina.
- C) Este paciente é alérgico a penicilina.
- D) O paciente não sabe o nome de sua medicação diurética.
- E) Este paciente tem prescrição de digoxina, furosemida e cloreto de potássio.

QUESTÃO 36 Qual dos seguintes temas não deverá ser um objetivo de uma entrevista sobre a história da medicação?

- A) Manifestações da reação alérgica de um paciente a um medicamento.
- B) Compreensão do paciente das instruções para tomar medicamento.
- C) Capacidade do paciente para recordar o(s) nome(s) do(s) medicamento(s) que está tomando.
- D) Capacidade do paciente para recordar os nomes genéricos dos medicamentos comercializados.
- E) Os medicamentos prescritos e de venda livre que o paciente faz uso no momento da internação.

QUESTÃO 37 Dados os itens a seguir,

- I. Uma das principais razões para monitorizar o tratamento medicamentoso é assegurar que o mesmo seja econômico para o paciente.
- II. A maior vantagem da História Clínica orientada a problemas (SOAP) sobre a História Clínica tradicional é que ela oferece um enfoque mais organizado dos dados clínicos.
- III. No formato SOAP, S significa achados físicos específicos.
- IV. A disfunção hepática é um processo patológico de alto risco que exige monitoração do tratamento medicamentoso.
- V. Um paciente que recebe anticoagulantes não se elegerá para uma monitorização frequente do tratamento medicamentoso.

verifica-se que estão corretos apenas

- A) I e III.
- B) I, II, III e IV.
- C) I, II e IV.
- D) III, IV e V.
- E) II, III e IV.

QUESTÃO 38 Qual a opção abaixo não é uma informação significativa em uma entrevista sobre a história da medicação e portanto não deve ser comunicada ao médico?

- A) A aparente falta de resposta terapêutica do paciente a uma medicação prescrita.
- B) Incapacidade do paciente para descrever o mecanismo de ação de seu medicamento.
- C) Dificuldade do paciente para engolir uma cápsula prescrita
- D) Uma provável interação aditiva entre medicamentos de prescrição e de livre dispensação.
- E) Uma alergia do paciente a medicamento.

QUESTÃO 39 Qual a alternativa apresenta os exames preconizados para a monitoração das condições clínicas de paciente com diabetes tipo 2?

- A) Ferritina, glicosúria e velocidade de hemossedimentação
- B) Glicemia, hemoglobina glicada (HBA1C) e glicosúria
- C) Tempo de protombina, glicemia e glicosúria
- D) hemoglobina glicada (HBA1C), eletroforese de proteínas e glicosúria
- E) glicemia, hemograma e velocidade de hemossedimentação

QUESTÃO 40 A Farmácia Clínica pode ser definida como a ciência da saúde cuja responsabilidade é assegurar, mediante aplicação de conhecimentos e funções relacionadas ao cuidado do paciente, que o uso de medicamentos seja seguro e apropriado. Dados os itens necessários para o exercício apropriado da Farmácia Clínica,

- I. Educação especializada do farmacêutico com treinamento estruturado
- II. Motivação pelo paciente
- III. Coleta e interpretação de dados
- IV. Interações multiprofissionais

verifica-se que está(ão) correto(s)

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 41 Uma paciente está sendo tratada de uma infecção urinária não complicada com Norfloxacin 2 cp/dia há 25 dias.

Segundo a classificação de Conort, qual a opção falsa?

- A) O problema relacionado ao medicamento é que a duração do tratamento dessa infecção está altamente ultrapassado.
- B) O farmacêutico deve propor a interrupção do tratamento antimicrobiano.
- C) O medicamento é prescrito sem risco de superdosagem.
- D) O tipo de intervenção é suspender o medicamento substituindo-o por outro mais efetivo.
- E) O tipo de problema relacionado a medicamento é Medicamento não indicado.

QUESTÃO 42 Dados os itens a seguir,

- I. Uma das funções do monitoramento do tratamento medicamentoso é assegurar a faturação correta dos medicamentos ao paciente.
- II. Uma das funções do monitoramento medicamentoso é reconhecer a falta de efeito terapêutico.
- III. A insuficiência renal é uma enfermidade de alto risco que exige monitoração frequente.
- IV. A monitoração do tratamento medicamentoso inclui o desenvolvimento de objetivos específicos pelo farmacêutico.
- V. A lista de alergias deve tomar parte do perfil do paciente

verifica-se que estão corretos

- A) I e III, apenas.
- B) I, II, III e IV, apenas.
- C) I, II, III, IV e V.
- D) III, IV e V, apenas.
- E) II, III, IV e V apenas.

QUESTÃO 43 O controle de Infecção Hospitalar é fundamental para a prevenção de germes multirresistentes. Considere as afirmativas abaixo sobre o uso de antimicrobianos e assinale a alternativa falsa

- A) A escolha de antimicrobiano deve levar em consideração as características individuais do paciente, a epidemiologia local e o germe a ser tratado.
- B) A antibioticoterapia cirúrgica tem por objetivo prevenir infecções no sítio cirúrgico. Atualmente, diversos autores sugerem que o momento ideal para administrar a profilaxia antibiótica é 30 a 60 min antes da incisão.
- C) No tratamento da infecção, o início do mesmo deve ocorrer preferencialmente após a coleta de material para a cultura.
- D) Em algumas situações é recomendada a associação de antibióticos que apresentam o mesmo mecanismos de ação.
- E) Nem sempre que um germe for considerado sensível a um determinado antibiótico no antibiograma 'in vitro' podemos afirmar que este antibiótico poderá ser eficaz 'in vivo', no tratamento do paciente.

QUESTÃO 44 A missão da prática farmacêutica é contribuir para a melhoria da saúde e ajudar os doentes com problemas de saúde a utilizar os medicamentos de modo mais apropriado. Assinale um aspecto Falso dessa missão

- A) Estar disponível para os doentes somente com marcação de consulta.
- B) Promover a saúde.
- C) Identificar e gerir ou detectar problemas de saúde relacionados a medicamentos.
- D) Assegurar a efetividade dos medicamentos.
- E) Prevenir danos causados por medicamentos.

QUESTÃO 45 Escrevendo em ordem decrescente de ação os tipos de Insulina: Regular, Lispro e NPH, obtemos a sequência

- A) NPH, Regular, Lispro.
- B) Regular, Lispro, NPH.
- C) Regular, NPH, Lispro.
- D) Lispro, NPH, Regular.
- E) Lispro, Regular, NPH.

QUESTÃO 46 Considere o seguinte caso clínico:

Uma paciente de 69 anos e 45 kg é tratada por uma infecção urinária alta (suspeita de pielonefrite) com tobramicina 75 mg, duas vezes ao dia e Rocefin 1g, uma vez ao dia. Problema relacionado a terapêutica identificado: Não existe nenhum documento concernente a função renal da paciente. Intervenção Farmaceutica: avaliar o clearance de creatinina para adaptação eventual da dose de medicamento.

Segundo a classificação de Conort, qual a opção verdadeira?

- A) Problema relacionado a medicamento do tipo Monitorização e seguir a Intervenção do tipo seguimento farmacoterapêutico.
- B) O paciente não se beneficia de um acompanhamento apropriado de seu tratamento, caracterizando um problema do tipo não conformidade com o referencial teórico.
- C) A intervenção é do tipo Acrescentar um exame.
- D) A paciente apresenta um efeito indesejável no momento em que os medicamentos estão sendo administrados.
- E) Deve-se acrescentar um outro medicamento ao tratamento da paciente, para solucionar o efeito indesejado dos medicamentos que estão tratando a infecção.

QUESTÃO 47 Quanto ao papel do farmacêutico em contribuir para melhorar a efetividade do sistema de saúde e da saúde pública, é Incorreto afirmar:

- A) Os farmacêuticos devem garantir que a informação facultada aos doentes, outros profissionais de saúde e público em geral é baseada na evidência, é objetiva, compreensível, não promocional, exata e adequada.
- B) Os farmacêuticos devem apoiar os doentes e seus prestadores de cuidados na obtenção e análise crítica da informação, indo ao encontro de suas necessidades individuais.
- C) Os farmacêuticos devem integrar grupos públicos e profissionais, no sentido de promover, avaliar e melhorar a saúde da comunidade.
- D) Os farmacêuticos não devem realizar determinações de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, quando aplicável, e outras atividades de rastreamento para doentes com elevado risco de doença. Essa tarefa cabe ao bioquímico, de análises clínicas.
- E) Os farmacêuticos devem educar os doentes sobre como avaliar e utilizar internet ou outras formas de obtenção de informação sobre cuidados de saúde (incluindo informação sobre medicamentos) e devem encorajá-los vivamente a serem aconselhados por um farmacêutico sobre a informação por eles obtida em particular se for obtida através da internet.

QUESTÃO 48 Algumas atividades relacionadas ao papel do farmacêutico em preparar, obter, armazenar, guardar, distribuir, administrar, dispensar e eliminar produtos de saúde, estão relacionadas abaixo. Marque a opção falsa.

- A) Os farmacêuticos responsáveis pela aquisição devem assegurar que o processo de aquisição é transparente, profissional e ético, de modo a promover a equidade e o acesso, e assegurar a responsabilização perante as entidades legais e administrativas relevantes.
- B) Os farmacêuticos devem desempenhar um papel na preparação e administração dos medicamentos, no estabelecimento de procedimentos no seu local de exercício profissional no que diz respeito à sua administração, e na monitorização dos resultados da administração da medicação.
- C) Os farmacêuticos devem assegurar que os produtos de saúde, incluindo as amostras de medicamentos, são manuseados e distribuídos de modo a garantir a fiabilidade e segurança no fornecimento de medicamentos.
- D) Somente algumas receitas deverão ser avaliadas, devido ao tempo que requerem, tanto as em formato de papel, quer eletrônico, considerando os aspectos terapêuticos, sociais, econômicos e legais das indicações prescritas antes do fornecimento dos produtos de saúde ao doente. Onde possível, a substituição por genérico é recomendada.
- E) Os farmacêuticos devem garantir a confidencialidade no momento da dispensa de produtos de saúde e devem aconselhar o doente de modo a assegurar que este recebe e compreende a informação oral e escrita que lhe é prestada para retirar o benefício máximo do tratamento.

QUESTÃO 49 Os farmacêuticos são profissionais de saúde cujas responsabilidades profissionais passam por assegurar que a população usufrui de um benefício terapêutico máximo resultante de seu tratamento com medicamentos. Dados os itens sobre os deveres dos farmacêuticos,

- I. Manter-se ao corrente dos desenvolvimentos na prática farmacêutica e nas ciências farmacêuticas.
- II. Manter-se ao corrente das diretrizes e exigências profissionais.
- III. Manter-se ao corrente das leis que regulamentam o setor de farmácia e do medicamento.
- IV. Manter-se ao corrente dos avanços no conhecimento e tecnologias relacionados com a utilização de medicamentos.
- V. Empenhar-se profundamente na orientação quanto ao uso dos medicamentos, ao invés de responsabilizar-se pelos resultados de suas utilizações.

verifica-se que está(ão) correto(s)

- A) II e III, apenas.
- B) I, II e V, apenas.
- C) II, IV e V, apenas.
- D) I, II, III, IV e V.
- E) I, II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 50 Baseado nos Requisitos para as Boas Práticas de Farmácia, publicação conjunta da Federação Internacional de Farmaceuticos – FIP e Organização Mundial de Saúde (2010), é INCORRETO afirmar

- A) As Boas Práticas de Farmácia exigem que parte parcial da contribuição do farmacêutico seja a promoção de uma prescrição racional e econômica, na dispensa de medicamentos.
- B) As Boas Práticas de Farmácia requerem que o objetivo de cada componente do serviço farmacêutico seja relevante para o doente, esteja bem definido e seja eficazmente comunicado a todos os envolvidos.
- C) As Boas Práticas de Farmácia requerem que o princípio basilar da atividade farmacêutica seja ajudar o doente a fazer a melhor utilização do medicamento.
- D) As funções fundamentais para as Boas Práticas de Farmácia incluem a dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde de qualidade garantida, a dispensa de informação adequada e aconselhamento ao doente, a administração de medicação quando solicitada e a monitoração dos efeitos da sua utilização.
- E) As Boas Práticas de Farmácia exigem que a primeira preocupação do farmacêutico, em qualquer área, seja o bem-estar dos doentes.