



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO
COREMU/HUPAA/UFAL/PROPEP – 2020/2021



Área Profissional:

CÓD. 01 - ENFERMAGEM

Prova Objetiva

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
2. Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).
3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique também se contém **50 (cinquenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal.
4. O tempo disponível para esta prova é de **três horas e trinta minutos**. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo. **Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de Questões Objetivas.**
5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas **02 (duas) horas** do início da aplicação.
6. Na Folha de Respostas de Questões Objetivas, **confira seu nome, número do seu documento de identificação e área profissional escolhida.**
7. **Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de Questões Objetivas.**
8. Preencha a Folha de Respostas de Questões Objetivas utilizando caneta esferográfica de **tinta azul ou preta**. Na Folha de Respostas de Questões Objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo:
- 9.



10. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de Questões Objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com "X", não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita do Caderno de Questões para a Folha de Respostas de Questões Objetivas.
11. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da Folha de Respostas de Questões Objetivas.
12. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
13. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
14. **Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de Respostas de Questões Objetivas, e assine a Lista de Presença.**
15. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da sala juntos, após a **assinatura da Ata de Encerramento** de provas.

Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do(a) candidato(a):

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
COREMU/HUPAA/UFAL/PROPEP - 2020/2021
EDITAL Nº 02/2019 - COREMU/HUPAA/UFAL/PROPEP



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
PROF. ALBERTO ANTUNES
HUPAA-UFAL

Maceió/AL, 17 de novembro de 2019.

CONHECIMENTO GERAL**Questão 01**

Nos dias atuais, ainda existe o alerta sobre a necessidade de se continuar a investir no fortalecimento do SUS e de que uma das ações centrais para isso se tornou o trabalho em equipe multi e interprofissional, por ser estratégico à criação de um novo modo de agir em saúde.

Diante das considerações acima, o trabalho em equipe multi e interprofissional em saúde é considerado necessário porque:

- I. Estimula o processo compartilhado e interativo de aprendizagem da equipe;
- II. Controla as iniquidades, os gastos e reduzem as desigualdades em saúde;
- III. Possibilita o aprendizado de papéis e responsabilidades entre as diferentes profissões da saúde;
- IV. Melhora a colaboração, a qualidade e o cuidado na atenção à saúde;
- V. Oportuniza a comparação de diagnósticos profissionais para a decisão médica.

Estão corretas as seguintes respostas, agrupadas em apenas uma das alternativas abaixo:

- A) II e V, apenas
- B) I, III e IV, apenas
- C) IV e V, apenas
- D) I, II, III, IV e V
- E) II, V e IV, apenas

Questão 02

O trabalho em saúde possui uma complexidade que nem sempre é clara para os profissionais de saúde e, por vezes, estes não percebem de imediato, que seu trabalho não se caracteriza como 'em equipe' apenas por estarem lado a lado, numa prática "que se configura muito mais por ações de fatiamento e soma: fatiamento das necessidades de saúde do usuário e soma de procedimentos efetuados sobre ele". (Gomes; Barbosa; Ferla, 2016).

O que os autores dizem acima sobre o trabalho em saúde é:

- I. Instituído na lógica de um trabalho colaborativo e com meios viáveis para alcançar os resultados esperados;
- II. Realizado sempre em coletivos e através de procedimentos e protocolos que facilitam o trabalho integrado;
- III. Ao se dividir em ações em que cada profissional se responsabiliza apenas por parte do todo, resulta em desencontros, que nem sempre conseguem ser superados;
- IV. Ao ser realizado a partir da lógica de fatiamento e soma das ações, estas redundam em uma visão estreita dos processos de trabalho e do cuidado em saúde;
- V. Complexo, fragmentado e requer novas formas de aprendizagem profissional para se produzir saúde.

Estão corretas as seguintes respostas, agrupadas em apenas uma das alternativas abaixo:

- A) V, IV e II, apenas
- B) I, II, III, IV e V
- C) V, IV, II e III, apenas
- D) III, V e IV, apenas
- E) I, II e V, apenas

Questão 03

Vários obstáculos ainda necessitam ser superados para que haja mudanças significativas no trabalho interprofissional em saúde, dentre os quais destacam-se:

- I. A divisão fragmentada e pormenorizada do trabalho numa lógica taylorista, que auxilia a dispersão da comunicação e do cuidado em saúde;
- II. Reuniões constantes que envolvem todos os profissionais, ocasionando desperdício do tempo necessário para o atendimento ao usuário;
- III. A divisão entre quem planeja e propõe as ações de trabalho e quem recebe as instruções para pôr em prática as atividades;
- IV. Usuários cada vez mais exigentes e detentores de informações sobre seu estado de saúde, o que faz com que seja duplicado o tempo de atendimento;
- V. Equipe com níveis de autoridade desiguais, gerando comprometimento da complementariedade e interdependência profissional.

Estão corretas as seguintes afirmativas, agrupadas em apenas uma das alternativas abaixo:

- A) I, III e V, apenas
- B) III, IV, I e II, apenas
- C) II, III e IV, apenas
- D) V, II e III, apenas
- E) IV e I, apenas

Questão 04

A prática interprofissional colaborativa em Saúde tem sido considerada essencial para a melhoria dos resultados das práticas de saúde em todo o mundo e possui vários domínios considerados fundamentais.

Os domínios considerados fundamentais para a prática interprofissional são:

- I. Liderança oficializada; otimização de custos;
- II. Cuidado centrado no usuário/cliente e família; comunicação interprofissional efetiva;
- III. Clarificação dos papéis profissionais; dinâmica de funcionamento da equipe;
- IV. Resolução de conflitos interprofissionais; liderança colaborativa;
- V. Competência técnica da equipe; espaço físico e equipamentos adequados.

Estão corretas as seguintes respostas, agrupadas em apenas uma das alternativas abaixo:

- A) II, III e IV, apenas
- B) V, IV, III e II, apenas
- C) I, II e V, apenas
- D) I, II, III, IV e V
- E) IV, V e I, apenas

Questão 05

Assinale a alternativa que representa corretamente o conceito de epidemia em vigilância em saúde:

- A) Presença habitual de uma doença, dentro dos limites esperados, em uma determinada área geográfica, por um período limitado de tempo
- B) Surgimento de doenças de grandes proporções geográficas, atingindo vários países, inclusive mais de um continente
- C) Ocorrência em uma comunidade ou região, de um grupo de doenças de natureza similar, excedendo a expectativa e derivada de uma fonte comum de propagação
- D) Ocorrência de determinada doença em casos isolados relacionados entre si, restrita a um espaço geográfico circunscrito pequeno e delimitado, como asilos, escolas e presídios; não se expandindo para a comunidade
- E) Refere-se ao conjunto dos indivíduos que adquirem doenças num dado intervalo de tempo em uma determinada população

Questão 06

No SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação, Alagoas possui taxa de incidência de casos novos de AIDS notificados no ano de 2009 de 12,8/100.000 habitantes, tendo alcançado 14,0 por 100.000 habitantes no ano anterior.

Com uma população estimada de 3.322.000 habitantes, pode-se inferir que o número de casos novos no Estado de Alagoas em 2009 foi de:

- A) 128
- B) 42
- C) 12
- D) 465
- E) 425

Questão 07

Em Maceió são registrados 500 novos casos de tuberculose a cada ano, conforme dados do Programa Municipal de Controle da Doença. O tratamento é feito de maneira descentralizada em todas as unidades de saúde, contando com o 2º Centro de Saúde Dr. Diógenes Jucá Bernardes, localizado no Poço, como a unidade de referência no diagnóstico da doença.

Fonte: Boletim Epidemiológico Maceió. 2018

Analisando a Grande Maceió, o indicador de saúde em epidemiologia que representa o número de casos de usuários portadores de tuberculose, tanto diagnosticados

e em tratamento, quanto casos novos, é denominado coeficiente de:

- A) Letalidade
- B) Incidência
- C) Mortalidade
- D) Morbidade
- E) Prevalência

Questão 08

Sr. Alan, 38 anos, professor da rede pública de ensino, procurou a Unidade de Saúde da Família (USF), pois estava com crises recorrentes de pânico, insônia, ansiedade e fortes dores na região lombar. O médico da equipe da USF do bairro onde ele mora o acompanha há anos e procura compreender todas as relações e dimensões que possam interferir nas condições de saúde da população daquele território. Recentemente, em mais uma das consultas de rotina, para monitoramento da sua situação de saúde, o médico, ouvindo os relatos do sr. Alan, colocou o Transtorno de Ansiedade como hipótese diagnóstica. O sr. Alan foi então encaminhado ao Centro de Atenção Psicossocial para uma avaliação da equipe deste serviço. Uma vez confirmada a hipótese diagnóstica inicial, ele começará a fazer parte do Grupo Saúde na Praça, organizado pelos profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família junto com o Programa Viver Mais da Secretaria de Assistência Social, e fará a avaliação mensal no Ambulatório de Saúde Mental do seu distrito sanitário de referência.

Assinale a alternativa que contempla a situação acima, considerando os princípios e políticas do SUS:

- A) Integralidade, rede de atenção psicossocial e participação social
- B) Integralidade, universalidade e equidade
- C) Integralidade, intersetorialidade e humanização
- D) Humanização, hierarquização e descentralização
- E) Equidade, humanização e participação social

Questão 09

Leia atentamente os dados abaixo, referentes às pesquisas sobre suicídio no Brasil:

- O coeficiente médio de mortalidade por suicídio no período 2004-2010 foi de 5,7% (7,3% no sexo masculino e 1,9% no feminino) (Marín-León et al., 2012);
- Enquanto a população aumentou 17,8% entre 1998 e 2008, o número de óbitos por suicídios cresceu 33,5% (Marín-León, Oliveira & Botega, 2012);
- Do total de óbitos registrados no Brasil, 1% decorre de suicídios. Em pessoas que têm entre 15 e 29 anos de idade, essa proporção atinge 4% do total de mortes (Brasil, 2013);
- A própria casa é o cenário mais frequente de suicídios (51%), seguida pelos hospitais (26%);
- Os principais meios utilizados são enforcamento (47%), armas de fogo (19%) e envenenamento (14%). Entre os homens predominam enforcamento (58%), arma de

fogo (17%) e envenenamento por pesticidas (5%). Entre as mulheres, enforcamento (49%), seguido de fumaça/fogo (9%), precipitação de altura (6%), arma de fogo (6%) e envenenamento por pesticidas (5%) (Lovisi et al., 2009).

(Fonte: BOTEGA, Neury José. Comportamento suicida: epidemiologia. **Psicologia USP**, 25(3): 231-236, 2014).

Que ações são fundamentais para que a taxa de suicídios no Brasil seja diminuída:

- I. Exclusividade de elaboração de estratégias nacionais de prevenção do suicídio, visto a abrangência dos dados nacionais em relação aos locais;
- II. Conscientização e questionamento de temas tabus junto a população, principalmente entre os mais jovens;
- III. Controle de meios letais (redução de armas de fogo, regulação do comércio de agrotóxicos, arquitetura segura em locais públicos);
- IV. Treinamento de profissionais de saúde em prevenção de suicídio;
- V. Encarar as tentativas de suicídio com uma fase que passará com o tempo, pois as tentativas são sempre um sinal de alerta a indicar a atuação de fenômenos psicossociais complexos.

São verdadeiras as ações:

- A) II, III e IV, apenas
- B) I, II e V, apenas
- C) I, III e IV, apenas
- D) II, IV e V, apenas
- E) II, III, IV e V, apenas

Questão 10

O programa Políticas Públicas e Modelos de Atenção e Gestão à Saúde (PMA), iniciado em 2015, tem como missão apoiar a inovação e o desenvolvimento tecnológico em saúde pública. São compromissos da PMA: envolver pesquisadores, sociedade civil, gestores, profissionais de saúde e os diversos agentes sociais a fim de que os benefícios da ciência produzida pela Fiocruz garantam a melhoria da qualidade de vida da população; Assegurar que os recursos públicos sejam aplicados em soluções de saúde de interesse da sociedade brasileira.

(Fonte: <https://portal.fiocruz.br/politicas-publicas-e-modelos-de-atencao-saude>)

De acordo com a FioCruz, são atribuições do PMA:

- A) Captar exclusivamente financiamento privado para as Redes Temáticas de Pesquisa; Desenvolver estratégias de articulação e integração entre as atividades e os produtos das pesquisas da Redes Temáticas; Articular com os usuários dos serviços para garantir a aplicabilidade dos resultados das pesquisas
- B) Promover aportes técnicos e multidisciplinares para o desenvolvimento das pesquisas; Induzir ações e estratégias de divulgação dos resultados dos projetos em acesso restrito; Incentivar a transferência de conhecimento técnico-científico entre os participantes de cada rede temática para a comunidade científica e a sociedade civil
- C) Potencializar a disciplinaridade, por meio de ações corporativas de trabalho entre pesquisadores,

tecnologistas, serviços de saúde e sociedade civil. Incentivar processos de tradução do conhecimento

D) Alinhar os projetos das redes de pesquisas com os propósitos do mercado da saúde; Articular com a gestão dos serviços e da administração pública nas esferas municipal, estadual e federal, para garantir a aplicabilidade dos resultados das pesquisas; Induzir ações e estratégias de divulgação dos resultados dos projetos em acesso aberto

E) Constituir Redes Temáticas de Pesquisa; Alinhar os projetos das redes de pesquisas com os propósitos da Fiocruz; Articular com a gestão dos serviços e da administração pública nas esferas municipal, estadual e federal, para garantir a aplicabilidade dos resultados das pesquisas

Questão 11

Dadas as afirmativas abaixo sobre VARIÁVEIS nos estudos epidemiológicos:

- I. Variável dependente é o efeito presumido;
- II. Variável independente é a causa presumida;
- III. População é o conjunto de todos os indivíduos com alguma característica comum;
- IV. Os dados da pesquisa são as informações obtidas em um estudo.

Verifica-se que está (ão) correta (s):

- A) I, II, III e IV
- B) I, II e IV, apenas
- C) III e IV, apenas
- D) III, apenas
- E) IV, apenas

Questão 12

Nos Ensaio Clínicos os indivíduos selecionados são alocados em pelo menos dois grupos: o que toma placebo e o que recebe o tratamento ativo. O processo de randomização visa garantir a cada participante a mesma chance de ser alocado em qualquer grupo.

- I. Na técnica de randomização simples os participantes são estratificados por sexo e depois colocados diretamente nos grupos de estudo e controle;
- II. A técnica de randomização em blocos tem como característica a formação de blocos com um número fixo de indivíduos, de igual tamanho. Os tratamentos são aplicados aos indivíduos do bloco inicial e depois, bloco por bloco, até que termine o processo de alocação dos indivíduos;
- III. Na técnica de randomização pareada, inicialmente são formados pares de participantes e a alocação aleatória é feita no interior do par;
- IV. O processo de randomização procura garantir que os elementos do grupo que recebe o tratamento ativo apresentem o menor nível em relação a todos os fatores de risco, conhecidos e desconhecidos;
- V. A randomização pode ser feita mediante uma tábua de números aleatórios ou por meio de envelopes numerados sequencialmente, cada um com um número ao acaso, gerado por computador.

Verifica-se que estão corretas:

- A) I e IV, apenas
- B) II, III e V, apenas
- C) III e V, apenas
- D) II, IV e V, apenas
- E) I e V, apenas

Questão 13

De acordo com a publicação "Acolhimento na Gestão e o Trabalho em Saúde", do Ministério da Saúde (2016), assinale a alternativa correta:

- A) O gestor é o responsável pelo planejamento do trabalho em saúde, devendo suas prescrições ser seguidas corretamente, de maneira a implementar o acolhimento.
- B) O Método Paidéia afirma que o trabalho deve ser realizado de acordo com os princípios da administração científica, obtendo-se o melhor rendimento desse trabalho
- C) A Classificação de Risco é baseada na abordagem epidemiológica do risco, devendo o serviço de saúde se adequar ao protocolo científico adotado
- D) O Acolhimento em unidade de urgência e emergência, dentre outros, deve garantir a continuidade do atendimento pós-alta de maneira integrada com a rede
- E) O apoio institucional como prática inclusiva deve prescrever condutas baseadas em protocolos e rotinas padronizadas, sendo o sinônimo de supervisão e auditoria

Questão 14

Leia as afirmativas abaixo e assinale a correta:

- A) De acordo com a Política Nacional de Humanização, ao serem planejados os projetos dos serviços de saúde não devemos nos basear no conceito arquitetônico de Desenho Universal, uma vez que esse não possibilita o uso democrático do espaço
- B) A Comunidade Ampliada de Pesquisa, dispositivo da Política Nacional de Humanização, é composta por um grupo de especialistas em pesquisas na área da saúde, baseados em evidências científicas e na neutralidade da Ciência
- C) Um Projeto Cogrido de Ambiência deve ser planejado por especialistas em edificações, levando em consideração não somente questões técnicas, mas também as opiniões e conhecimentos de trabalhadores e usuários do serviço de saúde
- D) O Programa de Formação em Saúde e Trabalho é uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização, tendo como objetivo principal o estudo e divulgação de pesquisas científicas centradas nas políticas públicas de saúde brasileiras
- E) Para que se atinjam os objetivos do trabalho em saúde, a Política Nacional de Humanização afirma que devem ser seguidas as prescrições ou protocolos validados cientificamente, eliminando as diferenças existentes entre os trabalhadores

Questão 15

De acordo com a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS, assinale a alternativa correta:

- A) O Projeto Terapêutico Singular deve ser coordenado pelo médico generalista da equipe ou do serviço de saúde, o qual será o principal responsável pelas decisões a serem tomadas na condução do caso, seja ele individual ou coletivo, designando as atribuições de cada profissional envolvido
- B) Os profissionais de saúde devem se basear e potencializar o trabalho que pode ser identificado na expressão "cada um faz a sua parte", o que promoverá a superação do individualismo, da fragmentação e da desresponsabilização do trabalho em saúde, com ampliação da clínica
- C) A Clínica Ampliada propõe a padronização de diagnósticos e de procedimentos, considerando as especificidades dos diferentes sujeitos e coletivos, mas estabelecendo diretrizes e protocolos que possam ser aplicados em serviços de saúde de diferentes localidades do país
- D) O Apoio Matricial é um dispositivo da diretriz Gestão Participativa e Cogestão, que pode ser traduzido como a identificação e encaminhamento do usuário com determinado sofrimento ou patologia para ser atendido por um especialista ou por um serviço especializado
- E) O Projeto Terapêutico Singular é uma proposta de cuidado que articula diversas condutas terapêuticas baseadas em hipóteses diagnósticas que levem em conta os aspectos biológicos, psicológicos e sociais, considerando os riscos, as vulnerabilidades e potencialidades do sujeito

Questão 16

Dadas as afirmativas abaixo em relação ao Acolhimento, de acordo com a Política Nacional de Humanização:

- I. Um de seus objetivos é aumentar a responsabilidade dos trabalhadores da saúde pelos usuários, com aumento do vínculo e da confiança entre ambos;
- II. Proporciona a horizontalidade do cuidado, acionando e articulando as redes internas dos serviços;
- III. Implica na escuta qualificada e em responder adequadamente às necessidades dos usuários;
- IV. Possibilita a reflexão e a mudança nas maneiras de se fazer o cuidado em saúde.

verifica-se que está(ão) correta(s):

- A) I, II, III e IV
- B) III, apenas
- C) IV, apenas
- D) II e III, apenas
- E) I e II, apenas

Questão 17

Assinale a alternativa correta em relação ao conceito de transversalidade, proposto pela Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS:

- A)** É um acordo técnico-político realizado entre as equipes ou unidades de um serviço de saúde, de modo a reorganizar os processos de trabalho, com a formulação de planos de ação que contenham indicadores e metas
- B)** É a capacidade que o ser humano tem de lidar com os acontecimentos em sua vida, de maneira criativa, produzindo outras formas de se relacionar, outras normas de viver em seu contexto histórico e social
- C)** É um instrumento que organiza e sistematiza um plano de cuidado, produzido pelos profissionais da equipe de saúde, o usuário e familiares, considerando as singularidades do usuário, as ofertas do serviço e da rede
- D)** É a ampliação do acesso das pessoas aos usuários que estão internados em uma unidade assistencial em saúde, de maneira a tentar garantir a manutenção do elo entre ele, seus familiares e comunidade
- E)** Trata da ampliação do grau de comunicação entre os sujeitos (gestores, trabalhadores e usuários), de maneira a propiciar relações menos hierarquizadas entre os saberes e poderes nas práticas de produção de saúde

Questão 18

A Constituição Federal de 1988, também conhecida como constituição cidadã, reconhece a saúde como um direito social e não um serviço e reserva dos artigos 196 a 200, para as considerações a este respeito. Considerando o disposto no Art. 200 da Constituição, compete ao Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta:

- A)** Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde
- B)** Fiscalizar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador
- C)** Produzir, transportar e armazenar substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos
- D)** Executar os serviços de polícia sanitária marítima, aeroportuária e de fronteiras
- E)** Fiscalizar e inspecionar das ações de saneamento básico

Questão 19

A Emenda Constitucional nº 29 (EC-29) de 2000 alterou os artigos 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescentou um artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, considerando União, Estados, Distrito Federal e municípios.

Assinale a alternativa correta quanto as principais modificações contidas na EC-29:

- A)** O Estado e a União foram desautorizados a intervir nos municípios nos casos de não aplicação do recurso mínimo em saúde
- B)** Os Estados e Distrito Federal devem aplicar 20% do produto da arrecadação dos impostos, deduzidas as

parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios

C) Municípios e Distrito Federal devem aplicar 15% do produto da arrecadação dos impostos em saúde

D) O aumento dos investimentos da União em saúde deve ser gradativo, sendo de 2001 a 2004 o valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto, acrescidos de 12%

E) Estados, municípios e Distrito Federal podem criar impostos específicos destinados à área de saúde, para uso exclusivo na Atenção Primária a Saúde

Questão 20

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, quanto ao planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, ações necessárias a sua consolidação e melhoria permanente do sistema de saúde brasileiro. Relacione o quadro A com seu correspondente no quadro B quanto aos conceitos, termos e objetivos adotados pelo decreto.

Quadro A

- I. Região de Saúde
- II. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
- III. Portas de Entrada
- IV. Comissões Intergestores
- V. Mapa da Saúde
- VI. Rede de Atenção à Saúde
- VII. Serviços Especiais de Acesso Aberto
- VIII. Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica

Quadro B

	Documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravamento à saúde, o tratamento preconizado, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos.
	Acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada.
	Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
	Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados.
	Serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravamento ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
	Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
	Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada.
	Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

Assinale abaixo a sequência correta, de cima para baixo, correspondente a Quadro B:

- A) V, II, IV, I, VII, III, VI, VIII
- B) VIII, II, I, VII, III, V, VI, IV
- C) II, IV, I, VII, VIII, III, V, VI
- D) VIII, II, IV, I, VII, III, V, VI
- E) II, VIII, IV, I, VII, III, V, VI

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Questão 21

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), as infecções hospitalares são problemas multifatoriais que exigem uma série de ações de prevenção e controle. O Boletim de Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde com dados de 2018 demonstra um avanço dos hospitais na vigilância e notificação dos dados de infecção. Uma das ações consideradas obrigatórias pela ANVISA para o controle das infecções é a disponibilidade de solução alcoólica para higiene das mãos pelos profissionais de saúde no local mais próximo ao de assistência ao paciente (RDC 42, de 25 de outubro de 2010).

A respeito da higienização das mãos para o controle de infecções nos serviços de saúde, assinale a alternativa correta:

- A) Os profissionais de saúde devem higienizar as mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica. O uso de antisséptico degermante não é indicado, pois danifica a pele, aumentando assim o risco das infecções
- B) A medida individual mais simples e econômica para prevenir a propagação das infecções é a higienização das mãos. Esta tem como finalidade a remoção de sujidade, suor, oleosidade, pelos, células descamativas e microbiota da pele, interrompendo desta forma a transmissão de infecções por contato, assim como previne e reduz as infecções cruzadas
- C) A higienização das mãos é uma medida a ser adotada por todos os profissionais que trabalhem nos serviços de saúde, em contato direto ou indireto com o paciente. Em relação aos familiares, não há necessidade de recomendar esta prática, visto que estes não prestam cuidados à saúde dos pacientes
- D) O uso da preparação alcoólica para higienização das mãos é indicado quando essas estiverem com sujidade visível ou contaminada com sangue e outros fluidos corporais, ao iniciar e terminar o turno de trabalho, antes e após ir ao banheiro, antes e depois das refeições, antes de preparo dos alimentos, antes de preparo e manipulação de medicamentos, antes e após contato com pacientes colonizados com *C. difficile* e após várias lavagens com água e sabonete
- E) A eficácia da higienização das mãos depende diretamente da duração e técnica empregada. Segundo a ANVISA, antes da higienização com água e sabonete, é necessário retirar jóias, pois tais objetos podem acumular micro-organismos. Para a higienização das mãos com solução alcoólica e/ou antisséptico não é necessário retirar, pois essas substâncias conseguem higienizar os objetos indiretamente

Questão 22

Com relação aos métodos propedêuticos na realização do exame físico e aos possíveis achados encontrados durante as avaliações, assinale a alternativa correta:

- A) Através da visão, olfato e tato é possível inspecionar o paciente. De maneira panorâmica e/ou localizada, o profissional avalia e detecta possíveis alterações em todo o corpo. A inspeção permite observar a marcha, o contato visual, a postura, dentre outros aspectos relevantes na avaliação clínica
- B) A palpação é um método propedêutico que permite obter dados através do tato e da pressão, permitindo a identificação de modificações na textura, espessura, consistência, sensibilidade, volume e dureza. Através do tato é possível obter impressões de partes mais superficiais do corpo, enquanto a pressão permite obtenção de dados em regiões mais profundas, como o abdome. Durante o exame físico, a inspeção complementa a palpação
- C) A utilização de pequenos golpes em determinadas áreas do corpo é o que baseia a percussão. A percussão pode ser direta ou indireta. A percussão indireta é realizada diretamente com as pontas dos dedos na região-alvo. Já a percussão direta é feita golpeando-se com um dedo a borda ungueal ou a superfície dorsal da segunda falange do dedo médio ou indicador da outra mão, apoiada na superfície examinada
- D) Através do instrumento denominado estetoscópio, o método propedêutico da ausculta é realizado. O objetivo é ouvir sons não audíveis sem o uso de instrumentos, produzidos pelo corpo. Um dos principais órgãos avaliados é o pulmão. A ausculta pulmonar deve ser realizada com o paciente preferencialmente deitado. Na impossibilidade desta posição, o paciente deve ser posicionado em pé
- E) A sequência da realização dos métodos propedêuticos é: inspeção, percussão, palpação e ausculta. Porém, essa ordem é modificada na avaliação do abdome. No exame físico do abdome, a ordem a ser realizada é: ausculta, inspeção, percussão e palpação. A inspeção, a percussão e a palpação podem alterar os ruídos hidroaéreos, por isso a justificativa desta ordem

Questão 23

Os sinais vitais são indicadores das funções vitais. A temperatura, o pulso, a pressão arterial e a frequência respiratória indicam o estado de saúde do paciente e precisam ser avaliados frequentemente. Diversos fatores interferem nos parâmetros dos sinais vitais e precisam ser avaliados com cuidado pelo profissional de saúde. A avaliação adequada desses parâmetros fornece dados para uma avaliação, um planejamento e uma assistência adequada de enfermagem.

Sobre os sinais vitais e sua avaliação pela equipe de enfermagem, assinale a alternativa correta:

- A) Qualquer artéria pode ser usada para avaliar o pulso, porém, a radial é de melhor acesso e maior facilidade. Na avaliação do pulso, o enfermeiro deve observar a frequência, o ritmo, a força e a igualdade. É considerada bradicardia, no adulto, quando o pulso apresenta uma frequência lenta, abaixo de 80 batimentos por minutos. A

taquicardia é normalmente uma frequência acima de 90 batimentos por minutos, no adulto

B) O padrão respiratório do adulto geralmente é suave e ininterrupto, entre 12 e 10 respirações por minuto. Na avaliação correta da respiração, é necessária a observação e palpação do movimento da parede torácica. Quando o paciente apresenta uma frequência respiratória regular, porém anormalmente lenta (inferior a 12 respirações por minutos), é denominada Respiração de Biot

C) A pressão arterial reflete a inter-relação entre o débito cardíaco, resistência vascular periférica, volume sanguíneo, viscosidade sanguínea e elasticidade das artérias. A diferença entre as pressões sistólica e diastólica é a pressão de pulso. Numa pressão sanguínea de 120 X 80 mmHg, a pressão de pulso é igual a 40 mmHg. Para a ausculta dos sons de Korotkoff em pacientes que apresentam uma pressão muito fraca, é importante realizar a mensuração direta por meio da palpação da artéria braquial

D) Em pacientes com alguma contraindicação, a pressão arterial é verificada no membro inferior. O manguito deve ser largo e longo o suficiente para a região da coxa. A artéria inguinal é a mais adequada para o local da ausculta

E) A temperatura corporal corresponde a diferença entre o calor produzido pelo corpo e o calor perdido para o ambiente externo. Idade, exercício físico, nível hormonal, ritmo cardíaco, estresse e o ambiente podem alterar a temperatura corporal. O aumento anormal da temperatura corporal é denominado febre ou pirexia. A cavidade oral, a cavidade retal, a axila, a pele e a artéria temporal são locais que podem ser usados para medir a temperatura

Questão 24

C. V., sexo masculino, 35 anos, casado, proveniente do interior. Foi admitido na unidade de emergência queixando-se de “dores fortes de cabeça”, tontura e enjojo. Nega hipertensão, diabetes ou outra doença prévia. Relata que os sintomas apareceram há 3 dias e que não diminuíram mesmo com uso de analgésicos. Afirma piora ao abaixar e tentar levantar a cabeça. Ao exame físico, a enfermeira observou na avaliação completa da cabeça e pescoço: sensibilidade nos seios paranasais, exsudato na faringe e linfonodos palpáveis. O paciente foi encaminhado a avaliação médica e posteriormente tratado para sinusite.

Em relação a avaliação da cabeça e pescoço durante o exame físico realizado pela enfermeira, marque a alternativa correta:

A) Para avaliação da audição do paciente, a enfermeira pode utilizar o diapasão. Ele permite avaliar a comparação entre a condução óssea e condução de ar. No teste de Rinne, a enfermeira segura o diapasão pela base e bate-o levemente contra a palma da mão. A base vibrante é colocada na linha média da cabeça e ou no meio da testa. Deve-se questionar se o paciente ouve o som igualmente em ambos os ouvidos

B) Na avaliação dos olhos, a enfermeira avalia a acuidade visual, dos campos visuais, os movimentos extraoculares e das estruturas internas e externas dos olhos. Na avaliação das pálpebras é possível encontrar margs

palpebrais que viram para fora, denominadas de ptose palpebral

C) Na avaliação das pupilas e íris, a enfermeira deve observar o tamanho, a forma, igualdade, acomodação e reação à luz. Elas apresentam-se geralmente pretas, arredondadas, regulares e iguais em tamanho. A pupila de um adulto mede cerca de 3 a 7 mm de diâmetro. Em resposta a luz, as pupilas se contraem, uma resposta do músculo da íris, o que é denominado midríase. O relaxamento da musculatura e consequente dilatação da pupila é denominado miose

D) Na avaliação da cabeça e pescoço, são utilizadas a inspeção e a palpação como métodos propedêuticos. Na avaliação dos ouvidos é possível determinar a integridade das estruturas auditivas e de sua acuidade. O enfermeiro deve inspecionar e palpar as estruturas do ouvido externo, que consistem na aurícula, canal externo do ouvido e membrana timpânica. O ouvido médio é avaliado com a ajuda do otoscópio

E) A avaliação do pescoço inclui os músculos, linfonodos da cabeça e pescoço, artérias carótidas, veias jugulares, tireoide e traqueia. Na avaliação dos linfonodos é importante registrar localização, forma, tamanho, características de superfície, consistência, mobilidade, sensibilidade e presença de calor. Linfonodos pequenos, móveis e sem sensibilidade são indicativos de infecção, doenças sistêmicas ou neoplasias

Questão 25

No exame físico do tórax, inclui-se a avaliação do sistema respiratório. Segundo Barros (2015), informações sobre doenças na infância, doenças respiratórias progressas, alergias e imunizações são dados importantes para realizar o exame físico adequado. São empregadas as técnicas de inspeção, palpação, percussão e ausculta. Para o exame físico do tórax é necessário conhecimento sobre os marcos anatômicos das regiões anterior, lateral e posterior.

Em relação ao exame físico do tórax, assinale a alternativa correta:

A) Na inspeção dinâmica, o avaliador observa a dinâmica respiratória. No adulto, a frequência respiratória normal é entre 12 e 22 respirações por minuto. A relação entre inspiração e expiração normalmente é de 2:2. A movimentação respiratória é observada quanto à sua amplitude ou profundidade de expansão e ritmo. No homem a respiração abdominal é mais comum. Na mulher observa-se a respiração torácica com maior frequência

B) Na avaliação do tórax, a palpação é utilizada para avaliar a traqueia, estrutura da parede torácica, expansibilidade e frêmito. O frêmito toracovocal é a transmissão do movimento do ar através da parede torácica durante a fonação. Para avaliar o frêmito, o enfermeiro deve realizar a palpação da parede posterior com o paciente em silêncio para não atrapalhar o exame e a localização dos achados

C) A inspeção do tórax deve ser estática e dinâmica. Na inspeção estática o enfermeiro avalia as condições da pele, pelos, distribuição, circulação colateral, abaulamentos e retrações. A idade, o sexo e o biótipo podem causar alterações na forma da caixa torácica. O tórax chato, por exemplo, é uma deformidade onde há

uma redução do diâmetro ântero posterior, mais comum em indivíduos longilíneos e sem significado patológico

D) Na avaliação do tórax, o uso da percussão auxilia na detecção de tecidos com ar. No tórax, os sons que podem ser encontrados são: timpânico, claro pulmonar, hipersonoro, maciço ou submaciço. O tecido pulmonar normal apresenta o som timpânico, com timbre grave e oco

E) No exame físico do tórax, a ausculta é a técnica mais importante para avaliar o fluxo aéreo pela árvore traqueobrônquica. Deve ser realizada preferencialmente com o paciente deitado ou em decúbito lateral. Os achados devem ser registrados quanto ao tipo de ruído, localização, quantidade e fase. Murmúrios vesiculares são os sons encontrados em toda extensão do tórax, sendo mais intenso nas bases pulmonares

Questão 26

De acordo com Potter (2013), a iniciação e coordenação dos movimentos, a recepção e percepção dos estímulos sensoriais, a organização dos processos de pensamento, o controle da fala e o armazenamento da memória são responsabilidades do sistema neurológico. Um exame completo do sistema neurológico requer tempo e atenção do(a) enfermeiro(a) e deve ser realizado na admissão, na alta e sempre que necessário.

Sobre a avaliação neurológica realizada pelo enfermeiro, marque a alternativa correta:

A) A avaliação neurológica deve ser iniciada pelo estado mental e emocional do paciente. O mini exame do estado mental (MEEM) é uma alternativa para mensurar a função cognitiva e a orientação. O escore máximo é 30 e pacientes que apresentam escore menor ou igual a 21, normalmente, revelam diminuição cognitiva

B) O enfermeiro deve avaliar os 12 pares de nervos cranianos. Os nervos óptico (3º par), oculomotor (4º par) e abducente (6º par) podem ser avaliados juntos. São responsáveis pela acuidade visual, expressão facial e parte sensorial da face, respectivamente

C) A função motora é avaliada quanto à coordenação e ao equilíbrio. Para a avaliação motora fina, ou motricidade fina, o enfermeiro pode utilizar o teste de Romberg. Nesta avaliação, o paciente fica em pé, braços lateralizados, por alguns segundos com os olhos abertos e depois fechados. Deve-se observar se o paciente vai “cambaleiar”. Uma perda de equilíbrio (Romberg positivo) faz com que o paciente caia para o lado

D) Na avaliação sensorial, o enfermeiro busca alterações nos dermatômos de dor, temperatura, posição, vibração e toque. A hanseníase é uma doença que pode alterar a sensação de dor nos dermatômos, por exemplo, assim como a Diabetes Mellitus. Para a avaliação da dor, o profissional utiliza uma haste ou bola de algodão aplicada sobre as áreas, pedindo ao paciente para relatar qualquer sensação. O teste pode ser feito também com o uso do diapasão na porção distal das regiões interfalangeanas dos dedos, cotovelos e pulsos

E) O quinto par de nervo craneano denomina-se trigêmeo. É misto: sensorial e motor. É responsável pela expressão facial e pode ser avaliado pedindo ao paciente para fazer “caretas”, mexendo a boca, levantando sobrancelhas e bochechas

Questão 27

Segundo Barros (2015), o exame do sistema cardiovascular requer a utilização da inspeção, palpação e ausculta. A medida da pressão arterial, da frequência cardíaca, peso e diurese fornecem dados relevantes para uma avaliação adequada. Sobre o exame físico do sistema cardiovascular realizado pelo enfermeiro, assinale a alternativa correta:

A) Pressão arterial, pulso arterial, frequência cardíaca, temperatura e respiração são informações importantes na avaliação cardiovascular do paciente. Alterações na função respiratória como a dispneia, pode ser resultado de alterações no funcionamento do ventrículo esquerdo, resultando em sobrecarga da função pulmonar. Em pacientes com cardiopatias, deve-se avaliar dispneia de esforço, dispneia de decúbito, dispneia paroxística noturna e dispneia periódica ou Cheyne-Stokes

B) Durante a inspeção do tórax deve-se observar o precórdio com o paciente em decúbito dorsal. É possível identificar o *ictus cordis* ou choque de ponta. Normalmente está localizado no segundo espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular. Pode haver dificuldade em algumas mulheres por conta da mama

C) A palpação do precórdio, junto com a inspeção, pode determinar a presença de pulsações normais ou anormais. O paciente em posição lateral direita facilita o deslocamento do coração para mais próximo da parede torácica, intensificando os movimentos precordiais e ritmos cardíacos. Na palpação do precórdio é possível verificar também a presença de frêmitos

D) A ausculta cardíaca é extremamente importante para avaliar os sons cardíacos. Esta fase do exame físico é realizada em locais do tórax nos quais são captados os ruídos das valvas, os chamados focos de ausculta. O foco mitral, corresponde ao choque de ponta (*ictus cordis*) e está localizado no cruzamento do quinto espaço intercostal esquerdo com a linha hemiclavicular. O foco tricúspide localiza-se na base do apêndice xifoide. O foco pulmonar no segundo espaço intercostal à direita, junto ao esterno. E o foco aórtico, no segundo espaço intercostal à esquerda, junto ao esterno

E) Durante a ausculta é possível distinguir a bulhas cardíacas. A primeira bulha (B1) corresponde ao fechamento das valvas mitral e tricúspide (atrioventriculares). Representa o início da sístole e só é audível no foco mitral. A segunda bulha corresponde ao fechamento das valvas pulmonar e aórtica, sendo mais audível no foco aórtico

Questão 28

A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE) é uma classificação multiaxial e contém sete eixos. Marque a quais eixos pertencem os termos em negrito, na intervenção de enfermagem a seguir:

Orientar família sobre **queda** utilizando **material de instrução** hoje.

- A)** Foco e Cliente
- B)** Ação e Meio
- C)** Ação e Tempo

- D) Meio e Localização
E) Foco e Meio

Questão 29

Dadas as afirmativas abaixo acerca da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE):

- I. A SAE permite integrar as ações docente-assistenciais;
II. O Processo de enfermagem é composto por seis fases, segundo a RDC 358/2009 do COFEN;
III. A etapa inicial do processo de enfermagem é a elaboração dos diagnósticos;
IV. A SAE é uma atividade privativa do (a) enfermeiro (a);
V. As anotações de enfermagem são realizadas apenas pelos (as) enfermeiros (as).

Verifica-se que está (ão) correta (s):

- A) I, apenas
B) I, IV e V, apenas
C) I e IV, apenas
D) IV, apenas
E) IV e V, apenas

Questão 30

A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE) teve sua primeira versão em 1996. Com o passar dos anos várias versões foram elaboradas. Marque a versão mais atualizada da CIPE:

- A) 2017
B) 2015
C) 2013
D) 2019
E) 2011

Questão 31

A construção de diagnósticos, resultados e intervenção de enfermagem segue um padrão elaborado pelas pesquisadoras do Conselho Internacional de Enfermagem.

- I. A norma ISO 18104:2014 define estruturas categoriais de expressões terminológicas para representar diagnósticos e ações de enfermagem;
II. Uma afirmativa diagnóstica de enfermagem pode ser expressa como um julgamento sobre um foco;
III. Uma afirmativa diagnóstica pode ser qualificada por grau, curso clínico e tempo;
IV. O termo julgamento é usado na elaboração de intervenção de enfermagem;
V. Uma afirmativa diagnóstica deve conter pelo menos um termo do eixo ação.

Verifica-se que está (ão) correta (s):

- A) I, apenas
B) I, II e III, apenas
C) III e V, apenas
D) V, apenas
E) I, II, III, IV e V

Questão 32

Segundo a Resolução 358 de 23 de outubro de 2009 do Conselho Federal de Enfermagem, o processo de Enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de Enfermagem e a documentação da prática profissional composta por etapas. Uma destas etapas compreende um “processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem”.

Esta definição refere-se a etapa de:

- A) Diagnóstico de Enfermagem
B) Avaliação de Enfermagem
C) Histórico de Enfermagem
D) Planejamento de Enfermagem
E) Implementação de Enfermagem

Questão 33

O profissional de enfermagem exerce suas ações na promoção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e de acordo com os preceitos éticos e legais da profissão. Desta forma, o enfermeiro é o profissional responsável pela implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem. Considerando a Sistematização da assistência de Enfermagem e o Processo de Enfermagem, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () O processo de Enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de Enfermagem e a documentação da prática profissional.
- () O Processo de Enfermagem é composto por quatro etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes.
- () A etapa de Histórico de Enfermagem é composta por anamnese, exame físico e diagnóstico de enfermagem.
- () O diagnóstico de enfermagem constitui a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados.
- () A Sistematização da assistência de Enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, viabilizando a efetuação do Processo de Enfermagem.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- A) V – F – V – V – V
B) V – F – F – V – V
C) V – V – V – F – F

- D) F – V – F – V – V
E) F – F – F – F – V

Questão 34

O enfermeiro Sebastião de Farias avaliou a senhora R.C.T., 40 anos, diabética, que se encontrava hospitalizada em pós-operatório de histerectomia por vídeo e designou cuidados com a ferida operatória repassando esta orientação a paciente e a equipe de enfermagem. A qual etapa do Processo de Enfermagem se refere a ação do referido enfermeiro?

- A) Diagnóstico de Enfermagem.
B) Histórico de Enfermagem.
C) Avaliação de Enfermagem.
D) Planejamento de Enfermagem.
E) Implementação de Enfermagem.

Questão 35

O tratamento quimioterápico pode ocasionar toxicidade dermatológica local e sistêmica. A toxicidade local ocorre nos tecidos circunvizinhos à área de aplicação da droga, como por exemplo a necrose tecidual secundária ao extravasamento. São cuidados básicos para a prevenção do extravasamento de drogas citotóxicas:

- A) Evitar a fossa antecubital, pois no local existem estruturas importantes que quando lesadas levam ao comprometimento articular de difícil correção, ocasionando prejuízo funcional ao membro
B) Administrar as drogas vesicantes em infusão contínua prolongada (mais de 30min) através de veia periférica puncionada com sclap ou jelco, evitando cateterização venosa com dispositivo de curta permanência
C) Escolher veias menos calibrosas, móveis e mais próximas às articulações, pois elas causarão menor prejuízo anatômico e funcional caso haja extravasamento
D) Em caso de punção malsucedida deve-se tentar puncionar a mesma veia anteriormente escolhida, pois os pacientes oncológicos frequentemente apresentam veias de difícil punção e visualização
E) Retardar o uso de indicação de cateteres centrais para os pacientes que necessitem de tratamento prolongado, múltiplas aplicações endovenosas ou que possuam rede venosa limitada

Questão 36

O cuidado paliativo afirma a vida e considera a morte um processo normal, que não se deve adiantar nem postergar. Esse princípio do cuidado paliativo está relacionado ao conceito de:

- A) Veracidade
B) Distanásia
C) Ortotanásia
D) Mistanásia
E) Proporcionalidade terapêutica

Questão 37

O organismo humano encontra-se exposto a vários fatores carcinogênicos. Dadas as afirmativas abaixo acerca da carcinogênese:

- I. As células sofrem processos de mutação espontânea que não alteram o desenvolvimento normal da população celular como um todo, independente da exposição a carcinógeno;
II. Tanto na carcinogênese espontânea quanto na carcinogênese provocada por agentes carcinogênicos, há indução de alterações mutagênicas e não mutagênicas;
III. Teoricamente, se o organismo for capaz de reprimir a proliferação celular e reparar o dano causado ao genoma, a carcinogênese pode ser interrompida em qualquer uma das etapas.

Verifica-se que está(ão) correta(s):

- A) I, II e III
B) I e II, apenas
C) II e III, apenas
D) I e III, apenas
E) II, apenas

Questão 38

Ocorre espontaneamente, porém é mais comum em tumores com alta taxa de proliferação e grande carga tumoral, ou alta sensibilidade à terapia citotóxica. Quando acontece, há liberação de grandes quantidades de potássio, fosfato e ácidos nucleicos para a circulação sanguínea. Esta situação refere-se a qual emergência oncológica?

- A) Síndrome da veia cava superior.
B) Neutropenia febril.
C) Síndrome de compressão medular.
D) Síndrome de lise tumoral.
E) Hipercalcemia.

Questão 39

Analise as afirmativas abaixo sobre os fatores de risco ligados ao desenvolvimento de câncer:

- I. Indivíduos com histórico familiar confirmado demandam investigação estratégica detalhada e antecipação de exames diagnósticos para detecção precoce;
II. Radiação ultravioleta é a principal fonte determinante para o aparecimento de câncer de pele tipo melanoma e não melanoma;
III. A *helicobacter pylori* é uma bactéria que afeta o fígado e está associada ao aparecimento do carcinoma de células do fígado;
IV. Estão associados ao vírus HIV: o sarcoma de Kaposi e o linfoma não-Hodgkin.

Verifica-se que está(ão) correta(s):

- A) I e IV, apenas
B) II, III e IV, apenas
C) II e IV, apenas

- D) I, II, III e IV
E) I, II e IV, apenas

Questão 40

Qual dos eixos abaixo, da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE) só pode ser usado na elaboração de Intervenções de Enfermagem?

- A) Julgamento.
B) Meio.
C) Ação.
D) Cliente.
E) Localização.

Questão 41

A intervenção de enfermagem **monitorar a pressão arterial do idoso pela manhã**, segundo a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE), contém quantos eixos?

- A) 3.
B) 2.
C) 4.
D) 1.
E) 5.

Questão 42

Assinale os diagnósticos de enfermagem, segundo a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE), mais frequentes nas pessoas idosas, levando em consideração a teoria das necessidades humanas básicas.

- I. Hidratação adequada;
II. Incontinência urinária de urgência;
III. Risco de queda;
IV. Integridade da pele prejudicada;
V. Audição prejudicada.

Verifica-se que está (ão) correta (s):

- A) I, II, III, IV e V
B) I e II, apenas
C) I e III, apenas
D) III e IV, apenas
E) II, apenas

Questão 43

Dadas as alternativas abaixo acerca dos métodos e técnicas de ensino:

- I. A aprendizagem baseada em problemas é um método tradicional;
II. Relato da prática é uma metodologia ativa de aprendizagem;
III. Painel, simpósio e debate são métodos de ensino em grupo;
IV. A aprendizagem baseada em problemas (ABP) e a problematização são métodos idênticos;

V. Na pedagogia tradicional, o ensino é centrado no professor.

Verifica-se que está (ão) correta (s):

- A) II, III e V, apenas
B) I e II, apenas
C) II, V e IV, apenas
D) I, IV e V, apenas
E) I, apenas

Questão 44

O uso da aprendizagem baseada em problemas vem sendo empregado no ensino da enfermagem:

- I. Centrada no professor;
II. Método inovador;
III. Utiliza grupo tutorial;
IV. Currículo baseado em disciplinas;
V. Contém a figura do professor tutor.

Verifica-se que está (ão) correta (s):

- A) I e II, apenas
B) I e IV, apenas
C) III e IV, apenas
D) I, apenas
E) II, III e V, apenas

Questão 45

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovado pela Resolução COFEN nº 564 de 2017, é dever dos profissionais de enfermagem:

- A) Recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e Médica na qual não constem assinatura e número de registro do profissional prescritor, mesmo em situação de urgência e emergência
B) Prestar assistência de Enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria
C) Apor nome completo e/ou nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rubrica nos documentos, quando no exercício profissional, com uso obrigatório do carimbo
D) Manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto quando o fato é de conhecimento público ou no caso de falecimento da pessoa envolvida
E) Promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa, desde que haja o consentimento formal da pessoa ou de seu representante legal

Questão 46

De acordo com a Lei Federal nº 7.498/1.986, no que se refere ao exercício da enfermagem, os técnicos de enfermagem têm como uma de suas atribuições a:

- A) Prestação de cuidados diretos a pacientes graves com risco de vida
- B) Prescrição de ações assistenciais de enfermagem em grau auxiliar
- C) Realização de consultas de enfermagem
- D) Realização da coordenação dos serviços de enfermagem
- E) Participação na programação da assistência de enfermagem

Questão 47

“O profissional de Enfermagem atua com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, técnico-científicos e teórico-filosóficos; exerce suas atividades com competência para a promoção da saúde do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e bioética” (Resolução COFEN nº 564 de 2017). Sobre os DIREITOS do profissional de enfermagem previstos no Código de Ética, analise os itens abaixo:

- I. Exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos;
- II. Apoiar e/ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, observados os parâmetros e limites da legislação vigente;
- III. Não participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar, mantendo sua autonomia e liberdade e observando os preceitos éticos e legais da profissão;
- IV. Revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.

Estão corretos os itens:

- A) I, II e III, apenas
- B) III e IV, apenas
- C) I e IV, apenas
- D) I e II, apenas
- E) II e III, apenas

Questão 48

B.S.A., 50 anos, internada na clínica cirúrgica para submeter-se a uma histerectomia videolaparoscópica, com história cirúrgica anterior de uma cesárea e apendicectomia. É portadora de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. A mesma faz uso de anti-hipertensivo e hipoglicemiante oral há cerca de quatro anos. Peso corporal de 77 quilos e 1,65 cm de altura. Durante a consulta pré-operatória pelo enfermeiro, a paciente queixou-se de medo e angústia pelo procedimento cirúrgico, além do enfermeiro ter identificado

um déficit de autocuidado corporal e dificuldade para deambular, no qual, fez as orientações a paciente e fez o registro de enfermagem referente à consulta de enfermagem realizada.

Assinale a alternativa correta correspondente ao processo de enfermagem e sistematização da assistência de enfermagem (SAE):

- A) Para que o enfermeiro construa um diagnóstico de enfermagem é necessário implementar as intervenções prescritas com auxílio de métodos e técnicas variadas para a coleta de informações do paciente
- B) Em um dos resultados de enfermagem para a paciente B.S.A., espera-se manter o déficit de autocuidado corporal e uso prolongado de dreno abdominal
- C) A avaliação de enfermagem corresponde à segunda etapa do processo de enfermagem e refere-se à verificação da necessidade de mudanças ou adaptações na paciente
- D) A obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença, como por exemplo, ser portadora de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus faz parte da primeira etapa do processo de enfermagem que é a coleta de dados ou Histórico de Enfermagem
- E) Durante a consulta pré-operatória, o enfermeiro fez uso do processo de enfermagem iniciando pela elaboração do diagnóstico de enfermagem que corresponde à primeira etapa da sistematização de enfermagem

Questão 49

Dona Maria José do Nascimento, 35 anos, foi admitida no centro cirúrgico para submeter-se à ooforectomia videolaparoscópica. Durante a consulta de enfermagem, a paciente relatou jejum de 8 horas, ser etilista e ter hipotireoidismo em uso diário de hormônio tireoidiano. Queixou-se de insegurança e medo por desconhecer o procedimento cirúrgico. O enfermeiro fez as devidas orientações ao paciente, registrou no prontuário da mesma a assistência de enfermagem prestada e encaminhou-a à sala de cirurgia. O procedimento cirúrgico ocorreu tranquilamente e sem intercorrências. Na sala de recuperação pós-anestésica apresentou hipotermia de 35,5 °C., confusão mental, saturação de oxigênio de 90% com auxílio de máscara de venturi e náuseas. Em uso de acesso venoso periférico em membro superior direito. Curativo cirúrgico externamente limpo localizado na região abdominal e em uso de sonda vesical de demora com diurese clara. Após intervenções de enfermagem e médica, a paciente apresentou melhora do quadro clínico e foi encaminhada à clínica cirúrgica.

Considerando a Sistematização da assistência de Enfermagem e o Processo de Enfermagem, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () Aconselhar sobre medos e avaliar cicatrização de feridas são exemplos de diagnósticos de enfermagem pela Classificação Internacional de Enfermagem – CIPE;


- A obtenção de informações sobre a paciente como etilismo, jejum e hipotireoidismo são informações importantes coletadas durante a etapa do Histórico de enfermagem;
- () Deve manter a cabeceira da cama elevada e a cabeça da paciente lateralizada, devido ao sintoma apresentado pela paciente na sala de recuperação pós-anestésica;
- () A administração de medicamentos e a vigilância do acesso venoso são ações que devem ser realizadas durante a segunda etapa do processo de enfermagem, que se refere a avaliação de enfermagem;
- () Risco de infecção e Termorregulação prejudicada são diagnósticos de enfermagem pela Classificação Internacional de Enfermagem – CIPE referentes a paciente Dona Maria José do Nascimento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- A) V – V – V – F – F
B) F – F – F – F – V
C) F – V – V – F – V
D) V – F – V – V – F
E) F – V – F – V – V

Questão 50

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as medidas de precaução e isolamento são utilizadas para prevenir e controlar as infecções nos serviços de assistência à saúde. Através da higienização das mãos, uso de equipamentos de proteção individual (EPI's) e cuidados com o ambiente onde o paciente está localizado, os estabelecimentos de saúde utilizam o sistema de precaução considerando o perfil do paciente e doença que ele apresenta, aderindo à precaução padrão ou específica. A figura abaixo mostra uma dessas medidas.



Sobre a precaução demonstrada na figura acima, assinale a alternativa correta:

- A) Trata-se de precaução de contato. Segundo a ANVISA, essas medidas visam a proteção de infecção ou colonização por microrganismo multirresistente, varicela, infecções de pele e tecidos moles com secreções não contidas no curativo, impetigo, herpes zoster disseminado ou em imunossuprimido, etc. O profissional deve usar avental, óculos e luvas durante toda manipulação do paciente. O quarto deve ser preferencialmente privativo. Quando não for possível, usar uma distância mínima de 01

metro. A caixa perfuro-cortante deve ser usada para descarte de materiais como seringas e agulhas

B) Trata-se de precaução de gotículas. Segundo a ANVISA, essas medidas devem ser adotadas em pacientes que estejam colonizados ou infectados por organismos transmitidos por gotículas (>5µm). Coqueluxe, meningite bacteriana, caxumba e rubéola são exemplos de agentes transmitidos por gotículas. Óculos, máscara e avental devem ser usados quando houver risco de contato com sangue ou secreções para proteção dos olhos, nariz, boca, roupas e superfícies corporais. O quarto deve ser preferencialmente privativo. Quando não for possível, usar uma distância mínima de 01 metro. A caixa perfuro-cortante deve ser usada para descarte de materiais como seringas e agulhas

C) Trata-se de precaução por aerossóis. Segundo a ANVISA, as medidas de precaução por aerossóis devem ser adotadas em pacientes que estejam colonizados ou infectados por organismos transmitidos por aerossóis (<5µm). Tuberculose e sarampo são exemplos de agentes transmitidos por aerossóis. O profissional deve usar avental, óculos e luvas durante toda manipulação do paciente. O quarto deve ser preferencialmente privativo. Quando não for possível, usar uma distância mínima de 01 metro. A caixa perfuro-cortante deve ser usada para descarte de materiais como seringas e agulhas

D) Trata-se de precaução padrão. Segundo a ANVISA, as medidas de precaução padrão devem ser aplicadas a todos os pacientes nos estabelecimentos de saúde, independentemente de sua situação de saúde (com doença infectocontagiosa ou não). As luvas de procedimento devem ser usadas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas. Óculos, máscara e avental devem ser usados quando houver risco de contato com sangue ou secreções para proteção dos olhos, nariz, boca, roupas e superfícies corporais. A caixa perfuro-cortante deve ser usada para descarte de materiais como seringas e agulhas

E) Trata-se de precaução universal. A precaução universal deve ser utilizada em todos os pacientes confirmados com alguma doença transmitida por agentes infectocontagiosos. Óculos, máscara e avental devem ser usados quando houver risco de contato com sangue ou secreções para proteção dos olhos, nariz, boca, roupas e superfícies corporais. O quarto deve ser preferencialmente privativo. Quando não for possível, usar uma distância mínima de 01 metro. A caixa perfuro-cortante deve ser usada para descarte de materiais como seringas e agulhas

ATENÇÃO!

O candidato está **proibido** de **destacar** esta folha com o **gabarito**, sob pena de **eliminação** do processo. Somente o **Fiscal de Sala** está autorizado a fazer isso no momento de sua saída em definitivo do Local de Prova.

Gabarito do Candidato

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	

EDITAL Nº 02/2019 – COREMU/HUPAA/UFAL/PROPEP

9.1 A COPEVE/UFAL divulgará o gabarito preliminar, juntamente com as Provas Objetivas, no endereço eletrônico www.copeve.ufal.br, na data provável de **19/11/2019**, a partir das 21h00.

GABARITO OFICIAL

www.copeve.ufal.br

REALIZAÇÃO



UFAL

www.ufal.edu.br



Você confia no resultado!

www.copeve.ufal.br



**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
PROF. ALBERTO ANTUNES
HUPAA-UFAL**