



# Serviço Público Federal

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

PROVA TIPO

# 1

Cargo de Nível Superior:

**COD 08 É MÉDICO PSIQUIATRA**

**Provas de Português, Raciocínio Lógico, Noções de Administração Pública e Conhecimentos Específicos.**

# 2019

Concurso Público Ufal

Edital nº 044/2019



### CADERNO DE QUESTÕES

#### INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo **Fiscal**.
2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do **Caderno de Questões** é o mesmo da etiqueta da banca e da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique, também, se contém **60 (sessenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
4. O tempo disponível para esta prova é de **4 horas**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas **2h30min** do início da aplicação.
6. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido.
7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra **Folha de Respostas** de questões objetivas.
8. Preencha a **Folha de Respostas** de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme o modelo:  

	A	B	C	D	E
1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com %+, não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
13. Ao terminar a prova, **devolva ao Fiscal de Sala** este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** de questões objetivas, e **assine a Lista de Presença**.
14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da sala juntos, após a **assinatura** da **Ata de Encerramento** de provas.
15. **Assine** este **Caderno de Questões** e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH, outros).

**Boa Prova!**

Nº do documento de identificação (RG, CNH, outros):

Assinatura do(a) candidato(a):

Maceió, 11 de agosto de 2019.





PORTUGUÊS

QUESTÃO 01

Muita saúde e pouca saúde, os males do Brasil são

Com relação a essa famosa frase dita pelo personagem Macunaíma, do livro homônimo, de Mário de Andrade, escolha a opção correta:

- A) Saúde e saúde não mais devem conter acento agudo de acordo com o recente Acordo Ortográfico
- B) Males é plural tanto de mal quanto de mau
- C) O verbo poderia ficar no singular porque os predicativos estão no singular
- D) Se estivesse na ordem direta, a frase não poderia conter vírgula
- E) É indiferente usar vírgula ou dois pontos após saúde

QUESTÃO 02

Vício na Fala

Para dizerem milho dizem mio

Para melhor dizem mió

Para pior pió

Para telha dizem teia

Para telhado dizem teiado

E vão fazendo telhados

(Oswald de Andrade, Pau Brasil, Ed.Globo,)

Aponte a afirmativa CORRETA sobre esse poema em que o sujeito está indeterminado.

- A) Trata-se de cidadãos que certamente conhecem a norma culta, mas que usam conforme seu interesse, evidenciado pelo verso final vão fazendo telhados
- B) Esse linguajar utiliza gírias típicas da zona rural
- C) Existe uma parte da população excluída do uso do padrão culto da Língua, mas que se comunica através de outros níveis de linguagem
- D) Esses falantes preferem não utilizar a linguagem normativa para se comunicar melhor em suas profissões
- E) Essa é linguagem oral dos analfabetos, normalmente agricultores do interior dos pequenos municípios

QUESTÃO 03

Escolha a opção em que a frase NÃO usa palavras ou expressões em sentido conotativo:

- A) O público espumava xingamentos e vaias ao árbitro da partida
- B) O atleta mais importante do time foi perseguido por muitas lesões nesta temporada
- C) A torcida do Flamengo abraçou a equipe na busca pelo título
- D) Saiu barato para o jogador a punição com suspensão por apenas dois jogos
- E) A multidão nas ruas aplaudia a passagem dos maratonistas

QUESTÃO 04

Ao invés de serem jogadores de futebol somente, quer dizer, craques da bola, alguns boleiros aparecem antes de mais nada como craques da mídia, faturando alto tanto nos gramados como diante das câmeras.

Escolha a opção em que as expressões podem substituir, na mesma sequência, as locuções grifadas, sem ferir o sentido da frase.

- A) Apesar de . ou seja . assim . seja... seja
- B) Ao contrário de . isto é . sobretudo . não só...como também
- C) Além de . aliás . ao menos . portanto
- D) A fim de . bem como . principalmente . ou... ou
- E) Em vez de . afinal . até mesmo . bem como

QUESTÃO 05

Uso da CRASE: Assinale a alternativa em que o uso da Crase é facultativo.

- A) O Diretor se opôs a nossa pretensão de utilizar o laboratório em qualquer horário
- B) Consegui a minha certificação em Inglês com nota nove
- C) A vítima foi submetida a tortura e a maus tratos
- D) É de boa educação ceder lugar nos ônibus às pessoas mais velhas
- E) Os defensores do meio ambiente estão sempre atentos a novidades nas pesquisas sobre o clima

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa em que a pontuação está de acordo com as normas gramaticais.

- A) Cavernas instigantes, planícies douradas, o cerrado bruto em meio ao cânion profundo: o Piauí é uma terra de encontros contraditórios e complementares. Tem, por exemplo, o único delta em mar aberto das Américas, mesmo sendo o Estado com o menor litoral do Brasil.
- B) Veta Governador! Esse, foi o tema da campanha de uma ONG ambientalista para a autoridade vetar a liberação da pesca naquela baía. Enquanto a Justiça examina a questão.
- C) De lá 30 minutos de caminhada em trilhas, levam o turista ao topo do morro de onde se avista a vila antiga.
- D) A orla marítima de Maceió, em dias de sol se transforma numa passarela de turistas. Encantados com a cor do mar verde esmeralda.
- E) Pronto! Cumprida a promessa. Cada atleta, medalhista, terá direito, ainda que com restrições a um dia de folga para visitar os pontos turísticos da cidade.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta no tocante à concordância verbal das frases abaixo:

- A) Deverão haver muitas oportunidades de emprego com a abertura de novas lojas
- B) Não houve condições climáticas para o avião decolar
- C) Fazem 5 anos que houve a implantação do Programa Mais Médicos



- D) Existe ainda muitas crianças que faz muito sacrifício para chegar à escola  
E) Deve existir condições para que todos tenha acesso ao programa

#### QUESTÃO 08

Assinale a opção em que o advérbio empregado apresenta sentido inadequado ao sentido da frase.

- A) A saída de todas as turmas se dará concomitantemente  
B) O médico atenderá primordialmente as crianças  
C) Independentemente da situação do trânsito, temos que viajar  
D) Havia muita água na pista, por isso o carro deliberadamente derrapou  
E) Sempre há problemas no atendimento, mormente quando faltam funcionários.

#### QUESTÃO 09

Mesmo com todos os defeitos, a instituição escola é ainda um lugar em que as novas gerações convivem com o respeito e a orientação, é ainda o lugar em que o saber é valorizado e no qual, apesar dos erros e problemas, o ser humano se socializa, aprende a conviver, torna-se cidadão+ (Tânia Zagury).

Assinale a opção na qual a substituição da expressão sublinhada por outra que está sendo proposta não está correta:

- A) Mesmo com . a despeito de  
B) Ainda . mesmo assim  
C) Em que . aonde  
D) No qual . onde  
E) Apesar de . não obstante

#### QUESTÃO 10

Marque a alternativa correta em relação à concordância verbal e à ortografia nas frases abaixo:

- A) Há alguns anos atrás existia máquinas de datilografia  
B) Fazem muitas semanas que os alunos estão em greve  
C) A muitos anos a cidade enfrenta essa onda de violência  
D) Desde a muitos anos que esse programa não existe mais no País  
E) Há muitos anos não chove naquela região

#### QUESTÃO 11

Ma não deixa por pouco. Na estreia, arrebatou um prêmio Jabuti. Com este segundo livro, o arrebatado é o público, que se rende de vez ao encantamento do texto de Christiane Gribel.

Crítica, engraçada, inteligente, a história de um menino que retorna às aulas bota na berlinda o sistema de ensino convencional.

Uma redação. Trinta linhas sobre as férias.

É o que basta para que todo o prazer vivido por Guilherme se transforme em tortura. Afinal, onde botar o adjunto adnominal da emoção? Como espremer em uma folha de caderno dois meses de risadas? Quem será o sujeito da

despreocupação? Será que a análise sintática pode dar conta dos predicados de um goloço?

Um livro especial para quem não tem medo de pensar. E mais especial ainda para quem gosta de pensar com alegria+

(Rosa Amanda Strauz)

Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao texto acima:

- A) No terceiro parágrafo as frases interrogativas contém expressões de sentido conotativo, figurado  
B) O texto é escrito em linguagem coloquial, leve, jornalística, com vocabulário facilmente compreensível  
C) A autora faz uma resenha literária de um livro da escritora Christiane Gribel  
D) A crítica positiva de um livro pode despertar imediatamente o interesse do leitor pela obra  
E) O texto é uma narrativa crítica de um livro infanto-juvenil

#### QUESTÃO 12

Não são antônimos os adjetivos da letra:

- A) 1 . Insignificante . importante  
2. Unívoco . heterogêneo  
B) 1 . Atarantado . centrado  
2. Contraditório . compatível  
C) 1 . Pródigo . magnânimo  
2. Efêmero . passageiro  
D) 1 . Resiliente . inflexível  
2. Concomitante . alternado  
E) 1 . Condescendente . intransigente  
2. Grandiloquente . tímido

#### QUESTÃO 13

Com relação à palavra *bullying*, podemos afirmar que é um(a):

- A) Modismo linguístico  
B) Empréstimo linguístico  
C) Vocábulo criado pela mídia  
D) Estrangeirismo  
E) Invasão linguística

#### QUESTÃO 14

Em qual das frases a conjunção ou locução conjuntiva não está utilizada no conceito indicado entre parênteses:

- A) TANTO os alunos QUANTO as alunas participaram do torneio de futebol (Comparação)  
B) SE tivessem sido seguidas as recomendações de segurança, não teria acontecido a tragédia (Certeza)  
C) CONQUANTO estivéssemos cansados, assistimos à palestra até o final. (Oposição)  
D) A Universidade encaminhou o pedido ao MEC, HAJA VISTA não mais haver verba disponível no orçamento. (Causa)  
E) PARA o Diretor, participação de professores e alunos fez o sucesso da jornada pedagógica. (Conformidade)



QUESTÃO 15


Escolha a opção abaixo em que a figura de linguagem não está identificando corretamente o texto correspondente.

- A) Metáfora A lua foi ao cinema  
Passava um filme engraçado  
A história de uma estrela  
Que não tinha namorado  
(Paulo Leminski)
- B) Antítese Onde queres revólver, sou coqueiro  
E onde queres dinheiro, sou paixão  
Onde queres descanso, sou desejo  
E onde sou só desejo, queres não  
E onde não queres nada, nada falta  
E onde voas bem alto, eu sou o chão  
E onde pisas o chão, minha alma salta  
E ganha liberdade na amplidão  
(Caetano Veloso)
- C) Hipérbole Gastou rios de dinheiro com o intercâmbio  
na Austrália
- D) Eufemismo Coitado do Daniel, não foi feliz na prova da  
OAB
- E) Metáfora Eu acredito é na rapaziada  
Que segue em frente e segura o rojão  
Eu ponho fé é na fé da moçada  
Que não foge da fera e enfrenta o leão.  
(Gonzaguinha)

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 16

Um padeiro que produz bolos de festa na sua padaria, deve fazer a cobertura de um bolo de formato cilíndrico com pasta americana. O bolo tem base circular de 15cm de raio e altura de 50cm, como mostra a figura abaixo:




Sabendo que 200 gramas de pasta americana cobre 100 cm<sup>2</sup> de área do bolo, qual a quantidade de pasta americana, em quilogramas, será necessária pra cobrir todo o bolo? Adote  $\pi=3$ .

- A) 3,35.  
B) 3350.  
C) 67,5.  
D) 67.500.  
E) 6,75.



**QUESTÃO 17**

Uma piscina precisa ser revestida com um azulejo especial a fim de evitar infiltrações. A cisterna possui o formato retangular e suas especificações são dadas na figura abaixo:



De acordo com as informações acima, quantos  $m^2$  de azulejo serão necessários para revestir toda a piscina?

- A) 155,5.
- B) 77,75.
- C) 121,5.
- D) 119.
- E) 16.

**QUESTÃO 18**

Num aniversário infantil, foram oferecidos pelos pais da criança, cachorro quente, bolo e brigadeiro. Considere as afirmações feitas pela mãe do aniversariante:

- a quantidade de pessoas que comeram apenas brigadeiro é a mesma quantidade de pessoas que comeram apenas bolo;
- 5 pessoas comeram apenas cachorro quente e brigadeiro;
- 40 pessoas comeram os três pratos servidos no aniversário;
- 5 pessoas comeram apenas cachorro quente e bolo;
- 5 pessoas comeram apenas brigadeiro e bolo;
- 4 pessoas comeram apenas brigadeiro;
- 7 pessoas comeram cachorro quente.


Baseado nas informações acima, é correto afirmar:

- A) A quantidade de convidados para o aniversário foi de 165 pessoas
- B) A quantidade de convidados para o aniversário foi de 110 pessoas
- C) 15 pessoas comeram os três pratos oferecidos no aniversário
- D) 55 pessoas comeram os três pratos oferecidos no aniversário
- E) Não é possível saber a quantidade exata de pessoas que foram ao aniversário



**QUESTÃO 19**

Uma fábrica deseja obter uma peça, enchendo a fôrma dada pela região entre os dois cilindros, conforme a figura abaixo. Precisa-se saber exatamente o volume de tal região afim de programar a máquina que enche a fôrma, de modo que ela não derrame material. Suponha, caso necessário, que  $\pi = 3$ .



Sabendo que o raio do cilindro maior é o dobro do raio do cilindro inscrito, qual o volume necessário de material para encher a fôrma de modo que ela fique totalmente cheia, sem transbordar?

- A) 288 m<sup>3</sup>.
- B) 72 m<sup>3</sup>.
- C) 360 m<sup>3</sup>.
- D) 6912 m<sup>3</sup>.
- E) 216 m<sup>3</sup>.

**QUESTÃO 20**

Um número  $n$  inteiro é escrito na base 6 da seguinte forma  $n = (1235)_6$ .

A soma dos algarismos do número  $n$  na base 10 vale:

- A) 10
- B) 15
- C) 20
- D) 5
- E) 25

**QUESTÃO 21**

O termo geral de uma sequência é dada por  $a_n = 2^n + (-1)^{n+1}$ , onde  $n$  é um inteiro positivo maior que 1.

Se  $2 < a_n < 200$ , a soma  $a_4 + a_7$  é um número:

- A) Quadrado perfeito e múltiplo de 5
- B) Quadrado perfeito e múltiplo de 7
- C) Quadrado perfeito e múltiplo de 11
- D) Quadrado perfeito e múltiplo de 3
- E) Quadrado perfeito e múltiplo de 13



**QUESTÃO 22**

Uma fração é dita egípcia quando ela é soma de frações unitárias distintas, ou seja, frações da forma  $1/n$  com  $n$  inteiro positivo.

Se  $P=2/3$  e  $P+Q=1/2+1/4+1/6$  é uma fração egípcia então podemos afirmar que:

- A)  $1/4$
- B)  $1/6$
- C)  $1/8$
- D)  $1/10$
- E)  $1/12$

**QUESTÃO 23**

Sejam  $a$  e  $b$  dois números inteiros tais que  $ab = 9900$  e  $\text{mmc}(a,b)=330$ .

É correto afirmar que a decomposição do  **$\text{mdc}(a,b)$**  em fatores primos é:

- A)  $2^2 \cdot 3 \cdot 5$
- B)  $2 \cdot 3^2 \cdot 5$
- C)  $2 \cdot 3 \cdot 5$
- D)  $2 \cdot 3 \cdot 5^2$
- E)  $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$

**QUESTÃO 24**

Considere dois números  $a$  e  $b$  inteiros tais que  $a$  deixa resto 3 quando dividido por 13 e  $b$  deixa resto 2 quando dividido por 13.

O resto da divisão de  $a^2 - b^2$  por 13 é:


- A) 4
- B) 5
- C) 3
- D) 2
- E) 1





QUESTÃO 25

Uma pessoa pretende descer um muro de um terreno em forma de um cubo cuja altura é de 8m utilizando uma corda de comprimento menor possível fixada no vértice A até o piso apoiando-se na diagonal BC conforme a figura dada.



A razão do menor comprimento que a corda deverá ter com a diagonal do cubo é:

A)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

B)  $\frac{\sqrt{6}}{3}$

C)  $\frac{\sqrt{15}}{6}$

D)  $\frac{\sqrt{6}}{6}$

E)  $\frac{\sqrt{5}}{2}$



## NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### QUESTÃO 26

Nos termos do art. 175, da Constituição Federal de 1988, incumbe ao poder público a prestação de serviços públicos. Tal prestação pode ser feita diretamente ou por meio de concessão ou permissão. A legislação federal em vigor, a Lei 8.987/95, disciplinou a matéria estabelecendo as diferenças entre concessão e permissão.

Quanto à concessão e à permissão de serviço público, assinale a alternativa correta:

- A) A concessão de serviço público pode ser realizada por prazo indeterminado enquanto a permissão não comporta prazo
- B) A concessão e a permissão de serviço público têm natureza de contrato de adesão; por esta razão deverão ser efetivadas por meio de contrato administrativo e exigem sempre licitação prévia
- C) A permissão de serviço público deve ser precedida de licitação, enquanto a concessão pode ser realizada por meio de ato administrativo precário
- D) A concessão de serviço público deve ser realizada por meio de contrato administrativo; enquanto a permissão pode ser efetuada por meio de ato administrativo
- E) A concessão é uma forma de delegação do serviço público enquanto a permissão é uma modalidade de autorização de serviço, ou seja, é destinada apenas a hipóteses temporárias e emergenciais

### QUESTÃO 27

Sobre a prática do ato de improbidade administrativa, o ordenamento jurídico prevê que:

- A) Os empregados públicos, regidos pela lei trabalhista, não se submetem à Lei de Improbidade Administrativa
- B) Quando o ato de improbidade causar dano ao patrimônio público, caberá à autoridade julgar pela conveniência de representar ao Ministério Público
- C) O sucessor daquele que causou dano ao patrimônio público ou enriqueceu ilicitamente não estará sujeito às cominações da Lei de Improbidade Administrativa
- D) A Lei de Improbidade Administrativa é aplicável aos agentes públicos, servidores ou não, abrangendo também terceiros que foram beneficiários direta ou indiretamente do ato de improbidade, quando agirem de maneira dolosa ou tiverem conhecimento da origem ilícita da vantagem
- E) Somente o funcionário público investido em cargo público pode ser sujeito ativo do ato de improbidade administrativa. O particular, ainda que induza ou concorra para o ato, não pode ser considerado sujeito ativo

### QUESTÃO 28

Quanto ao Processo Administrativo Disciplinar, regido pela Lei nº 8.112, de 1990, é correto afirmar que:

- A) A investigação preliminar ou a sindicância investigativa são fases necessárias à instauração de posterior processo administrativo disciplinar

- B) Segundo o STF, viola a garantia constitucional de ampla defesa a nomeação de defensor dativo que não seja advogado ou formado em curso de ciências jurídicas (Direito)
- C) A administração pública, quando for conveniente para o serviço, poderá converter a penalidade de suspensão em multa
- D) Apenas as penas de advertência e suspensão podem ser aplicadas ao servidor infrator. A pena de demissão apenas pode ser aplicada em razão e após sentença judicial transitada em julgado
- E) É vedada a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ao servidor aposentado por ser considerada cruel e degradante

### QUESTÃO 29

Quanto ao controle da administração pública, é correto afirmar:

- A) O controle da administração pública pode ser exercido através da ação popular e da ação civil pública
- B) O controle externo é realizado exclusivamente pelo Poder Judiciário
- C) Não compete ao Tribunal de Contas da União exercer o controle externo em relação às empresas públicas e às sociedades de economia mista
- D) Não cabe aos Tribunais de Conta o controle prévio dos atos administrativos
- E) Os atos administrativos discricionários não são passíveis de controle pelo Poder Judiciário

### QUESTÃO 30

Sobre os modelos de administração pública, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas:

I . O modelo patrimonialista separa o público do privado, reduz a corrupção e o nepotismo, e tenta tornar o estado mais eficiente. Há uma desconfiança excessiva em relação aos servidores, por isso, o modelo promove um controle rígido dos processos, da seleção de servidores, contratações de serviços e produtos, inclusive das atividades de atendimento ao público

II . O modelo burocrático tem como bases a utilização de ferramentas de gestão provenientes da administração privada e pensamentos neoliberais que defendem o estado mínimo e o preceito de que o mercado e a economia possuem regras próprias

III . No modelo gerencial o administrador não diferencia o patrimônio particular do estatal, o clientelismo é muito comum, prevalecendo o interesse dos particulares e a troca de favores

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) F, V, V
- B) V, F, F
- C) F, F, V
- D) V, V, F
- E) F, F, F



### QUESTÃO 31

A Constituição Federal do Brasil afirma que todos têm o direito fundamental ao acesso a informações de seu interesse registradas em órgão público, observadas determinadas peculiaridades (art. 5º, inc. XXXIII). A Lei nº 12.527/2011 veio trazer eficácia a esse comando.

Sobre esse tema, há um tratamento adequado conferido pela lei às informações pessoais, que são aquelas relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável. Acerca do tratamento protetivo das informações pessoais, é correto afirmar:

- A) A divulgação de informações pessoais relativas a pessoa já falecida só pode ser feita após autorização judicial
- B) As informações pessoais poderão ser acessadas por terceiros mediante previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem
- C) Um processo administrativo que contenha dados com informações pessoais deve ficar sob total sigilo de pessoas não autorizadas, as quais não podem obter cópia de nenhum dado oriundo daquele processo
- D) As informações pessoais registradas em órgãos públicos não podem ser utilizadas em estatísticas ou pesquisas científicas, ainda que haja consentimento do titular
- E) As informações pessoais documentadas pelo órgão têm restrição de acesso mesmo num processo disciplinar em que o titular das informações esteja envolvido, ainda que com isso a apuração seja prejudicada

### QUESTÃO 32

Um dos princípios constitucionais da Administração Pública é a legalidade. Segundo este princípio, o agente público deve atuar sob os ditames da lei, ou seja, seus atos só podem ser realizados conforme a lei expressamente determine.

Sob esse prisma, é correto afirmar:

- A) O agente público deve observar padrões éticos de moralidade, decoro e boa-fé, atuando de forma proba e com respeito à lei
- B) O agente público está hierarquicamente vinculado a cumprir uma norma da sua instituição que vá de encontro a determinado preceito legal
- C) O poder de autonomia dos órgãos públicos garante a liberdade de implementar novos padrões de atuação, com o objetivo de alcançar a sua finalidade institucional, ainda que não haja autorização em norma legal válida
- D) No intuito de atender ao dever de eficiência da Administração, o gestor público pode realizar tudo o que não for proibido em lei, sem risco de estar desrespeitando o princípio da legalidade
- E) Os órgãos públicos em geral podem editar normas sobre qualquer assunto dentro da instituição, segundo critérios de conveniência e oportunidade

### QUESTÃO 33

Quando o servidor se desliga do cargo público, diz-se que o cargo está vago, o que caracteriza o instituto jurídico conceituado como vacância.

Sobre a vacância do cargo público, assinale a alternativa correta:

- A) Só pode haver vacância por posse em outro cargo inacumulável caso o servidor já tenha cumprido o estágio probatório.
- B) A aposentadoria é uma modalidade própria de desligamento do cargo, que não é configurada como uma vacância.
- C) Quando o servidor falece em atividade, o cargo é declarado extinto, já que não chegou a se concretizar o instituto da vacância e os eventuais dependentes irão receber o benefício de pensão por morte.
- D) A exoneração é uma das hipóteses de ocorrência da vacância.
- E) A posse em outro cargo público inacumulável gera ao servidor o dever ético de pedir exoneração.

### QUESTÃO 34

Serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente público. (Maria Sylvia Zanella Di Pietro).

Isto posto, pode-se afirmar que:

- A) Serviços públicos indelegáveis: são aqueles que somente podem ser prestados pela Administração, em razão de estarem relacionados com as atividades inerentes do Poder Público, como por exemplo, o serviço de energia elétrica
- B) Serviços sociais: atividades que visam atender necessidades essenciais da coletividade em que há atuação não mais que da iniciativa privada
- C) Serviços administrativos: atividades que visam atender necessidades internas da Administração ou servir de base para outros serviços
- D) Serviços públicos gerais: são aqueles prestados a determinados usuários, como por exemplo, o serviço de iluminação pública
- E) Serviços comerciais ou industriais: são atividades que visam atender as necessidades individuais no aspecto econômico

### QUESTÃO 35

Sobre as modalidades de licitação descritas no artigo 22 da Lei 8.666/1993, é correto afirmar que:

- A) Leilão é a modalidade de licitação entre interessados pré-selecionados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação
- B) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento com trinta dias de antecedência à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação
- C) Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase final da habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto
- D) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou



remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias

- E) Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

#### QUESTÃO 36

O abandono do tratamento é um problema frequente para profissionais que lidam com transtornos mentais. Ao utilizarem-se medicações para auxiliar no manejo desses transtornos deve-se estar atento aos efeitos adversos desses fármacos, o que poderia justificar e favorecer a descontinuidade do acompanhamento médico, permitindo a ocorrência de agudização do quadro.

Sobre os efeitos colaterais de psicotrópicos é correto afirmar:

- A) A acatisia é uma sensação subjetiva de inquietação, com impossibilidade de permanecer imóvel. É comum no uso de antipsicóticos típicos, podendo também ocorrer com os atípicos como risperidona e aripiprazol
- B) A acinesia consiste em redução expressiva dos movimentos, gestos, fala expressão e mímicas faciais. Ocorre por um bloqueio noradrenérgico no trato nigroestriatal, no uso principalmente de antipsicóticos de alta potência
- C) Discinesia caracteriza-se por movimentos estereotipados, repetitivos e involuntários frequentemente em grupos musculares orolinguais, membros e tronco. É comum que ocorra com o uso de olanzapina, quetiapina e ISRSs
- D) Dystonia é uma contração muscular, geralmente dos músculos do pescoço, região torácica posterior, língua e face. Encontra-se frequentemente associada aos antidepressivos tricíclicos
- E) Agranulocitose refere-se à redução dos glóbulos brancos para menos de 500/mm<sup>3</sup>. Visando seu diagnóstico e manejo precoces, no primeiro ano de tratamento com clozapina, devem ser solicitados hemogramas mensais

#### QUESTÃO 37

O Sistema Único de Saúde (SUS) é tido como um modelo mundial de sistema de saúde pública em decorrência de seus princípios, que permitem a acessibilidade de todos os cidadãos aos seus serviços. Foi criado pela Constituição Federal de 1988, regulamentado pela lei 8080/90 e inspirado no sistema de saúde britânico, *Nacional Health Service*.

De acordo com seus princípios pode-se afirmar:

- A) A equidade visa eliminar desigualdades, todas as pessoas devem receber o mesmo acesso ao sistema de saúde, independente de necessidades individuais ou diferenças regionais
- B) A complementariedade é um princípio organizacional que permite a contratação do setor privado na insuficiência do setor público, prevalecendo o interesse do particular sobre o setor público
- C) O princípio da participação social prevê que a população participe da formulação das políticas de saúde no nível local, por meio dos Conselhos, os quais possuem eleições anuais
- D) A partir da regionalização os níveis de saúde pública foram categorizados em: baixa (UBS), média (ambulatórios de especialidades) e alta complexidade (hospitais terciários)
- E) Através da integralidade o indivíduo deve ser assistido em todos os níveis de atenção à saúde, nos âmbitos da prevenção, cura e reabilitação, considerando a pessoa em sua complexidade

#### QUESTÃO 38

As escalas de avaliação psiquiátricas permitem que informações coletadas ao longo do tempo por profissionais diferentes sejam padronizadas. Também são úteis em avaliar a melhora de um paciente ao longo do tempo, auxiliando no tratamento, definindo um diagnóstico e identificando condições comórbidas.

Marque a alternativa que exhibe conceitos corretos acerca das escalas psiquiátricas.

- A) A Escala Breve de Avaliação Psiquiátrica (BPRS) é utilizada para medir a gravidade da sintomatologia psiquiátrica. Foi aplicada durante décadas para avaliar o desfecho do tratamento do transtorno bipolar do humor e é fácil de ser empregada
- B) O Inventário de Depressão de Beck (BDI) avalia a gravidade da depressão com foco nas dimensões comportamentais e cognitivas. A versão atual, Beck-II, abrange as duas últimas semanas e amplia a cobertura de sintomas somáticos
- C) A Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton (HAM-D) foi desenvolvida para monitorar a gravidade da depressão maior. Sua confiabilidade e validade não são alteradas em idosos e pessoas com doenças clínicas, pois os sintomas somáticos são indicativos de depressão
- D) CAGE é um acrônimo para quatro perguntas incluídas no instrumento de avaliação. Foi desenvolvida na década de 70 para um rastreamento breve de indivíduos com problemas significativos com cocaína e crack
- E) O Miniexame do Estado Mental (MEEM) é um teste cognitivo de 20 pontos que analisa funções mentais como linguagem, memória, orientação e atenção. Sua aplicabilidade exige profissionais treinados



### QUESTÃO 39

O diagnóstico em psiquiatria é fundamentado em observações clínicas de sinais e sintomas agrupados em transtornos ou síndromes, com o objetivo final de aprimorar os esforços de tratamento e prevenção. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) em sua 5ª edição (2014) trouxe algumas mudanças na classificação dos transtornos mentais.

Acerca dessas mudanças é correto afirmar:

- A) Os transtornos neurovegetativos são classificados em demência, *delirium*, transtornos amnésicos e outros transtornos cognitivos. Definem-se por alterações na estrutura e funções cerebrais, ocasionando comprometimento na aprendizagem, memória e outras funções mentais
- B) A disforia de gênero caracteriza-se por uma inquietação duradoura com o próprio sexo biológico ou pelo desejo de ter um sexo oposto ao seu, anteriormente era denominado transtorno de identidade de gênero
- C) O transtorno delirante persistente denota situações factíveis de ocorrer na vida real, como ser perseguido ou estar sendo traído. Não se inclui nessa classificação o transtorno delirante compartilhado, também conhecido como *folie à deux*
- D) O transtorno do espectro autista inclui padrões de comportamento repetitivos, dificuldades graves em interações sociais e comunicação. No nível 1 tem-se como protótipo o transtorno de Asperger e no nível 2 o transtorno de Rett
- E) Em transtornos alimentares figura o transtorno da alimentação da infância, que pode apresentar-se como regurgitações repetidas dos alimentos e ingestão de substâncias tidas como não nutricionais

### QUESTÃO 40

A esquizofrenia é composta por um grupo heterogêneo de pacientes, com apresentações clínicas, respostas ao tratamento e prognóstico variáveis. Denota um dos transtornos mentais mais graves, tendo sido estudada desde o século XIX, porém sua etiopatogenia ainda não foi completamente esclarecida.

Sobre a história da esquizofrenia pode-se afirmar:

- A) A teoria de Menninger afirma que o suicídio representa agressividade voltada para dentro, contra um objeto de amor introjetado e catexizado de forma ambivalente
- B) A teoria de Freud refere ser um homicídio invertido, devido à raiva do paciente contra outra pessoa. Ele descreveu um instinto de morte autodirecionada e outros componentes de hostilidade no suicídio: os desejos de matar, de ser morto e de morrer
- C) O parassuicídio é um termo criado para descrever pacientes que causam automutilação e desejam morrer, pode ser encontrada em 30% de todos os usuários que abusam de substâncias por via oral

- D) A teoria de Durkheim divide o suicídio em três categorias: egoísta, altruísta e anômica. O tipo egoísta refere-se àqueles que não estão fortemente integrados a nenhum grupo social. O altruísta a aqueles com integração excessiva com o grupo e o suicídio anômico se aplica a indivíduos cuja integração a sociedade é perturbada e não conseguem seguir as regras convencionais de comportamento
- E) Uma história familiar de suicídio não altera o risco de tentativa de suicídio, diferentemente de outros transtornos psiquiátricos

### QUESTÃO 41

O transtorno depressivo maior (TDM) configura-se como a doença mental mais prevalente do mundo ao longo da vida. O indivíduo com depressão provoca danos pessoais, familiares e sociais e potencializa o risco de suicídio. Fatores como sexo, idade, estado civil, condição socioeconômica e cultural pode influenciar para o aparecimento dessa afecção.

Com relação ao TDM, qual alternativa está correta?

- A) A depressão em pessoas idosas tem a mesma prevalência do restante da população. Queixas somáticas raramente estão presentes, o que dificulta o diagnóstico nessa faixa etária, sendo pouco tratada principalmente por médicos gerais.
- B) Insônia e falta de apetite são aspectos atípicos da depressão. A depressão com sintomas atípicos tem início mais tardio, lentificação psicomotora menos grave e menos comorbidades em comparação aos pacientes com sintomas típicos.
- C) Os sintomas catatônicos podem estar presentes na depressão com manifestações psicóticas, porém é mais frequente na esquizofrenia catatônica e em doenças clínicas e neurológicas.
- D) O DSM-5 possibilita o diagnóstico de depressão pós-parto se o início dos sintomas ocorrerem no período de até 2 semanas após o parto. Deve-se iniciar o uso de qualquer ISRS ao diagnóstico, devido ao risco de infanticídio.
- E) Anedonia grave, despertar matinal precoce, sentimentos profundos de culpa e perda de peso são características da melancolia. Podem ser encontradas alterações no sistema nervoso autônomo e nas funções endócrinas.

### QUESTÃO 42

O medo e a ansiedade são sinais de alerta, porém diferentemente deste a ansiedade representa uma resposta interpretada como ameaça a um objeto desconhecido, vago ou interno, podendo ser fisiológica ou não. Os transtornos de ansiedade frequentemente são associados a comorbidades, são crônicos e resistentes a tratamento.

Com relação à epidemiologia dos transtornos de ansiedade marque a afirmativa correta.



- A) As fobias específicas são mais comuns em homens. O medo é irracional e egossintônico, frequentemente possuem comorbidade com dependência de álcool e transtorno depressivo maior ao exame clínico
- B) Para o diagnóstico de transtorno de pânico pelo DSM-5 ao menos 2 sintomas de uma lista de 11 devem estar presentes, além da necessidade de excluir uso de substâncias psicoativas ou outra condição médica
- C) As mulheres têm três vezes mais probabilidade de desenvolverem transtorno de pânico do que os homens, frequentemente há associação com história recente de divórcio ou separação. A idade média de início é de 25 anos
- D) No transtorno de ansiedade generalizada os sintomas de ansiedade e preocupação excessivas devem estar presentes por no mínimo 3 meses, na maioria dos dias da semana, associadas a tremores, ou inquietação motora
- E) A buspirona é um agonista total dos receptores 5-HT<sub>2c</sub> e pode ser eficaz em 60-80% dos pacientes com transtorno de ansiedade generalizada. É indicada principalmente para pacientes que não responderam bem aos benzodiazepínicos

#### QUESTÃO 43

Sísifo é um personagem da mitologia grega que foi condenado à tarefa de empurrar uma pedra até o topo de uma montanha de modo que chegando ao topo, a pedra rolava novamente montanha abaixo, fazendo-o reiniciar o árduo trabalho eternamente, a semelhança do que ocorre em um paciente com transtorno obsessivo compulsivo (TOC). Esse transtorno traz grande sofrimento à vida da pessoa, consome tempo e interfere em sua rotina.

Acerca do TOC e transtornos relacionados pode-se afirmar:

- A) O transtorno de escoriação é caracterizado pelo comportamento compulsivo e repetitivo de beliscar a pele, sendo o abdome o local mais comum. Este transtorno apresenta boa resposta ao tratamento medicamentoso
- B) A droga padrão-ouro para o tratamento do TOC é a clomipramina, o ISRS mais serotoninérgico da classe, porém, devido a seus efeitos adversos como ansiedade e inquietação deve ser utilizado quando outro ISRS foi tentado sem melhora do quadro
- C) A tricotilomania envolve a compulsão de arrancar os cabelos em resposta a uma tensão para puxá-los. Entre 35-45% desses pacientes engolem os cabelos arrancados e um terço destes formam bezoares, que podem obstruir o trato gastrointestinal
- D) No transtorno de acumulação a maioria dos pacientes possui insight em relação a seu problema, contudo demoram a buscar ajuda. É um transtorno crônico e de difícil tratamento, sendo uma indicação para eletroconvulsoterapia
- E) No TOC o padrão de comportamento mais comum são pensamentos obsessivos intrusivos sem atos compulsivos associados, podendo levar o paciente a

confessar um pensamento de ato sexual a um padre ou a polícia

#### QUESTÃO 44

O sono é regulado por diversos mecanismos, quando há uma desorganização de algum dos sistemas ocorrem os transtornos do sono. Atualmente já foi demonstrada a importância de um sono reparador não só para a saúde mental do paciente, como para as áreas cardíacas e endócrinas, por exemplo, sendo os transtornos do sono associados à ocorrência de AVC, hipertensão e insuficiência cardíaca.

Relativo à insônia é alegar:

- A) A percepção inadequada do sono, conhecida como insônia subjetiva, caracteriza-se por uma dissociação da experiência de dormir do paciente com as medidas poligráficas objetivas do sono, ocorre em indivíduos saudáveis e hipocondríacos
- B) A insônia está frequentemente associada à depressão, e afim de não ocultar os sintomas depressivos, esta deve ser tratada primeiro. Melhorando a depressão consequentemente haverá melhora da insônia
- C) O tratamento da insônia deve ser continuado por longos períodos com a finalidade de evitar novos episódios. Uma breve recorrência desta condição já é indicativa de retorno do tratamento
- D) A insônia psicofisiológica apresenta-se como uma reclamação primária da dificuldade em iniciar o sono. Esses indivíduos demonstram inadaptabilidade no tempo diurno, dificuldades no trabalho e em relacionamentos, apesar de dormirem bem em laboratório
- E) Vários medicamentos estão disponíveis para o tratamento da insônia como benzodiazepínicos, zolpidem, eszopiclona, trazodona e ramelteon. Todos eles são aprovados para terapias de longo prazo

#### QUESTÃO 45

Em 1884, Freud realizou um estudo sobre os efeitos farmacológicos da cocaína defendendo seu uso para cura de doenças e em 1903 esse estimulante passou a ser utilizado como princípio ativo da Coca-Cola®. Desde então a cocaína vem sendo consumida de todo desenfreado, tornando-se uma questão de saúde pública devido a problemas legais, psiquiátricos e sociais associados a esse uso.

Qual alternativa está correta a respeito do transtorno por uso de estimulantes?

- A) A principal ação farmacocinética associada aos efeitos comportamentais da cocaína é o bloqueio competitivo da receptação de serotonina pelo transportador serotoninérgico.
- B) Os efeitos comportamentais da cocaína são sentidos quase de imediato e duram em média 10-120min, seus metabólitos podem estar presentes no sangue e na urina por até 5 dias.



- C) Transtornos psicóticos induzidos por estimulantes são mais comuns em mulheres, é fundamental a presença de delírios de grandeza e alucinações táteis.
- D) Aumento da atividade metabólica em regiões como amígdala, giro para-hipocampal, e córtex pré-frontal dorsolateral estão correlacionados a relatos de fissura por cocaína.
- E) Devido a sua alta potência como reforçador positivo de comportamento após o primeiro uso de cocaína o usuário pode desenvolver dependência fisiológica com abstinência intensa.

#### QUESTÃO 46

O diagnóstico em psiquiatria possui o mesmo valor e importância de outras especialidades médicas. Sem um diagnóstico psicopatológico realizado com excelência não se pode conhecer e nem compreender o paciente e seu sofrimento, tampouco definir a terapêutica apropriada.

Sobre a anamnese e exame mental do paciente psiquiátrico, pode-se afirmar:

- A) A qualidade da atenção a qual permite a pessoa mudar o foco de um objeto para outro se denomina tenacidade, enquanto que a capacidade de fixar a atenção em determinado objeto define-se como vigilância
- B) As alucinações ocorrem em condições como rebaixamento do nível de consciência, fadiga grave, estados afetivos e esquizofrenia. Caracterizam-se por percepções alteradas de objetos reais
- C) A ecmnésia trata-se de falseamento da memória, de modo que lembranças aparecem como fatos novos e os pacientes vivenciam como se tivessem descoberto naquele momento
- D) Sopor é um estado de turvação da consciência, em que o paciente pode ser despertado somente por estimulação enérgica, principalmente de natureza dolorosa, este é incapaz de ações voluntárias
- E) Na indiferença afetiva ocorre uma incapacidade total ou parcial de obter e sentir prazer com atividades anteriormente prazerosas ou com novas experiências da vida, como sentir prazer sexual

#### QUESTÃO 47

Nos setores de emergência psiquiátrica diagnósticos comuns são transtornos do humor, esquizofrenia e dependência de álcool. O principal objetivo é avaliar o mais rapidamente um paciente em crise, fazendo-se necessário fazer um diagnóstico inicial, identificar fatores precipitantes, necessidades imediatas e iniciar o tratamento adequado.

A respeito das emergências psiquiátricas marque a alternativa correta.

- A) Em casos de explosões episódicas de agressividade podem ser utilizados haloperidol, antagonistas dos receptores -adrenérgicos, carbamazepina e lítio.

Também pode ser administrado diazepam ou lorazepam via intravenosa rapidamente (30s)

- B) O médico deve sempre documentar minuciosamente o motivo pelo qual o paciente está sob uso de contenção, o curso de tratamento e a reação do paciente ao tratamento durante o período de contenção
- C) O risco de suicídio deve ser ponderado somente quando o paciente refere ideação suicida. Caso o paciente prefira não se internar o médico deve manter sigilo e respeitar a autonomia do paciente
- D) Ideação suicida define-se como expectativa subjetiva e desejo de que o ato autodestrutivo cause a morte enquanto intenção suicida é o pensamento de servir como agente da própria morte
- E) Quando um paciente se sente mais à vontade em frequentar um serviço de emergência do que o CAPS ou ambulatórios especializados o médico deve resguardá-lo de que isto é um direito dele

#### QUESTÃO 48

O uso de terapias convulsivas para o tratamento de transtornos psiquiátricos data do fim dos anos 1700. Inicialmente a cânfora era utilizada para induzir a convulsão e posteriormente foi introduzida a corrente elétrica com a mesma finalidade. Muito estigma se criou ao redor desse tipo de terapia, porém este é bastante eficaz quando corretamente indicado.

Com relação às indicações e mecanismos de ação da eletroconvulsoterapia (ECT) pode-se afirmar:

- A) O fluxo sanguíneo cerebral e o uso de glicose diminuem durante as convulsões e aumentam após estas de modo acentuado principalmente nos lobos temporais, estando este metabolismo associado à melhor resposta terapêutica
- B) A principal indicação de ECT refere-se a casos de depressão, sendo mais efetiva no transtorno depressivo maior, particularmente se associado a transtornos de sintomas somáticos em pacientes idosos, também protegendo contra novos episódios
- C) Em episódios maníacos, a ECT equivale ao lítio, sendo tão eficaz quanto este em curto prazo. Essa terapia tem indicação em pacientes que não podem fazer uso ou não tem resposta ao tratamento com lítio.
- D) Outras indicações de ECT são transtornos de personalidade (histriônico, borderline, antissocial) e de ansiedade que não respondam a pelo menos três tentativas de tratamento com medicações otimizadas
- E) No decorrer do curso de uma série de tratamentos de ECT, o eletroencefalograma (EEG) interictal costuma se apresentar mais lento e de maior amplitude que o habitual, retornando a sua apresentação pré-tratamento entre um mês a um ano após a última sessão



### QUESTÃO 49

A deficiência intelectual, anteriormente denominada retardo mental, pode ser causada por diversos fatores genéticos e ambientais, resultando assim em uma miscelânea de deficiências sociais e cognitivas. Para sua definição diagnóstica essas limitações devem estar presentes antes dos 18 anos de idade, envolvendo não só o desempenho intelectual como o comportamento adaptativo.

Quanto à deficiência intelectual é correto afirmar:

- A) Na quinta edição do Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM-5) são descritos diversos níveis de gravidade de deficiência intelectual determinados com base nas pontuações do QI
- B) Na deficiência intelectual leve os adolescentes apresentam dificuldade de socialização, mantendo-os isolados, o QI varia de 35 a 50, sendo necessário grande suporte social e vocacional
- C) A deficiência intelectual não especificada engloba pessoas maiores de 5 anos com fortes suspeitas de deficiência intelectual em que a avaliação é extremamente difícil, como portadores de cegueira e ou surdez
- D) A sífilis é a principal causa de deficiência intelectual e de malformações congênitas produzidas por infecções maternas. Uma causa genética é a Síndrome de Prader-Willi decorrente de uma deleção envolvendo o cromossomo 5
- E) Epidemiologicamente esse distúrbio é mais comum no sexo feminino, com incidência mais elevada nas crianças em idade pré-escolar e prevalência entre 1 e 3% da população

### QUESTÃO 50

Personalidade caracteriza-se por padrões de adaptação únicos em exposição a ambientes internos e externos os quais estão em constante transformação. Os transtornos de personalidade definem padrões contínuos de experiência interna associados a comportamentos que se desviam intensamente das expectativas da cultura da pessoa.

Marque a alternativa correta em relação aos transtornos de personalidade.

- A) Indivíduos com transtorno de personalidade esquizoide muitas vezes buscam conforto e satisfação dentro de si mesmas, criando vidas e amigos imaginários e costumam apresentar indiferença à interação social
- B) Dissociação é a substituição de afetos desagradáveis por agradáveis. Pacientes que exibem esse sintoma são vistos como teatrais e superficiais classificados por isso com personalidade *borderline*
- C) No transtorno de personalidade evitativa os pacientes suspeitam, sem embasamento, de outras pessoas em geral, costumam ser hostis, mal-humorados e cônjuges patologicamente ciumentos
- D) Pacientes com transtorno de personalidade histriônica com frequência permitem que outras pessoas tomem

decisões importantes sobre sua vida e preocupam-se em serem abandonados

- E) Características do transtorno de personalidade narcisista incluem perfeccionismo que interfere na execução de tarefas, preocupação com detalhes, regras ou listas, além de inflexibilidade em assuntos de moralidade

### QUESTÃO 51

Até a década de 80 as crianças com sintomas do transtorno do espectro autista geralmente eram diagnosticadas como esquizofrenia infantil até que se tornou evidente que se tratavam de enfermidades psiquiátricas distintas. O transtorno do espectro autista engloba crianças com problemas na comunicação social e padrões de comportamento repetitivos e restritos.

Sobre o autismo assinale a afirmativa verdadeira.

- A) O retardo no desenvolvimento da linguagem e uso de comunicação aberrante são características básicas fundamentais para o diagnóstico deste transtorno
- B) Transtorno desintegrativo da infância acomete principalmente meninas com desenvolvimento normal pelo menos nos primeiros 6 meses com deterioração evolutiva
- C) A Síndrome de Rett caracteriza-se geralmente por meninos com regressão acentuada em várias áreas de desempenho após 2 anos de desenvolvimento aparentemente normal
- D) O autismo tem como diagnóstico diferencial a surdez congênita, porém nesta os lactentes não balbuciam enquanto no autismo eles o fazem, cessando os balbucios entre 6 meses e 1 ano
- E) A risperidona, aripirazol e olanzapina são antipsicóticos indicados para controle da irritabilidade em crianças com autismo

### QUESTÃO 52

O transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) tem como particularidade um padrão de redução acentuada no nível de atenção e uma amplificação na hiperatividade ou impulsividade. O DSM-5 trouxe algumas mudanças para realizar o diagnóstico desse transtorno.

Qual a afirmativa está correta a respeito do TDAH?

- A) Para diagnóstico de TDAH em pessoas com 17 anos ou mais pelo menos 4 sintomas são necessários por no mínimo 4 meses com impacto negativo direto nas atividades sociais e profissionais/acadêmicas.
- B) Em crianças, para definição diagnóstica, diversos sintomas de desatenção e hiperatividade e impulsividade devem estar presentes antes dos 7 anos, em pelo menos dois contextos.
- C) Epidemiologicamente o TDAH é mais comum em meninos e os pais de crianças com este agravo apresentam grande prevalência de transtorno por abuso de substância.





- D) Estudos mostram que corantes de alimentos e açúcar podem ser causas de TDAH, assim como os ácidos graxos ricos em ômega 3 oferecem benefícios no tratamento.
- E) Os estimulantes do sistema nervoso central são a primeira linha no tratamento dessa doença, sendo atomoxetina indicada para controle de comportamento ou pensamentos suicidas.

#### QUESTÃO 53

A expectativa de vida aumentou consideravelmente no mundo inteiro nas últimas décadas e com isso, houve um crescimento importante da população idosa. Há uma clara relação entre boa saúde física e boa saúde mental nessa parcela da população, estando os problemas crônicos correlacionados a questões emocionais.

Acerca da psiquiatria geriátrica pode-se afirmar:

- A) A causa mais comum de prejuízo cognitivo em idade avançada é a Doença de Parkinson
- B) A depressão em idosos é constantemente acompanhada por sintomas físicos ou alterações cognitivas que podem aparentar um quadro de demência
- C) Entre indivíduos idosos as taxas de suicídio são semelhantes àquelas encontradas na população geral.
- D) Pessoas idosas com sintomas de esquizofrenia respondem mal as medicações antipsicóticas
- E) O transtorno de ansiedade mais comum na faixa etária acima de 60 anos é o transtorno de pânico

#### QUESTÃO 54

A bupropiona foi sintetizada em 1969 nos Estados Unidos é uma medicação relativamente nova, com diversas indicações clínicas e um perfil de efeitos adversos suficientemente seguro. Pode ser utilizada no tratamento da depressão, interrupção do tabagismo, transtorno bipolar, dentre outros.

Com relação a essa medicação é correto alegar:

- A) A ação desse medicamento no tratamento do tabagismo pode ser relacionada à sua atuação nas vias dopaminérgicas de recompensa ou a inibição de receptores nicotínicos de dopamina
- B) É utilizada como medicação de primeira linha no tratamento do TDAH junto aos simpaticomiméticos, sendo contraindicada em transtornos de conduta
- C) Este fármaco tem indicação em pacientes que apresentam ejaculação precoce, principalmente em pacientes que apresentam depressão ou transtornos de ansiedade
- D) A bupropiona pode prevenir os episódios depressivos em pacientes com história de transtorno depressivo maior sazonal e tem a mesma resposta e remissão que os ISRSs
- E) Sua interrupção abrupta pode causar síndrome de abstinência. Efeitos adversos associados a seu uso são moderado ganho de peso, insônia, boca seca e náuseas.

#### QUESTÃO 55

Você está no acolhimento do serviço 24 horas do CAPS AD e recebe para tal procedimento um paciente de 35 anos, sexo masculino, em situação de rua, o qual faz uso de crack, com relato de tosse produtiva, sudorese noturna e febre há mais de 3 semanas. Este paciente convive com uma mulher com as mesmas características de uso de drogas, porém assintomática.

Acerca do caso clínico acima marque a alternativa correta:

- A) O caso acima é compatível com suspeita de pneumonia atípica e por isso faz-se necessário solicitar um RX de tórax e iniciar amoxicilina de 8/8 horas por 14 dias
- B) Se disponível deve-se solicitar um teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB), caso esse teste seja positivo, solicita-se cultura. Se o TRM-TB estiver indisponível parte-se para a baciloscopia
- C) Se o paciente iniciar o esquema RIPE (Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol) e evoluir com redução do sono, euforia e sintomas de grandeza deve-se retirar a pirazinamida
- D) A companheira do paciente deve realizar o teste tuberculínico (PPD) para determinar se é portadora assintomática. O PPD será sugestivo de infecção se maior ou igual a 5mm
- E) Para a definição se o tratamento foi observado o doente deverá ter tido no mínimo 18 tomadas observadas na fase de ataque e 24 na fase de manutenção

#### QUESTÃO 56

As fêmeas do mosquito *Aedes aegypti* transmitem diversas doenças infecciosas como dengue, febre amarela, zika e chikungunya, apresentando maior incidência nos meses de verão. A gravidade e o quadro clínico dessas patologias são variáveis, necessitando sempre da atenção e cuidado no manejo clínico de tais pacientes.

Com relação às doenças febris pode-se afirmar:

- A) Medicações como AAS e anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) são contraindicados em caso de suspeita de dengue, pois aumentam o risco de hemorragia. Casos suspeitos devem ser notificados à vigilância epidemiológica
- B) Dengue grave é todo caso de dengue que no período de declínio da febre apresenta sintomas como dor abdominal, vômitos persistentes, sangramento de mucosas, letargia ou hipotensão
- C) Deve-se suspeitar de Chikungunya quando o paciente apresenta febre baixa intermitente, hiperemia conjuntival não purulenta e rash maculopapular pruriginoso que aparece no período da febre
- D) Doentes com febre alta, dissociação pulso-temperatura (Sinal de Faget), mialgia, prostração, calafrios, vômitos e cefaleia intensa são suspeitos de infecção pelo Zika vírus
- E) Febre amarela urbana é a forma transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti* sendo o principal modo de



transmissão desta doença, que deve ter os casos confirmados notificados à vigilância epidemiológica

#### QUESTÃO 57

Paciente, 27 anos, sexo feminino, admitida no setor de emergência psiquiátrica por quadro de redução da necessidade de sono, logorreia e hipersexualização, encontrada por familiares sem vestimentas na praça da cidade, os sintomas iniciaram há aproximadamente 1 ano. Relatam também que a paciente manteve relações sexuais desprotegidas com vários vizinhos, apresentando há 4 meses emagrecimento, diarreia crônica e ao exame físico pode-se notar candidíase oral.

Acerca da infecção por HIV marque a alternativa correta:

- A) Nos últimos anos ocorreram mudanças no perfil de pacientes HIV+ como feminização, pauperização, interiorização, heterossexualização e aumento de infecção em maiores de 50 anos
- B) A terapia antirretroviral deve ser iniciada em pessoas com contagem de linfócitos CD4 abaixo de 350 células/mm<sup>3</sup> após genotipagem
- C) É considerado falha terapêutica quando pacientes com imunodeficiência apresentam doenças subclínicas (tuberculose, herpes-zóster) após início de antirretrovirais
- D) Materiais biológicos com risco de transmissão incluem sangue, líquido amniótico, saliva, vômitos e secreções nasais
- E) Os principais sítios acometidos pelo vírus HIV em pessoas infectadas sem tratamento incluem o sistema nervoso central, os olhos, e a pele

#### QUESTÃO 58

Transtornos psiquiátricos são comuns na gestação e quando não tratados estão associados a complicações maternas e fetais, como suicídio, parto prematuro, menor crescimento intrauterino, dentre outros. Além disso, o contato do feto com psicofármacos também associa-se a riscos de malformações, síndromes perinatais e alterações neurocomportamentais de surgimento tardio. Desse modo, faz-se necessário ponderar a necessidade do tratamento psiquiátrico de gestantes e nutrízes.

A respeito dos transtornos psiquiátricos em gestantes pode-se afirmar:

- A) O citalopram é o ISRS com maior risco de malformações fetais, principalmente do sistema cardiovascular
- B) Devido ao seu perfil de melhor tolerabilidade e menos efeitos adversos a amitriptilina é o ADT de primeira escolha na gestação
- C) Dentre os estabilizadores de humor o carbonato de lítio ainda é considerado a medicação mais segura na gestação
- D) Dos antipsicóticos, a clozapina e risperidona apresentam menores taxas de excreção no leite materno

- E) Os benzodiazepínicos não são encontrados no leite materno, sendo medicações liberadas durante a fase de lactação

#### QUESTÃO 59

A declaração de óbito (DO) é um documento que serve para coleta de informações sobre mortalidade, as quais podem subsidiar políticas públicas em saúde direcionadas para tais agravos e também para que legalmente os corpos possam ser sepultados. Os médicos são responsáveis ética e juridicamente pelo preenchimento da DO.

Assinale a alternativa correta em relação à declaração de óbito.

- A) Cartórios de registro Civil e empresas funerárias também são unidades notificadoras que recebem formulários de DO das Secretarias Municipais de Saúde
- B) Em gestações abaixo de 20 semanas ou feto com peso corporal abaixo de 500g a DO não deve ser emitida, mesmo que o feto tenha respirado
- C) Membros amputados em atos cirúrgicos que serão sepultados devem ter declaração de óbito emitida pelo médico que realizou a cirurgia
- D) Em caso de morte natural para que o cadáver seja cremado é necessário que dois médicos assinem a DO
- E) Em casos de morte por acidente de trânsito o médico do SAMU que prestou o primeiro atendimento deve preencher a DO

#### QUESTÃO 60

O primeiro código de ética médica reconhecido foi o juramento de Hipócrates e muitas mudanças ocorreram desde então. O atual código de ética sofreu atualização em 2018, advindo principalmente do avanço da mídia e redes sociais, visando orientar médicos e pacientes acerca dos princípios que devem reger o bom exercício da medicina.

A respeito do código de ética médica é correto afirmar:

- A) O médico não pode negar-se a realizar aborto em paciente que foi abusada sexualmente, a menos que a mesma não tenha realizado o boletim de ocorrência
- B) É direito do médico definir o tempo dedicado a cada paciente sem permitir que o acúmulo de encargos ou consultas prejudique seu trabalho
- C) O médico guardará sigilo a respeito de informações que tenha conhecimento no desempenho de sua função, exceto em casos de crimes
- D) O médico não limitará suas escolhas para estabelecer diagnóstico ou executar tratamento fundamentado por meio cientificamente reconhecido, salvo quando o hospital não dispuser destas medicações ou exames
- E) É direito do médico internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos, exceto quando não fizer parte do corpo clínico

## ATENÇÃO!

O **candidato** está **proibido** de **destacar** esta folha com o **gabarito**, sob pena de **eliminação** do processo. Somente o **Fiscal de Sala** está autorizado a fazer isso no momento da saída do candidato em definitivo do Local de Prova.

GABARITO DO CANDIDATO																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

## EDITAL Nº 044/2019 Ë Ufal

8.1 A COPEVE/UFAL divulgará o gabarito preliminar, juntamente com as Provas Objetivas, no endereço eletrônico [www.copeve.ufal.br](http://www.copeve.ufal.br), na data provável de 13/08/2019, a partir das 21h00.

**GABARITO OFICIAL**

[www.copeve.ufal.br](http://www.copeve.ufal.br)

# REALIZAÇÃO

